

PAR TÉLÉCOPIEUR ET PAR COURRIER : (450) 474-1871

Québec, le 19 février 2003

Monsieur Jean-Marc Viau, directeur technique
BFI Usine de triage Lachenaie ltée
3779, chemin des 40-Arpents
Lachenaie (Québec) J6V 1A3

Objet : Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de
Lachenaie (secteur nord)

Monsieur le Directeur,

Pour les besoins de son analyse, la commission d'enquête chargée de l'examen du projet précité vous adresse un rappel des demandes suivantes qui vous avaient été faites lors des séances publiques de la première partie de l'audience :

Référence	Description
DT6, p. 12	Représentation visuelle du LES à sa fermeture en mettant en perspective des éléments visuels tels pylône électrique et couvert forestier afin de comparer la dimension du site avec différents éléments du milieu urbain
DT6, p. 32	L'analyse de la possibilité de réaliser une analyse du risque cancérigène lié aux biogaz
DT8, p. 89	Heure d'ouverture sur le site lors de son aménagement du site
DT9, p. 31	Liste des écoles visitées

..2

DA11	Lors des réunions du comité de vigilance : Veuillez fournir une copie du rapport annuel présenté à la séance du 98/03/18 de même qu'une copie du rapport sur le climat sonore portant sur le respect de la condition 14 du décret 1549-95 et qui comportait des échantillonnages en juin ou juillet et en novembre 1996.
DT3	Lors de la séance publique du 28 janvier en soirée, M. Loranger devait déposer toute sa présentation ainsi que les calculs de risques de l'exposition aux COV.
DT4, p.35-36	Quelle serait la simulation de la dispersion des biogaz si l'aménagement commençait par la partie ouest de la cellule au nord ?
DT6, p. 84	La simulation de la dispersion des odeurs, selon un modèle reconnu par l'EPA et refaite à la demande du MENV, et promise pour « deux semaines ».
DT7, p. 17	La courbe d'abondance des goélands selon la période de l'année.
DT9, p. 125-126	La liste des territoires compris dans « autres territoires » du diagramme représentant la provenance des matières résiduelles au site de Lachenaie.

La commission souhaite recevoir une réponse de votre part au plus tard le 20 février en fin de journée.

Vous remerciant de votre diligence, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Ginette Giasson
Coordonnatrice du secrétariat
de la commission