



Service de police

189

DQ13.1

Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement
sanitaire de Sainte-Sophie

Sainte-Sophie

6212-03-105

Le 12 février 2004

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Madame Anne-Lyne Boutin
Coordonnatrice du secrétariat de la commission

Envoi par télécopieur : 1-418-643-9474

Objet : *Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire
de Sainte-Sophie*
N/Réf. : X2 N


Madame,

*Tel que demandé, nous avons effectué une vérification du nombre
de plaintes concernant le bruit lié au transport relativement aux opérations
du lieu d'enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie, plus particulièrement,
sur la Route 158, près de l'intersection du chemin Val-des-Lacs.*

*Or, nos relevés informatisés de la console de répartition des
appels du service de police de la ville de Mirabel, nous révèlent que
depuis 1999, nous n'avons recensé aucune plainte reliée au sujet en
rubrique.*

*Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à communiquer
avec le soussigné.*

Le directeur,


Bernard Bousseau, Adm.A., M.B.A.
BB/sl

14113, rue Saint-Jean
Mirabel (Québec) J7J 1Y4
Tél.: (450) 475-7706
Télec.: (450) 475-6956

Page 1 de 1