

Annexe 8

Lettre de l'Association québécoise des groupes d'ornithologues



4545, Pierre-de-Coubertin C.P. 1000, Succ.M
Montréal (Québec)
H1V 3R2

19-05-2002

Daniel Jauvin responsable de l'Atlas pour l'AQGO
67 Grande-Terre
Saint-François-du-Lac, QC
J0G 1M0
Tél. (450) 568-3296 (B) - (450) 568-2872 (M)
Fax (450) 568-0333
Email djauvin@sorel-tracy.qc.ca

CJB Environnement a/s Éric Saint-Gelais

3950, boul. de la Chaudière, Bureau 140

Sainte-Foy
Qc
G1X 4M8
(418) 657-6859
(418) 657-1325
cjb@mlink.net

Sujet: **Agrandissement L.E.S. à Sainte-Sophie**

Cher M. Saint-Gelais,

c'est maintenant L'AQGO qui gère les demandes de la banque de données de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.

Cette base de données a servi à réaliser le volume intitulé " Les oiseaux nicheurs du Québec: Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional ". Elle est le fruit du travail de milliers d'ornithologues tant amateurs et que professionnels ayant oeuvré sous l'égide des organisations telles l'Association québécoise des groupes d'ornithologues, la Société québécoise de protection des oiseaux, le ministère de l'Environnement et de la faune du Québec et le Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

L'AQGO se doit d'avertir l'utilisateur de ces données de se référer à la section méthodologie décrite dans le volume pour comprendre toute la portée des données ou encore leur limitation.

Vous devez vous engager à rendre les crédits dans votre rapport ou toute autre production concernant les informations de cette banque de données en citant de la façon suivante: "Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, 1995. Banque informatisée de données. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise pour la protection des oiseaux, Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec."

La zone d'étude est située à l'intérieur de 1 carré(s) de l'Atlas des oiseaux nicheurs.
Ces carrés mesurent 10x10 km et sont identifiés par leur coordonnée UTM inférieure gauche (sud-ouest) Nad 1927.
Votre demande touche le ou les carré(s) suivant(s):

Z18 580000mE 5070000mN Ste-Sophie
Z18 580000mE 5060000mN St-Antoine-des Laurentides

Les frais du rapport concernant les relevés de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec pour votre territoire d'étude et comprenant la liste des oiseaux nicheurs sont payables à l'AQGO à l'adresse ci-dessus. Si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ces frais sont de:

115.03 \$

Projet : Agrandissement L.E.S. à Sainte-Sophie

Définition	Code Atlas	Codenum (plus l'indice de nidification est élevé, plus Codenum est grand)
	X	11 Observation de l'espèce pendant sa période de nidification.
	H	21 Présence dans son habitat durant sa période de nidification.
	P	31 Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification.
	T	32
	C	33
	V	34 Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos.
	A	35 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours.
	N	36 Transport de matériel ou construction d'un nid par des troglodytes; forage d'une cavité par des pics.
	CN	41 Construction d'un nid ou transport de matériel (exception faite des troglodytes et des pics).
	NU	42 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de la présente saison.
	AT	43 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification.
	PH	44 Preuve physiologique: plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte) obs. sur un oiseau en main.
	DD	45 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage,... comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).
	NO	46 Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid;
	FE	47 Adulte transportant un sac fécal
	JE	48 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances.
	NJ	49 Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus).

Fusion de : 18 580000mE 5070000mN
18 580000mE 5060000mN

Carré UTM Nad27
Coin sud-ouest

92 Nombre d'espèces
0 Présence
35 Nicheur possible
15 Nicheur probable
42 Nicheur confirmé

No_AOU	Code_Atlas	Codenum	Taxo Nom Français	Nom anglais	Nom latin
1940	H	21	140 Grand Héron	Great Blue Heron	Ardea herodias
1400	JE	48	310 Sarcelle à ailes bleues	Blue-winged Teal	Anas discors
3310	H	21	580 Busard Saint-Martin	Northern Harrier	Circus cyaneus
3430	H	21	630 Petite Buse	Broad-winged Hawk	Buteo platypterus
3370	H	21	640 Buse à queue rousse	Red-tailed Hawk	Buteo jamaicensis
3600	P	31	670 Crécerelle d'Amérique	American Kestrel	Falco sparverius
2861	P	31	700 Perdrix grise	Grey Partridge	Perdix perdix
3000	DD	45	750 Gélinothe huppée	Ruffed Grouse	Bonasa umbellus

2730 NJ	49	870 Pluvier kildir	Killdeer	Charadrius vociferus
2630 H	21	930 Chevalier grivelé	Spotted Sandpiper	Actitis macularia
2610 H	21	940 Maubèche des champs	Upland Sandpiper	Bartramia longicauda
2300 C	33	990 Bécassine des marais	Common Snipe	Gallinago gallinago
2280 H	21	1000 Bécasse d'Amérique	American Woodcock	Scolopax minor
540 NJ	49	1080 Goéland à bec cerclé	Ring-billed Gull	Larus delawarensis
510 H	21	1090 Goéland argenté	Herring Gull	Larus argentatus
3131 NO	46	1260 Pigeon biset	Rock Dove	Columba livia
3160 NJ	49	1280 Tourterelle triste	Mourning Dove	Zenaida macroura
3750 P	31	1330 Grand-duc d'Amérique	Great Horned Owl	Bubo virginianus
4200 H	21	1420 Engoulevent d'Amérique	Common Nighthawk	Chordeiles minor
4230 NO	46	1440 Martinet ramoneur	Chimney Swift	Chaetura pelagica
4280 T	32	1450 Colibri à gorge rubis	Ruby-throated Hummingbird	Archilochus colubris
3900 H	21	1460 Martin-pêcheur d'Amérique	Belted Kingfisher	Ceryle alcyon
4020 H	21	1480 Pic maculé	Yellow-bellied Sapsucker	Sphyrapicus varius
3940 JE	48	1490 Pic mineur	Downy Woodpecker	Picoides pubescens
3930 A	35	1500 Pic chevelu	Hairy Woodpecker	Picoides villosus
4120 H	21	1530 Pic flamboyant	Northern Flicker	Colaptes auratus
4610 JE	48	1560 Pioui de l'Est	Eastern Wood-Pewee	Contopus virens
4661 P	31	1590 Moucherolle des aulnes	Alder Flycatcher	Empidonax alnorum
4670 H	21	1610 Moucherolle tchébec	Least Flycatcher	Empidonax minimus
4560 NO	46	1620 Moucherolle phébi	Eastern Phoebe	Sayornis phoebe
4520 P	31	1630 Tyrann huppé	Great Crested Flycatcher	Myiarchus crinitus
4440 JE	48	1640 Tyrann tritri	Eastern Kingbird	Tyrannus tyrannus
4740 H	21	1650 Alouette hausse-col	Horned Lark	Eremophila alpestris
6110 H	21	1660 Hirondelle noire	Purple Martin	Progne subis
6140 NJ	49	1670 Hirondelle bicolore	Tree Swallow	Tachycineta bicolor
6160 H	21	1690 Hirondelle de rivage	Bank Swallow	Riparia riparia
6120 AT	43	1700 Hirondelle à front blanc	Cliff Swallow	Hirundo pyrrhonota
6130 NJ	49	1710 Hirondelle rustique	Barn Swallow	Hirundo rustica
4770 H	21	1730 Geai bleu	Blue Jay	Cyanocitta cristata
4880 AT	43	1740 Corneille d'Amérique	American Crow	Corvus brachyrhynchos
7350 A	35	1760 Mésange à tête noire	Black-capped Chickadee	Parus atricapillus
7280 H	21	1790 Sittelle à poitrine rousse	Red-breasted Nuthatch	Sitta canadensis
7270 H	21	1800 Sittelle à poitrine blanche	White-breasted Nuthatch	Sitta carolinensis
7210 NO	46	1830 Troglodyte familier	House Wren	Troglodytes aedon
7490 H	21	1880 Roitelet à couronne rubis	Ruby-crowned Kinglet	Regulus calendula
7660 JE	48	1900 Merlebleu de l'Est	Eastern Bluebird	Sialia sialis
7560 AT	43	1910 Grive fauve	Veery	Catharus fuscescens
7590 H	21	1940 Grive solitaire	Hermit Thrush	Catharus guttatus
7550 H	21	1950 Grive des bois	Wood Thrush	Hylocichla mustelina
7610 JE	48	1960 Merle d'Amérique	American Robin	Turdus migratorius
7040 AT	43	1970 Moqueur chat	Gray Catbird	Dumetella carolinensis

7040 AT	43	1970 Moqueur chat	Gray Catbird	<i>Dumetella carolinensis</i>
6190 CN	41	2020 Jaseur d'Amérique	Cedar Waxwing	<i>Bombycilla cedrorum</i>
4930 AT	43	2050 Étourneau sansonnet	European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>
6290 P	31	2060 Viréo à tête bleue	Solitary Vireo	<i>Vireo solitarius</i>
6270 H	21	2080 Viréo mélodieux	Warbling Vireo	<i>Vireo gilvus</i>
6240 P	31	2100 Viréo aux yeux rouges	Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>
6450 AT	43	2160 Paruline à joues grises	Nashville Warbler	<i>Vermivora ruficapilla</i>
6520 H	21	2180 Paruline jaune	Yellow Warbler	<i>Dendroica petechia</i>
6590 H	21	2190 Paruline à flancs marron	Chestnut-sided Warbler	<i>Dendroica pensylvanica</i>
6570 AT	43	2200 Paruline à tête cendrée	Magnolia Warbler	<i>Dendroica magnolia</i>
6540 H	21	2220 Paruline bleue	Black-throated Blue Warbler	<i>Dendroica caerulescens</i>
6550 H	21	2230 Paruline à croupion jaune	Yellow-rumped Warbler	<i>Dendroica coronata</i>
6620 P	31	2250 Paruline à gorge orangée	Blackburnian Warbler	<i>Dendroica fusca</i>
6360 A	35	2320 Paruline noir et blanc	Black-and-white Warbler	<i>Mniotilta varia</i>
6870 H	21	2330 Paruline flamboyante	American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>
6740 AT	43	2350 Paruline couronnée	Ovenbird	<i>Seiurus aurocapillus</i>
6750 H	21	2360 Paruline des ruisseaux	Northern Waterthrush	<i>Seiurus noveboracensis</i>
6790 H	21	2390 Paruline triste	Mourning Warbler	<i>Oporornis philadelphia</i>
6810 AT	43	2400 Paruline masquée	Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>
6860 AT	43	2420 Paruline du Canada	Canada Warbler	<i>Wilsonia canadensis</i>
5950 H	21	2450 Cardinal à poitrine rose	Rose-breasted Grosbeak	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
5980 H	21	2480 Passerin indigo	Indigo Bunting	<i>Passerina cyanea</i>
5600 AT	43	2490 Bruant familier	Chipping Sparrow	<i>Spizella passerina</i>
5400 H	21	2520 Bruant vespéral	Vesper Sparrow	<i>Poocetes gramineus</i>
5420 AT	43	2530 Bruant des prés	Savannah Sparrow	<i>Passerculus sandwichensis</i>
5810 AT	43	2590 Bruant chanteur	Song Sparrow	<i>Melospiza melodia</i>
5830 H	21	2600 Bruant de Lincoln	Lincoln's Sparrow	<i>Melospiza lincolni</i>
5840 JE	48	2610 Bruant des marais	Swamp Sparrow	<i>Melospiza georgiana</i>
5580 AT	43	2620 Bruant à gorge blanche	White-throated Sparrow	<i>Zonotrichia albicollis</i>
5670 JE	48	2640 Junco ardoisé	Dark-eyed Junco	<i>Junco hyemalis</i>
4940 P	31	2650 Goglu des prés	Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
4980 AT	43	2660 Carouge à épaulettes	Red-winged Blackbird	<i>Agelaius phoeniceus</i>
5010 AT	43	2670 Sturnelle des prés	Eastern Meadowlark	<i>Sturnella magna</i>
5090 AT	43	2700 Quiscale rouilleux	Rusty Blackbird	<i>Euphagus carolinus</i>
5110 AT	43	2720 Quiscale bronzé	Common Grackle	<i>Quiscalus quiscula</i>
4950 C	33	2730 Vacher à tête brune	Brown-headed Cowbird	<i>Molothrus aler</i>
5070 CN	41	2750 Oriole de Baltimore	Baltimore Oriole	<i>Icterus galbula</i>
5170 JE	48	2770 Roselin pourpré	Purple Finch	<i>Carpodacus purpureus</i>
5330 JE	48	2820 Tarin des pins	Pine Siskin	<i>Carduelis pinus</i>
5290 JE	48	2830 Chardonneret jaune	American Goldfinch	<i>Carduelis tristis</i>
5140 H	21	2840 Gros-bec errant	Evening Grosbeak	<i>Coccothraustes vespertinus</i>
6882 NO	46	2850 Moineau domestique	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>