

Envoi par courriel et par télécopie : 418 589-8574
Marilène_larocque@ssss.gouv.qc.ca

(DQ1)

Québec, le 6 mai 2008

Madame Marilène Larocque
Direction de santé publique de la Côte-Nord
Ministère de la Santé et des Services sociaux
691, rue Jalbert
Baie-Comeau (Québec) G5C 2A1

**Objet : Projet d'aménagement hydroélectrique des chutes à Thompson
 sur la rivière Franquelin**

Madame,

À la suite de la première partie de l'audience publique tenue les 29 et 30 avril derniers sur le projet mentionné, la commission du BAPE, chargée de l'étude de ce dossier, vous soumet la question suivante.

- Un participant à l'audience publique voudrait savoir pourquoi faire des passes à poissons sur la rivière Franquelin et promouvoir la pêche près des zones inondées si le poisson risque d'être contaminé au mercure ?

Une réponse rapide de votre part serait appréciée d'ici le mardi 13 mai prochain compte tenu de l'échéancier dont dispose la commission pour ses travaux.

Il est également possible que d'autres questions vous soient acheminées ultérieurement au cours de la période du mandat.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Anne-Lyne Boutin
Coordonnatrice du secrétariat de la commission