

ANNEXE 4

Liste des principales espèces de la flore recensées
lors de l'inventaire de terrain du 24 et 25 septembre 2002

ANNEXE 4.

Liste des principales espèces de la flore recensées lors de l'inventaire terrain du 24 et 25 septembre 2002.

La liste ci-dessous contient les espèces les plus fréquentes rencontrées dans la zone d'étude. Le code «P» indique les espèces rencontrées dans les milieux perturbés (ligne de transport d'énergie, bord de chemin, etc.) et le code «F» pour les plantes colonisant les habitats forestiers.

Arbres et arbustes

- (F) *Abies balsamea* (Sapin baumier)
- (F) *Acer pensylvanicum* (Érable de Pennsylvanie)
- (F, P) *Acer rubrum* (Érable rouge)
- (F) *Acer saccharum* (Érable à sucre)
- (F) *Acer spicatum* (Érable à épis)
- (F, P) *Alnus rugosa* (Aulne rugueux)
- (F) *Amelanchier sp.* (Amelanchier)
- (F) *Betula alleghaniensis* (Bouleau jaune)
- (F) *Betula papyrifera* (Bouleau à papier)
- (F) *Betula populifolia* (Bouleau gris)
- (F) *Cornus alternifolia* (Cornouiller à feuilles alternes)
- (F) *Cornus stolonifera* (Cornouiller stolonifère)
- (F) *Corylus cornuta* (Noisetier à long-bec)
- (F) *Diervilla lonicera* (Dierville chèvrefeuille)
- (F) *Fagus grandifolia* (Hêtre à grande feuille)
- (F) *Fraxinus americana* (Frêne d'Amérique)
- (F) *Fraxinus nigra* (Frêne noir)
- (T) *Larix laricina* (Mélèze laricin)
- (F) *Lonicera canadensis* (Chèvrefeuille du Canada)
- (F) *Nemopanthus mucronatus* (Némopanthe mucroné)
- (F) *Ostrya virginiana* (Ostryer de Virginie)
- (F) *Picea glauca* (Épinette blanche)
- (F) *Picea mariana* (Épinette noire)
- (F) *Picea rubens* (Épinette rouge)
- (F) *Pinus strobus* (Pin blanc)
- (F, P) *Prunus pensylvanica* (Cerisier de Pennsylvanie)
- (F, P) *Prunus virginiana* (Cerisier de Virginie)
- (F) *Populus balsamifera* (Peuplier baumier)
- (F) *Populus grandidentata* (Peuplier à grandes dents)
- (F, P) *Populus tremuloides* (Peuplier faux-tremble)
- (F) *Quercus rubra* (Chêne rouge)

ANNEXE 4 (suite). Liste des principales espèces de la flore recensées lors de l'inventaire terrain du 24 et 25 septembre 2002.

Arbres et arbustes (suite)

- (F) *Ribes glandulosum* (Gadellier glanduleux)
- (F, P) *Rubus idaeus* (Ronce du mont Ida)
- (P) *Rubus alleghaniensis* (Ronce alléghanienne)
- (F) *Salix spp.* (Saule)
- (F) *Sambucus pubens* (Sureau pubescent)
- (F) *Sorbus americana* (Sorbier d'Amérique)
- (F) *Taxus canadensis* (If du Canada)
- (F) *Thuja occidentalis* (Cèdre blanc)
- (F) *Tsuga canadensis* (Pruche de l'Est)
- (F) *Vaccinium angustifolium* (Airelle à feuille étroite)
- (F) *Vaccinium myrtilloides* (Airelle fausse-myrtille)
- (F) *Viburnum alnifolium* (Viorne à feuille d'aulne)
- (F) *Viburnum cassinoides* (Viorne cassinoïde)
- (F) *Viburnum trilobum* (Viorne trilobé)

Plantes herbacées

- (P) *Achillea millefolium* (Achillée mille feuilles)
- (F, P) *Aralia nudicaulis* (Aralie à tige nue)
- (P) *Aralia hispida* (Aralie hispide)
- (F) *Aralia racemosa* (Aralie à grappe)
- (F) *Arisaema atrorubens* (Ariséma rouge-foncé)
- (P) *Aster paniceus* (Aster paniculée)
- (F) *Aster umbellatus* (Aster à ombelle)
- (F) *Aster macrophyllus* (Aster à grande feuille)
- (P) *Agropyron repens* (Agropyron rampant)
- (F) *Athyrium felix-femina* (Athyrie fougère femelle)
- (P) *Calamagrostis canadensis* (Calamagrostis du Canada)
- (F, P) *Carex canescens* (Carex blanchâtre)
- (F, P) *Carex intumescens* (Carex gonflé)
- (P) *Carex stipata* (Carex stipité)
- (F) *Chiogenes hispidula* (Chiogène hispide)
- (P) *Cirsium arvense* (Chardon des champs)
- (F) *Clintonia borealis* (Clintonie boréale)
- (F) *Coptis groenlandicum* (Coptide du Groenland)
- (F) *Cornus canadensis* (Cornouiller du Canada)

ANNEXE 4 (suite). Liste des principales espèces de la flore recensées lors de l'inventaire terrain du 24 et 25 septembre 2002.

Plantes herbacées (suite)

- (F) *Dryopteris disjuncta* (Dryoptéride disjointe)
- (F) *Dryopteris phegopteris* (Dryoptéride du hêtre)
- (F) *Dryopteris spinulosa* (Sensu lato) (Dryoptéride spinuleuse)
- (F) *Epilobium angustifolium* (Épilobe à feuille étroite)
- (F) *Equisetum arvense* (Prêle des champs)
- (F, P) *Equisetum sylvaticum* (Prêle des bois)
- (F) *Goodyera oblongifolia* (Goodyérie à feuille oblongue)
- (P) *Hieracium aurantiacum* (Épervière orangée)
- (P) *Juncus brevicaudatus* (Jonc brévicaudé)
- (P) *Juncus filiformis* (Jonc filiforme)
- (F, P) *Linnaea borealis* (Linnée boréale)
- (F) *Lycopodium annotinum* (Lycopode innovent)
- (F, P) *Maianthemum canadensis* (Maianthème du Canada)
- (F) *Onoclea sensibilis* (Onoclée sensible)
- (F, P) *Osmunda cinnamomea* (Osmonde canelle)
- (F) *Osmunda claytoniana* (Osmonde de Clayton)
- (F) *Oxalis montana* (Oxalide de montagne)
- (P) *Phleum pratense* (Phléole des prés)
- (F) *Polygonatum pubescens* (Sceau-de-Salomon pubescent)
- (P) *Pteridium aquilinum* (Fougère à l'aigle)
- (F) *Pyrola elliptica* (Pyrole elliptique)
- (F) *Rubus pubescens* (Ronce pubescente)
- (P) *Rumex acetosella* (Rumex petite-oseille)
- (F, P) *Scirpus atrocinctus* (Scirpe à ceinture noire)
- (P) *Scirpus atrovirens* (Scirpe noirâtre)
- (P) *Solidago canadensis* (Verge d'or du Canada)
- (P) *Solidago rugosa* (Verge d'or rugueuse)
- (F) *Solidago macrophylla* (Verge d'or à grande feuille)
- (P) *Solidago graminifolia* (Verge d'or à feuille de graminée)
- (F) *Smilacina racemosa* (Smilacine à grappe)
- (F) *Streptopus roseus* (Streptope rose)
- (P) *Taraxacum officinale* (Pissenlit officinal)
- (F) *Thalictrum pubescens* (Pigamon pubescent)
- (F) *Tiarella cordifolia* (Tiarelle cordifoliée)
- (P) *Trifolium repens* (Trèfle rampant)
- (F) *Trilium erectum* (Trille dressée)
- (P) *Tussilago farfara* (Tussilage farfara)
- (P) *Vicia cracca* (Vesce jargeau)
- (F, P) *Viola spp.* (Violette)

