

Annexe E
**ESPÈCES FAUNIQUES PRÉSENTES DANS LA ZONE
D'ÉTUDE**

ESPÈCES DE POISSONS RECENSÉES DANS LES COURS D'EAU DE LA ZONE D'ÉTUDE

Nom français	Nom latin	Fleuve Saint-Laurent	Rivière des Praires	Rivière l'Assomption	Ruisseau de Feu	Lac des Soeurs
Esturgeon jaune	<i>Acipenser fulvescens</i>		X	X		
Gaspereau	<i>Alosa pseudoharengus</i>		X			
Alose savoureuse	<i>Alosa sapidissima</i>		X			
Poisson-castor	<i>Amia calva</i>		X		X	
Crapet de roche	<i>Ambloplites rupestris</i>	X	X	X	X	
Anguille d'Amérique	<i>Anguilla rostrata</i>		X		X	
Meunier rouge	<i>Catostomus catostomus</i>		X	X		
Meunier noir	<i>Catostomus commersoni</i>	X	X	X	X	X
Couette	<i>Carpionides cyprinus</i>		X			
Épinoche à cinq épines	<i>Culaea inconstans</i>		X		X	X
Carpe	<i>Cyprinus carpio</i>		X			
Méné bleu	<i>Cyprinella spiloptera</i>		X		X	
Grand brochet	<i>Esox lucius</i>	X	X	X	X	
Raseux-de-terre noir	<i>Etheostoma nigrum</i>	X	X			
Raseaux-de-terre gris ou noir	<i>Etheostoma nigrum ou olmstedii</i>		X			
Bec-de-lièvre	<i>Exoglossum maxillingua</i>	X				
Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>		X			
Laquaiche argentée	<i>Hiodon tergisus</i>		X			
Méné d'argent	<i>Hybognathus regius</i>	X	X			
Barbotte brune	<i>Ameiurus nebulosus</i>	X	X	X	X	X
Barbue de rivière	<i>Ictalurus punctatus</i>		X	X	X	
Lamproie argentée	<i>Ichthyomyzon unicuspis</i>		X	X		
Crayon d'argent	<i>Labidesthes sicculus</i>		X			
Crapet-soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>	X	X		X	
Lépisosté osseux	<i>Lepisosteus osseus</i>		X	X		
Lotte	<i>Lota lota</i>		X	X		
Achigan à petite bouche	<i>Micropterus dolomieu</i>	X	X	X	X	

Nom français	Nom latin	Fleuve Saint-Laurent	Rivière des Praires	Rivière l'Assomption	Ruisseau de Feu	Lac des Soeurs
Achigan à grande bouche	<i>Micropterus salmoides</i>		X			
Chevalier blanc	<i>Moxostoma anisurum</i>	X	X	X	X	
Chevalier de rivière	<i>Moxostoma carinatum</i>		X			
Chevalier cuivré	<i>Moxostoma hubbsi</i>		X			
Chevalier rouge	<i>Moxostoma macrolepidotum</i>	X	X	X		
Chevalier jaune	<i>Moxostoma valenciennesi</i>		X			
Méné émeraude	<i>Notropis atherinoides</i>	X	X			
Méné d'herbe	<i>Notropis bifrenatus</i>		X			
Méné jaune	<i>Notemigonus crysoleucas</i>	X	X		X	X
Queue à taches noires	<i>Notropis hudsonius</i>	X	X		X	
Écrevisse	<i>Orconectes propinquus</i>		X			
Fouille-roche zébré	<i>Percina caprodes</i>	X	X			
Perchaude	<i>Perca flavescens</i>	X	X	X	X	
Omisco	<i>Percopsis omiscomaycus</i>	X	X			
Lamproie marine	<i>Petromyzon marinus</i>			X		
Lamproie sp.	<i>nd</i>		X			
Ventre rouge du Nord	<i>Phoxinus eos</i>		X		X	
Ventre citron	<i>Phoxinus neogaeus</i>				X	X
Ventre pourri	<i>Pimephales notatus</i>		X		X	X
Tête-de-boule	<i>Pimephales promelas</i>		X		X	X
Marigane noire	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>		X			
Naseux des rapides	<i>Rhinichthys cataractae</i>	X				
Mulet à cornes	<i>Semotilus atromaculatus</i>	X	X			
Ouitouche	<i>Semotilus corporalis</i>	X				
Doré noir	<i>Stizostedion canadense</i>		X	X		
Doré jaune	<i>Sander vitreus</i>	X	X	X	X	
Umbre de vase	<i>Umbra limi</i>		X		X	X

Sources : MRNF, 2007; MRC des Moulins, 2002; Garceau et al. 2007; MTQ, 2005; MRC l'Assomption, 2001; Génivar, 2006b.

Espèces d'oiseaux répertoriées dans la zone d'étude entre 2000 et 2007

Nom français	Nom Latin
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>
Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>
Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Fuligule à tête rouge	<i>Aythya americana</i>
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>
Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>
Macreuse noire	<i>Malanitta nigra</i>
Harelde kakawi	<i>Clangula hyemalis</i>
Petit Garrot	<i>Bucephala albeola</i>
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>
Grand Harle	<i>Mergus merganser</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>
Pélican d'Amérique	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>
Aigrette neigeuse	<i>Egretta thula</i>
Aigrette bleue	<i>Egretta caerulea</i>
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>

Nom français	Nom Latin
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>
Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula choropus</i>
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>
Pluvier semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>
Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>
Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>
Maubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>
Tournepiere à collier	<i>Arenaria interpres</i>
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>
Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>
Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>
Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago gallinago</i>
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>
Mouette de Bonaparte	<i>Larus philadelphia</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goéland arctique	<i>Larus glaucoides</i>
Goéland brun	<i>larus fuscus</i>

Nom français	Nom Latin
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
Pigeon biset	<i>Columbia livia</i>
Tourterelle rieuse	<i>streptopelia roseogrisea</i>
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
Petit-duc maculé	<i>Otus asio</i>
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>
Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>
Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Petite Nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
Engoulevent bois-pourri	<i>Caprimulgus vociferus</i>
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche migratrice	<i>Lanius ludovicianus</i>
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>

Nom français	Nom Latin
Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>
Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>
Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>
Hirondelle à ailes hérissées	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>
Mésange à tête brune	<i>Poecile hudsonicus</i>
Mésange bicolor	<i>Baeolophus bicolor</i>
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>
Troglodyte de Caroline	<i>Thryothorus ludovicianus</i>
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>
Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i>
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>
Grive des bois	<i>Hylocichla mustelina</i>
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Pipit d'Amérique	<i>Anthus rubescens</i>
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
Paruline à ailes dorées	<i>Vermivora chrysoptera</i>
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>

Nom français	Nom Latin
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>
Paruline des pins	<i>Dendroica pinus</i>
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
Tohi à flancs roux	<i>Pipilo erythrophthalmus</i>
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
Bruant des champs	<i>Spizella pusilla</i>
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
Bruant vespéral	<i>Pooecetes gramineus</i>
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>
Bruant de Nelson	<i>Ammodramus nelsoni</i>
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>

Nom français	Nom Latin
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>
Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Nombre d'espèces : 216	
Nombre de feuillets : 1296	
Nombre de mentions : 14766	

Notes: Les espèces détenant un statut particulier sont **en gras** dans le tableau.
L'ordre de présentation des espèces est celui de l'American Ornithologists' Union.
Sources: Larivée, 2007; Génivar 2006a et 2006b; MRNF, comm. pers.,
31 juillet 2007; Bélanger et al., 2006; Ville de Lachenaie, 2000.