

Envoi par courrier et par télécopieur : 418-643-3619

Québec, le 7 septembre 2006

Monsieur Yves Rochon
Ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs
675, boul. René-Lévesque Est
Édifice Marie-Guyart, 6^e étage
Québec (Québec) G1R 5V7

Objet : Projet d'implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna

Monsieur,

En référence aux modifications apportées au projet en août et septembre 2006 (DA46.1 à DA46.3), la commission d'examen conjoint chargée de l'étude de ce dossier désire obtenir l'information complémentaire suivante :

DRAGAGE

À l'égard de la solution proposée par le promoteur dans le document DA46.1 pour la gestion des sédiments excavés pour la construction des installations maritimes, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a-t-il des préoccupations particulières ?

CHEMINÉE DE VENTILLATION

À votre avis, la relocalisation de la cheminée de ventilation sur la jetée du quai d'amarrage (DA46.2) est-elle acceptable du point de vue des risques technologiques ?

BASSIN DE RÉTENTION

Le bassin de rétention des déversements éventuels de gaz naturel liquéfié prévu initialement par le promoteur avait une capacité de 2 025 m³. Ce bassin serait maintenant remplacé par trois bassins de plus petite capacité (DA46.2). Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a-t-il des préoccupations liées à cette modification relativement aux risques technologiques ?

.../2

BRUIT

La nouvelle méthode de construction des installations maritimes impliquerait des bruits d'impact répétitifs pouvant atteindre 149 dBA à raison de 28 impulsions par minute sur une période de 3 heures (DA46.2). De plus, le promoteur envisage maintenant des travaux sur une période de 24 heures au quai d'amarrage. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs estime-il que les niveaux de bruits anticipés soient compatibles avec ses lignes directrices pour le bruit communautaire? Le cas échéant, quelles seraient les mesures d'atténuation appropriées?

Une réponse rapide de votre part serait appréciée.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prions d'agrèer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Monique Gélina
Coordonnatrice du secrétariat
de la commission