

Annexe 6 - Données récoltées lors de l'inventaire de l'avifaune nicheuse (route du Vallon)
Journée du 20 juin 2002

Espèce		Distance (m)	Point d'écoute																							Présence			Remarque			
Nom français	Nom latin		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Possible	Probable	Confirmé				
Goéland à bec cerclé	Larus delawarensis	0-50																										0				
		50-75																											0			
		>75			1			1																					2			
Canard colvert	Anas platyrhynchos	0-50									1																	1				
		50-75																										0				
		>75																										0				
Gélinotte huppée	Bonasa umbellus	0-50	1																								1					
		50-75																									0					
		>75																									0					
Tourterelle triste	Zenaida macroura	0-50																					1				1					
		50-75																									0					
		>75																									0					
Crécerelle d'Amérique	Falco sparverius	0-50																									0			Voir note 1		
		50-75																									0					
		>75																									0					
Pluvier Kildir	Charadrius vociferus	0-50																									0					
		50-75																									0					
		>75																									0					
Pic maculé	Sphyrapicus varius	0-50																									0					
		50-75																									0					
		>75																									0					
Pic mineur	Picoides pubescens	0-50																									0					
		50-75																									0					
		>75																									0					
Pic chevelu	Picoides villosus	0-50			2						2																2		2	Voir note 2		
		50-75																									0					
		>75																									0					
Pic flamboyant	Colaptes auratus	0-50																									0					
		50-75																									0					
		>75																1									1					
Tyran huppé	Myiarchus crinitus	0-50																									0					
		50-75																						1			1					
		>75																									0					
Tyran tritri	Myiarchus crinitus	0-50								1																	1					
		50-75																									0					
		>75																									0					
Moucherolle des saules	Empidonax traillii	0-50																									0					
		50-75																									1					
		>75																									0					

Annexe 6 - Données récoltées lors de l'inventaire de l'avifaune nicheuse (route du Vallon)
Journée du 20 juin 2002

Espèce		Distance (m)	Point d'écoute																							Présence			Remarque		
Nom français	Nom latin		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Possible	Probable	Confirmé			
Moucherolle des aulnes	Empidonax alnorum	0-50														1			1									2			
		50-75										1			1	2			1						1				6		
		>75	1										1	1	1		2				1								7		
Moucherolle tchébec	Empidonax minimus	0-50																	1									1			
		50-75												1													1		2		
		>75																											0		
Moucherolle phébi	Sayornis phoebe	0-50				1																						1			
		50-75																										0			
		>75																										0			
Moucherolle sp	--	0-50																1		1	1							3			
		50-75																1										1			
		>75																										0			
Geai bleu	Cyanocitta cristata	0-50																										0			
		50-75																										0			
		>75																										0			
Corneille d'Amérique	Corvus brachyrhynchos	0-50																										0			
		50-75						1													1						1		3		
		>75	3	1		1					1			1	1					2		1							11		
Mésange à tête noire	Parus atricapillus	0-50										1						1									2		4		
		50-75						1			1									1									3		
		>75	1	1																									2		
Sittelle à poitrine rousse	Sitta canadensis	0-50																											0		
		50-75																											0		
		>75																											0		
Grive fauve	Catharus fuscescens	0-50					1										4	4							1			10			
		50-75	1				1		1	1				1		1	1								1			8			
		>75	1	1	1	2			1					1		1		1						1				9			
Grive solitaire	Catharus guttatus	0-50																											0		
		50-75																											0		
		>75																											0		
Moqueur chat	Dumetella carolinensis	0-50															1									1		2			
		50-75															1									1		3			
		>75		1											1							1							3		
Merle d'Amérique	Turdus migratorius	0-50																		1		1	1	1				4			
		50-75					1												1									2			
		>75	1					1			1																		3		
Jaseur d'Amérique	Bombycilla cedrorum	0-50					1	1		1	1		1							1					2			8			
		50-75					1										4											6			
		>75																											0		
Viréo aux yeux rouges	Vireo olivaceus	0-50				1				1	1												1	2				6			

Annexe 6 - Données récoltées lors de l'inventaire de l'avifaune nicheuse (route du Vallon)
Journée du 20 juin 2002

Espèce		Distance (m)	Point d'écoute																							Présence			Remarque
Nom français	Nom latin		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Possible	Probable	Confirmé	
Viréo de Philadelphie	Vireo philadelphicus	50-75		1			1		1											1	1					5			
		>75	1	1	1		2																2			7			
		0-50									1													1			2		
		50-75				1																					1		
Viréo sp.	--	>75																								0			
		0-50																									0		
		50-75																									0		
Paruline masquée	Geothlypis trichas	>75																								0			
		0-50														1	1	1						1		4			
		50-75				1										1					1	1				4			
Paruline jaune	Dendroica petechia	>75	1									2					1								4				
		0-50			1										1		4	2	3	3				2	2	18			
		50-75	1									1		2	3	1					1					9			
Paruline à flancs marron	Dendroica pensylvanica	>75								1					1								1		4				
		0-50																1								1			
		50-75			2				1	1											1			1		6			
Paruline à tête cendrée	Dendroica magnolia	>75																								0			
		0-50											1													1			
		50-75																								0			
Paruline flamboyante	Setophaga ruticilla	>75																								1			
		0-50		1										1												2			
		50-75			1																					1			
Paruline couronnée	Seiurus aurocapillus	>75																								0			
		0-50				1																				1			
		50-75						1		1	1															3			
Paruline des ruisseaux	Seiurus noveboracensis	>75																					1		2				
		0-50																								0			
		50-75																								0			
Paruline triste	Oporornis philadelphia	>75																								0			
		0-50																								0			
		50-75																								0			
Paruline sp.	--	>75																								0			
		0-50					1																			1			
		50-75																								0			
Oriole du Nord	Icterus galbula	>75																								0			
		0-50														1										1			
		50-75															1		1							3			
Cardinal rouge	Cardinalis cardinalis	>75	1							1	1															4			
		0-50																									0		

Annexe 6 - Données récoltées lors de l'inventaire de l'avifaune nicheuse (route du Vallon)
Journée du 20 juin 2002

Espèce		Distance (m)	Point d'écoute																							Présence			Remarque			
Nom français	Nom latin		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Possible	Probable	Confirmé				
		>75																											0			
Cardinal à poitrine rose	Pheucticus ludovicianus	0-50																							1	1						
		50-75																														
		>75									1						1								1	1	4					
Bruant chanteur	Melospiza melodia	0-50										1	2		1	1	1							2	1	9						
		50-75										1	1		1	1				1	1			1	1	8						
		>75	1		1									1												3						
Bruant des prés	Passerculus sandwichensis	0-50														1									1							
		50-75																								0						
		>75																								0						
Bruant à gorge blanche	Zonotrichia albicollis	0-50										1												2	3							
		50-75					1			1			1										1	1	5							
		>75	1	1	1			1	1			1			1				1						8							
Junco ardoisé	Junco hyemalis	0-50																1							1							
		50-75																								0						
		>75	1																			1			2							
Carouge à épaulettes	Agelaius phoeniceus	0-50														2				1			1	4								
		50-75									1		1								1				3							
		>75										1	2			1									4							
Quiscale bronzé	Quiscalus quiscula	0-50	1						1																2							
		50-75																								0						
		>75	1																						1							
Goglu des prés	Dolichonyx oryzivorus	0-50																							0							
		50-75														1									1							
		>75																				1			1							
Vacher à tête brune	Molothrus ater	0-50																	1						1							
		50-75																				1			1							
		>75	1																						1							
Chardonneret des pins	Carduelis pinus	0-50																							0							
		50-75																							0							
		>75																							0							
Chardonneret jaune	Carduelis tristis	0-50				1	1		2				4	1	1		1	5	1	3	1			21								
		50-75		1				2					1										1		5							
		>75										1			1										2							

Note 1 : Un mâle observé dans le secteur de la station 19 en dehors de la période d'écoute (probablement l'individu observé le 19 juin à la station 22)
2 : Le nid et le couple nicheur ont été observés à la station 12

Annexe 6 : Synthèse de l'avifaune présente dans le secteur d'étude

Nom français	Nom latin
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolnii</i>
Bruant des champs	<i>Spizella pusilla</i>
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
Cardinal à poitrine rose	<i>Phœucticus ludovicianus</i>
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
Chardonneret des pins*	<i>Carduelis pinus</i>
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>
Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>
Gobemoucheron gris-bleu	<i>Poliopitila caerulea</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Grand Harle	<i>Mergus merganser</i>
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>

Nom français	Nom latin
Grive des bois	<i>Hylocichla mustelina</i>
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Hirondelle à front blanc	<i>Hirundo pyrrhonota</i>
Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>
Maubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus borealis</i>
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>

Nom français	Nom latin
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>
Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>
Total =	139 espèces

* Espèce recensée au cours des inventaires de terrain uniquement.

Sources : CPEOQ, 2002; AQGO, 1995; Inventaire au terrain, juin 2002