


Sondage portant sur le Plan de communication relatif aux mesures d'urgence en cas d'accident avec rejet à la Centrale nucléaire de Gentilly-2

Rapport méthodologique


Présenté à

L'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de
services sociaux de la Mauricie et Centre-du-Québec

Réf: R04334v1p2ADRL3S04(Nucléaire).ppt



Méthodologie



Méthodologie quantitative

Objectifs

- L'étude visait à connaître les perceptions de la population en ce qui concerne le risque nucléaire et les différents éléments d'un programme d'information préventive mis en place en 2003. On s'intéresse notamment aux aspects suivants : perception du risque nucléaire par rapport à d'autres risques industriels; réflexes en cas d'accident nucléaire; sources d'information concernant les gestes à poser en cas d'urgence; application et appréciation des mesures du plan de communication 2003-2004 (comprimés d'iode, gestes à poser); opinions relatives au plan de communication (pertinence, rythme souhaité, porte-parole, moyens d'information souhaités); caractéristiques démographiques.
- L'objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement de l'enquête téléphonique. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l'étude et la portée des résultats.

Plan de sondage


Population cible et sélection du répondant

- Les ménages québécois constituent la population cible de la présente étude. Le répondant est une personne choisie aléatoirement dans le ménage.

Base de sondage et échantillonnage

- L'échantillon initial a été tiré des bottins téléphoniques informatisés sur la base des codes postaux fournis par le client et décrivant les 4 secteurs à l'étude. On procédait à un échantillonnage aléatoire simple dans chacune des populations cibles. Le code postal était validé pour s'assurer que le répondant habitait le territoire visé.

Strate	Ensemble	Champlain	Ste-Marthe	Bécancour	Gentilly
Nombre visé	918	230	128	125	435
Entrevues complétées	923	232	128	128	435



Méthodologie

Questionnaire

- Le questionnaire a été conçu et programmé par SOM à partir des objectifs fournis par le client. Les entrevues ont été conduites en français seulement. La durée moyenne du questionnaire est de 10,5 minutes.
- Le questionnaire a été testé auprès de 10 répondants le 29 septembre 2004. La version finale du questionnaire est présentée à l'annexe 1.

Collecte

Période de collecte

- Du 29 septembre au 12 octobre 2004

Mode d'entrevue

- Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur.
- Gestion informatisée des numéros de téléphone.
- Jusqu'à huit appels ont été faits pour tenter de joindre les personnes échantillonnées.

Résultats des appels (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante)

- | | |
|-----------------------|--------|
| ■ Taux de refus | 20,5 % |
| ■ Taux de non-réponse | 17,5 % |
| ■ Taux de réponse | 62,0 % |



Résultats administratifs détaillés

ADRL3S04 - Étude concernant la campagne d'information sur le risque nucléaire
Entrevues réalisées du 29 septembre au 12 octobre 2004
Ensemble

A. Échantillon de départ	1902
B. Non joints au cours de la période	52
C. Hors service	235
D. Non résidentiels	43
E. Lignes en dérangement	0
F. Non admissibles	1
G. Hors strate	8
H. Incapacité / Autres langues	115
I. Absents	220
J. Incomplets	9
K. Refus du ménage	193
L. Refus de la personne sélectionnée	103
M. Entrevues complétées	923
Principaux indices	
N. Numéros non joints (B+E)	52
O. Numéros joints (A-(N+G))	1842
P. Numéros joints inutilisables (C+D+H)	393
Q. Numéros joints utilisables (O-P)	1449
R. Estimation du nombre de non joints utilisables (NQ/O)	41
S. Estimation du nombre total de numéros utilisables (Q+R)	1490
<hr/>	
Non-réponse estimée (%) ((R+I)/S)	17,5 %
Refus (%) (J+K+L)/S	20,5 %
Taux de réponse estimé (%) ((M+F)/S)	62,0 %



Méthodologie

Pondération et traitement

- Par le nombre d'adultes du ménage et selon la proportion d'adultes vivant seuls de chacune des strates au dernier recensement. Après l'étude de la représentativité en fonction de l'âge et du sexe sur chacune des strates, les pondérations supplémentaires suivantes ont été réalisées à partir des données du dernier recensement.

Ste-Marthe

- Par expansion à la population de 15 ans ou plus.

Champlain et Gentilly

- Par expansion à la distribution d'âge (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus) de la population de 15 ans ou plus.

Bécancour

- Par expansion à la distribution conjointe d'âge (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus) et de sexe de la population de 15 ans ou plus.

- Les données ont été traitées à l'aide du progiciel spécialisé MACTAB et sont présentées en fonction d'une bannière complète qui inclut toutes les variables convenues avec le requérant pour la segmentation des résultats (voir annexe 2).


Marges d'erreur

- Les marges d'erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l'effet de plan. L'effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d'origine selon les variables de segmentation ou de pondération. L'effet de plan est le ratio entre la taille de l'échantillon et la taille d'un échantillon aléatoire simple de même marge d'erreur. C'est une statistique utile à l'estimation des marges d'erreur pour des sous-groupes de répondants. Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l'ensemble, la marge d'erreur est la même que pour un échantillon aléatoire simple de taille 274 ($352 \div 1,2855$).
- La marge d'erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d'erreur est plus élevée lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus basse à mesure que le résultat s'éloigne de 50 %. Le tableau de la page suivante donne les marges d'erreur de l'étude (en tenant compte de l'effet de plan) selon la valeur de la proportion estimée.

Méthodologie

Marge d'erreur selon la proportion estimée

	Résultats par strate				
	Ensemble	Champlain	Ste-Marthe	Bécancour	Gentilly
Nombre d'entrevues	923	232	128	128	435
Effet de plan	1,25	1,17	1,15	1,59	1,22
Proportion :					
99 % ou 1 %	± 0,65 %	± 1,26 %	± 1,72 %	± 1,96 %	± 0,93 %
95 % ou 5 %	± 1,43 %	± 2,77 %	± 3,78 %	± 4,30 %	± 2,04 %
90 % ou 10 %	± 1,97 %	± 3,81 %	± 5,20 %	± 5,92 %	± 2,80 %
80 % ou 20 %	± 2,63 %	± 5,08 %	± 6,93 %	± 7,90 %	± 3,74 %
70 % ou 30 %	± 3,01 %	± 5,82 %	± 7,94 %	± 9,05 %	± 4,28 %
60 % ou 40 %	± 3,22 %	± 6,22 %	± 8,49 %	± 9,67 %	± 4,58 %
50 % (marge maximale)	± 3,28 %	± 6,35 %	± 8,67 %	± 9,87 %	± 4,67 %



Annexe 1

Questionnaire



Étude concernant la campagne
d'information sur le risque nucléaire

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux Mauricie et Centre-du-Québec

/*

Légende

texte	On utilise l'astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix de réponses non lu, qui apparaît à l'interviewer lors de l'entrevue.
...	Indique l'endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.
/*texte*/	Le texte entouré par « /*...*/ » est une note explicative qui n'apparaît pas à l'interviewer lors de l'entrevue.
NSP	Choix de réponses : Ne sait pas
NRP	Choix de réponses : Ne répond pas (refus)
NA	Choix de réponses : Non applicable (sans objet)
->, ->>	Signifie « Passez à la question »
->sortie	Valide avec l'interviewer que le répondant n'est pas admissible, termine l'entrevue et la classe comme « inadmissible ».
->fin	Termine l'entrevue et la classe comme « Complétée »

- 1=, 1=** Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s'agit d'une question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).
- 1=, 2=, ...** Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=., 2=..., etc. », une seule réponse est possible à moins d'indications contraires (par exemple : « 3 mentions »).
- Q_Sical, Q_INcal** Les questions commençant par « Q_SI... » ou par « Q_IN... » sont des questions filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de l'échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_Bi Bonjour, bonsoir, je suis... de la firme de recherche SOM. Nous réalisons actuellement une importante étude pour le compte de la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec sur les perceptions de la population de votre entourage à l'égard des mesures à prendre en cas d'accident nucléaire.

->>code

Q_Sel1 *Au besoin si intro à relire : Bonjour, bonsoir, je suis... de la firme de recherche SOM. Nous réalisons actuellement une importante étude pour le compte de la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec sur les perceptions de la population de votre entourage à l'égard des mesures à prendre en cas d'accident nucléaire.*

Pour nous permettre d'atteindre les quotas d'entrevues que nous devons respecter selon différents secteurs, pourrais-je avoir votre code postal ?

1=*G0X 1C0
9=*NSP/NRP/Hors territoire->sortie /*On classe inadmissible si à l'extérieur du territoire*/

/*Note **Sélection aléatoire parmi les personnes admissibles*/**

Q_NBR Afin de sélectionner un répondant, dites-moi combien de personnes de **15 ans ou plus** habitent chez vous en vous incluant.

***Si blocage à la question de sélection : *** (Je vous demande combien de personnes afin de choisir la personne qui aura la possibilité de répondre à l'étude.)

***Si le répondant demande pourquoi il ou elle ne peut répondre : *** (Ce n'est pas que je ne veux pas faire l'entrevue avec vous. La sélection est faite par ordinateur afin d'interviewer des répondants de tous les âges et sexes. Le hasard nous assure une bonne représentation de chacun de ceux-ci.)

0=*Aucune->sortie
1=*Une 2=*Deux 3=*Trois 4=*Quatre 5=*Cinq
6=*Six et plus

/*Note : **Sélection aléatoire du répondant. Le progiciel choisit un nombre aléatoire, selon le nombre de personnes dans le ménage, et affiche à l'interviewer une phrase du type : choisir le 2e plus jeune, choisir le plus âgé, choisir le deuxième plus âgé, etc.*/**

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_Slkish
->>out

si q#nbr=1,2,3,4,5,6->A1

/*Note

La remarque sur l'enregistrement est toujours lue à la première question où l'on parle au répondant admissible sélectionné*/

Q_A1

***Au besoin si changement d'interlocuteur :** Bonjour, bonsoir, je suis... de la firme de recherche SOM. Nous réalisons actuellement une importante étude pour le compte de l'Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec sur les perceptions de la population de votre entourage à l'égard des mesures à prendre en cas d'accident nucléaire.*

Pour assurer la qualité de nos travaux, cet appel pourrait être enregistré.

Est-ce que la présence de la centrale de Gentilly-2, vous préoccupe... ? **/*Comparaison Q4*/**

1=Beaucoup
2=Assez
3=Peu
4=Pas du tout
9=*NSP/NRP

Q_A2a

À votre avis, la présence d'une centrale nucléaire dans la région présente-elle... de risques pour la santé de la population... ?

Qu'une raffinerie de pétrole **/*Comparaison Q5*/**

1=Plus
2=Autant
3=Moins
9=*NSP/NRP

Q_A2b

Qu'une industrie de produits chimiques **/*Comparaison Q5*/**

Q_A2c

Qu'une aluminerie **/*Comparaison Q5*/**

Q_A2d

Qu'une usine de pâtes et papiers **/*Comparaison Q5*/**

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

- Q_A2e Que le transport de matières dangereuses autres que nucléaire
- Q_B1a Qu'est-ce que vous et votre famille devriez faire en cas d'accident nucléaire à la centrale de Gentilly-2? **Sondez*
*3 mentions, sortie=96,95,99 Quoi d'autre?/*Comparaison difficile avec Q13b à cause de q12 qui était posée
avant et qui suggérait des réponses.*!*
- 1=**Entrer et faire entrer la famille à l'intérieur / se mettre à l'abri à l'intérieur / au sous-sol / au centre de la maison*
2=**Fermer les portes et les fenêtres hermétiquement*
3=**Arrêter la ventilation et la climatisation*
4=**Écouter la radio / la télévision*
5=**Ne pas utiliser le téléphone*
6=**Laisser les enfants à l'école ou à la garderie*
7=**Attendre les consignes des autorités avant de faire quoi que ce soit*
8=**Prendre un comprimé d'iode (sans mention de directives des autorités)*
9=**Prendre un comprimé d'iode sur recommandation des autorités*
10=**Consulter la «fiche des bons gestes à poser en cas d'urgence nucléaire»*
11=**Ne pas utiliser l'automobile*
51=**Évacuer / fuir*
52=**Aller chercher les enfants / membres de la famille à un endroit quelconque*
53=**Utiliser le téléphone (pour quoi que ce soit)*
54=**Utiliser l'automobile*
55=**Se rendre à un endroit quelconque (ex. : à l'hôtel de ville , aller à ...)*
90=**Autre <précisez>*
95=**Rien à faire / ne ferait rien->txtb2*
96=**Aucune autre->txtb2*
99=**NSP/NRP->txtb2*
- Q_txtB2 En cas d'accident à la centrale nucléaire de Gentilly-2, pensez-vous que les mesures suivantes seraient très, assez, peu ou pas du tout efficaces pour vous protéger, vous et votre famille?/*Rotation des questions du bloc*!
- 2=**Continuez*
- Q_incalb2 rotation=q#b2a, q#b2b, q#b2c, q#b2d, q#b2e (après=q#c1a)

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; */*texte*!* : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*!

Q_B2a En cas d'accident à la centrale nucléaire de Gentilly-2, pensez-vous que les mesures suivantes seraient... efficaces pour vous protéger, vous et votre famille?

Évacuer la région/*Comparaison imparfaite Q12 (formulée différemment)*/

1=Très

2=Assez

3=Peu

4=Pas du tout

9=*NSP/NRP/NA

Q_B2b S'enfermer chez soi/*IDEM*/

Q_B2c Prendre un comprimé d'iode/*IDEM*/

Q_B2d Écouter la radio ou la télévision locale

Q_B2e Sortir chercher les enfants à la garderie ou l'école pour les ramener à la maison

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; */*texte*/* : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_C1a

Comment avez-vous appris ce qu'il faut faire en cas d'urgence nucléaire? *Sondez* *3 mentions, sortie=96,99 De quelle autre façon?

- 1=*Autre personne qui habite avec le répondant (sondez au besoin)
- 2=*Parent, amis, voisin, collègue, connaissance qui n'habite pas avec le répondant (sondez au besoin pour distinguer de la réponse 1)
- 3=*Le savait déjà, le sait depuis longtemps, par des recherches personnelles
- 4=*Site Internet «urgencenucleaire.qc.ca»
- 5=*Autres sites Internet
- 6=*Fiche des bons gestes à poser en cas d'urgence nucléaire
- 7=*Dépliant «En cas d'urgence nucléaire, je sais quoi faire»
- 8=*Journée / rencontre d'information dans la municipalité
- 9=*Aller à l'hôtel de ville
- 10=*Émission / informations à la télé, dans les journaux, à la radio
- 11=*Autorités médicales ou d'urgence (pompiers, policier, personnel d'hôpital, maire, conseiller municipal, etc.)
- 12=*Personne faisant du porte-à-porte
- 13=*Information reçue par la poste
- 14=*Club de l'âge d'or
- 15=*Groupes environnementaux
- 90=*Autre <précisez>
- 96=*Aucune autre façon->txtc2
- 99=*NSP/NRP/NA->txtc2

Q_txtC2

Dites-moi si vous avez eu connaissance depuis un an des activités d'information ou de sensibilisation suivantes mises sur pied pour informer la population sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire à la centrale Gentilly-2. /*Rotation des questions du bloc*/

2=*Continuez

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_incalc2	rotation=q#c2a, q#c2b, q#c2c,q#c2d (après=q#c3)
Q_C2A	<p>*Dites-moi si vous avez eu connaissance depuis un an des activités d'information ou de sensibilisation suivantes mises sur pied pour informer la population sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire à la centrale Gentilly-2.*</p> <p>La distribution de comprimés d'iode de porte en porte, par la poste, lors de rencontres d'information ou d'une autre façon.</p> <p>1=*Oui 2=*Non 9=*NSP</p>
Q_C2B	Un dépliant d'une dizaine de pages intitulé « En cas d'urgence nucléaire je sais quoi faire! » avec la photo d'une femme enceinte accompagnée d'un petit garçon sur la couverture. Le dépliant explique les risques liés à la centrale, le plan d'urgence et les mesures à prendre pour les résidents des zones de 8 et de 70 kilomètres autour de la centrale.
Q_C2C	Des journées ou rencontres d'information dans votre municipalité à la fin de 2003 où les gens étaient invités à obtenir une trousse d'information utile en cas d'accident nucléaire et où l'on pouvait rencontrer des spécialistes.
Q_C2D	Une fiche d'environ 6 pouces par 8 (15 X 20 cm) sur les bons gestes à poser en cas d'alerte nucléaire précisant les mesures à prendre et les indications concernant les comprimés d'iode. La fiche était habituellement remise avec un protecteur en plexiglas et était accompagnée d'une autre fiche indiquant les principaux numéros d'urgence.
Q_C3	<p>D'après vous, est-ce vrai que, advenant un accident à la centrale de Gentilly-2, il n'y aurait pas d'explosion mais plutôt la libération d'un nuage radioactif dans l'atmosphère ?</p> <p>1=*Oui / vrai 2=*Non / faux 9=*NSP/NRP</p>
/*Note	La section D est posée uniquement à ceux qui ont eu connaissance de la distribution de comprimés d'iode.*!

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_SicalD
->>CalE1

si q#c2a=1->D1

Q_D1

D'après vous est-ce vrai que les comprimés d'iode permettent de protéger la glande thyroïde contre les radiations ?

1=*Oui

2=*Non

9=*NSP

Q_D2

Avez-vous à la maison des comprimés d'iode à prendre en cas d'accident nucléaire si les autorités médicales le recommandaient? *Si non, sondez au besoin pour classer correctement*

1=*Oui

2=*Non, il n'y en a jamais eu->CalE1

3=*Non, mais en a déjà eu

9=*NSP/NRP->CalE1

Q_D3

Comment les aviez-vous obtenus? Était-ce...?

1=Lorsque vous êtes allé les chercher à l'hôtel de ville

2=Lors d'une journée d'information

3=Dans une trousse reçue par la poste ou laissée à votre porte

4=Par quelqu'un faisant du porte-à-porte

90=*Autre <précisez>

99=*NSP/NRP

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_D4 OÙ sont-ils (étaient-ils) rangés?

- 1=*Pharmacie
- 2=*Au même endroit que les autres médicaments
- 3=*Armoires de cuisine, buffet, meuble, etc.
- 4=*Frigo, congélateur, chambre froide
- 5=*Sous-sol
- 6=*Extérieur de la maison (auto, remise, etc.)
- 90=*Autre <précisez>
- 99=*NSP/NRP

/*Note La section E est posée uniquement à ceux qui ont eu connaissance de la distribution de la fiche 6X8.*!

Q_SicalE1 si q#c2d=1->E1
->>CalF1

Q_E1 Avez-vous conservé à la maison la fiche expliquant les bons gestes à poser en cas d'urgence nucléaire?

- 1=*Oui
- 2=*Non->calF1
- 9=*NSP->calF1

Q_E2 Est-elle placée dans un endroit connu de tous les membres de votre foyer et facilement accessible en cas d'urgence?

- 1=*Oui
- 2=*Non
- 9=*NSP

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_E3 Avez-vous inscrit sur cette fiche le lieu où sont rangés les comprimés d'iode?

1=*Oui
2=*Non
3=*Les deux sont rangés au même endroit
9=*NSP

/*Note La section F est posée uniquement à ceux qui ont eu connaissance du dépliant.*/

Q_SicalF1 si q#c2b=1->F1
->>CalG1

Q_F1 Avez-vous conservé à la maison le dépliant d'une dizaine de pages intitulé « En cas d'urgence nucléaire je sais quoi faire! »?

1=*Oui
2=*Non
9=*NSP

/*Note La section G est posée uniquement à ceux qui ont eu connaissance des rencontres d'information.*/

Q_SicalG1 si q#c2c=1->G1
->>H1

Q_G1 Avez-vous personnellement assisté à une journée d'information dans votre municipalité à la fin de 2003 touchant les gestes à poser en cas d'accident nucléaire?

1=*Oui
2=*Non
9=*NSP

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_H1

Au cours de la dernière année, les autorités ont distribué des comprimés d'iode et de l'information écrite sur le risque d'accident nucléaire et les gestes à poser en cas de problème. De façon générale, pensez-vous que les actions prises pour informer la population sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire à la centrale de Gentilly-2 sont une... chose?

- 1=Très bonne
- 2=Plutôt bonne
- 3=Plutôt mauvaise
- 4=Très mauvaise
- 9=*NSP/NRP

Q_H2

À quelle fréquence devrait-on mener de telles campagnes d'information ? Diriez-vous... ?

- 1=2 fois par an
- 2=1 fois par an
- 3=Aux deux ans
- 4=*Moins souvent qu'aux deux ans
- 5=*Plus souvent que deux fois par an
- 6=*Jamais
- 9=*NSP/NRP

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; /**texte**/ : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_H3

Présentement, si vous désiriez des informations sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire, à quel organisme seriez-vous le/la plus tenté(e) de vous adresser? **/*Comparaison Q18*/**

- 1=*Sécurité civile / protection civile
- 2=*Sûreté du Québec / police municipale / pompiers
- 3=*Municipalité
- 4=*Ministère de la santé et des services sociaux du Québec / Agence régionale de développement des réseaux locaux / santé publique
- 5=*Hôpital
- 6=*CLSC/INFO Santé
- 7=*Ministère de l'Environnement du Québec
- 8=*Autres ministères, gouvernement du Québec, Communication Québec
- 9=*Hydro-Québec
- 10=*Centrale de Gentilly
- 11=*Organismes de défense de l'environnement
- 12=*Industrie, association nucléaire canadienne
- 13=*Commission canadienne de sûreté nucléaire
- 14=*Autres ministères ou organismes fédéraux, gouvernement du Canada
- 90=*Autre <précisez>
- 95=*Aucun
- 99=*NSP/NRP

Q_H4

Quel serait, d'après vous, le moyen le plus efficace pour vous informer sur les mesures à prendre ? Serait-ce... ? **/*Comparaison Q20a*/**

- 1=La poste
- 2=La radio
- 3=la télévision
- 4=Les journaux
- 5=Les assemblées de citoyens ou les rencontres d'information
- 6=Internet
- 7=Le porte à porte
- 90=*Autre <précisez>
- 95=*Aucun
- 99=*NSP/NRP

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

/*Section

Questions de classification.*/

Q_SD1

Nous terminons avec quelques questions pour classification, mais avant, je tiens à vous remercier du temps que vous m'avez consacré jusqu'à maintenant, votre collaboration est grandement appréciée.
À quel groupe d'âge appartenez-vous? *On peut accepter une réponse spontanée*

- 1=15 à 24 ans
- 2=25 à 34 ans
- 3=35 à 44 ans
- 4=45 à 54 ans
- 5=55 à 64 ans
- 6=65 ans et plus
- 9=*NSP/NRP

Q_SD2

Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous possédez ou avez complété? *Lire au besoin*

- 1=*Aucun
- 2=*Certificat d'études secondaires ou l'équivalent (D.E.S. diplôme d'études secondaires)
- 3=*Certificat ou diplôme d'une école de métiers (D.E.P. diplôme d'études professionnelles)
- 4=*Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire obtenu d'un CÉGEP, collège communautaire, institut technique, etc.)
- 5=*Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
- 6=*Baccalauréat (ex.: B.A., B.Sc., LL.B.)
- 7=*Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat
- 8=*Maîtrise (ex.: M.A., M.Sc., M.Ed.)
- 9=*Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.)
- 10=*Doctorat acquis (ex.: Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
- 90=*Autre <précisez>
- 99=*Refus

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_SD3 Depuis quand habitez-vous votre logement actuel? Est-ce... ? *On peut accepter une réponse spontanée.*

1=Avant septembre 2003->nbrt
2=Septembre à décembre 2003
3=Janvier à juin 2004
4=Juillet 2004 ou après
9=*NSP/NRP->nbrt

Q_SD4 Votre précédente résidence était-elle située à moins de 8 km de la centrale nucléaire de Gentilly-2 ?

1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

Q_NBRt Au total, combien de personnes habitent chez vous en vous incluant?

1=*1->sexe
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6 et plus
9=*NSP/NRP

Q_SD5 Combien de personnes de moins de 18 ans vivent présentement à la maison en permanence ?

1=*1
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6 et plus
7=*Aucun
9=*NSP/NRP

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/

Q_SEXE (Notez le sexe du répondant)

1=*Homme

2=*Femme

->>FIN

Q_code *Au besoin si intro à relire : Bonjour, bonsoir, je suis... de la firme de recherche SOM. Nous réalisons actuellement une importante étude pour le compte de la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec sur les perceptions de la population de votre entourage à l'égard des mesures à prendre en cas d'accident nucléaire.*

Pour nous permettre d'atteindre les quotas d'entrevues que nous devons respecter selon différents secteurs, pourrais-je avoir votre code postal ? *Attention 3 premiers caractères (lettre chiffre lettre) + 3 caractères (chiffre lettre chiffre)* *codepostal

999999: NSP/NRP

->>NBR

Q_FIN Encore une fois, je suis..., et je vous ai appelé pour la maison de recherche SOM pour le compte de la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec . Je voudrais vous remercier du temps que vous m'avez consacré.

***informations

Projet=nucleaire

Fichier=fnucleaire

Reseau=serveur1:p04334:

Fusion=oui

Gestion=standard

Pages=pmrachel:pr04334:pw04334a:

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'interviewer; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; /*texte*/ : commentaire n'apparaissant pas à l'interviewer*/