

ANNEXE 9  
Faune avienne

- A** Liste des noms français, latins et anglais des espèces d'oiseaux recensées
- B** Liste des noms français, latins et anglais des espèces d'oiseaux non recensées mais susceptibles de se retrouver dans la zone d'étude
- C** Recueil photographique
- D** Données brutes

## A. Liste des noms français, latins et anglais des espèces d'oiseaux recensées

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Nidification
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	Common Loon	Possible
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	Canada Goose	Confirmée
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	American Black Duck	Confirmée
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	Possible
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>	Ring-necked Duck	Possible
Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>	Surf Scoter	Probable
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye	Possible
Grand harle	<i>Mergus merganser</i>	Common Merganser	Probable
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	Probable
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	Confirmée
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Bald Eagle	Confirmée
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	Red-tailed Hawk	Possible
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel	Possible
Tétras du Canada	<i>Dendragapus canadensis</i>	Spruce Grouse	Possible
Lagopède des saules	<i>Lagopus lagopus</i>	Willow Ptarmigan	Possible
Grand chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	Greater Yellowlegs	Probable
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	Solitary Sandpiper	Possible
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	Least Sandpiper	Possible
Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>	Short-billed Dowitcher	Possible
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	Common Snipe	Possible
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull	Confirmée
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	Possible
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic Tern	Probable
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	Belted Kingfisher	Possible
Pic à dos rayé	<i>Picooides tridactylus</i>	Three-toed Woodpecker	Possible
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>	Yellow-bellied Flycatcher	Possible
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Tree Swallow	Possible
Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>	Gray Jay	Confirmée
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	Common Raven	Possible
Mésange à tête brune	<i>Parus hudsonicus</i>	Boreal Chickadee	Probable
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	Red-breasted Nuthatch	Possible
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	Ruby-crowned Kinglet	Probable
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	Swainson's Thrush	Possible
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	Hermit Thrush	Possible
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	American Robin	Possible
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Cedar Waxwing	Possible
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	Tennessee Warbler	Possible
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	Yellow Warbler	Possible
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	Yellow-rumped Warbler	Possible
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	Blackpoll Warbler	Possible
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>	Wilson's Warbler	Possible
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Savannah Sparrow	Confirmée
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	Fox Sparrow	Possible
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	Lincoln's Sparrow	Confirmée
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	White-throated Sparrow	Possible
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	White-crowned Sparrow	Possible
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	Dark-eyed Junco	Probable
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>	Rusty Blackbird	Possible
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	Pine Grosbeak	Possible
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	White-winged Crossbill	Possible
Sizerin flammé	<i>Carduelis flamma</i>	Common Redpoll	Possible

**Annexe B. Liste des noms français, latins et anglais des espèces d'oiseaux non recensées mais susceptibles de se retrouver dans la zone d'étude**

Nom français	Nom latin	Nom anglais
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	American Bittern
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	Green-winged Teal
Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Harlequin Duck
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	Black Scoter
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Northern Harrier
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Sharp-shinned Hawk
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	Northern Goshawk
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Golden Eagle
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Merlin
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>	Spotted Sandpiper
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	Great Horned Owl
Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>	Northern Hawk Owl
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	Boreal Owl
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	Common Nighthawk
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	Yellow-bellied Sapsucker
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>	Black-backed Woodpecker
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	Northern Flicker
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus borealis</i>	Olive-sided Flycatcher
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	Alder Flycatcher
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>	Horned Lark
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Bank Swallow
Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i>	Grey-cheeked Thrush
Grive de Bicknell	<i>Catharus bicknelli</i>	Bicknell's Thrush
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	European Starling
Paruline verdâtre	<i>Vermivora celata</i>	Orange-crowned Warbler
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>	Palm Warbler
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Northern Waterthrush
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>	American Tree Sparrow
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	Swamp Sparrow

## C Recueil photographique



Photo 1. Couvée de Bernache du Canada dans la rivière au sud du lac Boulder



Photo 2. Nid de Goéland argenté sur une roche du lac Boulder contenant trois oeufs





Photo 3. Habitat d'élevage utilisé par le Canard noir et la Bernache du Canada



Photo 4. Nid de Pygargue à tête blanche en bordure de la rivière Walsh





Photo 5. Nid de Balbusard près du lac Boulder



Photo 6. Nid de Bruant des prés près du transect 3003





Photo 7. Nid de Bruant de Lincoln à proximité du transect 3009



Photo 8. Tourbière minérotrophe de type «fen avec présence de mares d'eau» où niche probablement un couple de Grand Chevalier (transect 3009)





Photo 9. Pessière ouverte à lichens



Photo 10. Pessière à mousses





Photo 11. Peuplement en régénération



Photo 12. Prairie alpine





Photo 13. Lande arbustive



Photo 14. Mésangeai du Canada juvénile dans une pessière à lichens



## D Données brutes - Dénombrement de la sauvagine et des rapaces

No_seq	Site	Long	Lat	Date	Obs.	Espèce	Nombre mâles	Nombre femelles	Nombre ind.	Nombre immatures	Nombre jeunes	Stade <sup>1</sup>	Nombre couples	Equivalent-couple <sup>2</sup>	Nombre nids	Milieu	Support nid	Nombre œufs	Nidification code Atlas
1000	Claim	-67.3748	52.8773	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			2							Lac			Possible
1001	Claim	-67.3809	52.88	17-juin-06	JR-HS	Canard noir			1					1		Lac-Riv			Possible
1002	Boulder	-67.3967	52.8957	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1							Lac			Possible
1003	Boulder	-67.3928	52.9011	17-juin-06	JR-HS	Canard noir	1	1					1	1,5		Lac			Probable
1004	Claim	-67.3496	52.876	17-juin-06	JR-HS	Macreuse à front blanc	1	1		1			1	1		Petit lac			Probable
1005	Claim	-67.35	52.8777	17-juin-06	JR-HS	Fuligule à collier	1							1		Petit lac			Possible
1006	Claim	-67.3511	52.8813	17-juin-06	JR-HS	Macreuse à front blanc	1							1		Petit lac			Possible
1007	Claim	-67.3526	52.8836	17-juin-06	JR-HS	Canard_sp			1					0		Petit lac			Possible
1008	Claim	-67.3576	52.883	17-juin-06	JR-HS	Canard noir		1						1		Petit lac			Possible
1009	Boulder	-67.3954	52.8975	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1							Lac			Possible
1010	Boulder	-67.3959	52.8997	17-juin-06	JR-HS	Plongeon huard			1					1		Lac			Possible
1011	Boulder	-67.3833	52.8914	17-juin-06	JR-HS	Harle huppé	1	1					1	1		Lac-Ile			Probable
1012	Claim	-67.3653	52.8784	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			7						2	Lac	Roche	3 et 3	Possible
1013	Claim	-67.365	52.8802	17-juin-06	JR-HS	Sterne pierregarin			1							Lac			Possible
1014	Claim	-67.3595	52.866	17-juin-06	JR-HS	Grand harle	3							3		Riv			Possible
1015	Claim	-67.3471	52.8591	17-juin-06	JR-HS	Balbusard pêcheur			1							Riv			Possible
1016	Claim	-67.3514	52.8532	17-juin-06	JR-HS	Canard colvert	1							1		Lac			Possible
1017	Claim	-67.3506	52.8521	17-juin-06	JR-HS	Canard noir	1	1			4	3	1	1,5		Lac			Confirmée
1017	Claim	-67.3506	52.8521	20-juin-06	JR-HS	Canard noir		1			8	1A		1		Lac			Confirmée
1018	Claim	-67.3513	52.8527	17-juin-06	JR-HS	Plongeon huard			1					1		Lac			Possible
1019	Claim	-67.3501	52.8512	17-juin-06	JR-HS	Grand chevalier			1							Tourb			Possible
1020	Claim	-67.345	52.8473	17-juin-06	JR-HS	Grand chevalier			1							Tourb			Possible
1021	Claim	-67.3472	52.8479	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté	1	1	1				1		1	Lac		?	Confirmée
1022	Claim	-67.3336	52.8497	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1							Riv			Possible
1023	Claim	-67.3268	52.8512	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1							Petit lac			Possible
1024	Claim	-67.3226	52.8509	17-juin-06	JR-HS	Grand harle	1							1		Petit lac			Possible
1025	Claim	-67.2809	52.8477	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1							Lac			Possible
1026	Claim	-67.2954	52.8439	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1						1	Lac	Roche, carex	2	Confirmée
1027	Claim	-67.2963	52.8724	17-juin-06	JR-HS	Canard noir					3	3		0		Petit lac			Confirmée
1028	Claim	-67.2825	52.864	17-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			2						1	Lac	Roche, carex	3	Confirmée
1029	Claim	-67.2821	52.864	17-juin-06	JR-HS	Plongeon huard			1					1		Lac			Possible
1030	Claim	-67.3141	52.8731	17-juin-06	JR-HS	Garrot à œil d'or	2							2		Lac			Possible
1031	Claim	-67.3135	52.8731	17-juin-06	JR-HS	Macreuse à front blanc	1							1		Lac			Possible
1032	Claim	-67.3037	52.8329	17-juin-06	JR-HS	Grand harle	1	1					1	1		Petit lac			Probable
1033	Claim	-67.2853	52.8194	17-juin-06	JR-HS	Harle_sp		1						0		Petit lac			Possible
1034	Claim	-67.2657	52.8128	17-juin-06	JR-HS	Garrot à œil d'or	4							4		Lac			Possible
1035	Claim	-67.265	52.8128	17-juin-06	JR-HS	Grand harle	2							2		Lac			Possible
1036	Claim	-67.2623	52.8437	17-juin-06	JR-HS	Buse à queue rousse			1							Forestier			Possible
1037	Claim	-67.2643	52.845	17-juin-06	JR-HS	Plongeon huard			1					1		Lac			Possible
1038	Claim	-67.2564	52.8497	17-juin-06	JR-HS	Grand chevalier			1							Tourb			Possible
1039	Claim	-67.2613	52.86	17-juin-06	JR-HS	Bernache du Canada	1	1					1			Petit lac			Probable
1040	Claim	-67.289	52.8526	17-juin-06	JR-HS	Limicole_moy_sp			1							Tourb			Possible
1041	Claim	-67.211	52.819	17-juin-06	JR-HS	Garrot à œil d'or		2						0		Petit lac			Possible
1042	Claim	-67.2111	52.8197	17-juin-06	JR-HS	Indéterminé			1							Petit lac			Possible
1043	4	-67.0649	52.9198	18-juin-06	JR-HS	Grand harle	1							1		Riv			Possible
1043	4	-67.0649	52.9198	18-juin-06	JR-HS	Harle sp	1							1		Riv			Possible
1044	4	-67.0669	52.9205	18-juin-06	JR-HS	Buse à queue rousse			1							Riv			Possible
1045	Extérieur	-67.0889	52.9319	18-juin-06	JR-HS	Harle sp	1							1		Riv			Possible
1046	3	-67.1364	52.9265	18-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			2							Lac			Possible
1047	Extérieur	-67.1579	52.9197	18-juin-06	JR-HS	Harle sp		1						0		Lac			Possible
1048	3	-67.1538	52.9234	18-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1							Lac			Possible
1049	3	-67.1519	52.9252	18-juin-06	JR-HS	Goéland argenté			1						1	Lac	Roche		Confirmée
1050	3	-67.1441	52.9274	18-juin-06	JR-HS	Plongeon huard			1					1		Lac			Possible
1051	Extérieur	-67.136	52.9324	18-juin-06	JR-HS	Balbusard pêcheur			1							Lac			Possible
1052	Extérieur	-67.1301	52.9302	18-juin-06	JR-HS	Pygargue à tête blanche			1						1	Riv	Épinette	1	Confirmée
1053	Claim	-67.2444	52.7878	18-juin-06	JR-HS	Indéterminé			1							Indéterminé			Possible
1054	Extérieur	-67.4027	52.8778	18-juin-06	JR-HS	Balbusard pêcheur			1							Lac			Possible
1055	Claim	-67.38	52.8706	18-juin-06	JR-HS	Balbusard pêcheur			1						1	Forestier	Épinette	1	Confirmée

No_seq	Site	Long	Lat	Date	Obs.	Espèce	Nombre mâles	Nombre femelles	Nombre ind.	Nombre immatures	Nombre jeunes	Stade <sup>1</sup>	Nombre couples	Équivalent-couple <sup>2</sup>	Nombre nids	Milieu	Support nid	Nombre œufs	Nidification code Atlas
1056	Claim	-67.3508	52.8595	20-juin-06	JR-ED	Bernache du Canada	1	1					1	1		Riv			Confirmée
1057	Claim	-67.3517	52.8565	20-juin-06	JR-ED	Bernache du Canada	1	1					1	1		Riv			Confirmée
1058	Claim	-67.3443	52.8488	20-juin-06	JR-ED	Bernache du Canada	1	1			4	1B	1	1		Riv			Confirmée
1059	Claim	---	---	22-juin-06	JR-ED	Buse sp										Forestier			Possible

1 Selon Bellrose *et al.* (1976)

2 Selon Bordage *et al.* (2003)

## D. Données brutes - Dénombrement des oiseaux forestiers

Station	Date	Heure début	Heure fin	Nébu. <sup>1</sup>	Préc. <sup>2</sup>	Temp.	Orientation vent	Force vent <sup>3</sup>	Cond. écoute <sup>4</sup>	Obs.	Playback	Espèce	IRL <sup>5</sup>	IPA <sup>6</sup>	M <sup>7</sup>	F <sup>7</sup>	I <sup>7</sup>	Nidification code Atlas
452	21-juin-06	05:34	05:44	5	1	5	O	1	4	ED	non	Bruant fauve	1					Possible
452	21-juin-06	05:34	05:44	5	1	5	O	1	4	ED	non	Bruant à gorge blanche	1					Possible
452	21-juin-06	05:34	05:44	5	1	5	O	1	4	ED	non	Junco ardoisé	1	1				Possible
452	21-juin-06	05:34	05:44	5	1	5	O	1	4	ED	non	Paruline à croupion jaune	1					Possible
452	21-juin-06	05:34	05:44	5	1	5	O	1	4	ED	non	Paruline rayée		1				Possible
452	21-juin-06	05:34	05:44	5	1	5	O	1	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
452	21-juin-06	05:34	05:44	5	1	5	O	1	4	ED	non	Sizerin flammé		1				Possible
452B	21-juin-06	06:00	06:10	5	1	10	O	1	4	ED	non	Bruant fauve	2					Possible
452B	21-juin-06	06:00	06:10	5	1	10	O	1	4	ED	non	Bruant à gorge blanche		1				Possible
452B	21-juin-06	06:00	06:10	5	1	10	O	1	4	ED	non	Bruant de Lincoln	1					Possible
452B	21-juin-06	06:00	06:10	5	1	10	O	1	4	ED	non	Junco ardoisé	2					Possible
452B	21-juin-06	06:00	06:10	5	1	10	O	1	4	ED	non	Paruline à croupion jaune	1	1				Possible
452B	21-juin-06	06:00	06:10	5	1	10	O	1	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
452B	21-juin-06	06:00	06:10	5	1	10	O	1	4	ED	non	Sizerin flammé	3			6		Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Bruant à gorge blanche		1				Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Hirondelle bicoloré		1				Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Junco ardoisé	1					Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Mésange à tête brune	1					Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Moucherolle à ventre jaune	1					Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Paruline à croupion jaune	1					Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Paruline rayée	1					Possible
429	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	18	nul	0	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis	2					Possible
429B	21-juin-06	07:28	07:38	5	1	22	nul	0	4	ED	non	Bruant à gorge blanche		1				Possible
429B	21-juin-06	07:28	07:38	5	1	22	nul	0	4	ED	non	Bruant de Lincoln	1					Possible
429B	21-juin-06	07:28	07:38	5	1	22	nul	0	4	ED	non	Junco ardoisé		1				Possible
429B	21-juin-06	07:28	07:38	5	1	22	nul	0	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
431	21-juin-06	07:58	08:08	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Bruant de Lincoln	1					Possible
431	21-juin-06	07:58	08:08	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Grive à dos olive		1				Possible
431	21-juin-06	07:58	08:08	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Junco ardoisé	1					Possible
431	21-juin-06	07:58	08:08	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Paruline à croupion jaune		1				Possible
431	21-juin-06	07:58	08:08	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
431B	21-juin-06	08:15	08:25	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Bruant fauve	1					Possible
431B	21-juin-06	08:15	08:25	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Mésangeai du Canada	1					Possible
431B	21-juin-06	08:15	08:25	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis	2					Possible
431B	21-juin-06	08:15	08:25	5	1	25	nul	0	4	ED	non	Sizerin flammé	2			4		Possible
428	22-juin-06	05:21	05:31	5	1	10	O	1	4	ED	non	Bruant fauve	1					Possible
428	22-juin-06	05:21	05:31	5	1	10	O	1	4	ED	non	Bruant à gorge blanche		1				Possible
428	22-juin-06	05:21	05:31	5	1	10	O	1	4	ED	non	Junco ardoisé		1				Possible



Station	Date	Heure début	Heure fin	Nébu. <sup>1</sup>	Préc. <sup>2</sup>	Temp.	Orientation vent	Force vent <sup>3</sup>	Cond. écoute <sup>4</sup>	Obs.	Playback	Espèce	IRL <sup>5</sup>	IPA <sup>6</sup>	M <sup>7</sup>	F <sup>7</sup>	I <sup>7</sup>	Nidification code Atlas
428	22-juin-06	05:21	05:31	5	1	10	O	1	4	ED	non	Mésangeai du Canada	2			2		Possible
428	22-juin-06	05:21	05:31	5	1	10	O	1	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
428	22-juin-06	05:21	05:31	5	1	10	O	1	4	ED	non	Sizerin flammé	2			4		Possible
428B	22-juin-06	05:42	05:52	5	1	10	O	1	4	ED	non	Bruant fauve		1				Possible
428B	22-juin-06	05:42	05:52	5	1	10	O	1	4	ED	non	Bruant à gorge blanche	1	1				Possible
428B	22-juin-06	05:42	05:52	5	1	10	O	1	4	ED	non	Merle d'Amérique		1				Possible
428B	22-juin-06	05:42	05:52	5	1	10	O	1	4	ED	non	Mésangeai du Canada	1			1		Possible
428B	22-juin-06	05:42	05:52	5	1	10	O	1	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
387	22-juin-06	06:32	06:42	5	1	16	O	1	4	ED	non	Bruant fauve	1					Possible
387	22-juin-06	06:32	06:42	5	1	16	O	1	4	ED	non	Paruline à croupion jaune	1					Possible
387	22-juin-06	06:32	06:42	5	1	16	O	1	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
387B	22-juin-06	06:53	07:03	5	1	16	O	3	4	ED	non	Bruant fauve		1				Possible
387B	22-juin-06	06:53	07:03	5	1	16	O	3	4	ED	non	Grive à dos olive		1				Possible
387B	22-juin-06	06:53	07:03	5	1	16	O	3	4	ED	non	Junco ardoisé		1				Possible
387B	22-juin-06	06:53	07:03	5	1	16	O	3	4	ED	non	Mésangeai du Canada	1			1		Possible
999	22-juin-06	07:47	07:57	5	1	16	E	4	2	ED	non	Bruant fauve		2				Possible
999	22-juin-06	07:47	07:57	5	1	16	E	4	2	ED	non	Bruant à gorge blanche		2				Possible
999	22-juin-06	07:47	07:57	5	1	16	E	4	2	ED	non	Bruant de Lincoln		1				Possible
999	22-juin-06	07:47	07:57	5	1	16	E	4	2	ED	non	Junco ardoisé	1					Possible
999	22-juin-06	07:47	07:57	5	1	16	E	4	2	ED	non	Lagopède des saules	1			1		Possible
999	22-juin-06	07:47	07:57	5	1	16	E	4	2	ED	non	Paruline à calotte noire	1					Possible
999	22-juin-06	07:47	07:57	5	1	16	E	4	2	ED	non	Paruline rayée	1					Possible
409A	21-juin-06	08:09	08:19	5	1	15	nul	nul	4	JR	oui	Bec-croisé bifascié	1			2		Possible
409A	21-juin-06	08:09	08:19	5	1	15	nul	nul	4	JR	oui	Bruant fauve	1					Possible
409A	21-juin-06	08:09	08:19	5	1	15	nul	nul	4	JR	oui	Crécerelle d'Amérique	1					Possible
409A	21-juin-06	08:09	08:19	5	1	15	nul	nul	4	JR	oui	Durbec des sapins	1					Possible
409A	21-juin-06	08:09	08:19	5	1	15	nul	nul	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis	1	1				Possible
409A	21-juin-06	08:09	08:19	5	1	15	nul	nul	4	JR	oui	Tétras du Canada	1		1			Possible
364	20-juin-06	07:22	07:32	5	1	14	O	1	4	ED	non	Hirondelle bicolore		1		1		Possible
364	20-juin-06	07:22	07:32	5	1	14	O	1	4	ED	non	Junco ardoisé	1					Possible
364	20-juin-06	07:22	07:32	5	1	14	O	1	4	ED	non	Merle d'Amérique		1				Possible
364	20-juin-06	07:22	07:32	5	1	14	O	1	4	ED	non	Pic à dos rayé		1		1		Possible
364	20-juin-06	07:22	07:32	5	1	14	O	1	4	ED	non	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
364B	20-juin-06	07:42	07:52	1	4	12	O	2	1	ED	non	Bruant fauve		1				Possible
364B	20-juin-06	07:42	07:52	1	4	12	O	2	1	ED	non	Junco ardoisé	1					Possible
364B	20-juin-06	07:42	07:52	1	4	12	O	2	1	ED	non	Pic à dos rayé	1			1		Possible
364B	20-juin-06	07:42	07:52	1	4	12	O	2	1	ED	non	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
409B	21-juin-06	08:37	08:47	5	1	20	O	1	4	JR	oui	Bec-croisé bifascié		1				Possible
409B	21-juin-06	08:37	08:47	5	1	20	O	1	4	JR	oui	Bruant fauve		1				Possible
409B	21-juin-06	08:37	08:47	5	1	20	O	1	4	JR	oui	Crécerelle d'Amérique		1				Possible

Station	Date	Heure début	Heure fin	Nébu. <sup>1</sup>	Préc. <sup>2</sup>	Temp.	Orientation vent	Force vent <sup>3</sup>	Cond. écoute <sup>4</sup>	Obs.	Playback	Espèce	IRL <sup>5</sup>	IPA <sup>6</sup>	M <sup>7</sup>	F <sup>7</sup>	I <sup>7</sup>	Nidification code Atlas
409B	21-juin-06	08:37	08:47	5	1	20	O	1	4	JR	oui	Grive solitaire	1					Possible
409B	21-juin-06	08:37	08:47	5	1	20	O	1	4	JR	oui	Junco ardoisé	1	1				Possible
409B	21-juin-06	08:37	08:47	5	1	20	O	1	4	JR	oui	Paruline à croupion jaune		1				Possible
409B	21-juin-06	08:37	08:47	5	1	20	O	1	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
430B	20-juin-06	06:33	06:43	5	1	13	O	2	3	ED	non	Bruant fauve		1				Possible
430B	20-juin-06	06:33	06:43	5	1	13	O	2	3	ED	non	Bruant à gorge blanche		1	1	1		Possible
430B	20-juin-06	06:33	06:43	5	1	13	O	2	3	ED	non	Junco ardoisé		1				Possible
430B	20-juin-06	06:33	06:43	5	1	13	O	2	3	ED	non	Merle d'Amérique		1				Possible
430B	20-juin-06	06:33	06:43	5	1	13	O	2	3	ED	non	Paruline à calotte noire	1					Possible
430	20-juin-06	05:55	06:05	1	4	13	O	1	1	ED	non	Bruant fauve	1					Possible
430	20-juin-06	05:55	06:05	1	4	13	O	1	1	ED	non	Grive à dos olive		1				Possible
430	20-juin-06	05:55	06:05	1	4	13	O	1	1	ED	non	Moucherolle à ventre jaune	1					Possible
430	20-juin-06	05:55	06:05	1	4	13	O	1	1	ED	non	Paruline à croupion jaune		1				Possible
430	20-juin-06	05:55	06:05	1	4	13	O	1	1	ED	non	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
407B	21-juin-06	05:25	05:35	5	1	4	nul	1	4	JR	oui	Bruant fauve		1				Possible
407B	21-juin-06	05:25	05:35	5	1	4	nul	1	4	JR	oui	Bruant à gorge blanche	1					Possible
407B	21-juin-06	05:25	05:35	5	1	4	nul	1	4	JR	oui	Grive à dos olive	1					Possible
407B	21-juin-06	05:25	05:35	5	1	4	nul	1	4	JR	oui	Junco ardoisé		1				Possible
407B	21-juin-06	05:25	05:35	5	1	4	nul	1	4	JR	oui	Paruline à calotte noire		1				Possible
407B	21-juin-06	05:25	05:35	5	1	4	nul	1	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
407B	21-juin-06	05:25	05:35	5	1	4	nul	1	4	JR	oui	Sizerin flammé	1				2	Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Bruant fauve	1	1				Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Bruant à gorge blanche	1	2				Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Grive à dos olive	2					Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Junco ardoisé	1	1				Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Paruline à croupion jaune	1					Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Paruline obscure	1	1				Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Paruline rayée	1					Possible
407	21-juin-06	05:50	06:00	5	1	8	nul	1	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
385	21-juin-06	06:35	06:45	5	1	10	nul	1	4	JR	oui	Bruant fauve	1	1				Possible
385	21-juin-06	06:35	06:45	5	1	10	nul	1	4	JR	oui	Bruant à gorge blanche	1	2				Possible
385	21-juin-06	06:35	06:45	5	1	10	nul	1	4	JR	oui	Junco ardoisé	1	1				Possible
385	21-juin-06	06:35	06:45	5	1	10	nul	1	4	JR	oui	Paruline rayée	1					Possible
385	21-juin-06	06:35	06:45	5	1	10	nul	1	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
385	21-juin-06	06:35	06:45	5	1	10	nul	1	4	JR	oui	Sizerin flammé		1			2	Possible
385B	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	12	nul	1	4	JR	oui	Bruant fauve	1	1				Possible
385B	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	12	nul	1	4	JR	oui	Bruant à gorge blanche		2				Possible
385B	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	12	nul	1	4	JR	oui	Mésangeai du Canada	2				2	Confirmée
385B	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	12	nul	1	4	JR	oui	Mésange à tête brune	1		1	1		Confirmée
385B	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	12	nul	1	4	JR	oui	Paruline à croupion jaune	1	1				Possible

Station	Date	Heure début	Heure fin	Nébu. <sup>1</sup>	Préc. <sup>2</sup>	Temp.	Orientation vent	Force vent <sup>3</sup>	Cond. écoute <sup>4</sup>	Obs.	Playback	Espèce	IRL <sup>5</sup>	IPA <sup>6</sup>	M <sup>7</sup>	F <sup>7</sup>	I <sup>7</sup>	Nidification code Atlas
385B	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	12	nul	1	4	JR	oui	Paruline rayée	1					Possible
385B	21-juin-06	06:57	07:07	5	1	12	nul	1	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis	1					Probable
386B	20-juin-06	07:38	07:48	1	4	12	O	2	1	JR	non	Junco ardoisé	2					Possible
386B	20-juin-06	07:38	07:48	1	4	12	O	2	1	JR	non	Moucherolle à ventre jaune	1	1				Possible
386B	20-juin-06	07:38	07:48	1	4	12	O	2	1	JR	non	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Bec-croisé bifascié	1			2		Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Bruant fauve	1					Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Bruant à gorge blanche	1	1				Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Grive à dos olive		2				Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Junco ardoisé		1				Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Mésangeai du Canada	1		1	1		Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Paruline obscure	1					Possible
408B	20-juin-06	06:18	06:28	1	1	12	O	3	4	JR	non	Roitelet à couronne rubis	1					Possible
386	20-juin-06	07:12	07:22	1	1	12	O	3	4	JR	non	Bruant fauve	1	1				Possible
386	20-juin-06	07:12	07:22	1	1	12	O	3	4	JR	non	Grive à dos olive		1				Possible
386	20-juin-06	07:12	07:22	1	1	12	O	3	4	JR	non	Grive solitaire		1				Possible
386	20-juin-06	07:12	07:22	1	1	12	O	3	4	JR	non	Moucherolle à ventre jaune	1					Possible
386	20-juin-06	07:12	07:22	1	1	12	O	3	4	JR	non	Paruline à croupion jaune		2				Possible
386	20-juin-06	07:12	07:22	1	1	12	O	3	4	JR	non	Roitelet à couronne rubis	1	1				Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Bruant à couronne blanche	1					Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Bruant à gorge blanche	1					Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Grive à dos olive		2				Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Junco ardoisé		1				Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Moucherolle à ventre jaune	1					Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Paruline à croupion jaune		1				Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Paruline à calotte noire	1					Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Paruline obscure	1					Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
408	20-juin-06	05:51	06:01	1	3	12	O	4	1	JR	non	Sittelle à poitrine rousse		1				Possible
365	22-juin-06	06:31	06:41	5	1	12	O	2	4	JR	oui	Bruant fauve		1				Possible
365	22-juin-06	06:31	06:41	5	1	12	O	2	4	JR	oui	Junco ardoisé	1					Possible
365	22-juin-06	06:31	06:41	5	1	12	O	2	4	JR	oui	Mésangeai du Canada	1			1		Possible
365	22-juin-06	06:31	06:41	5	1	12	O	2	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis	1		1	1		Probable
451B	22-juin-06	05:53	06:03	5	1	10	O	2	4	JR	oui	Bruant à couronne blanche		1				Possible
451B	22-juin-06	05:53	06:03	5	1	10	O	2	4	JR	oui	Bruant fauve	1					Possible
451B	22-juin-06	05:53	06:03	5	1	10	O	2	4	JR	oui	Bruant à gorge blanche		1				Possible
451B	22-juin-06	05:53	06:03	5	1	10	O	2	4	JR	oui	Junco ardoisé	2	1	3	1		Probable
451B	22-juin-06	05:53	06:03	5	1	10	O	2	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
99	22-juin-06	07:37	07:47	5	1	15	O	2	4	JR	oui	Bruant fauve	1					Possible
99	22-juin-06	07:37	07:47	5	1	15	O	2	4	JR	oui	Bruant à gorge blanche	1	1				Possible



Station	Date	Heure début	Heure fin	Nébu. <sup>1</sup>	Préc. <sup>2</sup>	Temp.	Orientation vent	Force vent <sup>3</sup>	Cond. écoute <sup>4</sup>	Obs.	Playback	Espèce	IRL <sup>5</sup>	IPA <sup>6</sup>	M <sup>7</sup>	F <sup>7</sup>	I <sup>7</sup>	Nidification code Atlas
99	22-juin-06	07:37	07:47	5	1	15	O	2	4	JR	oui	Junco ardoisé	1	2				Possible
99	22-juin-06	07:37	07:47	5	1	15	O	2	4	JR	oui	Paruline à calotte noire	1	1				Possible
99	22-juin-06	07:37	07:47	5	1	15	O	2	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Bruant fauve		2				Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Bruant à gorge blanche	1	2				Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Bruant de Lincoln		1				Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Jaseur d'Amérique	1					Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Junco ardoisé		2				Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Merle d'Amérique		1				Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Moucherolle à ventre jaune		1				Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Paruline obscure	1					Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Paruline rayée	1					Possible
451	22-juin-06	05:32	05:42	5	1	5	O	2	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis		1				Possible
365B	22-juin-06	06:55	07:05	5	1	13	O	2	4	JR	oui	Bec-croisé bifascié	1					Possible
365B	22-juin-06	06:55	07:05	5	1	13	O	2	4	JR	oui	Bruant fauve		1				Possible
365B	22-juin-06	06:55	07:05	5	1	13	O	2	4	JR	oui	Bruant sp.	1					Possible
365B	22-juin-06	06:55	07:05	5	1	13	O	2	4	JR	oui	Junco ardoisé	1	2				Possible
365B	22-juin-06	06:55	07:05	5	1	13	O	2	4	JR	oui	Roitelet à couronne rubis		1				Possible

1 Nébulosité: 100% nuageux=1, 75% nuageux=2, 50%nuageux=3, 25%nuageux=4, ensoleillé=5

2 Précipitation: nulle =1, très faible (25% du temps)=2, faible (50% du temps)=3, moyen (75% du temps)=4, abondante (>75% du temps)=5

3 Selon l'échelle de Beaufort (1 à 12), 1 étant nul et 12 étant vents extrêmement violent (ouragan)

4 Condition d'écoute: mauvaise=1, moyenne=2, bonne=3, très bonne=4

5 Observation réalisée (Mâle chanteur ou couple potentiel) par la technique de l'IRL à l'intérieur du 50 m de rayon

6 Observation réalisée (Mâle chanteur ou couple potentiel) par la technique de l'IPA à l'extérieur du 50 m de rayon

7 Précision facultative apportée sur le sexe des individus observés