



ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
30, RUE RACINE EST
SUITE 160
CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: 1
Finalisée date:
24- MARS- 2011
Compte: RESARI

CERTIFICAT VO11036315

Projet: 197

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 10 échantillons de roche concassée soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 7- MARS- 2011.

Les résultats sont transmis à:

DANIEL BOULIANNE

WEBTREIVE CORPORATIF

BERNARD LAPOINTE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND- 02	Local. échantillon pour analyse suppl.


PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION
ME- MS61	ICP- MS 48 éléments, quatre acides
PGM- ICP23	Pt, Pd et Au 30 g FA ICP ICP- AES
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS ICP- MS

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
ATTN: DANIEL BOULIANNE
30, RUE RACINE EST
SUITE 160
CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:



Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager



ALS Canada Ltd.
 2103 Dollarton Hwy
 North Vancouver BC V7H 0A7
 Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
 www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
 30, RUE RACINE EST
 SUITE 160
 CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: 2 - A
 Nombre total de pages: 2 (A - F)
 plus les pages d'annexe
 Finalisée date:
 24- MARS- 2011
 Compte: RESARI

Projet: 197

CERTIFICAT D'ANALYSE VO11036315

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	PGM- ICP23	PGM- ICP23	PGM- ICP23	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	
		Au ppm 0.001	Pt ppm 0.005	Pd ppm 0.001	Ag ppm 0.01	Al % 0.01	As ppm 0.2	Ba ppm 10	Be ppm 0.05	Bi ppm 0.01	Ca % 0.01	Cd ppm 0.02	Ce ppm 0.01	Co ppm 0.1	Cr ppm 1	Cs ppm 0.05
H853167		0.001	<0.005	<0.001	0.08	4.80	6	200	0.14	0.07	10.25	0.08	160.5	67.2	13	1.37
H853168		0.001	<0.005	<0.001	0.10	5.07	0.9	210	0.61	0.09	8.51	0.10	180.5	68.9	13	3.19
H853169		0.001	<0.005	<0.001	0.08	4.84	0.2	210	0.25	0.08	9.53	0.09	148.0	66.8	14	2.69
H853170		0.001	<0.005	<0.001	0.06	3.91	<5	160	0.09	0.03	11.50	0.08	192.0	76.7	14	0.54
H853171		<0.001	<0.005	<0.001	0.06	4.90	<0.2	210	0.14	0.06	9.80	0.09	150.5	69.5	15	0.74
H853240		0.001	<0.005	<0.001	0.07	1.30	<0.2	60	0.17	0.02	8.95	0.07	173.0	105.5	19	0.56
H853241		0.003	<0.005	0.002	0.07	1.08	<0.2	40	<0.05	0.01	9.61	0.07	186.0	110.5	18	0.11
H853242		0.001	<0.005	<0.001	0.11	1.71	<0.2	60	0.30	0.09	9.20	0.06	177.5	108.0	21	2.76
H853243		0.002	<0.005	<0.001	0.09	1.77	<5	60	0.09	0.10	10.65	0.08	196.0	95.3	17	0.94
H853244		0.002	<0.005	<0.001	0.12	0.89	0.2	30	<0.05	0.03	7.82	0.06	156.0	111.5	15	0.36



ALS Canada Ltd.
 2103 Dollarton Hwy
 North Vancouver BC V7H 0A7
 Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
 www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
 30, RUE RACINE EST
 SUITE 160
 CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: 2 - B
 Nombre total de pages: 2 (A - F)
 plus les pages d'annexe
 Finalisée date:
 24- MARS- 2011
 Compte: RESARI

Projet: 197

CERTIFICAT D'ANALYSE VO11036315

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	
		Cu ppm	Fe %	Ga ppm	Ge ppm	Hf ppm	In ppm	K %	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Na %	Nb ppm	Ni ppm
H853167		50.0	14.95	12.60	0.45	0.5	0.052	1.22	58.5	18.7	4.37	1700	0.50	0.98	6.7	53.5
H853168		56.0	12.20	15.45	0.38	1.3	0.065	2.57	73.0	28.5	3.54	1420	0.83	0.90	9.9	62.4
H853169		43.1	14.90	12.80	0.44	0.5	0.051	1.49	53.9	19.3	4.48	1420	0.48	0.95	6.5	55.8
H853170		61.4	14.10	11.10	0.45	0.5	0.047	0.40	69.3	11.3	5.09	1760	0.38	0.87	5.8	69.7
H853171		40.3	14.15	12.90	0.41	0.5	0.049	0.60	55.0	12.6	4.76	1660	0.45	1.17	6.5	55.7
H853240		57.4	19.40	9.32	0.49	0.8	0.053	0.23	62.3	5.2	7.44	2050	0.59	0.26	7.2	85.9
H853241		71.6	20.3	9.54	0.49	0.8	0.058	0.07	66.7	5.1	7.53	2120	0.38	0.19	6.2	93.1
H853242		102.0	20.1	11.15	0.62	0.8	0.057	0.29	63.9	5.8	6.97	2040	0.66	0.34	10.9	90.8
H853243		94.0	17.85	9.87	0.53	0.7	0.050	0.17	70.0	4.8	6.07	1880	0.41	0.38	6.4	81.9
H853244		90.3	22.9	12.15	0.65	0.8	0.059	0.05	56.2	4.5	7.22	2240	0.49	0.08	8.6	74.8

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****



ALS Canada Ltd.
 2103 Dollarton Hwy
 North Vancouver BC V7H 0A7
 Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
 www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
 30, RUE RACINE EST
 SUITE 160
 CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: 2 - C
 Nombre total de pages: 2 (A - F)
 plus les pages d'annexe
 Finalisée date:
 24- MARS- 2011
 Compte: RESARI

Projet: 197

CERTIFICAT D'ANALYSE VO11036315

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	
		P	Pb	Rb	Re	S	Sb	Sc	Se	Sn	Sr	Ta	Te	Th	Ti	Tl
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
		10	0.5	0.1	0.002	0.01	0.05	0.1	1	0.2	0.2	0.05	0.05	0.2	0.005	0.02
H853167		>10000	3.6	43.7	0.002	0.21	0.12	12.9	4	0.4	362	0.39	<0.05	0.8	2.47	0.40
H853168		>10000	6.5	156.5	0.002	0.35	0.11	14.6	3	0.9	258	0.49	0.07	19.1	2.00	1.19
H853169		>10000	4.0	55.9	<0.002	0.19	0.09	12.8	4	0.4	351	0.40	<0.05	0.8	2.48	0.53
H853170		>10000	1.6	9.0	0.002	0.22	0.05	12.5	4	0.3	336	0.34	<0.05	0.7	2.55	0.09
H853171		>10000	2.9	16.3	<0.002	0.21	0.12	13.4	4	0.4	371	0.43	<0.05	0.8	2.76	0.15
H853240		>10000	3.1	13.1	0.002	0.15	0.06	14.7	5	0.4	179.0	0.42	<0.05	1.3	4.25	0.08
H853241		>10000	1.1	1.7	0.002	0.17	<0.05	15.4	6	0.3	188.0	0.36	<0.05	0.8	4.50	<0.02
H853242		>10000	2.2	20.6	0.002	0.43	0.15	15.6	5	0.6	202	0.84	<0.05	1.2	5.12	0.13
H853243		>10000	1.7	6.6	0.002	0.34	0.21	13.7	5	0.4	238	0.41	<0.05	0.9	3.96	0.06
H853244		>10000	1.0	1.6	0.002	0.40	0.11	15.4	6	0.5	146.0	0.66	<0.05	0.8	5.37	<0.02

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****



ALS Canada Ltd.
 2103 Dollarton Hwy
 North Vancouver BC V7H 0A7
 Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
 www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
 30, RUE RACINE EST
 SUITE 160
 CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: 2 - D
 Nombre total de pages: 2 (A - F)
 plus les pages d'annexe
 Finalisée date:
 24- MARS- 2011
 Compte: RESARI

Projet: 197

CERTIFICAT D'ANALYSE VO11036315

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS61	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	
		U ppm	V ppm	W ppm	Y ppm	Zn ppm	Zr ppm	Ag ppm	Ba ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cs ppm	Cu ppm	Dy ppm	Er ppm
H853167		0.5	238	0.3	110.5	176	7.2	<1	209	130.5	76.3	20	1.23	39	17.10	7.01
H853168		1.7	226	0.7	93.2	155	36.4	<1	228	151.5	86.8	20	2.97	48	15.85	6.47
H853169		0.5	244	0.4	101.0	173	7.8	<1	221	124.0	75.0	20	2.39	35	16.50	6.70
H853170		0.4	256	0.2	130.0	158	7.5	<1	169.0	165.0	91.0	20	0.51	52	22.8	9.16
H853171		0.4	250	0.2	103.0	158	9.4	<1	220	125.5	82.9	20	0.68	34	17.60	7.16
H853240		0.6	407	0.2	113.5	188	16.5	<1	56.7	145.0	99.0	20	0.50	42	19.90	7.86
H853241		0.4	448	0.1	122.5	205	14.5	<1	39.5	148.5	81.0	20	0.14	60	21.3	9.09
H853242		1.2	462	0.6	120.0	210	16.0	<1	56.9	139.0	95.4	20	2.34	75	20.8	8.78
H853243		0.5	427	0.3	132.5	167	12.0	<1	59.7	161.0	97.6	30	0.87	68	23.4	9.90
H853244		0.6	524	0.3	88.6	228	17.4	<1	29.7	123.0	66.5	10	0.32	42	18.25	7.68

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****



ALS Canada Ltd.
 2103 Dollarton Hwy
 North Vancouver BC V7H 0A7
 Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
 www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
 30, RUE RACINE EST
 SUITE 160
 CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: 2 - E
 Nombre total de pages: 2 (A - F)
 plus les pages d'annexe
 Finalisée date:
 24- MARS- 2011
 Compte: RESARI

Projet: 197

CERTIFICAT D'ANALYSE VO11036315

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	
		Eu ppm 0.03	Ga ppm 0.1	Gd ppm 0.05	Hf ppm 0.2	Ho ppm 0.01	La ppm 0.5	Lu ppm 0.01	Mo ppm 2	Nb ppm 0.2	Nd ppm 0.1	Ni ppm 5	Pb ppm 5	Pr ppm 0.03	Rb ppm 0.2	Sm ppm 0.03
H853167		5.89	12.0	27.8	1.5	2.95	48.0	0.67	<2	6.6	118.5	52	<5	21.7	40.3	28.7
H853168		5.15	15.7	25.6	2.5	2.77	61.8	0.64	<2	10.8	116.5	70	6	23.1	153.0	27.1
H853169		5.73	12.7	26.3	1.7	2.87	45.1	0.63	<2	6.2	111.0	51	6	20.4	53.2	27.3
H853170		7.69	11.3	36.2	1.7	3.93	60.1	0.83	<2	5.9	150.5	68	10	27.5	9.2	37.1
H853171		5.97	13.0	27.7	1.8	3.11	46.0	0.68	<2	6.6	113.0	59	16	20.8	15.4	27.4
H853240		6.12	9.4	32.4	1.7	3.39	56.4	0.72	<2	3.4	134.0	48	14	24.1	12.1	32.6
H853241		6.75	7.4	34.7	3.0	3.84	52.8	0.77	<2	7.2	128.5	29	<5	23.2	1.5	33.1
H853242		6.34	9.0	33.4	1.8	3.81	49.7	0.76	<2	7.6	120.5	47	<5	21.6	17.6	31.0
H853243		7.65	8.7	39.4	2.5	4.29	57.8	0.80	<2	5.8	140.5	56	<5	25.5	5.7	36.5
H853244		5.59	9.0	29.4	2.9	3.31	44.5	0.63	<2	5.1	106.5	5	<5	19.35	1.2	27.7

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****



ALS Canada Ltd.
 2103 Dollarton Hwy
 North Vancouver BC V7H 0A7
 Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
 www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
 30, RUE RACINE EST
 SUITE 160
 CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: 2 - F
 Nombre total de pages: 2 (A - F)
 plus les pages d'annexe
 Finalisée date:
 24- MARS- 2011
 Compte: RESARI

Projet: 197

CERTIFICAT D'ANALYSE VO11036315

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	ME- MS81	
		Sn ppm	Sr ppm	Ta ppm	Tb ppm	Th ppm	Tl ppm	Tm ppm	U ppm	V ppm	W ppm	Y ppm	Yb ppm	Zn ppm	Zr ppm
		1	0.1	0.1	0.01	0.05	0.5	0.01	0.05	5	1	0.5	0.03	5	2
H853167		1	301	0.5	3.43	0.62	<0.5	0.86	0.37	243	1	92.1	4.72	203	64
H853168		1	231	0.6	3.19	15.25	<0.5	0.82	1.35	246	2	82.8	4.62	197	87
H853169		1	296	0.5	3.26	0.66	<0.5	0.82	0.38	246	1	86.9	4.53	195	68
H853170		<1	296	0.5	4.52	0.65	<0.5	1.11	0.34	283	1	117.5	6.09	204	72
H853171		<1	333	0.5	3.52	0.65	<0.5	0.89	0.33	259	1	90.7	4.96	210	73
H853240		<1	150.5	0.5	3.93	1.08	<0.5	0.97	0.58	367	1	100.5	5.17	248	78
H853241		<1	154.0	0.5	4.24	0.56	<0.5	1.05	0.41	356	3	106.0	5.34	209	117
H853242		1	163.0	0.6	4.05	0.85	<0.5	1.02	1.04	394	3	104.0	5.28	226	62
H853243		1	199.5	0.4	4.72	0.66	<0.5	1.11	0.48	418	3	117.0	5.80	234	92
H853244		1	120.0	0.3	3.65	0.61	<0.5	0.90	0.53	306	3	88.0	4.74	199	111



ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: RESSOURCES D ARIANNE INC.
30, RUE RACINE EST
SUITE 160
CHICOUTIMI QC G7H 1P5

Page: Annexe 1
Total # les pages d'annexe: 1
Finalisée date:
24- MARS- 2011
Compte: RESARI

Projet: 197

CERTIFICAT D'ANALYSE VO11036315

Méthode	COMMENTAIRE DE CERTIFICAT
ME- MS61 ME- MS61	Interférence: Ca > 10% interfère sur l'arsenic par ICP- MS. Les résultats du ICP- AES sont reportés. L'analyse des terres rares peut être partiellement soluble avec cette méthode.