

## C Espèces fauniques présentes ou susceptibles d'être présentes dans la zone d'étude

- C-1 Espèces de mammifères susceptibles d'être présentes dans la zone d'étude
- C-2 Espèces d'amphibiens et de reptiles présentes ou susceptibles d'être présentes dans la zone d'étude
- C-3 Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité
- C-4 Espèces de poissons présentes dans la zone d'étude



**Tableau C-1 : Espèces de mammifères susceptibles d'être présentes dans la zone d'étude**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Grande et moyenne faune<sup>b</sup></b>	
Belette à longue queue	<i>Mustela frenata</i>
Belette pygmée	<i>Mustela nivalis</i>
Castor du Canada	<i>Castor canadensis</i>
Cerf de Virginie	<i>Odocoileus virginianus</i>
Cougar	<i>Puma concolor</i>
Coyote	<i>Canis latrans</i>
Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Lièvre d'Amérique	<i>Lepus americanus</i>
Loup gris	<i>Canis lupus</i>
Loutre de rivière	<i>Lontra canadensis</i>
Lynx du Canada	<i>Lynx canadensis</i>
Lynx roux	<i>Lynx rufus</i>
Marmotte commune	<i>Marmota monax</i>
Martre d'Amérique	<i>Martes americana</i>
Mouffette rayée	<i>Mephitis mephitis</i>
Orignal	<i>Alces americanus</i>
Ours noir	<i>Ursus americanus</i>
Pékan	<i>Martes pennanti</i>
Porc-épic d'Amérique	<i>Erethizon dorsatum</i>
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Vison d'Amérique	<i>Neovison vison</i>
<b>Petite faune<sup>b,c</sup></b>	
Campagnol à dos roux de Gapper	<i>Myodes gapperi</i>
Campagnol des champs	<i>Microtus pennsylvanicus</i>
Campagnol des rochers	<i>Microtus chrotorrhinus</i>
Campagnol-hemming de Cooper	<i>Synaptomys cooperi</i>
Chauve-souris argentée	<i>Lasionycteris noctivagans</i>
Chauve-souris cendrée	<i>Lasiurus cinereus</i>

**Tableau C-1 : Espèces de mammifères susceptibles d'être présentes dans la zone d'étude (suite)**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Petite faune (suite)<sup>b,c</sup></b>	
Chauve-souris nordique	<i>Myotis septentrionalis</i>
Chauve-souris rousse	<i>Lasiurus borealis</i>
Condylure à nez étoilé	<i>Condylura cristata</i>
Écureuil gris	<i>Sciurus carolinensis</i>
Écureuil roux	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>
Grande chauve-souris brune	<i>Eptesicus fuscus</i>
Grand polatouche	<i>Glaucomys sabrinus</i>
Grande musaraigne	<i>Blarina brevicauda</i>
Musaraigne cendrée	<i>Sorex cinereus</i>
Musaraigne fuligineuse	<i>Sorex fumeus</i>
Musaraigne palustre	<i>Sorex palustris</i>
Musaraigne pygmée	<i>Sorex hoyi</i>
Petite chauve-souris brune	<i>Myotis lucifugus</i>
Pipistrelle de l'Est	<i>Perimyotis subflavus</i>
Phénacomys	<i>Phenacomys ungava</i>
Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Souris sylvestre	<i>Peromyscus maniculatus</i>
Souris commune	<i>Mus musculus</i>
Souris sauteuse des bois	<i>Napaeozapus insignis</i>
Souris sauteuse des champs	<i>Zapus hudsonius</i>
Tamia rayé	<i>Tamias striatus</i>
Taupe à queue velue	<i>Parascalops breweri</i>

a. Québec, MRNF, 2006.

b. Prescott et Richard, 2004.

c. Desrosiers et coll., 2002.

**Tableau C-2 : Espèces d'amphibiens et de reptiles présentes ou susceptibles d'être présentes dans la zone d'étude**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Amphibiens<sup>b,c</sup></b>	
Crapaud d'Amérique	<i>Anaxyrus americanus</i>
Grenouille des bois	<i>Lithobates sylvaticus</i>
Grenouille des marais	<i>Lithobates palustris</i>
Grenouille du Nord	<i>Lithobates septentrionalis</i>
Grenouille léopard	<i>Lithobates pipiens</i>
Grenouille verte	<i>Lithobates clamitans</i>
Ouaouaron	<i>Lithobates catesbeianus</i>
Rainette crucifère	<i>Pseudacris crucifer</i>
Salamandre à deux lignes	<i>Eurycea bislineata</i>
Salamandre à points bleus	<i>Ambystoma laterale</i>
Salamandre cendrée	<i>Plethodon cinereus</i>
Salamandre maculée	<i>Ambystoma maculatum</i>
Salamandre sombre du Nord	<i>Desmognathus fuscus</i>
Triton vert	<i>Notophthalmus viridescens</i>
<b>Reptiles<sup>b,c</sup></b>	
Couleuvre à collier	<i>Diadophis punctatus edwardsii</i>
Couleuvre à ventre rouge	<i>Storeria occipitomaculata</i>
Couleuvre rayée	<i>Thamnophis sirtalis</i>
Couleuvre verte	<i>Liochlorophis vernalis</i>
Tortue des bois	<i>Glyptemys insculpta</i>
Tortue mouchetée	<i>Emydoidea blandingii</i>
Tortue peinte	<i>Chrysemys picta</i>
Tortue serpentine	<i>Chelydra serpentina</i>

a. Québec, MRNF, 2006.

b. Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et MRNF, 2011.

c. Desroches et Rodrigue, 2004.

**Tableau C-3 : Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Sauvagine et autres espèces d'oiseaux aquatiques<sup>b,c,d</sup></b>	
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>
Fuligule à dos blanc	<i>Aythya valisineria</i>
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Goéland arctique	<i>Larus glaucoides</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
Grand chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>
Grand harle	<i>Mergus merganser</i>

**Tableau C-3 : Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité (suite)**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Sauvagine et autres espèces d'oiseaux aquatiques (suite)<sup>b,c,d</sup></b>	
Grand héron	<i>Ardea herodias</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>
Grèbe jougris	<i>Pociceps grisegena</i>
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>
Harelde kakawi	<i>Clangula hyemalis</i>
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>
Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megaceryle alcyon</i>
Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>
Petit fuligule	<i>Aythya affinis</i>
Petit garrot	<i>Bucephala albeola</i>
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>
Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Pluvier semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
<b>Oiseaux de proie<sup>b,c,d</sup></b>	
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>

**Tableau C-3 : Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité (suite)**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Oiseaux de proie (suite)<sup>b,c,d</sup></b>	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>
Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>
Petite buse	<i>Buteo platypterus</i>
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>
<b>Oiseaux forestiers<sup>b,c,d</sup></b>	
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>
Bruant des champs	<i>Spizella pusilla</i>
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>
Bruant des plaines	<i>Spizella pallida</i>
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>
Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>



**Tableau C-3 : Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité (suite)**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Oiseaux forestiers (suite)<sup>b,c,d</sup></b>	
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>
Grand pic	<i>Dryocopus pileatus</i>
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
Grive des bois	<i>Hylocichla mustelina</i>
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>
Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>
Mésange à tête brune	<i>Poecile hudsonica</i>
Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>
Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>

**Tableau C-3 : Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité (suite)**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Oiseaux forestiers (suite)<sup>b,c,d</sup></b>	
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapilla</i>
Paruline des pins	<i>Dendroica pinus</i>
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>
Paruline verdâtre	<i>Vermivora celata</i>
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
Pic à dos rayé	<i>Picoides dorsalis</i>
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>

**Tableau C-3 : Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité (suite)**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Oiseaux forestiers (suite)<sup>b,c,d</sup></b>	
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>
Pipit d'Amérique	<i>Anthus rubescens</i>
Plectrophane des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>
Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>
Tétras du Canada	<i>Falciennis canadensis</i>
Tohi à flancs roux	<i>Pipilo erythrophthalmus</i>
Tourterelle triste	<i>Zenaidra macroura</i>
Troglodyte des forêts	<i>Troglodytes hiemalis</i>
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>

**Tableau C-3 : Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude ou à proximité (suite)**

Nom commun <sup>a</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
<b>Oiseaux forestiers (suite)<sup>b,c,d</sup></b>	
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>

a. Québec, MRNF, 2006.

b. Regroupement QuébecOiseaux, 2011a.

c. Regroupement QuébecOiseaux, 2011b.

d. Regroupement QuébecOiseaux et coll., 2011.

**Tableau C-4 : Espèces de poissons présentes dans la zone d'étude**

Nom commun <sup>a,b,c</sup>	Nom scientifique <sup>a</sup>
Achigan à petite bouche	<i>Micropterus dolomieu</i>
Anguille d'Amérique	<i>Anguilla rostrata</i>
Barbotte brune	<i>Ameiurus nebulosus</i>
Bec-de-lièvre	<i>Exoglossum maxillingua</i>
Chabot tacheté	<i>Cottus bairdi</i>
Chabot visqueux	<i>Cottus cognatus</i>
Cisco de lac	<i>Coregonus artedi</i>
Dard barré	<i>Etheostoma flabellare</i>
Épinoche à cinq épines	<i>Culaea inconstans</i>
Épinoche à trois épines	<i>Gasterosteus aculeatus</i>
Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>
Fouille-roche gris	<i>Percina copelandi</i>
Fouille-roche zébré	<i>Percina caprodes</i>
Grand corégone	<i>Coregonus clupeaformis</i>
Lamproie marine	<i>Petromyzon marinus</i>
Lotte	<i>Lota lota</i>
Méné à nageoires rouges	<i>Luxilus cornutus</i>
Méné de lac	<i>Couesius plumbeus</i>
Méné émeraude	<i>Notropis atherinoides</i>
Meunier noir	<i>Catostomus commersonii</i>
Meunier rouge	<i>Catostomus catostomus</i>
Mulet à corne	<i>Semotilus atromaculatus</i>
Mulet perlé	<i>Margariscus margarita</i>
Naseux des rapides	<i>Rhinichthys cataractae</i>
Naseux noir	<i>Rhinichthys atratulus</i>
Ombre de fontaine	<i>Salvelinus fontinalis</i>
Ouitouche	<i>Semotilus corporalis</i>
Raseux-de-terre noir	<i>Etheostoma nigrum</i>
Saumon atlantique	<i>Salmo salar</i>
Umbre de vase	<i>Umbra limi</i>

a. Québec. MRNF, 2006.

b. CBJC, 2011a.

c. CBJC, 2011b.

