

22 septembre 2011

Mme Renée Poliquin
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique –
Projets de transport et construction
Hydro-Québec
855, rue Ste-Catherine Est, 16^e étage
Montréal (Québec) H2L 4P5
Tél. : (514) 840-3000 poste 7541
Courriel : Ruest.Nathalie@hydro.qc.ca

Par courriel

Objet : Rectification mémoire DM2 – projet du poste aux Outardes

Madame,

Vous trouverez ci-joint une rectification qu'Hydro-Québec désire apporter à un des mémoires présentés le 15 septembre dernier.

Le troisième paragraphe reproduit à la page trois du mémoire DM2 (caractères gras) laisse entendre qu'Hydro-Québec a abdiqué sa responsabilité en matière de consultation.

Hydro-Québec tient à préciser que la consultation relative aux revendications territoriales des Innus de Pessamit est du ressort gouvernemental. Pour sa part, Hydro-Québec a tout mis en oeuvre pour consulter les Innus, notamment sur l'utilisation du territoire.

Je vous prie de recevoir mes sincères salutations.



Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique

c.c. Jacques Trépanier, chef de projet et porte-parole

22 septembre 2011

Mme Renée Poliquin
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique –
Projets de transport et construction
Hydro-Québec
855, rue Ste-Catherine Est, 16^e étage
Montréal (Québec) H2L 4P5
Tél. : (514) 840-3000 poste 7541
Courriel : Ruest.Nathalie@hydro.qc.ca

Par courriel**Objet : Rectification mémoire DM2 – projet du poste aux Outardes**

Madame,

Vous trouverez ci-joint une rectification qu'Hydro-Québec désire apporter à un des mémoires présentés le 15 septembre dernier.

Aux pages 1, 2 et 4 du mémoire DM2, il est suggéré que seule la phase initiale du projet aurait été traitée dans l'étude d'impact. Hydro-Québec tient à préciser qu'il s'agit d'un seul projet et que les deux phases qualifiée d'initiale et d'ultime du projet de poste aux Outardes ont été présentées dans l'étude d'impact sur l'environnement. Les impacts associés et les mesures d'atténuations afférentes pour ces deux phases y sont présentés en détail.

Je vous prie de recevoir mes sincères salutations.



Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique

c.c. Jacques Trépanier, chef de projet et porte-parole

22 septembre 2011

Mme Renée Poliquin
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifce Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique –
Projets de transport et construction
Hydro-Québec
855, rue Ste-Catherine Est, 16^e étage
Montréal (Québec) H2L 4P5
Tél. : (514) 840-3000 poste 7541
Courriel : Ruest.Nathalie@hydro.qc.ca

Par courriel**Objet : Rectification mémoire DM2 – projet du poste aux Outardes**

Madame,

Vous trouverez ci-joint une rectification qu'Hydro-Québec désire apporter à un des mémoires présentés le 15 septembre dernier.

Aux pages 2, 5 et 7 du mémoire DM2, il est mentionné que les bancs d'emprunts n'ont pas été étudiés correctement. Comme le veut la pratique courante, une fois que les autorisations gouvernementales seront obtenues pour la réalisation du projet, l'utilisation de bancs d'emprunts fera l'objet d'une demande d'autorisation gouvernementale sectorielle accompagnée de l'évaluation environnementale habituelle.

Je vous prie de recevoir mes sincères salutations.



Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique

c.c. Jacques Trépanier, chef de projet et porte-parole



Équipement et
services partagés

Une division d'Hydro-Québec

22 septembre 2011

Mme Renée Poliquin
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique –
Projets de transport et construction
Hydro-Québec
855, rue Ste-Catherine Est, 16^e étage
Montréal (Québec) H2L 4P5
Tél. : (514) 840-3000 poste 7541
Courriel : Ruest.Nathalie@hydro.qc.ca

Par courriel

Objet : Rectification mémoire DM2 – projet du poste aux Outardes

Madame,

Vous trouverez ci-joint une rectification qu'Hydro-Québec désire apporter à un des mémoires présentés le 15 septembre dernier.

Aux pages 5 et 6 du mémoire DM2, il est affirmé que le projet aura des impacts sur le castor et l'omble de fontaine. Le projet de poste et lignes aux Outardes ne touche aucun étang à castor et habitat de poisson. Les équipements sont situés en milieu terrestre.

Je vous prie de recevoir mes sincères salutations.

Nathalie Ruest
Conseillère Gestion stratégique

c.c. Jacques Trépanier, chef de projet et porte-parole