

Projets de réserves de biodiversité des lacs Vaudray et Joannès et du lac Sabourin

Mémoire soumis au bureau d'audiences
publiques sur l'environnement

Société de Loisir Ornithologique de
l'Abitibi (SLOA)



Qu'est-ce que la SLOA?


- Organisme à but non lucratif créé en 1983 par un groupe d'amants de la nature passionnés par les oiseaux;
- Compte près d'une centaine de membre répartis sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi;
- Membre de l'Association québécoise des groupes d'ornithologues (AQGO).

Objectifs de la SLOA

- 1) **Promouvoir le loisir ornithologique en Abitibi et favoriser le regroupement des gens qui y sont intéressés;**
- 2) **Organiser des activités permettant aux membres de mieux connaître et découvrir l'avifaune de la région;**
- 3) **Compiler les observations ornithologiques transmises par ses membres sous forme de feuillets d'observations quotidiennes;**

Objectifs de la SLOA

- 4) Sensibiliser les gens à la protection et à la conservation du milieu naturel;
- 5) Collaborer avec les individus, groupes ou organismes qui effectuent des études ornithologiques.



Position de la SLOA quant aux cadres de conservation et de gestion proposés

- **Notre organisme accueille de façon très favorable la création de ces deux aires de biodiversité dans les secteurs de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or.**
- **S'inscrit directement dans un de nos objectifs principaux, soit de « sensibiliser les gens à la protection et à la conservation du milieu naturel ».**

Potentiel ornithologique des aires de conservation proposées

- Secteur Vaudray/Joannès: 80 feuillets d'observations quotidiennes, 226 heures d'observations sur le terrain. Au moins 116 espèces ont été répertoriées sur ce territoire.
- Secteur du lac Sabourin jusqu'ici moins fréquenté par les ornithologues amateurs. Néanmoins, les huit feuillets produits y totalisent plus de 24 heures d'observation, pour un total de 44 espèces.

Espèce particulière: Présence du Tétrás à queue fine



Photo: Alain Hogue

Observations dans les réserves projetées:

- Lacs Vaudray et Joannès: quatre à cinq individus dans un brûlis à l'est du Lac Vaudray les 5 et 11 novembre 2002 (R. Deschênes, C. Gagné).
- Lac Sabourin: six individus le 24 octobre 1997 (P. Cossette).



Photo: René Roy

Espèce particulière: Paruline à gorge grise

- Au Québec, observations limitées à l'Abitibi et au nord du Québec, jusqu'au Saguenay-Lac-St-Jean vers l'est.
- Nid découvert dans le secteur du lac Joannées en juin 1976 (Jacques Chabot, Huguette Préfontaine).



Photo: Robert Royse

Autres espèces « vedettes »



Conclusion

- Les aires de biodiversité projetées permettraient de protéger un échantillon représentatif de l'avifaune régionale, et même d'ajouter des sites de conservation pour quelques espèces rares à l'échelle du Québec.
- Le potentiel ornithologique de ces aires est toutefois peu connu à l'heure actuelle, en particulier pour le secteur du Lac Sabourin.
- La richesse aviaire est certainement plus grande que ce que les données actuelles laissent présager.