

De : [Francois Tremblay](mailto:Francois.Tremblay)
A : ["Evelyne.Barrette@mddelcc.gouv.qc.ca"](mailto:Evelyne.Barrette@mddelcc.gouv.qc.ca)
Cc : ["info@stratco.ca"](mailto:info@stratco.ca); ["Jean-Pierre.Laniel@mddelcc.gouv.qc.ca"](mailto:Jean-Pierre.Laniel@mddelcc.gouv.qc.ca); ["Line.Couillard@mddelcc.gouv.qc.ca"](mailto:Line.Couillard@mddelcc.gouv.qc.ca);
["Patrick.Beauchesne@mddelcc.gouv.qc.ca"](mailto:Patrick.Beauchesne@mddelcc.gouv.qc.ca)
Objet : RE: Demande d'autorisation pour installation d'un mât de mesure dans l'habitat floristique protégé de la Dune-du-Nord
Date : 25 octobre 2016 10:57:22
Pièces jointes : [av_RIEGIM_Demande autorisation zonefloristique IlesMadeleine20161021.pdf](#)

Bonjour madame Barrette,

Voici nos réponses à vos trois demandes supplémentaires:

- Nous vous confirmons que le shapefile du résultat des inventaires présentés « Rapport du projet portant sur l'inventaire de Corème de Conrad dans le secteur de la Dune du Nord aux Îles-de-la-Madeleine, dans un contexte de développement éolien préparé SCÎM pour le Centre de Recherches sur les Milieux Insulaires et Maritimes » sera transmis au CDPNQ cette semaine.
- Nous vous confirmons qu'advenant que des plants ne puissent être évités et soient impactés par les travaux, une demande d'autorisation sera préalablement déposée au MDDELCC en utilisant le formulaire transmis.
- Nous vous confirmons que la pelle mécanique sera transportée jusqu'à l'entrée du site d'implantation du mât de mesure. La carte jointe illustre l'endroit où la pelle sera descendue de la remorque (voir sur la carte jointe, l'entrée du site - aire de stationnement de la remorque). Il s'agit d'un endroit dénudé sans végétation. Par ailleurs, les chemins qui seront empruntés dans l'habitat floristique ont une largeur minimale de trois mètres.

Espérant le tout conforme, meilleures salutations

François Tremblay, aménagiste

Directeur de projet

-

Activa Environnement

400, rue Montfort bureau 200b, Montréal (Qc) H3C 4J9

Tél. 514.588.7661 | Téléc. 418.392.5080

ftremblay@activaenviro.ca | www.activaenviro.ca

New Richmond 418 392-5088 | Montréal 514 588-7661 | Québec 418 254-9822 | Rimouski 418 723-1388

Avis de confidentialité : Le contenu de ce message est strictement confidentiel et l'information qu'il contient est réservée à l'usage exclusif du destinataire. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser par courriel dans les plus brefs délais.

De : Evelyne.Barrette@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Evelyne.Barrette@mddelcc.gouv.qc.ca]

Envoyé : 20 octobre 2016 11:00

À : ftremblay@activaenviro.ca

Cc : info@stratco.ca; Jean-Pierre.Laniel@mddelcc.gouv.qc.ca; Line.Couillard@mddelcc.gouv.qc.ca; Patrick.Beauchesne@mddelcc.gouv.qc.ca

Objet : RE: Demande d'autorisation pour installation d'un mât de mesure dans l'habitat floristique protégé de la Dune-du-Nord

Bonjour M. Tremblay,

À la suite de l'analyse des réponses qui nous ont été transmises le 12 octobre dernier, voici quelques demandes supplémentaires :

- Afin de mettre à jour les données du Centre de données sur le patrimoine naturel (CDPNQ), svp, transmettre le shapefile du résultat des inventaires présentés « Rapport du projet portant sur l'inventaire de Corème de Conrad dans le secteur de la Dune du Nord aux Îles-de-la-Madeleine, dans un contexte de développement éolien préparé SCÎM pour le Centre de Recherches sur les Milieux Insulaires et Maritimes ». Pour ce faire, consulter la page Internet : http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece_flore.htm.
- En analysant la carte présentée en pièce jointe (numéro 3) « Répartition du corème de Conrad 1996-2016 et localisation des aires de travaux et de circulation », nous avons constaté que le chemin d'accès menant au site d'implantation du mât passe à proximité de plusieurs plants de corème. Advenant que des plants ne puissent être évités et soient impactés par les travaux, une demande d'autorisation devra être préalablement déposée au MDDELCC en utilisant le formulaire ci-joint. Différentes mesures visant à réduire les impacts pourraient être exigées (ex. transplantation et suivi).
- Au point 3 de votre lettre datée du 7 octobre 2016, il est indiqué que la « La pelle mécanique sera transportée jusqu'à l'entrée du site dans une remorque ouverte. » Pourriez-vous préciser « l'entrée du site »? Est-ce le bord de la route (et la pelle circulera jusqu'au site d'implantation) ou le site d'implantation du mât de mesure (la pelle sera transportée par remorque jusqu'au site d'implantation)? Pour nous permettre de mieux saisir la circulation des véhicules, veuillez nous transmettre une carte permettant de visualiser les différents endroits mentionnés. Indiquez également la largeur des chemins qui seront empruntés dans l'habitat floristique.

Cordialement,

Évelyne Barrette, M. Sc. Biologie

Direction de l'expertise en biodiversité
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 4e étage, boîte 21
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone: (418) 521-3907 poste 4895
Télécopieur: (418) 646-6169
evelyne.barrette@mdelcc.gouv.qc.ca

Site Internet : <http://www.mdelcc.gouv.qc.ca/>

De : Francois Tremblay [<mailto:ftremblay@activaenviro.ca>]
Envoyé : 12 octobre 2016 14:18
À : Barrette, Évelyne <Evelyne.Barrette@mddelcc.gouv.qc.ca>
Cc : Laniel, Jean-Pierre <Jean-Pierre.Laniel@mddelcc.gouv.qc.ca>; Couillard, Line <Line.Couillard@mddelcc.gouv.qc.ca>; info@stratco.ca; Beauchesne, Patrick <Patrick.Beauchesne@mddelcc.gouv.qc.ca>; gilbert.scantland@regienergiegim.net
Objet : RE: Demande d'autorisation pour installation d'un mât de mesure dans l'habitat floristique protégé de la Dune-du-Nord

Bonjour madame Barrette,

Veillez trouver, en pièce jointe au présent courriel, le document présentant les réponses à vos questions acheminées le 3 octobre dernier.

Meilleures salutations

François Tremblay, aménagiste

Directeur de projet

-
Activa Environnement

400, rue Montfort bureau 200b, Montréal (Qc) H3C 4J9

Tél. 514.588.7661 | Téléc. 418.392.5080

ftremblay@activaenviro.ca | www.activaenviro.ca

New Richmond 418 392-5088 | Montréal 514 588-7661 | Québec 418 254-9822 | Rimouski 418 723-1388

Avis de confidentialité : Le contenu de ce message est strictement confidentiel et l'information qu'il contient est réservée à l'usage exclusif du destinataire. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser par courriel dans les plus brefs délais.

De : Evelyne.Barrette@mddelcc.gouv.qc.ca [<mailto:Evelyne.Barrette@mddelcc.gouv.qc.ca>]
Envoyé : 3 octobre 2016 11:47
À : ftremblay@activaenviro.ca
Cc : Jean-Pierre.Laniel@mddelcc.gouv.qc.ca; Line.Couillard@mddelcc.gouv.qc.ca; info@stratco.ca; Patrick.Beauchesne@mddelcc.gouv.qc.ca
Objet : RE: Demande d'autorisation pour installation d'un mât de mesure dans l'habitat floristique protégé de la Dune-du-Nord

Bonjour M. Tremblay,

Vous trouverez ci-joint un document présentant quelques questions concernant la demande d'autorisation transmise le 20 septembre dernier.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout éclaircissement.

Cordialement,

Évelyne Barrette, M. Sc. Biologie

Direction de l'expertise en biodiversité
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

675, boul. René-Lévesque Est, 4e étage, boîte 21

Québec (Québec) G1R 5V7

Téléphone: (418) 521-3907 poste 4895

Télécopieur: (418) 646-6169

evelyne.barrette@mddelcc.gouv.qc.ca

Site Internet : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/>

De: Francois Tremblay <ftremblay@activaenviro.ca>

Envoyé: mardi 20 septembre 2016 08:10

À: Laniel, Jean-Pierre; evelyne.barrette@mddelcc.qc.ca; Couillard, Line

Cc: Beauchesne, Patrick; 'Gilbert Scantland'; 'Jean-François Thériault'

Objet: Demande d'autorisation pour installation d'un mât de mesure dans l'habitat floristique protégé de la Dune-du-Nord

Bonjour,

Veillez recevoir la demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables pour l'installation d'un mât de mesure météorologique dans l'habitat floristique de la Dune-du-Nord. Ce mât est nécessaire pour caractériser la ressource éolienne afin de répondre à l'appel de proposition d'Hydro-Québec afin de doter les îles de la Madeleine de 6MW d'Énergie renouvelable.

Espérant le tout conforme, nous sommes disponibles pour tous compléments d'information.

Meilleures salutations

François Tremblay, aménagiste

Directeur de projet

Activa Environnement

400, rue Montfort bureau 200b, Montréal (Qc) H3C 4J9

Tél. 514.588.7661 | Téléc. 418.392.5080

ftremblay@activaenviro.ca | www.activaenviro.ca

New Richmond 418 392-5088 | Rimouski 418 723-1388 | Montréal 514 588-7661

Avis de confidentialité : Le contenu de ce message est strictement confidentiel et l'information qu'il contient est réservée à l'usage exclusif du destinataire. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser par courriel dans les plus brefs délais.