


**Liste des oiseaux nicheurs susceptibles d'être rencontrés dans la zone d'étude  
(Atlas des oiseaux nicheurs, 1995)**

NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	Tourterelle triste	<i>Zenaidra macroura</i>
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>
Canard branchü	<i>Aix sponsa</i>	Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus borealis</i>
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>	Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>	Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>
Grand Harle	<i>Mergus merganser</i>	Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	Mésange à tête brune	<i>Parus hudsonicus</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>
Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>	Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>
Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>	Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>

**Liste des oiseaux nicheurs susceptibles d'être rencontrés dans la zone d'étude (suite)**  
**(Atlas des oiseaux nicheurs, 1995)**

NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>	Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Bruant des champs	<i>Spizella pusilla</i>
Pie-grièche migratrice	<i>Lanius ludovicianus</i>	Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>	Bruant de Nelson	<i>Ammodramus nelsoni</i>
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>	Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>	Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>	Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>	Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>	Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>	Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>	Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>	Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>	Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>		

# Secteur rivière Rimouski - Zone de conservation



68°35' 68°33' 68°31'

48°29' 48°28' 48°27' 48°26'


## Légende (sources annexées)

- Habitat faunique<sup>(1)</sup>**
  - Aire de concentration d'oiseaux aquatiques
  - Héronnière
- Autre site protégé<sup>(2)</sup>**
  - Parc municipal récréotouristique et de conservation
  - Propriété privée
- Rivière à saumon<sup>(3)</sup>**



Réalisation: SIGHAP, 2001

Surface de référence géodésique: NAD 83  
Projection UTM: zone 19



# Secteur rivière Rimouski - Invertébré

## Légende (sources annexées)

### Zone exploitation/pêche

Buccin commun <sup>(4)</sup>

### Présence de l'espèce

Crabe commun -  
Adulte et juvénile (automne) <sup>(5)</sup>

Buccin commun (automne) <sup>(5)</sup>

### Présence de gisement coquillier

Moule bleue <sup>(5)</sup>

Mye commune <sup>(5, 6)</sup>

Secteur coquillier <sup>(7)</sup>  
Statut: Fermé

Le Homard d'Amérique, le Couteau de l'Atlantique, le Concombre de mer, la Crevette des sables, le Crabe des neiges, la Pétoncle d'Islande et le Crabe commun se distribuent également dans tout le secteur. <sup>(6)</sup>



Réalisation: SIGHAP, 2001

Surface de référence géodésique: NAD 83  
Projection UTM: zone 19



### Légende (sources annexées)

**Aire d'alimentation**

- Hareng atlantique - juvénile<sup>(5)</sup>
- Éperlan arc-en-ciel - adulte et juvénile<sup>(5)</sup> (automne)
- Chaboisseau bronzé -<sup>(5)</sup> adulte et juvénile (été)
- Chaboisseau à épines courtes -<sup>(5)</sup> adulte et juvénile (été)
- Épinoches à trois épines - adulte (été)<sup>(5)</sup>
- Épinoche à quatre épines - adulte (été)<sup>(5)</sup>
- Plie lisse - adulte et juvénile (printemps, été)<sup>(5)</sup>
- Poulamon atlantique - adulte et juvénile (automne)<sup>(5)</sup>
- Fondule barré - adulte et juvénile (été)<sup>(5, 9)</sup>
- Épinoche tachetée - adulte et juvénile<sup>(5)</sup> (été)
- Plie lisse - juvénile (printemps, été)<sup>(5)</sup>
- Épinoches à trois épines -<sup>(5)</sup> adulte et juvénile (été)
- Épinoche à quatre épines -<sup>(5)</sup> adulte et juvénile (été)
- Poulamon atlantique - juvénile (automne)<sup>(5)</sup>

**Aire de reproduction**

- Capelan - aire potentielle (printemps)<sup>(10, 11)</sup>

**Couloir migratoire**

- Hareng atlantique (printemps)<sup>(11, 12)</sup>
- Omble de fontaine (été, automne)<sup>(5)</sup>

**Présence de l'espèce**


- Anguille d'Amérique (printemps, été, automne)<sup>(13)</sup>

**Zone exploitation/pêche**






- Anguille d'Amérique - fascine (printemps, été, automne)<sup>(4, 14)</sup>
- Hareng atlantique - filet maillant (Printemps)<sup>(4)</sup>
- Éperlan arc-en-ciel - en eau libre (été, automne)<sup>(15)</sup>
- blanche (hiver)<sup>(15)</sup>

**Réalisation: SIGHAP, 2001**

Surface de référence géodésique: NAD 83  
Projection UTM: zone 19




**Légende**  
(sources annexées)

-  Algue brune <sup>(5, 16)</sup>  
(fucacée et laminariacée confondues)
-  Algue rouge (palmariaçée) <sup>(5)</sup>
-  Algue verte (chlorophycacée) <sup>(5)</sup>
-  Herbière à Zostère marine <sup>(5, 17)</sup>
-  Marais <sup>(18)</sup>



Réalisation: SIGHAP, 2001

Surface de référence géodésique: NAD 83  
Projection UTM: zone 19



**Légende**  
(sources annexées)

- Échouerie**
- Phoque commun <sup>(19)</sup>  
(été)
  - Phoque commun <sup>(19, 20, 21)</sup>  
(printemps, été, automne)
- Aire de fréquentation**
- ⋯ Phoque commun - adulte et juvénile  
(annuelle) <sup>(22)</sup>



Réalisation: SIGHAP, 2001

Surface de référence géodésique: NAD 83  
Projection UTM: zone 19

**Secteur rivière Rimouski - Mammifère**