



PORTRAIT GÉOGRAPHIQUE DU QUÉBEC FORESTIER

Zones et sous-zones de végétation



Adapté du document publié par le Ministère des Ressources naturelles:
"Ressources et industries forestières, portrait statistique édition 2002".

SÈRE PHYSIOGRAPHIQUE DE LA RÉGION ÉCOLOGIQUE 5a-T DU SOUS-DOMAINE BIOCLIMATIQUE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC DE L'OUEST



Type écologique ¹	MS20 (ou MS60)	MS22 (ou MS62)	MS25	MS21	RC38	RS16	RE21 (ou RE11)	RE22 (ou RS22)	RE25 (ou RS25)	RE20 (ou RS20)	RE24	RS21	RE26S (ou RS26S)	RE37 (ou RS37)	MS26	ME16	RE26 (ou RS26)	RE38 (ou RS38)	RE39 (ou RS39)	MF18	Arbustale riveraine à myrica gale	Lac, rivière ou ruisseau	
		MS2 sur sol très mince	MS2 mésique de texture moyenne	MS2 sub-hydrique de texture moyenne	MS2 mésique de texture grossière	RC3 hydrique minéro-trophe	RS1 sub-hydrique de texture fine	RE2 mésique de texture grossière	RE2 mésique de texture moyenne	RE2 sub-hydrique de texture moyenne	RE2 sur sol très mince	RE2 sub-hydrique de texture grossière	RS2 mésique de texture grossière	RE2 sub-hydrique de texture fine avec seepage	RE3 minérale ombro-trophe	MS2 sub-hydrique de texture fine	ME1 sub-hydrique de texture fine	RE2 sub-hydrique de texture fine	RE3 hydrique minéro-trophe	RE3 organique ombro-trophe	MF1 hydrique minéro-trophe	-	-
Nombre de relevés ²	27 (11)	46 (55)	35	47	8	10	93 (7)	35 (32)	28 (23)	44 (34)	20	28	14 (10)	89 (38)	231	19	44 (25)	61 (56)	86 (6)	2	-	-	
Dépôt - drainage	R1A-10 R1A-20 R1A-30	1AY-30 1A-30 1AY-20 1AM-30	1A-40 1AY-40 4GS-40	2A-20 4GS-20 4GS-30 1BI-20	7T-60 7E-60	4GA-40	4GS-20 4GS-30 2BE-20 1BI-20	1A-30 1A-20 1AY-30 1AM-30	1A-40 1AY-40	R-00 R-10 R1A-20 R1A-30	4GS-40	4GS-20 4GS-30 2A-20 2A-20 2BE-20	4GA-40	4GA-50 4GS-50	4GA-40 4GA-30	4GA-40 4GA-30	4GA-40 4GA-30	4GA-50 7E-60 7T-60	7E-60 7T-60	4GA-50	4GA-50 7T-60 3AN-50	-	-
Essences forestières	BOP,SAB, PET,EPB (ERR)	BOP,SAB, PET,EPB (ERR)	SAB,BOP, PET,EPB	BOP,SAB PET,EPB	THO,SAB, EPN,BOP, MEL	SAB,BOP, THO,PET	EPN,PIG	EPN,PIG (BOP,SAB, PET)	EPN,PIG, (BOP,SAB, PET)	EPN,PIG (BOP,SAB, PET)	EPN,PIG	BOP,EPN, PIG,SAB	EPN,PIG (SAB,BOP, PET)	EPN (SAB,BOP)	PET,PEB, SAB,BOP, EPB	PET	EPN,PIG, (SAB,PET, BOP)	EPN,MEL (SAB,BOP)	EPN,MEL (SAB,BOP)	FRN	-	-	
Groupes d'espèces indicatrices	ERE-DIE ERE, PLS	ERE-DIE ERE,CON	ERE-DIE, ERE-RUP	ERE-DIE, ERE,ERE- RUI	CAX, AUR,SPS	ERE, ERE-RUI	CAA,CAA- LEG,PLS(3) (CAA-CLA)	CAA-LEG, PLS,CAA(3)	CAA-LEG, PLS-SPS, PLS (3) (AUC, PLS-RUP)	CAA-LEG, CAA,PLS(3)	CAA-LEG- SPS,LEG- CAL-SPS, CAA-LEG(3)	PLS,CON, CAA,CAA- LEG	AUR, AUR-SPS, AUR-LEG	CAA-LEG- SPS,SPS, LEG-CAL- SPS CAX (3)	AUR-ERE- DIE, AUR,ERE- RUP,RUP, RUI-RUP	AUR,DIE, CON	PLS-RUP, PLS, CAA-LEG (3)	AUR-SPS, AUR	LEG-CAL- SPS,CAA- LEG-SPS, CAX,SPS(3)	AUR, RUP	-	-	

(1) Sur certaines positions topographiques et combinaisons dépôt-drainage, il est possible d'observer deux types écologiques distincts par leur composition en essences.

En cas d'hésitation lors de l'identification du type écologique, retenir le plus fréquent.

(2) Sur un total de 1282 relevés. Ne figurent pas sur la sère: MS12, MS15, RS10, RS12, RS22M et RS25S en raison d'un trop faible échantillonnage.

(3) Groupes d'espèces indicatrices dominés par les éricacées (types écologiques de régime nutritif relativement pauvre).

(4) Ce type caractérise essentiellement les tremblais faiblement pourvus en régénération résineuse. Il peut être regroupé avec le type MS26.

(5) Possibilité d'observer de vastes toubières ombrotrophes.

(6) Non échantillonné.

(7) Type écologique avec "AUR" dans le groupe d'espèces indicatrices.

LISTE DES ESPÈCES INDICATRICES DE LA SÈRE PHYSIOGRAPHIQUE DE LA RÉGION ÉCOLOGIQUE 5A-T
DU SOUS-DOMAINÉ BIOCLIMATIQUE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC DE L'OUEST

GROUPES	ESPÈCES	GROUPES	ESPÈCES	GROUPES	ESPÈCES
CLA	CLA : <i>Claninastellaris</i>	VII.	VII. : <i>Viburnum alnifolium</i>		
	CLM: <i>Cladina mitis</i>		ERP: <i>Acer pensylvanicum</i>		
	CLR: <i>Cladina rangiferina</i>		LON: <i>Lonicera Canadensis</i>	CAX	CAX : <i>Carex sp.</i>
KAA	KAA: <i>Kalmia angustifolia</i>	DRS	POP: <i>Polygonatum pubescens</i>	AUR	AUR : <i>Alnus rugosa</i>
	VAA: <i>Vaccinium angustifolium</i>		SMR: <i>Smilacina racemosa</i>		COR: <i>Cornus stolonifera</i>
	VAM: <i>Vaccinium myrtilloides</i>		DRS: <i>Dryopteris spinulosa</i>		EQY: <i>Equisetum sylvaticum</i>
PLS	PLS: <i>Pleurozium schreberi</i>	RUI	OXM: <i>Oxalis montana</i>	GRS	EQS: <i>Equisetum sp.</i>
	DIS: <i>Dicranum sp.</i>		RUI: <i>Rubus idaeus</i>		GRS: <i>Gramineae sp.</i>
	PTC: <i>Ptilium crista-castrensis</i>		EPA: <i>Epilobium angustifolium</i>		SAL
AUC	AUC: <i>Alnus crispa</i>	RUP	FRG: <i>Fragaria sp.</i>		
	AME: <i>Amelanchier sp.</i>		HIS: <i>Hieracium sp.</i>		
	NEM: <i>Némopanthus mucronatus</i>		POS: <i>Polytrichum sp.</i>		
	VIC: <i>Viburnum cassinoides</i>		PRP: <i>Prunus pensylvanica</i>		
DIE	DIE: <i>Diervila lonicera</i>	RUP	RUP: <i>Rubus pubescens</i>		
	ASM: <i>Aster macrophyllus</i>		ATF: <i>Athyrium felix-femina</i>		
	PTA: <i>Pteridium aquilinum</i>		DRD: <i>Dryopteris disjuncta</i>		
HYS	HYS: <i>Hylocomium splendens</i>		GAS: <i>Galium sp.</i>		
CON	CON: <i>Cornus canadense</i>		MIN: <i>Mitella nuda</i>		
	ARN: <i>Aralia nudicaulis</i>		MNS: <i>Mnium sp.</i>		
	CLB: <i>Clintonia borealis</i>		OSC: <i>Osmunda cinnamomea</i>		
	COG: <i>Coptis groenlandica</i>		ONC: <i>Osmunda claytoniana</i>		
	LIB: <i>Linnaea borealis</i>		RIG: <i>Ribes glandulosum</i>		
	MAC: <i>Maianthemum canadense</i>	LEG	LEG: <i>Ledum groenlandicum</i>		
	PYS: <i>Pyrola sp.</i>	CAL	CAL: <i>Chamaedaphne calyculata</i>		
	TRB: <i>Trientalis borealis</i>		CHI: <i>Chiogenes hispidula</i>		
	ERE: <i>Acer spicatum</i>		KAP: <i>Kalmia polyfolia</i>		
	ERE	COC: <i>Corylus cornuta</i>	SPS	SMT: <i>Smilacian trifolia</i>	
SAP: <i>Sambucus pubens</i>		SPG: <i>Sphagnum girgenohii</i>			
		SPM: <i>Sphagnum magellanicum</i>			
TAC: <i>Taxus canadensis</i>		SPF: <i>Sphagnum fuscum</i>			
VIE: <i>Viburnum edule</i>		SPQ: <i>Sphagnum squarrosum</i>			
			SPS: <i>Sphagnum sp.</i>		

Liste des oiseaux nicheurs de l'Abitibi

Espèce	Nom scientifique
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>
Grand héron	<i>Ardea herodias</i>
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>
Petit fuligule	<i>Aythya affinis</i>
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
Petit Garrot	<i>Bucephala albeola</i>
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>
Grand harle	<i>Mergus merganser</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>
Érismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion halietus</i>
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Petite buse	<i>Buteo platypterus</i>
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Tétras du Canada	<i>Dendragapus canadensis</i>
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>
Tétras à queue fine	<i>Tympanuchus phasianellus</i>
Râle jaune	<i>Coturnicops noveboracensis</i>
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>
Foulque d'Amérique	<i>Fulica americana</i>
Grue du Canada	<i>Grus canadensis</i>
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
Mauubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>

Liste des oiseaux nicheurs de l'Abitibi

Espèce	Nom scientifique
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>
Mouette de Bonaparte	<i>Larus philadelphia</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>
Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>
Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
Martinet ramoneur	<i>Choetura pelagica</i>
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>
Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>
Grand pic	<i>Dryocopus pileatus</i>
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus borealis</i>
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle à front blanc	<i>Hirundo pyrrhonota</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>
Mésange à tête brune	<i>Parus hudsonicus</i>
Sitelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>
Troglodyte familier	<i>Troglodytes oedon</i>
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>

Liste des oiseaux nicheurs de l'Abitibi

Espèce	Nom scientifique
Merle-bleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>
Paruline bleue	<i>Dendroica coerulescens</i>
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
Paruline à gorge grise	<i>Oporornis agilis</i>
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheuctitus ludovicianus</i>
Bruant familial	<i>Spizella passerina</i>
Bruant des plaines	<i>Spizella pallida</i>
Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
Bruant de Le Conte	<i>Ammodramus leconteii</i>
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>

Liste des oiseaux nicheurs de l'Abitibi

Espèce	Nom scientifique
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscalus</i>
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>
Oriole du Nord	<i>Icterus galbula</i>
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>

Mentions des espèces d'oiseaux observés dans le secteur de Val-d'Or

Nom français	Nom latin	Été	Automne	Hiver	Printemps
Espèces des milieux forestiers					
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>			x	
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	x			x
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>				x
Bruant à face noire	<i>Zonotrichia querula</i>				x
Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>		x		
Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>	x	x		
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	x	x	x	x
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>	x	x	x	x
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>	x			x
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	x	x		x
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	x	x		x
Jaseur boréal	<i>Bormbycilla garrulus</i>	x	x	x	x
Mésange à tête brune	<i>Parus hudsonicus</i>	x	x	x	x
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>	x	x	x	x
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax Flaviventris</i>	x			
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	x			x
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	x			x
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>				x
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>	x	x		x
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>	x			x
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>	x			x
Paruline bleue	<i>Densroica caerulescens</i>				x
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>	x			x
Paruline des pins	<i>Dendroica pinus</i>	x			
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>				x
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	x	x		x
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>	x	x		x
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	x	x	x	x
Pic maculé	<i>Spyrapicus varius</i>				x
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	x	x	x	x
Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>		x	x	x
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	x			
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	x	x		x
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	x	x	x	x
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	x	x	x	x
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>		x	x	x
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>		x	x	x
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	x			

Mentions des espèces d'oiseaux observés dans le secteur de Val-d'Or

Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>	x	x		x
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x	x		x
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	x			
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>				x
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>	x			x
Espèce des milieux ouverts					
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	x	x		x
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>		x		
Bécasse d'Amérique	<i>Scolapax minor</i>	x			x
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	x	x		x
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	x	x		x
Bruant des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	x			x
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>		x		
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	x	x		x
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	x	x		x
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>				x
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>		x		x
Bruant vespéral	<i>Pooecetes gramineus</i>	x			
Busard St-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	x	x		x
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>				x
Cardinal à poitrine rose	<i>Phœucticus ludovicianus</i>				x
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>		x	x	
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	x			x
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	x	x		x
Colibri à gorge rubis	<i>Archilocus colubris</i>	x			
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	x			
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	x	x		x
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	x	x	x
Grue du Canada	<i>Grus canadensis</i>	x			x
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>		x		x
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	x			x
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	x			x
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	x			
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	x			
Lagopède des saules	<i>Lagopus lagopus</i>		x		
Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>	x			
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	x			x
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>		x	x	
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>	x			x

Mentions des espèces d'oiseaux observés dans le secteur de Val-d'Or

Moucherolle à cotés olive	<i>Contopus cooperi</i>				X
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	X			
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>	X			
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>	X	X		X
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>	X	X		X
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	X	X		X
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	X	X		X
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	X	X		X
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	X	X		X
Paruline verdâtre	<i>Vermivora celata</i>	X			
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>				X
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>			X	X
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	X	X		X
Pipit d'Amérique	<i>Anthus rubescens</i>		X		X
Pluvier Kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	X			X
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	X	X		X
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>		X	X	X
Tétras à queue fine	<i>Tympanuchus phasianellus</i>		X	X	X
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	X			
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	X	X		X
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	X	X		XV
Espèces généralistes					
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	X	X		X
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	X			
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>		X		X
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	X	X	X	X
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>		X	X	X
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	X			
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	X			X
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	X			X
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	X	X	X	X
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	X	X	X	X
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>		X	X	
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	X			X
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>		X		X
Jaseur d'Amérique	<i>Bombcilla cedrorum</i>	X	X		X
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	X	X		X
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	X	X		X