

## **ANNEXE F**

---

Sommaire de l'information recueillie de  
l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec

## ANNEXE F

### Sommaire de l'information recueillie auprès de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec et des inventaires réalisées au printemps 2005

**Tableau 1 Liste et statut de nidification des espèces d'oiseaux observées en juin 2005 et dans la parcelle d'inventaire entre 1984 et 1989 (carré 720000m.E 5000000m.N)**

Nom technique	Nom scientifique	Statut de nidification <sup>1</sup>	Source		Habitat privilégié
			Atlas	Inventaires	
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	Possible	✓		Milieux humides
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Possible	✓		Milieux humides
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	Possible	✓	✓	Milieux humides
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	Possible	✓		Milieux humides
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	Confirmée		✓	Milieux humides
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>	Possible	✓		Milieux humides
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	Confirmée	✓		Milieux humides
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Possible	✓		Milieux humides
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Confirmée	✓		Milieux humides
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Épervier de Cooper	<i>Accipiter striatus</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>	Possible	✓		Milieux humides
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	Possible		✓	Milieux humides
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>	Possible	✓		Milieux humides
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	Probable	✓		Milieux humides
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Mouette de Bonaparte	<i>Larus philadelphia</i>	Possible	✓		Milieux humides
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>	Probable	✓		Milieu forestier

Nom technique	Nom scientifique	Statut de nidification <sup>1</sup>	Source		Habitat privilégié
			Atlas	Inventaires	
Petite Nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Engoulevent bois-pourri	<i>Caprimulgus vociferus</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	Possible	✓		Milieus humides
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	Probable	✓		Milieu agricole
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	Confirmée	✓		Milieus humides
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>	Possible	✓		Milieus humides
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	Probable	✓	✓	Milieu agricole
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	Probable	✓		Milieus humides
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Confirmée	✓		Milieus humides
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Confirmée	✓		Milieus humides
Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>	Probable	✓	✓	Milieu forestier
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	Probable	✓		Milieus humides
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Probable	✓		Milieu agricole
Troglodyte à bec court	<i>Cistothorus palustris</i>	Confirmée	✓		Milieus humides
Merle bleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu forestier
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	Possible		✓	Milieu forestier
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Grive des bois	<i>Hylocichla mustelina</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu forestier
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>	Probable	✓		Milieu agricole

Nom technique	Nom scientifique	Statut de nidification <sup>1</sup>	Source		Habitat privilégié
			Atlas	Inventaires	
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Jaseur d'Amérique	<i>Bombcilla cedrorum</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Viréo à gorge jaune	<i>Vireo flavifrons</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Probable	✓	✓	Milieu forestier
Paruline à ailes bleues	<i>Vermivora pinus</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Paruline à ailes dorées	<i>Vermivora chrysoptera</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>	Possible		✓	Milieu forestier
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu forestier
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magna</i>	Possible		✓	Milieu forestier
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>	Possible		✓	Milieu forestier
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>	Probable	✓	✓	Milieu forestier
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	Probable	✓	✓	Milieu forestier
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>	Probable	✓	✓	Milieu forestier
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Possible	✓		Milieus humides
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>	Probable	✓		Milieu agricole
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>	Possible	✓	✓	Milieu forestier
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Possible	✓		Milieu forestier
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	Confirmée	✓		Milieu agricole
Bruant des champs	<i>Spizella pusilla</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolnii</i>	Probable	✓		Milieu agricole
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	Possible	✓	✓	Milieus humides
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Confirmée	✓	✓	Milieus humides et agricoles
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	Possible	✓		Milieu agricole
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	Confirmée	✓	✓	Milieu agricole
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	Possible	✓		Milieu agricole

Nom technique	Nom scientifique	Statut de nidification <sup>1</sup>	Source		Habitat privilégié
			Atlas	Inventaires	
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	Confirmée	✓		Milieu forestier
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>	Probable	✓		Milieu forestier
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	Possible	✓	✓	Milieu agricole
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Probable	✓		Milieu forestier
<b>Total des observations</b>			<b>107</b>	<b>35</b>	

<sup>1</sup> Meilleur statut provenant soit des inventaires effectués en 2005 (Tecsult Environnement Inc) ou de la liste des espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude entre 1984 et 1989 (Atlas des oiseaux nicheurs du Québec)

**Tableau 2 Abondance relative, en nombre de couple, des espèces d'oiseaux répertoriées dans les stations d'écoute localisées dans les milieux humides selon les méthodes des DRL et IPA en juin 2005 (n = 2)**

Espèce	Abondance relative	
	DRL	IPA
	Moyenne ± écart type	Moyenne ± écart type
Carouge à épaulettes	1,00 ± 1,41	1,00 ± 1,41
Paruline à gorge noire	0,50 ± 0,71	1,00 ± 1,41
Paruline à joues grises	0,50 ± 0,71	1,00 ± 0,00
Bruant des marais	0,50 ± 0,71	1,00 ± 0,00
Paruline noir et blanc	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Paruline à tête cendrée	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Paruline à flancs marron	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Paruline à collier	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Moucherole des aulnes	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Grive solitaire	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Grimpereau brun	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Chardonneret jaune	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Geai bleu	0,25 ± 0,35	2,75 ± 3,18
Merle d'Amérique	0,25 ± 0,35	1,50 ± 1,41
Cornelle d'Amérique	0,25 ± 0,35	1,00 ± 0,00
Paruline couronnée	0,00 ± 0,00	1,50 ± 0,71
Bruant à gorge blanche	0,00 ± 0,00	1,00 ± 1,41
Sittelle à poitrine rousse	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Marouette de Caroline	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Bruant chanteur	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Quiscale bronzé	0,00 ± 0,00	0,25 ± 0,35

**Tableau 3 Abondance relative, en nombre de couple, des espèces d'oiseaux répertoriées dans les stations d'écoute localisées dans les peuplements mixtes selon les méthodes des DRL et IPA en juin 2005 (n = 2)**

Espèce	Abondance relative	
	DRL	IPA
	Moyenne ± écart type	Moyenne ± écart type
Paruline jaune	1,00 ± 1,41	1,50 ± 0,71
Paruline à flancs marron	1,00 ± 1,41	1,00 ± 1,41
Paruline à joues grises	1,00 ± 1,41	1,00 ± 1,41
Paruline couronnée	1,00 ± 0,00	2,50 ± 0,71
Paruline masquée	1,00 ± 0,00	1,00 ± 0,00
Corneille d'Amérique	0,50 ± 0,71	3,00 ± 1,41
Moucherole des aulnes	0,50 ± 0,71	1,00 ± 1,41
Paruline à tête cendrée	0,50 ± 0,71	1,00 ± 1,41
Paruline flamboyante	0,50 ± 0,71	1,00 ± 0,00
Bruant chanteur	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Viréo aux yeux rouges	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Bruant à gorge blanche	0,00 ± 0,00	1,50 ± 0,71
Grive solitaire	0,00 ± 0,00	1,00 ± 1,41
Grive fauve	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Paruline à gorge noire	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Merle d'Amérique	0,00 ± 0,00	0,25 ± 0,35

**Tableau 4 Abondance relative, en nombre de couple, des espèces d'oiseaux répertoriées dans les stations d'écoute localisées dans les peuplements en régénération selon les méthodes des DRL et IPA en juin 2005 (n = 2)**

Espèce	Abondance relative	
	DRL	IPA
	Moyenne ± écart type	Moyenne ± écart type
Paruline à joues grises	1,50 ± 0,71	1,50 ± 0,71
Bruant à gorge blanche	1,00 ± 0,00	2,00 ± 1,41
Moucherole des aulnes	1,00 ± 0,00	1,00 ± 0,00
Paruline couronnée	0,50 ± 0,71	1,00 ± 0,00
Paruline masquée	0,50 ± 0,71	1,00 ± 0,00
Bruant chanteur	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Chardonneret jaune	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Mésange à tête noire	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Paruline flamboyante	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Paruline jaune	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Paruline tigrée	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Viréo aux yeux rouges	0,50 ± 0,71	0,50 ± 0,71
Merle d'Amérique	0,25 ± 0,35	0,25 ± 0,35
Grive fauve	0,00 ± 0,00	1,00 ± 1,41
Grive solitaire	0,00 ± 0,00	1,00 ± 1,41
Corneille d'Amérique	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Grive à dos olive	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Paruline bleue	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Paruline du Canada	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71
Sittelle à poitrine blanche	0,00 ± 0,00	0,50 ± 0,71