

## **A N N E X E « A »**

### **Liste des plantes vasculaires observées**

### Liste des plantes vasculaires observées

Trois listes sont présentées ci-dessous. La première liste présente les noms des espèces alphabétiquement triées d'abord par famille puis par nom commun. La deuxième liste présente les espèces alphabétiquement triées par nom commun. La troisième liste présente les espèces alphabétiquement triées par nom latin. Notez que les espèces en vert représentent des espèces indigènes tandis que celles en bleu représente des espèces introduites. Des renvois vers les noms recommandés selon ITIS sont présentés pour quelques noms désuets (en noir), mais toutefois encore utilisés.

### Liste des plantes vasculaires triées par familles

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Acéracées</b>	
Érable à giguère/négundo	<i>Acer negundo</i> L.
Érable à sucre	<i>Acer saccharum</i> Marsh.
Érable argenté	<i>Acer saccharinum</i> L.
Érable rouge	<i>Acer rubrum</i> L.
<b>Alismatacées</b>	
Alisme commun	<i>Alisma triviale</i> Pursh
Sagittaire latifoliée, Sagittaire à large feuilles	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.
Voir <i>Alisma triviale</i> Pursh	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.
<b>Anacardiacées</b>	
Herbe à la puce	<i>Toxicodendron radicans</i> ssp. <i>radicans</i> (L.) Kuntze
Sumac vinaigrier ; vinaigrier	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth
Voir <i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth	<i>Rhus typhina</i> L.
Voir <i>Toxicodendron radicans</i> ssp. <i>Radicans</i> (L.) Kuntze	<i>Rhus radicans</i> L.
<b>Apiacées</b>	
Berle douce	<i>Sium suave</i> Walt.
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> L.
<b>Apocynacées</b>	
Apocyn chanvrin	<i>Apocynum cannabinum</i> L.
<b>Aracées</b>	
Ariséma rouge foncé, petit prêcheur	<i>Arisaema triphyllum</i> ssp. <i>triphyllum</i> (L.) Schott
Voir <i>Arisaema triphyllum</i> ssp. <i>Triphyllum</i> (L.) Schott	<i>Arisaema atrorubens</i> (Ait.) Blume
<b>Araliacées</b>	
Salsepareille	<i>Aralia nudicaulis</i> L.
<b>Asclépiadacées</b>	
<i>Asclépiade commune ; petits cochons</i>	<i>Asclepias syriaca</i> L.
<b>Astéracées</b>	
Achillée millefeuille, herbe à dindes	<i>Achillea millefolium</i> L.
Ambrosie à feuilles d'armoise/petite herbe à poux	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.
Anaphale marguerite, immortelle	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth & Hook.
Aster à feuilles cordées	<i>Aster cordifolius</i> L.
Bardane majeure, grande bardane	<i>Arctium lappa</i> L.
Bardane mineur	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.
Bident feuillu	<i>Bidens frondosa</i> L.
Centaurée bluet, bluet	<i>Centaurea cyanus</i> L.
Chardon des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.

Liste des plantes vasculaires triées par familles

NOM COMMUN	NOM LATIN
Chardon vulgaire	<i>Cirsium vulgare</i> (G. Savi) Ten.
Chrysanthème leucanthème, margueritte	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
Épervière des prés	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.
Épervière orangée	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
Épervière piloselle, oreille de souris	<i>Hieracium pilosella</i> L.
Érigéron du Canada	<i>Conyza canadensis</i> var. <i>canadensis</i> (L.) Cronq.
Eupatoire maculée	<i>Eupatorium maculatum</i> L.
Eupatoire perfoliée, herbe à souder	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.
Laitue du Canada	<i>Lactuca canadensis</i> L.
Lampourde de Chine	<i>Xanthium strumarium</i> var. <i>glabratum</i> (DC.) Cronq.
Marguerite jaune ; rudbeckie hérissée	<i>Rudbeckia hirta</i> L.
Pissenlit officinale	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
Salsifis des prés, Salsifis sauvage	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
Tussilage farfara, pas-d'âne	<i>Tussilago farfara</i> L.
Verge d'or du Canada	<i>Solidago canadensis</i> L.
Verge d'or graminifoliée	<i>Euthamia graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i> (L.) Nutt.
Verge d'or pubérulente	<i>Solidago puberula</i> Nutt.
Voir <i>Conyza canadensis</i> var. <i>canadensis</i> (L.) Cronq.	<i>Erigeron canadensis</i> L.
Voir <i>Euthamia graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i> (L.) Nutt.	<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.
Voir <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.
<b>Balsaminacées</b>	
Impatiente du cap	<i>Impatiens capensis</i> Mcerb.
<b>Bétulacées</b>	
Aulne rugueux	<i>Alnus incana</i> ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen
Bouleau blanc, bouleau à papier	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.
Bouleau des alléghanys, merisier	<i>Betula alleghaniensis</i> Britton
Bouleau gris	<i>Betula populifolia</i> Marsh.
Noisetier à long bec	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.
Voir <i>Alnus incana</i> ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen	<i>Alnus rugosa</i> (DuRoi) Spreng.
<b>Brassicacées</b>	
Moutarde sauvage, Moutarde d'été, Moutarde des champs, Sanve	<i>Sinapis arvensis</i> L.
Voir <i>Sinapis arvensis</i> L.	<i>Brassica kaber</i> (DC.) Wheeler
<b>Butomacées</b>	
Butome à ombelle, jonc fleuri	<i>Butomus umbellatus</i> L.
<b>Caprifoliacées</b>	
Dierville chèvrefeuille, herbe bleue	<i>Diervilla lonicera</i> Mill.
Sureau blanc/du Canada	<i>Sambucus nigra</i> ssp. <i>canadensis</i> (L.) R. Bolli
Viorne trilobée, pimbina	<i>Viburnum opulus</i> var. <i>americanum</i> Ait.
Voir <i>Sambucus nigra</i> ssp. <i>canadensis</i> (L.) R. Bolli	<i>Sambucus canadensis</i> L.
Voir <i>Viburnum opulus</i> var. <i>americanum</i> Ait.	<i>Viburnum trilobum</i> Marsh.
<b>Caryophyllacées</b>	
Chèvrefeuille du Canada	<i>Lonicera canadensis</i> Bartr.
Silène cucubale, pétards	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke

Liste des plantes vasculaires triées par familles

NOM COMMUN	NOM LATIN
Silène noctiflore Voir <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	<i>Silene noctiflora</i> L. <i>Silene cucubalus</i> Wibel
<b>Clusiacées</b> Millepertuis commun Voir <i>Triadenum virginicum</i> (L.) Raf.	<i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Hypericum virginicum</i> L. var. <i>fraseri</i> (Spach) Fern.
<b>Cornacées</b> Cornouiller du Canada, quatre-temps Cornouiller stolonifère, hart rouge Voir <i>Cornus sericea</i> ssp. <i>sericea</i> L.	<i>Cornus canadensis</i> L. <i>Cornus sericea</i> ssp. <i>sericea</i> L. <i>Cornus stolonifera</i> Michx.
<b>Cucurbitacées</b> Échinocystis lobé, concombre sauvage, concombre grim pant	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) T. & G.
<b>Cupressacées</b> Cèdre/thuya occidental Cèdre/thuya occidental	<i>Thuja occidentalis</i> L. <i>Thuja occidentalis</i> L.
<b>Cyperacées</b> Carex stipité Scirpe noirâtre Scirpe souchet Carex gonflé Carex jaune Carex rostré	<i>Carex stipata</i> Mühl. <i>Scirpus atrovirens</i> Willd. <i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth <i>Carex intumescens</i> Rudge <i>Carex flava</i> L. <i>Carex rostrata</i> Stokes
<b>Dennstaedtiacées</b> Grande fougère, Ptéridium des aigles	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
<b>Dryopteridacées</b> Athyrie fougère-femelle Dryoptère spinuleuse Onoclée sensible	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth. <i>Dryopteris spinulosa</i> (O.F. Mueller) Watt. <i>Onoclea sensibilis</i> L.
<b>Équisétacées</b> Prêle des bois Prêle des champs, queue de renard Prêle des marais Prêle des tourneurs, prêle d'hiver Prêle panachée	<i>Equisetum sylvaticum</i> L. <i>Equisetum arvense</i> L. <i>Equisetum palustre</i> L. <i>Equisetum hyemale</i> L. <i>Equisetum variegatum</i> Schleicher
<b>Éricacées</b> Airelle à feuilles étroites ; bleuets Gaulthérie couchée, thé des bois	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait. <i>Gaultheria procumbens</i> L.
<b>Fabacées</b> Apios d'Amérique Lotier corniculé, pied de poule Luzerne lupuline Mélilot blanc, trèfle d'odeur Trèfle agraire Trèfle blanc/rampant Trèfle rouge, trèfle des prés Trèfle rouge, trèfle des prés	<i>Apios americana</i> Medik. <i>Lotus corniculatus</i> L. <i>Medicago lupulina</i> L. <i>Melilotus alba</i> Medikus <i>Trifolium aureum</i> Pollich <i>Trifolium repens</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L.

Liste des plantes vasculaires triées par familles

NOM COMMUN	NOM LATIN
Vesce jargeau Voir <i>Trifolium aureum</i> Pollich	<i>Vicia cracca</i> L. <i>Trifolium agrarium</i> L. p.p.
<b>Fagacées</b> Chêne rouge Hêtre à grandes feuilles Hêtre à grandes feuilles	<i>Quercus rubra</i> var. <i>rubra</i> L. <i>Fagus grandifolia</i> Ehrh. <i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.
<b>Grossulariacées</b> Gadellier, Groseillier	<i>Ribes</i> sp.
<b>Hypéracées</b> Millepertuis de Virginie	<i>Triadenum virginicum</i> (L.) Raf.
<b>Iridacées</b> Bermudienne à feuilles étroites Iris versicolor	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill. <i>Iris versicolor</i> L.
<b>Joncacées</b> Jonc brévicaudé	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald
<b>Lamiacées</b> Agripaume cardiaque Galéopside à tige carrée Prunelle vulgaire, brunette, herbe au charpentier	<i>Leonurus cardiaca</i> L. <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Prunella vulgaris</i> L.
<b>Lemnacées</b> Lenticule mineure/lentille d'eau	<i>Lemna minor</i> L.
<b>Liliacées</b> Érythron d'Amérique, ail doux Hémérocalle fauve Lis du Canada Maïanthème du Canada Trille dressé Vérâtre vert	<i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl. <i>Heimerocallis fulva</i> (L.) L. <i>Lilium canadense</i> L. <i>Maianthemum canadense</i> Desf. <i>Trillium erectum</i> L. <i>Veratrum viride</i> Ait.
<b>Lycopodiacées</b> Lycopode	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
<b>Lythracées</b> Lythrum salicaire, salicaire pourpre	<i>Lythrum salicaria</i> L.
<b>Monotropacées</b> Monotrope uniflore	<i>Monotropa uniflora</i> L.
<b>Nymphaeacées</b> Nénuphar blanc/Nymphéa odorant	<i>Nymphaea odorata</i> Ait.
<b>Oléacées</b> Frêne d'Amérique, frêne blanc Frêne noir	<i>Fraxinus americana</i> L. <i>Fraxinus nigra</i> Marsh.
<b>Onagracées</b> Épilobe à feuilles étroites  Onagre bisannuelle Voir <i>Chamerion angustifolium</i> ssp. <i>angustifolium</i> (L.) Holub	<i>Chamerion angustifolium</i> ssp. <i>angustifolium</i> (L.) Holub <i>Oenothera biennis</i> L. <i>Epilobium angustifolium</i> L.

Liste des plantes vasculaires triées par familles

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Osmundacées</b>	
Osmonde cannelle	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.
Osmonde royale	<i>Osmunda regalis</i> L.
<b>Oxalidacées</b>	
Oxalide dressée/pain d'oiseau/surette	<i>Oxalis stricta</i> L.
<b>Pinacées</b>	
Épicéa glauque, épinette blanche	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss
Épicéa glauque, épinette blanche	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss
Épicéa noire, épinette noire	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.
Épicéa noire, épinette noire	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.
Mélèze laricin, épinette rouge	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch
Pin divariqué/gris	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.
Pin résineux/rouge	<i>Pinus resinosa</i> Ait.
Pin strobus, pin blanc	<i>Pinus strobus</i> L.
Pruche ; Tsuga du Canada	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.
Sapin beaumier	<i>Abies balsamea</i> (L.) P. Mill.
<b>Plantaginacées</b>	
Plantain majeur ; grand plantain	<i>Plantago major</i> L.
<b>Poacées</b>	
Brome inerme	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
Calamagrostide du Canada, foin bleu	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) Beauv.
Dactyle pelotonné	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Danthonie à épi	<i>Danthonia spicata</i> (L.) Beauv. ex Roemer & J.A. Schultes
Échinochloa pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.
Glycérie du Canada	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.
Glycérie striée	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) A.S. Hitchcock
Maïs	<i>Zea mays</i> L.
Mil/phléole des prés	<i>Phleum pratense</i> L.
Pâturin palustre	<i>Poa palustris</i> L.
Roseau commun	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.
Sétaire verte	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.
<b>Polygalacées</b>	
Polygale sanguin	<i>Polygala sanguinea</i> L.
<b>Polygonacées</b>	
Renouée de Pennsylvanie	<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.
Renouée sagittée, renouée gratte-cul	<i>Polygonum sagittatum</i> L.
Rumex crépu	<i>Rumex crispus</i> L.
Rumex petite-oseille, surette	<i>Rumex acetosella</i> L.
<b>Polypodiacées</b>	
Matteucie fougère-à-l'autruche	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro
<b>Potamogetonacées</b>	
Potamot flottant	<i>Potamogeton natans</i> L.
<b>Primulacées</b>	
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
Trientale boréale	<i>Trientalis borealis</i> Raf.

Liste des plantes vasculaires triées par familles

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Renonculacées</b>	
Actée à gros pédicelles	<i>Actaea pachypoda</i> Ell.
Ancolie du Canada, gants de Notre-Dame	<i>Aquilegia canadensis</i> L.
Clématite de Virginie, herbe aux gueux	<i>Clematis virginiana</i> L.
Coptide du Groënland/savoyane	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
Coptide du Groënland/savoyane	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
Pigamon pubescent	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh.
Pigamon pubescent	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh.
Populage des marais, souci d'eau	<i>Caltha palustris</i> L.
Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i> ssp. <i>acris</i> L.
Voir <i>Actaea pachypoda</i> Ell.	<i>Actaea alba</i> auct. non (L.) P. Mill.
<b>Rhamnacées</b>	
Nerprun cathartique	<i>Rhamnus cathartica</i> L.
<b>Rosacées</b>	
Agrimoine striée	<i>Agrimonia striata</i> Michx.
Amélanchier de Bartram/petites poires	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer
Aronia noir, gueules noires	<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
Benoîte à grandes feuilles	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.
Catherinettes ; ronce pubescente	<i>Rubus pubescens</i> Raf.
Cerisier de Pennsylvanie ; petit merisier	<i>Prunus pennsylvanica</i> L. fil.
Fraisier de Virginie, fraisier des champs	<i>Fragaria virginiana</i> Duchesne
Framboisier/ronce du mont Ida	<i>Rubus idaeus</i> L.
Mûrier/ronce alléghanienne	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter
Pommier nain/sauvage/cultivé	<i>Malus pumila</i> Mill.
Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i> L.
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L.
Sorbier d'Amérique	<i>Sorbus americana</i> Marsh
Thé du Canada/Spirée à larges feuilles	<i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel
Thé du Canada ; Spirée tomenteuse	<i>Spiraea tomentosa</i> L.
Voir <i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Ell.
Voir <i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel	<i>Spiraea latifolia</i> (Ait.) Borkh.
<b>Rubiacées</b>	
Gaillet à trois fleurs	<i>Galium triflorum</i> Michx.
Gaillet palustre	<i>Galium palustre</i> L.
Pain de perdrix	<i>Mitchella repens</i> L.
<b>Salicacées</b>	
Peuplier à grandes dents	<i>Populus grandidentata</i> Michx.
Peuplier baumier	<i>Populus balsamifera</i> L.
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i> L.
Peuplier faux-tremble	<i>Populus tremuloides</i> Michx.
Saule de l'intérieur	<i>Salix interior</i> Rowlee
Saule noir	<i>Salix nigra</i> Marsh.
Saule pleureur	<i>Salix X sepulcralis</i> Simonkai
Saule rigide	<i>Salix rigida</i> Mühl.
Voir <i>Salix X sepulcralis</i> Simonkai	<i>Salix babylonica</i> auct. non L.

Liste des plantes vasculaires triées par familles

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Scrophulariacées</b>	
Chelone glabre	<i>Chelone glabra</i> L.
Mulène vulgaire, tabac du diable	<i>Verbascum thapsus</i> L.
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i> L.
<b>Thymelaeacées</b>	
Bois de plomb/Dirca des marais	<i>Dirca palustris</i> L.
<b>Tiliacées</b>	
Bois blanc ; tilleul d'Amérique	<i>Tilia americana</i> L.
<b>Typhacées</b>	
Quenouilles/typha à feuilles étroites	<i>Typha angustifolia</i> L.
Quenouilles/typha à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i> L.
Quenouilles/typha à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i> L.
<b>Ulmacées</b>	
Orme blanc /d'Amérique	<i>Ulmus americana</i> L.
<b>Urticacées</b>	
Laportée/ortie du Canada	<i>Laportea canadensis</i> (L.) Weddell
Ortie	<i>Urtica dioica</i> L.
Ortie	<i>Urtica dioica</i> L.
<b>Verbénacées</b>	
Verveine hastée	<i>Verbena hastata</i> L.
<b>Violacées</b>	
Violette	<i>Viola</i> L.
<b>Vitacées</b>	
Pathénocisse à cinq folioles ; vigne vierge	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L) Planch.
Vigne des rivages	<i>Vitis riparia</i> Michx.

Liste des plantes vasculaires triées par nom commun

NOM COMMUN	NOM LATIN
Achillée millefeuille, herbe à dindes	<i>Achillea millefolium</i> L.
Actée à gros pédicelles	<i>Actaea pachypoda</i> Ell.
Agrimoine striée	<i>Agrimonia striata</i> Michx.
Agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i> L.
Airelle à feuilles étroites ; bleuets	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.
Alisme commun	<i>Alisma triviale</i> Pursh
Ambrosie à feuilles d'armoise/petite herbe à poux	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.
Amélanchier de Bartram/petites poires	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer
Anaphale marguerite, immortelle	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth & Hook.
Ancolie du Canada, gants de Notre-Dame	<i>Aquilegia canadensis</i> L.
Apios d'Amérique	<i>Apios americana</i> Medik.
Apocyn chanvrin	<i>Apocynum cannabinum</i> L.
Ariséma rouge foncé, petit prêcheur	<i>Arisaema triphyllum</i> ssp. <i>triphyllum</i> (L.) Schott
Aronia noir, gueules noires	<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
Asclépiade commune ; petits cochons	<i>Asclepias syriaca</i> L.
Aster à feuilles cordées	<i>Aster cordifolius</i> L.
Athyrie fougère-femelle	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth.
Aulne rugueux	<i>Alnus incana</i> ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen
Bardane majeure, grande bardane	<i>Arctium lappa</i> L.
Bardane mineur	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.
Benoîte à grandes feuilles	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.
Berle douce	<i>Sium suave</i> Walt.
Bermudienne à feuilles étroites	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.
Bident feuillu	<i>Bidens frondosa</i> L.
Bois blanc ; tilleul d'Amérique	<i>Tilia americana</i> L.
Bois de plomb/Dirca des marais	<i>Dirca palustris</i> L.
Bouleau blanc, bouleau à papier	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.
Bouleau des alléghanys, merisier	<i>Betula alleghaniensis</i> Britton
Bouleau gris	<i>Betula populifolia</i> Marsh.
Brome inerme	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
Butome à ombelle, jonc fleuri	<i>Butomus umbellatus</i> L.
Calamagrostide du Canada, foin bleu	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx) Beauv.
Carex gonflé	<i>Carex intumescens</i> Rudge
Carex jaune	<i>Carex flava</i> L.
Carex rostré	<i>Carex rostrata</i> Stokes
Carex stipité	<i>Carex stipata</i> Mühl.

Liste des plantes vasculaires triées par nom commun

NOM COMMUN	NOM LATIN
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> L.
Catherinettes ; ronce pubescente	<i>Rubus pubescens</i> Raf.
Cèdre/thuya occidental	<i>Thuja occidentalis</i> L.
Cèdre/thuya occidental	<i>Thuja occidentalis</i> L.
Centaurée bluet, bluet	<i>Centaurea cyanus</i> L.
Cerisier de Pennsylvanie ; petit merisier	<i>Prunus pennsylvanica</i> L. fil.
Chardon des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
Chardon vulgaire	<i>Cirsium vulgare</i> (G. Savi) Ten.
Chelone glabre	<i>Chelone glabra</i> L.
Chêne rouge	<i>Quercus rubra</i> var. <i>rubra</i> L.
Chèvrefeuille du Canada	<i>Lonicera canadensis</i> Bartr.
Chrysanthème leucanthème, marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
Clématite de Virginie, herbe aux gueux	<i>Clematis virginiana</i> L.
Coptide du Groënland/savoyane	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
Coptide du Groënland/savoyane	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
Cornouiller du Canada, quatre-temps	<i>Cornus canadensis</i> L.
Cornouiller stolonifère, hart rouge	<i>Cornus sericea</i> ssp. <i>sericea</i> L.
Dactyle pelotonné	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Danthonie à épi	<i>Danthonia spicata</i> (L.) Beauv. ex Roemer & J.A. Schultes
Dierville chèvrefeuille, herbe bleue	<i>Diervilla lonicera</i> Mill.
Dryoptère spinuleuse	<i>Dryopteris spinulosa</i> (O.F. Mueller) Watt.
Échinochloa pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.
Échinocystis lobé, concombre sauvage, concombre grim pant	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) T. & G.
Épervière des prés	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.
Épervière orangée	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
Épervière piloselle, oreille de souris	<i>Hieracium pilosella</i> L.
Épicéa glauque, épinette blanche	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss
Épicéa glauque, épinette blanche	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss
Épicéa noire, épinette noire	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.
Épicéa noire, épinette noire	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.
Épilobe à feuilles étroites	<i>Chamerion angustifolium</i> ssp. <i>angustifolium</i> (L.) Holub
Érable à giguère/négundo	<i>Acer negundo</i> L.
Érable à sucre	<i>Acer saccharum</i> Marsh.
Érable argenté	<i>Acer saccharinum</i> L.
Érable rouge	<i>Acer rubrum</i> L.

Liste des plantes vasculaires triées par nom commun

NOM COMMUN	NOM LATIN
Érigéron du Canada	<i>Conyza canadensis</i> var. <i>canadensis</i> (L.) Cronq.
Érythron d'Amérique, ail doux	<i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl.
Eupatoire maculée	<i>Eupatorium maculatum</i> L.
Eupatoire perfoliée, herbe à souder	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.
Fraisier de Virginie, fraisier des champs	<i>Fragaria virginiana</i> Duchesne
Framboisier/ronce du mont Ida	<i>Rubus idaeus</i> L.
Frêne d'Amérique, frêne blanc	<i>Fraxinus americana</i> L.
Frêne noir	<i>Fraxinus nigra</i> Marsh.
Gadellier, Groseillier	<i>Ribes</i> sp.
Gaillet à trois fleurs	<i>Galium triflorum</i> Michx.
Gaillet palustre	<i>Galium palustre</i> L.
Galéopside à tige carrée	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.
Gaulthérie couchée, thé des bois	<i>Gaultheria procumbens</i> L.
Glycérie du Canada	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.
Glycérie striée	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) A.S. Hitchcock
Grande fougère, Ptéridium des aigles	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
Hémérocalle fauve	<i>Heemerocallis fulva</i> (L.) L.
Herbe à la puce	<i>Toxicodendron radicans</i> ssp. <i>radicans</i> (L.) Kuntze
Hêtre à grandes feuilles	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.
Hêtre à grandes feuilles	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.
Impatiente du cap	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.
Iris versicolor	<i>Iris versicolor</i> L.
Jonc brévicaudé	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald
Laitue du Canada	<i>Lactuca canadensis</i> L.
Lampourde de Chine	<i>Xanthium strumarium</i> var. <i>glabratum</i> (DC.) Cronq.
Laportée/ortie du Canada	<i>Laportea canadensis</i> (L.) Weddell
Lenticule mineure/lentille d'eau	<i>Lemna minor</i> L.
Lis du Canada	<i>Lilium canadense</i> L.
Lotier corniculé, pied de poule	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i> L.
Lycopode	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
Lythrum salicaire, salicaire pourpre	<i>Lythrum salicaria</i> L.
Maïanthème du Canada	<i>Maianthemum canadense</i> Desf.
Maïs	<i>Zea mays</i> L.
Marguerite jaune ; rudbeckie hérivée	<i>Rudbeckia hirta</i> L.

Liste des plantes vasculaires triées par nom commun

NOM COMMUN	NOM LATIN
Matteucie fougère-à-l'autruche	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro
Mélèze laricin, épinette rouge	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch
Mélilot blanc, trèfle d'odeur	<i>Melilotus alba</i> Medikus
Mil/phléole des prés	<i>Phleum pratense</i> L.
Millepertuis commun	<i>Hypericum perforatum</i> L.
Millepertuis de Virginie	<i>Triadenum virginicum</i> (L.) Raf.
Monotrope uniflore	<i>Monotropa uniflora</i> L.
Moutarde sauvage, Moutarde d'été, Moutarde des champs, Sanve	<i>Sinapis arvensis</i> L.
Mulène vulgaire, tabac du diable	<i>Verbascum thapsus</i> L.
Mûrier/ronce alléghanienne	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter
Nénuphar blanc/Nymphéa odorant	<i>Nymphaea odorata</i> Ait.
Nerprun cathartique.	<i>Rhamnus cathartica</i> L.
Noisetier à long bec	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.
Onagre bisannuelle	<i>Oenothera biennis</i> L.
Onoclée sensible	<i>Onoclea sensibilis</i> L.
Orme blanc /d'Amérique	<i>Ulmus americana</i> L.
Ortie	<i>Urtica dioica</i> L.
Ortie	<i>Urtica dioica</i> L.
Osmonde cannelle	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.
Osmonde royale	<i>Osmunda regalis</i> L.
Oxalide dressée/pain d'oiseau/surette	<i>Oxalis stricta</i> L.
Pain de perdrix	<i>Mitchella repens</i> L.
Pathénocisse à cinq folioles ; vigne vierge	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L) Planch.
Pâturin palustre	<i>Poa palustris</i> L.
Peuplier à grandes dents	<i>Populus grandidentata</i> Michx.
Peuplier baumier	<i>Populus balsamifera</i> L.
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i> L.
Peuplier faux-tremble	<i>Populus tremuloides</i> Michx.
Pigamon pubescent	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh.
Pigamon pubescent	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh.
Pin divariqué/gris	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.
Pin résineux/rouge	<i>Pinus resinosa</i> Ait.
Pin strobus, pin blanc	<i>Pinus strobus</i> L.
Pissenlit officinale	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
Plantain majeur ; grand plantain	<i>Plantago major</i> L.
Polygale sanguin	<i>Polygala sanguinea</i> L.

Liste des plantes vasculaires triées par nom commun

NOM COMMUN	NOM LATIN
Pommier nain/sauvage/cultivé	<i>Malus pumila</i> Mill.
Populage des marais, souci d'eau	<i>Caltha palustris</i> L.
Potamot flottant	<i>Potamogeton natans</i> L.
Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i> L.
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L.
Prêle des bois	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.
Prêle des champs, queue de renard	<i>Equisetum arvense</i> L.
Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i> L.
Prêle des tourneurs, prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i> L.
Prêle panachée	<i>Equisetum variegatum</i> Schleicher
Pruche ; Tsuga du Canada	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.
Prunelle vulgaire, brunette, herbe au charpentier	<i>Prunella vulgaris</i> L.
Quenouilles/typha à feuilles étroites	<i>Typha angustifolia</i> L.
Quenouilles/typha à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i> L.
Quenouilles/typha à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i> L.
Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i> ssp. <i>acris</i> L.
Renouée de Pennsylvanie	<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.
Renouée sagittée, renouée gratte-cul	<i>Polygonum sagittatum</i> L.
Roseau commun	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.
Rumex crépu	<i>Rumex crispus</i> L.
Rumex petite-oseille, surette	<i>Rumex acetosella</i> L.
Sagittaire latifoliée, Sagittaire à large feuilles	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.
Salsepareille	<i>Aralia nudicaulis</i> L.
Salsifis des prés, Salsifis sauvage	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
Sapin beaumier	<i>Abies balsamea</i> (L.) P. Mill.
Saule de l'intérieur	<i>Salix interior</i> Rowlee
Saule noir	<i>Salix nigra</i> Marsh.
Saule pleureur	<i>Salix X sepulcralis</i> Simonkai
Saule rigide	<i>Salix rigida</i> Mühl.
Scirpe noirâtre	<i>Scirpus atrovirens</i> Willd.
Scirpe souchet	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth
Sétaire verte	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.
Silène cucubale, pétards	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
Silène noctiflore	<i>Silene noctiflora</i> L.
Sorbier d'Amérique	<i>Sorbus americana</i> Marsh
Sumac vinaigrier ; vinaigrier	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth
Sureau blanc/du Canada	<i>Sambucus nigra</i> ssp. <i>canadensis</i> (L.) R. Bolli

Liste des plantes vasculaires triées par nom commun

NOM COMMUN	NOM LATIN
Thé du Canada/Spirée à larges feuilles	<i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel
Thé du Canada ; Spirée tomenteuse	<i>Spiraea tomentosa</i> L.
Trèfle agraire	<i>Trifolium aureum</i> Pollich
Trèfle blanc/rampant	<i>Trifolium repens</i> L.
Trèfle rouge, trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i> L.
Trèfle rouge, trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i> L.
Trientale boréale	<i>Trientalis borealis</i> Raf.
Trille dressé	<i>Trillium erectum</i> L.
Tussilage farfara, pas-d'âne	<i>Tussilago farfara</i> L.
Vérâtre vert	<i>Veratrum viride</i> Ait.
Verge d'or du Canada	<i>Solidago canadensis</i> L.
Verge d'or graminifoliée	<i>Euthamia graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i> (L.) Nutt.
Verge d'or pubérulente	<i>Solidago puberula</i> Nutt.
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i> L.
Verveine hastée	<i>Verbena hastata</i> L.
Vesce jargeau	<i>Vicia cracca</i> L.
Vigne des rivages	<i>Vitis riparia</i> Michx.
Violette	<i>Viola</i> L.
Viorne trilobée, pimkina	<i>Viburnum opulus</i> var. <i>americanum</i> Ait.

Liste des plantes vasculaires triées par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Abies balsamea</i> (L.) P. Mill.	Sapin beaumier
<i>Acer negundo</i> L.	Érable à giguère/négundo
<i>Acer rubrum</i> L.	Érable rouge
<i>Acer saccharinum</i> L.	Érable argenté
<i>Acer saccharum</i> Marsh.	Érable à sucre
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille, herbe à dindes
<i>Actaea alba</i> auct. non (L.) P. Mill.	Voir <i>Actaea pachypoda</i> Ell.
<i>Actaea pachypoda</i> Ell.	Actée à gros pédicelles
<i>Agrimonia striata</i> Michx.	Agrimoine striée
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Voir <i>Alisma triviale</i> Pursh
<i>Alisma triviale</i> Pursh	Alisme commun
<i>Alnus incana</i> ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen	Aulne rugueux
<i>Alnus rugosa</i> (DuRoi) Spreng.	Voir <i>Alnus incana</i> ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'armoise/petite herbe à poux
<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer	Amélanchier de Bartram/petites poires
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth & Hook.	Anaphale marguerite, immortelle
<i>Apios americana</i> Medik.	Apios d'Amérique
<i>Apocynum cannabinum</i> L.	Apocyn chanvrin
<i>Aquilegia canadensis</i> L.	Ancolie du Canada, gants de Notre-Dame
<i>Aralia nudicaulis</i> L.	Salsepareille
<i>Arctium lappa</i> L.	Bardane majeure, grande bardane
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Bardane mineur
<i>Arisaema atrorubens</i> (Ait.) Blume	Voir <i>Arisaema triphyllum</i> ssp. <i>triphyllum</i> (L.) Schott
<i>Arisaema triphyllum</i> ssp. <i>triphyllum</i> (L.) Schott	Ariséma rouge foncé, petit pêcheur
<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Ell.	Voir <i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
<i>Asclepias syriaca</i> L.	Asclépiade commune ; petits cochons
<i>Aster cordifolius</i> L.	Aster à feuilles cordées
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth.	Athyrie fougère-femelle
<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	Bouleau des alléghanys, merisier
<i>Betula papyrifera</i> Marsh.	Bouleau blanc, bouleau à papier
<i>Betula populifolia</i> Marsh.	Bouleau gris
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident feuillu
<i>Brassica kaber</i> (DC.) Wheeler	Voir <i>Sinapis arvensis</i> L.
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Brome inerme
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome à ombelle, jonc fleuri
<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx) Beauv.	Calamagrostide du Canada, foin bleu
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais, souci d'eau
<i>Carex flava</i> L.	Carex jaune
<i>Carex intumescens</i> Rudge	Carex gonflé
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Carex rostré
<i>Carex stipata</i> Mühl.	Carex stipité

Liste des plantes vasculaires triées par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Centaurée bluet, bluet
<i>Chamerion angustifolium</i> ssp. <i>angustifolium</i> (L.) Holub	Épilobe à feuilles étroites
<i>Chelone glabra</i> L.	Chelone glabre
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	Voir <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Chardon des champs
<i>Cirsium vulgare</i> (G. Savi) Ten.	Chardon vulgaire
<i>Clematis virginiana</i> L.	Clématite de Virginie, herbe aux gueux
<i>Conyza canadensis</i> var. <i>canadensis</i> (L.) Cronq.	Érigéron du Canada
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	Coptide du Groënland/savoyane
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	Coptide du Groënland/savoyane
<i>Cornus canadensis</i> L.	Cornouiller du Canada, quatre-temps
<i>Cornus sericea</i> ssp. <i>sericea</i> L.	Cornouiller stolonifère, hart rouge
<i>Cornus stolonifera</i> Michx.	Voir <i>Cornus sericea</i> ssp. <i>sericea</i> L.
<i>Corylus cornuta</i> Marsh.	Noisetier à long bec
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle pelotonné
<i>Danthonia spicata</i> (L.) Beauv. ex Roemer & J.A. Schultes	Danthonie à épi
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage
<i>Diervilla lonicera</i> Mill.	Dierville chèvrefeuille, herbe bleue
<i>Dirca palustris</i> L.	Bois de plomb/Dirca des marais
<i>Dryopteris spinulosa</i> (O.F. Mueller) Watt.	Dryoptère spinuleuse
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Échinochloa pied-de-coq
<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) T. & G.	Échinocystis lobé, concombre sauvage, concombre grim pant
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Voir <i>Chamerion angustifolium</i> ssp. <i>angustifolium</i> (L.) Holub
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs, queue de renard
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle des tourneurs, prêle d'hiver
<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des bois
<i>Equisetum variegatum</i> Schleicher	Prêle panachée
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Voir <i>Conyza canadensis</i> var. <i>canadensis</i> (L.) Cronq.
<i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl.	Érythron d'Amérique, ail doux
<i>Eupatorium maculatum</i> L.	Eupatoire maculée
<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	Eupatoire perfoliée, herbe à souder
<i>Euthamia graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i> (L.) Nutt.	Verge d'or graminifoliée
<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	Hêtre à grandes feuilles
<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	Hêtre à grandes feuilles
<i>Fragaria virginiana</i> Duchesne	Fraisier de Virginie, fraisier des champs
<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne d'Amérique, frêne blanc
<i>Fraxinus nigra</i> Marsh.	Frêne noir
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Galéopside à tige carrée
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet palustre

Liste des plantes vasculaires triées par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Galium triflorum</i> Michx.	Gaillet à trois fleurs
<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Gaulthérie couchée, thé des bois
<i>Geum macrophyllum</i> Willd.	Benoîte à grandes feuilles
<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	Glycérie du Canada
<i>Glyceria striata</i> (Lam.) A.S. Hitchcock	Glycérie striée
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Hémérocalles fauve
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Épervière orangée
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Épervière des prés
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Épervière piloselle, oreille de souris
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis commun
<i>Hypericum virginicum</i> L. var. <i>fraseri</i> (Spach) Fern.	Voir <i>Triadenum virginicum</i> (L.) Raf.
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Impatiente du cap
<i>Iris versicolor</i> L.	Iris versicolor
<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald	Jonc brévicauté
<i>Lactuca canadensis</i> L.	Laitue du Canada
<i>Laportea canadensis</i> (L.) Weddell	Laportée/ortie du Canada
<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch	Mélèze laricin, épinette rouge
<i>Lemna minor</i> L.	Lenticule mineure/lentille d'eau
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Chrysanthème leucanthème, margueritte
<i>Lilium canadense</i> L.	Lis du Canada
<i>Lonicera canadensis</i> Bartr.	Chèvrefeuille du Canada
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé, pied de poule
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythrum salicaire, salicaire pourpre
<i>Maianthemum canadense</i> Desf.	Maïanthème du Canada
<i>Malus pumila</i> Mill.	Pommier nain/sauvage/cultivé
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	Matteucie fougère-à-l'autruche
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline
<i>Melilotus alba</i> Medikus	Mélilot blanc, trèfle d'odeur
<i>Mitchella repens</i> L.	Pain de perdrix
<i>Monotropa uniflora</i> L.	Monotrope uniflore
<i>Nymphaea odorata</i> Ait.	Nénuphar blanc/Nymphéa odorant
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagre bisannuelle
<i>Onoclea sensibilis</i> L.	Onoclée sensible
<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	Osmonde cannelle
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale
<i>Oxalis stricta</i> L.	Oxalide dressée/pain d'oiseau/surette
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L) Planch.	Pathénocisse à cinq folioles ; vigne vierge
<i>Phleum pratense</i> L.	Mil/phléole des prés
<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps	Aronia noir, gueules noires
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Roseau commun

Liste des plantes vasculaires triées par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	Épicéa glauque, épinette blanche
<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	Épicéa glauque, épinette blanche
<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.	Épicéa noire, épinette noire
<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.	Épicéa noire, épinette noire
<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	Pin divariqué/gris
<i>Pinus resinosa</i> Ait.	Pin résineux/rouge
<i>Pinus strobus</i> L.	Pin strobus, pin blanc
<i>Plantago major</i> L.	Plantain majeur ; grand plantain
<i>Poa palustris</i> L.	Pâturin palustre
<i>Polygala sanguinea</i> L.	Polygale sanguin
<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.	Renouée de Pennsylvanie
<i>Polygonum sagittatum</i> L.	Renouée sagittée, renouée gratte-cul
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc
<i>Populus balsamifera</i> L.	Peuplier baumier
<i>Populus grandidentata</i> Michx.	Peuplier à grandes dents
<i>Populus tremuloides</i> Michx.	Peuplier faux-tremble
<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot flottant
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Prunelle vulgaire, brunette, herbe au charpentier
<i>Prunus pennsylvanica</i> L. fil.	Cerisier de Pennsylvanie ; petit merisier
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Grande fougère, Ptéridium des aigles
<i>Quercus rubra</i> var. <i>rubra</i> L.	Chêne rouge
<i>Ranunculus acris</i> ssp. <i>acris</i> L.	Renoncule âcre
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun cathartique
<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth	Sumac vinaigrier ; vinaigrier
<i>Rhus radicans</i> L.	Voir <i>Toxicodendron radicans</i> ssp. <i>radicans</i> (L.) Kuntze
<i>Rhus typhina</i> L.	Voir <i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth
<i>Ribes</i> sp.	Gadellier, Groseillier
<i>Rubus allegheniensis</i> Porter	Mûrier/ronce alléghanienne
<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier/ronce du mont Ida
<i>Rubus pubescens</i> Raf.	Catherinettes ; ronce pubescente
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Marguerite jaune ; rudbeckie hérissée
<i>Rumex acetosella</i> L.	Rumex petite-oseille, surette
<i>Rumex crispus</i> L.	Rumex crépu
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Sagittaire latifoliée, Sagittaire à large feuilles
<i>Salix babylonica</i> auct. non L.	Voir <i>Salix X sepulcralis</i> Simonkai
<i>Salix interior</i> Rowlee	Saule de l'intérieur
<i>Salix nigra</i> Marsh.	Saule noir
<i>Salix rigida</i> Mühl.	Saule rigide
<i>Salix X sepulcralis</i> Simonkai	Saule pleureur
<i>Sambucus canadensis</i> L.	Voir <i>Sambucus nigra</i> ssp. <i>canadensis</i> (L.) R. Bolli
<i>Sambucus nigra</i> ssp. <i>canadensis</i> (L.) R. Bolli	Sureau blanc/du Canada

Liste des plantes vasculaires triées par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Scirpus atrovirens</i> Willd.	Scirpe noirâtre
<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth	Scirpe souchet
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	Sétaire verte
<i>Silene cucubalus</i> Wibel	Voir <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
<i>Silene noctiflora</i> L.	Silène noctiflore
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène cucubale, pétards
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde sauvage, Moutarde d'été, Moutarde des champs, Sanve
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	Bermudienne à feuilles étroites
<i>Sium suave</i> Walt.	Berle douce
<i>Solidago canadensis</i> L.	Verge d'or du Canada
<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.	Voir <i>Euthamia graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i> (L.) Nutt.
<i>Solidago puberula</i> Nutt.	Verge d'or pubérulente
<i>Sorbus americana</i> Marsh	Sorbier d'Amérique
<i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel	Thé du Canada/Spirée à larges feuilles
<i>Spiraea latifolia</i> (Ait.) Borkh.	Voir <i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel
<i>Spiraea tomentosa</i> L.	Thé du Canada ; Spirée tomenteuse
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Pissenlit officinale
<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh.	Pigamon pubescent
<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh.	Pigamon pubescent
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cèdre/thuya occidental
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cèdre/thuya occidental
<i>Tilia americana</i> L.	Bois blanc ; tilleul d'Amérique
<i>Toxicodendron radicans</i> ssp. <i>radicans</i> (L.) Kuntze	Herbe à la puce
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés, Salsifis sauvage
<i>Triadenum virginicum</i> (L.) Raf.	Millepertuis de Virginie
<i>Trientalis borealis</i> Raf.	Trientale boréale
<i>Trifolium agrarium</i> L. p.p.	Voir <i>Trifolium aureum</i> Pollich
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle agraire
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle rouge, trèfle des prés
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle rouge, trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc/rampant
<i>Trillium erectum</i> L.	Trille dressé
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.	Pruche ; Tsuga du Canada
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage farfara, pas-d'âne
<i>Typha angustifolia</i> L.	Quenouilles/typha à feuilles étroites
<i>Typha latifolia</i> L.	Quenouilles/typha à feuilles larges
<i>Typha latifolia</i> L.	Quenouilles/typha à feuilles larges
<i>Ulmus americana</i> L.	Orme blanc /d'Amérique
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie
<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.	Airelle à feuilles étroites ; bleuets
<i>Veratrum viride</i> Ait.	Vérâtre vert

Liste des plantes vasculaires triées par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Mulène vulgaire, tabac du diable
<i>Verbena hastata</i> L.	Verveine hastée
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale
<i>Viburnum opulus</i> var. <i>americanum</i> Ait.	Viorne trilobée, pimbina
<i>Viburnum trilobum</i> Marsh.	Voir <i>Viburnum opulus</i> var. <i>americanum</i> Ait.
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce jargeau
<i>Viola</i> L.	Violette
<i>Vitis riparia</i> Michx.	Vigne des rivages
<i>Xanthium strumarium</i> var. <i>glabratum</i> (DC.) Cronq.	Lampourde de Chine
<i>Zea mays</i> L.	Maïs