

## **A N N E X E « B »**

### **Liste des espèces fauniques vertébrées observées**

**Liste des espèces fauniques vertébrées observées**

Certains des noms communs désuets des espèces, mais encore en usage, sont présentés à la suite de ceux-ci entre parenthèses.

**Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par famille**

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b><u>POISSONS</u></b>	
<b>Famille des Cyprinidae</b>	
Cyprins	
Épinoches	
Menés pâles	<i>Notropis volucellus</i> (Cope, 1865)
<b><u>AMPHIBIENS</u></b>	
<b>Famille des Bufonidae</b>	
Crapeau d'Amérique	<i>Bufo americanus</i> Holbrook, 1836
<b>Famille des Hylidae</b>	
Rainette crucifère	<i>Pseudacris crucifer</i> (Wied-Neuwied, 1839)
<b>Famille des Ranidae</b>	
Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i> Schreber, 1782
Grenouille verte	<i>Rana clamitans</i> Latreille, 1801
<b><u>REPTILES</u></b>	
<b>Famille des Chelydridae</b>	
Chélydre serpentine (Présence historique)	<i>Chelydra serpentina</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Colubridae</b>	
Couleuvre rayée	<i>Thamnophis sirtalis</i> (Linnaeus, 1758)
<b><u>MAMMIFERES</u></b>	
<b>Famille des Canidae</b>	
Chien domestique	<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Castoridae</b>	
Castor	<i>Castor canadensis</i> Kuhl, 1820
<b>Famille des Cervidae</b>	
Cerf de Virginie	<i>Odocoileus virginianus</i> (Zimmermann, 1780)
<b>Famille des Equidae</b>	
Cheval	<i>Equus caballus</i> Linnaeus, 1758

Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par famille

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Famille des Felidae</b> Chat domestique	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775
<b>Famille des Leporidae</b> Lièvre d'Amérique	<i>Lepus americanus</i> Erxleben, 1777
<b>Famille des Muridae</b> Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)
<b>Famille des Procyonidae</b> Raton laveur	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Sciuridae</b> Écureuil roux Marmotte commune	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i> (Erxleben, 1777) <i>Marmota monax</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Talpidae</b> Condylure étoilé	<i>Condylura cristata</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Vespertilionidae</b> Petite chauve-souris brune Campagnoles	<i>Myotis lucifugus</i> (LeConte, 1831)
<b><u>OISEAUX</u></b>	
<b>Famille des Accipitridae</b> Busard St-Martin (des marais)	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)
<b>Famille des Alaudidae</b> Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Anatidae</b> Bernache du Canada Canard colvert (mallard)	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758
<b>Famille des Bombycillidae</b> Jaseur d'Amérique (des cèdres)	<i>Bombycilla cedrorum</i> Vieillot, 1808
<b>Famille des Certhiidae</b> Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809
<b>Famille des Cerylidae</b> Martin pêcheur	<i>Megaceryle alcyon</i> (Linnaeus, 1758)

Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par famille

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Famille des Charadriidae</b> Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758
<b>Famille des Ciconiidae</b> Urubus (vautour) à tête rouge	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Coccozyidae</b> Coulicou à bec jaune	<i>Coccozyus americanus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Columbidae</b> Pigeon biset Tourterelle triste	<i>Columba livia</i> J. F. Gmelin, 1789 <i>Zenaida macroura</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Corvidae</b> Corneille d'Amérique Geai bleu Grand corbeau	<i>Corvus brachyrhynchos</i> Brehm, 1822 <i>Cyanocitta cristata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758
<b>Famille des Falconidae</b> Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758
<b>Famille des Fringillidae</b> Bruant à gorge blanche Bruant chanteur Bruant familier Cardinal rouge Carouge à épaulettes Chardonneret jaune Goglu des prés Junco ardoisé Paruline à croupion jaune Paruline bleue (bleue à gorge noire) Paruline jaune Paruline masquée Quiscale bronzé Sturnelle des prés Tangara écarlate Vacher à tête brune	<i>Zonotrichia albicollis</i> (J. F. Gmelin, 1789) <i>Melospiza melodia</i> (Wilson, 1810) <i>Spizella passerina</i> (Bechstein, 1798) <i>Cardinalis cardinalis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Agelaius phoeniceus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Carduelis tristis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Junco hyemalis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Dendroica coronata</i> (Linnaeus, 1766) <i>Dendroica caerulescens</i> (J. F. Gmelin, 1789) <i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766) <i>Geothlypis trichas</i> (Linnaeus, 1766) <i>Quiscalus quiscula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758) <i>Piranga olivacea</i> (J. F. Gmelin, 1789) <i>Molothrus ater</i> (Boddaert, 1783)
<b>Famille des Hirundinidae</b> Hirondelle bicolore Hirondelle rustique (des granges)	<i>Tachycineta bicolor</i> (Vieillot, 1808) <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758

Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par famille

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Famille des Laridae</b>	
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763
<b>Famille des Muscicapidae</b>	
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i> Linnaeus, 1766
<b>Famille des Paridae</b>	
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i> Linnaeus, 1766
<b>Famille des Passeridae</b>	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Phasianidae</b>	
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i> (Linnaeus, 1766)
<b>Famille des Picidae</b>	
Pic flamboyant (doré)	<i>Colaptes auratus</i> (Linnaeus, 1758)
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i> (Linnaeus, 1766)
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i> (Linnaeus, 1766)
<b>Famille des Regulidae</b>	
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i> (Linnaeus, 1766)
<b>Famille des Scolopacidae</b>	
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i> J. F. Gmelin, 1789
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Sittidae</b>	
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i> Latham, 1790
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i> Linnaeus, 1766
<b>Famille des Sturnidae</b>	
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i> (Linnaeus, 1766)
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Famille des Tyrannidae</b>	
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i> Brewster, 1895
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i> (Latham, 1790)
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i> (Baird & Baird, 1843)
Tiran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1758)

**Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par famille**

NOM COMMUN	NOM LATIN
<b>Famille des Vireonidae</b> Viréo aux yeux rouges Viréo de Philadelphie	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Vireo philadelphicus</i> (Cassin, 1851)

Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Agelaius phoeniceus</i> (Linnaeus, 1766)	Carouge à épaulettes
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert (mallard)
<i>Bombycilla cedrorum</i> Vieillot, 1808	Jaseur d'Amérique (des cèdres)
<i>Bonasa umbellus</i> (Linnaeus, 1766)	Gélinotte huppée
<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada
<i>Bufo americanus</i> Holbrook, 1836	Crapeau d'Amérique
<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758	Chien domestique
<i>Cardinalis cardinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Cardinal rouge
<i>Carduelis tristis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret jaune
<i>Castor canadensis</i> Kuhl, 1820	Castor
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	Urubus (vautour) à tête rouge
<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	Grive fauve
<i>Catharus mustelinus</i>	Voir <i>Hylocichla mustelina</i>
<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758	Pluvier kildir
<i>Chelydra serpentina</i> (Linnaeus, 1758)	Chélydre serpentine
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard st-Martin (des marais)
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	Coulicou à bec jaune
<i>Colaptes auratus</i> (Linnaeus, 1758)	Pic flamboyant (doré)
<i>Columba livia</i> J. F. Gmelin, 1789	Pigeon biset
<i>Condylura cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Condylure étoilé
<i>Corvus brachyrhynchos</i> Brehm, 1822	Corneille d'Amérique
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau
<i>Cyanocitta cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Geai bleu
<i>Dendroica caerulescens</i> (J. F. Gmelin, 1789)	Paruline bleue (bleue à gorge noire)
<i>Dendroica coronata</i> (Linnaeus, 1766)	Paruline à croupion jaune
<i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766)	Paruline jaune
<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Goglu des prés
<i>Dumetella carolinensis</i> (Linnaeus, 1766)	Moqueur chat
<i>Empidonax alnorum</i> Brewster, 1895	Moucherolle des aulnes
<i>Empidonax minimus</i> (Baird & Baird, 1843)	Moucherolle tchébec
<i>Equus caballus</i> Linnaeus, 1758	Cheval
<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette hausse-col
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	Crécerelle d'Amérique
<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	Chat domestique
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais
<i>Geothlypis trichas</i> (Linnaeus, 1766)	Paruline masquée
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique (des granges)
<i>Junco hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Junco ardoisé
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté
<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	Goéland à bec cerclé
<i>Lepus americanus</i> Erxleben, 1777	Lièvre d'Amérique
<i>Marmota monax</i> (Linnaeus, 1758)	Marmotte commune
<i>Megaceryle alcyon</i> (Linnaeus, 1758)	Martin pêcheur
<i>Melospiza melodia</i> (Wilson, 1810)	Bruant chanteur

Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par nom latin

NOM LATIN	NOM COMMUN
<i>Molothrus ater</i> (Boddaert, 1783)	Vacher à tête brune
<i>Myotis lucifugus</i> (LeConte, 1831)	Petite chauve-souris brune
<i>Notropis volucellus</i> (Cope, 1865)	Menés pâles
<i>Odocoileus virginianus</i> (Zimmermann, 1780)	Cerf de Virginie
<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué
<i>Parus atricapillus</i> Linnaeus, 1766	Mésange à tête noire
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique
<i>Picoides pubescens</i> (Linnaeus, 1766)	Pic mineur
<i>Piranga olivacea</i> (J. F. Gmelin, 1789)	Tangara écarlate
<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Raton laveur
<i>Pseudacris crucifer</i> (Wied-Neuwied, 1839)	Rainette crucifère
<i>Quiscalus quiscula</i> (Linnaeus, 1758)	Quiscale bronzé
<i>Rana clamitans</i> Latreille, 1801	Grenouille verte
<i>Rana pipiens</i> Schreber, 1782	Grenouille léopard
<i>Regulus calendula</i> (Linnaeus, 1766)	Roitelet à couronne rubis
<i>Sayornis phoebe</i> (Latham, 1790)	Moucherolle phébi
<i>Scolopax minor</i> J. F. Gmelin, 1789	Bécasse d'Amérique
<i>Sitta canadensis</i> Linnaeus, 1766	Sittelle à poitrine rousse
<i>Sitta carolinensis</i> Latham, 1790	Sittelle à poitrine blanche
<i>Sphyrapicus varius</i> (Linnaeus, 1766)	Pic maculé
<i>Spizella passerina</i> (Bechstein, 1798)	Bruant familial
<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)	Sturnelle des prés
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet
<i>Tachycineta bicolor</i> (Vieillot, 1808)	Hirondelle bicolore
<i>Tamiasciurus hudsonicus</i> (Erxleben, 1777)	Écureuil roux
<i>Thamnophis sirtalis</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre rayée
<i>Toxostoma rufum</i> (Linnaeus, 1758)	Moqueur roux
<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809	Troglodyte familial
<i>Turdus migratorius</i> Linnaeus, 1766	Merle d'Amérique
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1758)	Tiran tritri
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	Viréo aux yeux rouges
<i>Vireo philadelphicus</i> (Cassin, 1851)	Viréo de Philadelphie
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux
<i>Zenaida macroura</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle triste
<i>Zonotrichia albicollis</i> (J. F. Gmelin, 1789)	Bruant à gorge blanche



Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par nom commun

NOM COMMUN	NOM LATIN
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i> J. F. Gmelin, 1789
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i> (Wilson, 1810)
Bruant familial	<i>Spizella passerina</i> (Bechstein, 1798)
Busard st-Martin (des marais)	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)
Campagnoles	
Canard colvert (mallard)	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i> (Linnaeus, 1758)
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i> (Linnaeus, 1766)
Castor	<i>Castor canadensis</i> Kuhl, 1820
Cerf de Virginie	<i>Odocoileus virginianus</i> (Zimmermann, 1780)
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i> (Linnaeus, 1758)
Chat domestique	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775
Chélydre serpentine	<i>Chelydra serpentina</i> (Linnaeus, 1758)
Cheval	<i>Equus caballus</i> Linnaeus, 1758
Chien domestique	<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758
Condylure étoilé	<i>Condylura cristata</i> (Linnaeus, 1758)
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i> Brehm, 1822
Couleuvre rayée	<i>Thamnophis sirtalis</i> (Linnaeus, 1758)
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)
Crapeau d'Amérique	<i>Bufo americanus</i> Holbrook, 1836
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758
Cyprins	
Écureuil roux	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i> (Erxleben, 1777)
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i> (Linnaeus, 1758)
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i> (Linnaeus, 1766)
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758
Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i> Schreber, 1782
Grenouille verte	<i>Rana clamitans</i> Latreille, 1801
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i> (Vieillot, 1808)
Hirondelle rustique (des granges)	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758
Jaseur d'Amérique (des cèdres)	<i>Bombicilla cedrorum</i> Vieillot, 1808
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)
Lièvre d'Amérique	<i>Lepus americanus</i> Erxleben, 1777
Marmotte commune	<i>Marmota monax</i> (Linnaeus, 1758)
Martin pêcheur	<i>Megaceryle alcyon</i> (Linnaeus, 1758)

Liste des espèces vertébrées triées alphabétiquement par nom commun

Menés pâles	<i>Notropis volucellus</i> (Cope, 1865)
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i> Linnaeus, 1766
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i> Linnaeus, 1766
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i> (Linnaeus, 1766)
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i> (Linnaeus, 1758)
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i> (Latham, 1790)
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i> Brewster, 1895
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i> (Baird & Baird, 1843)
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i> (Linnaeus, 1766)
Paruline bleue (bleue à gorge noire)	<i>Dendroica caerulescens</i> (J. F. Gmelin, 1789)
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766)
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i> (Linnaeus, 1766)
Petite chauve-souris brune	<i>Myotis lucifugus</i> (LeConte, 1831)
Pic flamboyant (doré)	<i>Colaptes auratus</i> (Linnaeus, 1758)
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i> (Linnaeus, 1766)
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i> (Linnaeus, 1766)
Pigeon biset	<i>Columba livia</i> J. F. Gmelin, 1789
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i> (Linnaeus, 1758)
Rainette crucifère	<i>Pseudacris crucifer</i> (Wied-Neuwied, 1839)
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i> (Linnaeus, 1766)
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i> Latham, 1790
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i> Linnaeus, 1766
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i> (J. F. Gmelin, 1789)
Tiran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1758)
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i> (Linnaeus, 1758)
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809
Urubus (vautour) à tête rouge	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i> (Boddaert, 1783)
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i> (Cassin, 1851)

## **A N N E X E « C »**

**Liste des plantes menacées, vulnérables  
ou susceptibles d'être ainsi désignées**

**Liste des plantes vasculaires à statut précaire potentiellement présentes dans la région**

Nom commun	Nom scientifique
Aulne blanc	<i>Alnus serrulata</i> (Ait.) Willd.
Brome	<i>Bromus latiglumis</i> (Shear) A.S. Hitchc.
	<i>Cardamine concatenata</i> (Michx.) Sw.
Carex des Appalaches	<i>Carex appalachica</i> J. Webber & P.W. Ball.
Carex de Back	<i>Carex backii</i> Boott.
Carex de Hitchcock	<i>Carex hitchcockiana</i> Dewey.
	<i>Carex platyphylla</i> Carey.
	<i>Carex prasina</i> Wahlenb.
	<i>Carex sparganioides</i> Muhl. ex Willd
	<i>Cololejeunea biddlecomiae</i> (Austin ex Pearson) A. Evans
Diplazie à sores denses	<i>Diplazium pycnocarpon</i> (Spreng.) Broun.
Dryoptère de Clinton	<i>Dryopteris clintoniana</i> (D. C. Eaton) Dowell
Élyme des rivages	<i>Elymus riparius</i> Wieg.
	<i>Gentiana clausa</i> Raf.
Hackélie de Virginie	<i>Hackelia virginiana</i> (L.) I.M. Johnston
	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Corda
Monarde écarlate	<i>Monarda didyma</i> L.
	<i>Panicum clandestinum</i> L.
Phégoptère à hexagones	<i>Phegopteris hexagonoptera</i> (Michaux) Fée
Platantere à gorge frangée variété à gorge frangé	<i>Platanthera blephariglottis</i> var. <i>blephariglottis</i>
Platanthère à grandes feuilles	<i>Platanthera macrophylla</i> (Goldie) Lindl.
Renouée faux-poivre-d'eau variété faux-poivre-d'eau	<i>Polygonum hydropiperoides</i> var. <i>hydropiperoides</i> Michx.
Proserpine des marais	<i>Proserpinaca palustris</i> L.
Schizachné pourpré variété pubescent	<i>Schizachne purpurascens</i> var. <i>pubescens</i> Dore
Violette à feuilles rondes	<i>Viola rotundifolia</i> Michx.

Les informations ont été transmises par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Toutefois, ces informations sont confidentielles.