

Annexe 2

Listes d'espèces fauniques

Tableau 1 Espèces d'oiseaux présentes ou potentiellement présentes dans la zone à l'étude pour le milieu biologique

Espèce		Statut de nidification ⁽¹⁾	Habitats privilégiés ⁽²⁾		Statut
Nom français	Nom latin		Type	Description	
Palacrocoracidés					
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Probable	Milieux humides	Lacs, rivières	
Ardéidés					
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Possible	Milieux humides	Marais, marécages, champs humides et secs	
Grand héron	<i>Ardea herodias</i>	Observation	Milieux humides et forestiers	Forêts feuillues matures, de préférence inondées	
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Confirmée	Milieux humides et forestiers	Forêts matures à proximité de l'eau	
Anatidés					
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	Observation	Milieux humides	Étangs, lacs, rivières, marais, marécages, prés	
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	Confirmée	Milieux humides	Rivages, marais	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>		Milieux humides	Étangs, lacs, rivières, marais, prés à herbacées	
Grand harle	<i>Mergus merganser</i>	Confirmée	Milieux humides	Forêts en bordure des plans d'eau et des cours d'eau	
Accipitridés					
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Probable	Milieux humides et forestiers	Forêts matures à proximité de l'eau	
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Probable	Milieux humides et agricoles	Milieux ouverts, marais, tourbières, prés humides, pâturages, friches, terres cultivées	
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Observation	Milieux forestiers	Forêts denses avec clairières ou bordées de champs	
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>		Milieux forestiers	Forêts matures (de préférence feuillues)	
Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts feuillues avec clairières ou à proximité d'un champ, d'un marais	Préoccupante ⁽³⁾

Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes en bordure d'une clairière ou d'un plan d'eau	
Falconidés					
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Lisière de forêts dans les champs et les terres cultivées	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>		Milieux forestiers	Forêts discontinues près d'un milieu ouvert	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Observation	Milieux forestiers	Falaises, forêts matures	ESV ⁽⁴⁾ Menacée ⁽³⁾
Phasianidés					
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes matures et en régénération	
Charadriidés					
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Pâturages, labours, terrains vagues	
Scolopacidés					
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>	Possible	Milieux humides	Champs, bordures de fossés	
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago gallinago</i>	Probable	Milieux humides	Marais, tourbières, champs, pâturages	
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	Possible	Milieux forestiers	Forêts feuillues matures et en régénération, friches	
Laridés					
Mouette de Bonaparte	<i>Larus philadelphia</i>	Probable	Milieux humides	Tourbières, rivages, forêts conifériennes matures	
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Milieux ouverts, terres cultivées, terrains vagues	
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Milieux ouverts, terres cultivées, terrains vagues	
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	Possible	Milieux humides	Étangs, rivages, marais, marécages	
Columbidés					
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Terres cultivées	
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Vergers, arbres en bordure de route, forêts clairsemées	
Strigidés					
Grand-duc	<i>Bubo</i>	Possible	Milieux	Rivage, lisières de forêts feuillues et conifériennes, champs	

d'Amérique	<i>virginianus</i>		forestiers		
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	Possible	Milieux humides et agricoles	Marais, tourbières, marécages, champs, friches, terres cultivées	ESDMV ⁽⁴⁾ , Préoccupante ⁽³⁾
Caprimulgidés					
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	Possible	Milieux forestiers et agricoles	Forêts ouvertes, friches, terres cultivées	
Apodidés					
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	Probable	Milieux forestiers et agricoles	Forêts matures, granges, bâtiments	
Trochilidés					
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	Probable	Milieux forestiers et agricoles	Vergers, prés, bordures de forêts feuillues et mixtes	
Alcedinidés					
Martin pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	Probable	Milieux humides	Étangs, lacs, rivières, ruisseaux, marécages	
Picidés					
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes matures	
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	Observation	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes matures et en régénération	
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts matures	
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts clairsemées, lisières	
Tyrannidés					
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	Possible	Milieux humides et agricoles	Rivages, marais, marécages, tourbières, friches humides	
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	Possible	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes matures	
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Lisières de forêts entre les champs	
Alaudidés					
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>		Milieux agricoles	Terres cultivées, labours, prés, pâturages	

Hirundinidés					
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Confirmée	Milieux humides	Milieux ouverts avec quelques arbres matures, près de l'eau	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Confirmée	Milieux humides	Rivages	
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Champs, terres cultivés, bancs d'emprunt	
Corvidés					
Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>	Observation	Milieux forestiers	Forêts conifériennes	
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts matures près d'un milieu ouvert	
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Lisière de forêts dans les champs et les terres cultivées	
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	Observation	Milieux forestiers et agricoles	Forêts conifériennes	
Paridés					
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes matures	
Sittidés					
Sitelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>		Milieux forestiers	Forêts mixtes et conifériennes matures	
Muscicapidés					
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts matures	
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts feuillues	
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>		Milieux forestiers	Forêts mixtes et conifériennes matures, forêts denses en régénération	
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	Probable	Milieux forestiers	Bordures de forêts mixtes et conifériennes	
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts feuillues et conifériennes avec des ouvertures, clairières	
Mimidés					
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	Probable	Milieux forestiers et agricoles	Lisières de végétation dense, friches	
Bombacillidés					

Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Milieux avec arbres et arbustes fruitiers	
Sturnidés					
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Forêts clairsemées, friches, habitats ouverts	
Viréonidés					
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes en régénération, friches	
Embérizidés					
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	Probable	Milieux agricoles	Jeunes forêts, arbustaies, friches	
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Possible	Milieux forestiers et agricoles	Forêts en régénération, friches	
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Bordures de fossés, friches	
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>		Milieux forestiers	Forêts en régénération, bordures de forêts feuillues et mixtes matures	
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>	Possible	Milieux forestiers	Forêts matures et en régénération	
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts feuillues et mixtes matures	
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts mixtes et conifériennes matures	
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>		Milieux forestiers	Forêts conifériennes matures, lisières, forêts en régénération avec conifères	
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>		Milieux forestiers	Forêts feuillues	
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts feuillues en régénération	
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Probable	Milieux humides	Marécages, rivages	
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>		Milieux forestiers	Forêts ouvertes, bordures de forêts en régénération, friches	
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Rivages, marais, marécages, friches	
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>		Milieux forestiers	Forêts mixtes ouvertes	

Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Probable	Milieux forestiers	Lisières de forêts feuillues et mixtes matures, forêts en régénération	
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Bordures de forêts conifériennes, champs, emprises de routes et de lignes électriques	
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Probable	Milieux agricoles	Marais, champs, pâturages	
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Marécages, forêts denses près de l'eau, friches	
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	Probable	Milieux humides et agricoles	Marais, marécages, tourbières	
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Confirmée	Milieux forestiers et agricoles	Abords de forêts mixtes et conifériennes et forêts en régénération	
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	Confirmée	Milieux forestiers et agricoles	Lisières de forêts matures, forêts en régénération	
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>		Milieux agricoles	Champs, prés avec grandes herbes	
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Confirmée	Milieux humides et agricoles	Marais à quenouilles, friches, terres cultivées, pâturages	
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	Confirmée	Milieux forestiers et agricoles	Forêts clairsemées, bordures, friches, terres cultivées	
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	Confirmée	Milieux forestiers et agricoles	Bordures de forêts, champs, pâturages	
Fringilidés					
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	Observation	Milieux forestiers et agricoles	Bordures de forêts mixtes et conifériennes, champs, pâturages	
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	Confirmée	Milieux forestiers	Forêts matures avec conifères, bordures	
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts mixtes et conifériennes matures	
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	Confirmée	Milieux forestiers et	Bordures de forêts, forêts en régénération, friches, terres cultivées	

			agricoles		
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Probable	Milieux forestiers	Forêts mixtes et conifériennes matures	
Passéridés					
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Confirmée	Milieux agricoles	Grand arbres, bâtiments	

(1) Tiré de Gauthier et Aubry (1995).

(2) Tiré de Gauthier et Aubry (1995), Jobin *et al.* (1996 et 1998).

(3) Désignation du COSEPAC (2006).

(4) ESDMV = espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

ESV = espèce désignée vulnérable (MRNF, 2006).

Tableau 2 Espèces de mammifères présentes ou potentiellement présentes dans la zone à l'étude pour le milieu biologique

Espèce		Source		Zone à l'étude		Statut
Nom français	Nom latin	Mention dans la région 02 ⁽¹⁾	ZIP Alma/Jonquièrè ⁽²⁾ (rivière Mistouk)	Présence confirmée ⁽³⁾	Fort potentiel de présence ⁽⁴⁾	
Soricidés						
Musaraigne cendrée	<i>Sorex cinereus</i>	•			•	
Musaraigne palustre	<i>Sorex palustris</i>	•				
Musaraigne fuligineuse	<i>Sorex fumeus</i>	•				ESDMV ⁽⁵⁾
Musaraigne pygmée	<i>Sorex hoyi</i>	•				ESDMV
Grande musaraigne	<i>Blarina brevicauda</i>	•			•	
Talpidés						
Condylure étoilé	<i>Condylura cristata</i>	•			•	
Vespertilionidés (chiroptères)						
Petite chauve-souris brune	<i>Myotis lucifugis</i>	•			•	
Chauve-souris nordique	<i>Myotis septentrionalis</i>	•				
Chauve-souris argentée	<i>Lasionycteris noctivagans</i>	•				ESDMV
Chauve-souris rousse	<i>Lasiurus borealis</i>	•				ESDMV
Chauve-souris cendrée	<i>Lasiurus cinereus</i>	•				ESDMV
Grande chauve-souris brune	<i>Eptesicus fuscus</i>	•			•	
Léporidés						
Lièvre d'Amérique	<i>Lepus americanus</i>	•	•	•		
Sciuridés						
Tamias rayé	<i>Tamias striatus</i>	•			•	
Marmotte commune	<i>Marmota monax</i>	•			•	
Écureuil roux	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>	•		•		
Grand polatouche	<i>Glaucomys sabrinus</i>	•			•	
Castoridés						

Castor	<i>Castor canadensis</i>	•	•			
Cricétidés						
Souris sylvestre	<i>Peromyscus maniculatus</i>	•			•	
Campagnol des bruyères	<i>Phenacomys intermedius</i>	•				
Campagnol-lemming de Cooper	<i>Synaptomys cooperi</i>	•				ESDMV
Campagnol-lemming boréal	<i>Synaptomys borealis</i>	•				
Campagnol à dos roux de Gapper	<i>Clethrionomys gapperi</i>	•			•	
Campagnol des champs	<i>Microtus pennsylvanicus</i>	•			•	
Campagnol des rochers	<i>Microtus chrotorrhinus</i>	•				ESDMV
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	•	•	•		
Muridés						
Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	•			•	
Souris commune	<i>Mus musculus</i>	•			•	
Dipodidés						
Souris sauteuse des champs	<i>Zapus hudsonius</i>	•			•	
Souris sauteuse des bois	<i>Napoeozapus insignis</i>	•			•	
Éréthizontidés						
Porc-épic d'Amérique	<i>Erethizon dorsatum</i>	•			•	
Canidés						
Coyote	<i>Canis latrans</i>	•			•	
Loup de l'Est	<i>Canis lupus lycaon</i>	•				Préoccupante ⁽⁶⁾
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	•			•	
Ursidés						
Ours noir	<i>Ursus americanus</i>	•	•		•	Non en péril ⁽⁶⁾
Procyonidés						
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	•				
Mustélidés						
Martre d'Amérique	<i>Martes americana</i>	•				
Pékan	<i>Martes pennanti</i>	•				
Hermine	<i>Mustela erminea</i>					

Belette pygmée	<i>Mustela nivalis</i>					ESDMV
Belette à longue queue	<i>Mustela frenata</i>	•			•	
Vison d'Amérique	<i>Mustela vison</i>	•	•		•	
Moufette rayée	<i>Mephitis mephitis</i>	•			•	
Loutre de rivière	<i>Lutra canadensis</i>	•			•	
Félidés						
Lynx du Canada	<i>Felis lynx</i>	•				ESDMV Non en péril
Cervidés						
Cerf de Virginie	<i>Odocoileus virginianus</i>	•				
Orignal	<i>Alces alces</i>	•	•			

(1) Système d'information sur les animaux à fourrure de la FAPAQ (unités de gestion 46 et 52) et Gilles Lupien, FAPAQ, comm. pers.

(2) Gagnon et Rodrique (2000).

(3) Observation de pistes lors de la visite de reconnaissance au terrain à l'automne 2003.

(4) Basée sur la distribution des espèces et leurs habitats.

(5) ESDMV = espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (MRNFP, 2006).

(6) Désignation du COSEPAC (2006).