

Zone C.01

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4				C8			I2				P3
Usages spécifiquement autorisés	C502	C503	C504	P209	P201	P203														
Usages spécifiquement prohibés	I204																			

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / 15
Arrière (min.)	
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 18
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	405
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1350
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	45
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

343 DB22.2

Projet de construction d'un terminal d'approvisionnement de carburant aéroportuaire à Montréal-Est

6211-16-010

Zone C.02

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4					C9						P3
Usages spécifiquement autorisés	C801																			
Usages spécifiquement prohibés	C101	C113																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.25 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 18
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	810
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	25
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	2700
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	60
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone C.03

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4						I1	I2					P3
Usages spécifiquement autorisés	C801																				
Usages spécifiquement prohibés	C101	C113																			

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.25 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	750
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	25
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	2500
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone C.04

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4					C9							P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	C904																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	3
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.25 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	315
Frontage (min.)	12
Profondeur (min.)	12
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1050
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	30
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone C.05

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3	C4							I2				P2	P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	P202	P209	C101	C113																	

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.25 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	900
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	25
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	2700
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	60
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone C.06

Classes d'usages autorisés			H3	H4		C1			C4											
Usages spécifiquement autorisés	C902	C807																		
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	60
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	10
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	3 / 4
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	100
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	10
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone C.07

Classes d'usages autorisés				H4		C1		C3	C4											
Usages spécifiquement autorisés	I201	P205	C808	C804	C805	P201	C505													
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	150
Frontage (min.)	10
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	4 / 4
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	300
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	15
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.01

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés	C809																				
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.5
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	600
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	35
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.02

Classes d'usages autorisés																I2	I3					P3
Usages spécifiquement autorisés																						
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																			

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.5
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	600
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	35
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Zone I.03

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.5
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	600
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	35
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.04

Classes d'usages autorisés																I2					P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.05

Classes d'usages autorisés																I2	I3					P3
Usages spécifiquement autorisés																						
Usages spécifiquement prohibés																						

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	180
Frontage (min.)	12
Profondeur (min.)	12
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1200
Frontage du terrain (min.)	20
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.06

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés		C506																			
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 25
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Zone I.07

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone	1.08
------	------

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	●
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	NA
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	NA
Arrière (min.)	NA
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	NA
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	NA
En mètres (min. / max.)	NA
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	NA
Frontage (min.)	NA
Profondeur (min.)	NA
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	NA
Frontage du terrain (min.)	NA
Profondeur du terrain (min.)	NA
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

[illegible]

Zone	1.09
------	------

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.10 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 35
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	400
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	20
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	900
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	30
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

[illegible]

Zone I.10

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	800
Frontage (min.)	40
Profondeur (min.)	20
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000
Frontage du terrain (min.)	60
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

[illegible]

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.11

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.12

Classes d'usages autorisés							C2	C3								I2	I3		P1	P2	P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307	P202	P209																

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.65
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 30
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	1200
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	30
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	4000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.13

Classes d'usages autorisés								C3							I1	I2			P1	P2	P3
Usages spécifiquement autorisés	C502	C503	C504	C602	C112																
Usages spécifiquement prohibés	P209	P202																			

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	8 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	8 / -
Arrière (min.)	8
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 6
En mètres (min. / max.)	5 / 30
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	600
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	20
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1350
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	45
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.14

Classes d'usages autorisés							C2	C3							I1						P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	2 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.80
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 20
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	225
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	500
Frontage du terrain (min.)	20
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.15

Classes d'usages autorisés								C3							I1	I2					P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	3
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 20
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	225
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	750
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.16

Classes d'usages autorisés							C2	C3							I1	I2			P1	P2	P3
Usages spécifiquement autorisés	C112	C113	C115	C502	C503	C505															
Usages spécifiquement prohibés	P209	C307	P202																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	1
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	5 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	225
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1200
Frontage du terrain (min.)	25
Profondeur du terrain (min.)	15
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.17

Classes d'usages autorisés						C1	C2	C3							I1	I2					P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	C306	C307																			

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	3
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	450
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1500
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	15
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.18

Classes d'usages autorisés															I1	I2					P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	I213																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	1 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	5 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	450
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	30
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	750
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.19

Classes d'usages autorisés																I2	I3		P1		P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	P102	I305	I306	I307																	

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	15
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	15
Arrière (min.)	15
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.05 / 0.25
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	100
Frontage (min.)	10
Profondeur (min.)	10
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	5000
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.20

Classes d'usages autorisés															I1	I2			P1		P3
Usages spécifiquement autorisés	P205	P208	C308																		
Usages spécifiquement prohibés	P209																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	4 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	450
Frontage (min.)	30
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1125
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.21

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés	C505	C308	C902																		
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	2 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.85
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	80
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	10
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	200
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone I.22

Classes d'usages autorisés																I2	I3		P1		P3
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés	P102	I305	I306	I307																	

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	15
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	15
Arrière (min.)	15
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.05 / 0.25
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	450
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	30
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	2500
Frontage du terrain (min.)	45
Profondeur du terrain (min.)	45
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	•

Notes

Zone I.23

Classes d'usages autorisés																I2	I3				P3
Usages spécifiquement autorisés	C308																				
Usages spécifiquement prohibés	I305	I306	I307																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	15 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	15 / -
Arrière (min.)	30 / -
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.02 / 0.5
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / -
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	150
Frontage (min.)	10
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	2500
Frontage du terrain (min.)	50
Profondeur du terrain (min.)	50
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	•
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone H.01

Classes d'usages autorisés	H1																		P1		
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 1
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	288
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	24
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone H.02

Classes d'usages autorisés	H1																		P1		
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	2 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.10 / 0.40
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 1
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	180
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	15
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone H.03

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	●
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	6
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 2
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	120
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	10
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	●
Logement supplémentaire	●
Location de chambres	●
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

[illegible]

Zone H.04

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3	H4																
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 8
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	90
Frontage du terrain (min.)	6
Profondeur du terrain (min.)	15
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.05

Classes d'usages autorisés				H4		C1														
Usages spécifiquement autorisés	C902	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	8
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	3 / 4
En mètres (min. / max.)	9 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	84
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	12
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	6 / 8
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Zone H.06

Classes d'usages autorisés		H2	H3	H4																
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 4
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 3
En mètres (min. / max.)	6 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	60
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	10
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	3 / 8
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.07

Classes d'usages autorisés	H1	H2																		
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 4
Arrière (min.)	8
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.30
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	6
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 2
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	300
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	30
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.08

Classes d'usages autorisés		H2	H3	H4																
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	8
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 3
En mètres (min. / max.)	6 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	72
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	12
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	2 / 6
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	144
Frontage du terrain (min.)	6
Profondeur du terrain (min.)	24
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone H.09

Classes d'usages autorisés	H1																		P1		
Usages spécifiquement autorisés																					
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 6
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	8
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.10 / 0.40
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 8
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 1
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	360
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	30
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.10

Classes d'usages autorisés	H1	H2																P1	P2	
Usages spécifiquement autorisés		P301																		
Usages spécifiquement prohibés	P209	P201																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 4
En mètres (min. / max.)	6 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 2
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	144
Frontage du terrain (min.)	6
Profondeur du terrain (min.)	24
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone H.11

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3	H4																
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 6
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 4
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.12

Classes d'usages autorisés	H1	H2	H3	H4	H5															
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 4
Arrière (min.)	2
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	54
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	9
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 8
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	300
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.13

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	●
Jumelé	
Contigu	●
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 6
Arrière (min.)	2
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	70
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	10
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 3
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	160
Frontage du terrain (min.)	8
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	●
Logement supplémentaire	●
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	●

[illegible]

Zone H.14

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	-
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 3
En mètres (min. / max.)	3 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	90
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 8
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	140
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

[illegible]

Zone H.15

Classes d'usages autorisés					H5																
Usages spécifiquement autorisés	P202	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	2 / -
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.45
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 5
En mètres (min. / max.)	6 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	400
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	12 / 60
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	2000
Frontage du terrain (min.)	20
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone H.16

Classes d'usages autorisés	H1																			
Usages spécifiquement autorisés	P202	P101																		
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	8
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 2
En mètres (min. / max.)	3 / 10
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 1
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	400
Frontage du terrain (min.)	15
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	•
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.17

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	2 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	2 / -
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 5
En mètres (min. / max.)	6 / 21
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	49
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	7
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	2 / 75
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	140
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	•
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

[illegible]

Zone H.18

Classes d'usages autorisés			H3	H4																	
Usages spécifiquement autorisés	P101																				
Usages spécifiquement prohibés																					

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	- / 5
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3 / -
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 3
En mètres (min. / max.)	6 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	64
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	3 / 8
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	150
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	15
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone H.19

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / 6
Arrière (min.)	6
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.20 / 0.50
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 12
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	48
Frontage (min.)	6
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 4
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

[illegible]

Zone CV.01

Classes d'usages autorisés				H4		C1			C4	C5								P1	P2	
Usages spécifiquement autorisés																				
Usages spécifiquement prohibés	P201	P209	C505	C506																

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3 / -
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.85
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 8
En mètres (min. / max.)	6 / 35
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	400
Frontage (min.)	20
Profondeur (min.)	20
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	4 / 85
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	1225
Frontage du terrain (min.)	35
Profondeur du terrain (min.)	35
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	•
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone CV.02

Classes d'usages autorisés				H4		C1			C4	C5										
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés	C505	C506																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	3 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	7
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.85
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	3 / 3
En mètres (min. / max.)	10 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	84
Frontage (min.)	7
Profondeur (min.)	12
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	3 / -
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	175
Frontage du terrain (min.)	7
Profondeur du terrain (min.)	25
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone CV.03

Classes d'usages autorisés				H4		C1			C4	C5										
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés	C505	C506																		

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	2 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	- / -
Arrière (min.)	-
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.30 / 0.85
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	3 / 3
En mètres (min. / max.)	10 / 15
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	64
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	3 / -
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	90
Frontage du terrain (min.)	10
Profondeur du terrain (min.)	9
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire

Zone CV.04

Classes d'usages autorisés	H1	H2		H4		C1			C4	C5									P2	
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés	C505	C506	P201	P209																

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	•
Contigu	•
Marges	
Avant (min. / max.)	1 / 3
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	2 / -
Arrière (min.)	3 / -
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.25 / 0.75
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	2 / 5
En mètres (min. / max.)	6 / 25
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	64
Frontage (min.)	8
Profondeur (min.)	8
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	1 / 12
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	240
Frontage du terrain (min.)	12
Profondeur du terrain (min.)	20
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	•
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone P.01

Classes d'usages autorisés																				
Usages spécifiquement autorisés	P103																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	
Arrière (min.)	
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	
En mètres (min. / max.)	
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	
Frontage (min.)	
Profondeur (min.)	
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	
Frontage du terrain (min.)	
Profondeur du terrain (min.)	
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone P.02

[illegible]

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	
Arrière (min.)	
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	
En mètres (min. / max.)	
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	
Frontage (min.)	
Profondeur (min.)	
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	
Frontage du terrain (min.)	
Profondeur du terrain (min.)	
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

[illegible]

Zone P.03

Classes d'usages autorisés																				
Usages spécifiquement autorisés	P101																			
Usages spécifiquement prohibés																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	
Arrière (min.)	
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	- / 2
En mètres (min. / max.)	- / 6
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	
Frontage (min.)	
Profondeur (min.)	
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	
Frontage du terrain (min.)	
Profondeur du terrain (min.)	
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur	
Projet intégré	

Notes

Zone P.04

Classes d'usages autorisés																			P1	P2	
Usages spécifiquement autorisés	C502																				
Usages spécifiquement prohibés	P209																				

Implantation du bâtiment principal	
Mode d'implantation	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
Marges	
Avant (min. / max.)	6 / -
Latérales (min. / max.) - sauf jumelé et contigu	3 / -
Arrière (min.)	-
Taux d'implantation - Coefficient d'emprise au sol CES (min. / max)	0.15 / 0.60
Caractéristiques du bâtiment principal	
Hauteur du bâtiment	
En étages: RDC = 1 étage (min. / max.)	1 / 4
En mètres (min. / max.)	3 / 20
Dimensions du bâtiment	
Surface minimale d'implantation en m²	600
Frontage (min.)	15
Profondeur (min.)	15
Nombre de logements par bâtiment (min. / max.)	
Normes de lotissement	
Superficie du terrain - m² (min.)	900
Frontage du terrain (min.)	30
Profondeur du terrain (min.)	30
Usages accessoires à l'habitation	
Activité professionnelle à domicile	
Logement supplémentaire	
Location de chambres	
Gîte touristique	
Usages accessoires au commerce	
Logement	
Dispositions particulières	
Usage mixte	
Usage multiple	•
Entreposage extérieur	
Projet intégré	•

Notes

Signature du président

Signature du secrétaire