



RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN
Chute Chaudière
Épervière de Robinson (*Hieracium robinsonii*)
Été 2004



Source : Ressources naturelles du Canada, site web : Toporama.cits.mcan.gc.ca,
 Carte topographique 32A14, 1 : 50 000, Canada, 2001.





Épervière de Robinson (*Hieracium rboinsonii*)

Spécimens trouvés le 29 juillet 2004 dans le secteur de la chute Chaudière. Accès par la réserve faunique Ashuapmushuan, au nord de la ville de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean.

Projet d'acquisition de connaissances sur les espèces susceptibles d'être désignées menacées dans la région du SaguenayLac-Saint-Jean.

Photo @CREDD 2004



PROTÉGER LA FAUNE ET LA FLORE MENACÉES
...C'EST DANS MA NATURE

**PLANTES MENACÉES OU VULNÉRABLES
DU QUÉBEC
FORMULAIRE SIMPLIFIÉ**

RÉFÉRENCES

Date :	29 juillet 2004
Localisation :	Réserve Ashuapmushuan, Rivière Ashuapmushuan, Chute Chaudière
Coordonnées :	
Auteurs :	CREDD: Solveil Bourque, Évan Hovington, Benoît Tremblay et Gésébelle Fortin

BRÈVE DESCRIPTION DU MILIEU (topographie, type de végétation, drainage, pierrosité etc.)

La topographie se caractérise par des rochers et des escarpements aux abords de la rivière Ashuapmushuan qui sont situés dans le secteur de la chute Chaudière.

Les arbres présents dans le secteur sont en majorité des épinettes noires (*picea mariana*), au travers desquelles on retrouve, de manière isolée, quelques feuillus tels que le bouleau à papier (*betula papyrifera*) et le peuplier faux-tremble (*populus tremuloides*).

L'endroit est bien drainé, puisqu'il est constitué de pentes moyennes.

PRINCIPALES ESPÈCES PRÉSENTES

<i>Potentilla tridentata</i>	
<i>Solidago sp.</i>	
<i>Campanula rotundifolia</i>	
<i>Fragaria sp.</i>	
<i>Trichoforum sp.</i>	
<i>Vaccinium myrtilloides</i>	

ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES

Espèce	Individus			Aire	No récolte	No photo
	Type	Nombre	Répartition			
<i>Hieracium robinsonii</i>	1	22	2	3	-	-

Type : 1 = tige isolée 2 = touffe
 Répartition : 1 = un endroit 2 = dispersé 3 = réparti uniformément dans l'unité
 Aire de dispersion : 1 = ≤ 1 m² 2 = 2-10 m² 3 = 11-100 m² 4 = 101-500 m² 5 = 500-1000 m² 6 = > 1000 m²

CROQUIS (accès, micro-habitat, éclairage etc.) et commentaires (incluant aspects de conservation)

La principale menace à laquelle l'espèce doit faire face est le piétinement. Ainsi, les visiteurs qui accèdent à ce secteur via les chemins forestiers en présence, provoquent la dégradation et la disparition d'un certain nombre d'individus, en voulant accéder aux abords de la rivière Ashuapmushuan.

SVP retourner ce formulaire accompagné d'un document cartographique à :
 Centre de données sur le patrimoine naturel, Édifice Marie-Guyart, 4^e étage, boîte 21, 675 René-Lévesque Est, Québec, G1R 5V7
 Courriel : cdpnq@menv.gouv.qc.ca
 Votre contribution est grandement appréciée !