

Secteur	No de l'habitation TNM	No de l'habitation sur plan	Niveau sonore en 2003	Min 45db	Degré de perturbation en 2003	Niveau modélisé pour 2011	Degré de perturbation pour 2011	Niveau sonore en 2003 arrondi	Niveau modélisé pour 2011 arrondi	Impact 2011 par rapport au niveau de 2003	Note	Niveau modélisé pour 2021 arrondi	Degré de perturbation pour 2021	Niveau modélisé pour 2021 arrondi	Impact 2021 par rapport au niveau de 2003	Note
Nord	48	1	11,9	45,0	Acceptable	45,0	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,2	Acceptable	45,0	Impact nul	
Nord	47	2	11,9	45,0	Acceptable	45,3	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,4	Acceptable	45,0	Impact nul	
Nord	50	4	12,1	45,0	Acceptable	44,8	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,9	Acceptable	45,0	Impact nul	
Nord	2	7	15,3	45,0	Acceptable	55,3	Faible	45,0	55,0	Impact faible		55,5	Faible	56,0	Impact moyen	
Nord	5	17	19,6	45,0	Acceptable	51,3	Acceptable	45,0	51,0	Impact faible		51,5	Acceptable	52,0	Impact faible	
Nord	7	18	19,8	45,0	Acceptable	47,8	Acceptable	45,0	48,0	Impact faible		48,0	Acceptable	48,0	Impact faible	
Nord	55	21	24,7	45,0	Acceptable	62,5	Acquis/déplac	45,0	63,0	Acquis/déplac		62,7	Acquis/déplac	63,0	Acquis/déplac	
Nord	16	31	46,1	46,1	Acceptable	61,1	Acquis/déplac	46,0	61,0	Acquis/déplac		61,3	Acquis/déplac	61,0	Acquis/déplac	
Nord	18	34	52,5	52,5	Acceptable	59,5	Faible	53,0	60,0	Impact fort		59,7	Faible	60,0	Impact fort	
Nord	19	35	52,9	52,9	Acceptable	59,4	Faible	53,0	59,0	Impact moyen		59,6	Faible	60,0	Impact fort	
Nord	20	36	52,4	52,4	Acceptable	58,5	Faible	52,0	59,0	Impact fort		58,6	Faible	59,0	Impact fort	
Nord	21	37	53,4	53,4	Acceptable	59,0	Faible	53,0	59,0	Impact moyen		59,2	Faible	59,0	Impact moyen	
Nord	45	40	27,4	45,0	Acceptable	46,7	Acceptable	45,0	47,0	Impact faible		46,9	Acceptable	47,0	Impact faible	
Nord	23	41	25,3	45,0	Acceptable	47,4	Acceptable	45,0	47,0	Impact faible		47,6	Acceptable	48,0	Impact faible	
Nord	60	46	29,2	45,0	Acceptable	64,5	Acquis/déplac	45,0	65,0	Acquis/déplac		64,7	Acquis/déplac	65,0	Acquis/déplac	
Nord	29	53	35,9	45,0	Acceptable	48,3	Acceptable	45,0	48,0	Impact faible		48,5	Acceptable	49,0	Impact faible	
Nord	74	74	62,7	62,7	Moyen	62,8	Moyen	63,0	63,0	Impact nul		62,8	Moyen	63,0	Impact nul	*1
Nord	75	75	62,7	62,7	Moyen	62,8	Moyen	63,0	63,0	Impact nul		62,8	Moyen	63,0	Impact nul	
Nord	76	76	63,2	63,2	Moyen	63,4	Moyen	63,0	63,0	Impact nul		63,4	Moyen	63,0	Impact nul	
Nord	77	77	47,9	47,9	Acceptable	53,3	Acceptable	48,0	53,0	Impact faible		53,9	Acceptable	54,0	Impact faible	
Nord	78	78	45,9	45,9	Acceptable	52,2	Acceptable	46,0	52,0	Impact faible		52,9	Acceptable	53,0	Impact faible	
Nord	83	83	41,9	45,0	Acceptable	44,5	Acquis/déplac	45,0	45,0	Acquis/déplac		44,8	Acquis/déplac	45,0	Acquis/déplac	
Nord	84	84	43,9	45,0	Acceptable	45,8	Acquis/déplac	45,0	46,0	Acquis/déplac		46,0	Acquis/déplac	46,0	Acquis/déplac	
Nord	85	85	45,4	45,4	Acceptable	47,0	Acceptable	45,0	47,0	Impact faible		47,2	Acceptable	47,0	Impact faible	
Sud	11	97	24,8	45,0	Acceptable	49,0	Acceptable	45,0	49,0	Impact faible		49,1	Acceptable	49,0	Impact faible	
Sud	13	104	34,5	45,0	Acceptable	47,3	Acceptable	45,0	47,0	Impact faible		47,5	Acceptable	48,0	Impact faible	
Sud	15	106	35,2	45,0	Acceptable	49,2	Acceptable	45,0	49,0	Impact faible		49,4	Acceptable	49,0	Impact faible	
Sud	16	107	35,6	45,0	Acceptable	49,1	Acceptable	45,0	49,0	Impact faible		49,3	Acceptable	49,0	Impact faible	
Sud	19	111	39,8	45,0	Acceptable	48,4	Acceptable	45,0	48,0	Impact faible		48,7	Acceptable	49,0	Impact faible	
Sud	21	113	34,4	45,0	Acceptable	52,0	Acceptable	45,0	52,0	Impact faible		52,1	Acceptable	52,0	Impact faible	
Sud	27	124	48,3	48,3	Acceptable	45,2	Acceptable	48,0	45,0	Impact faible	!!!	45,3	Acceptable	45,0	Impact faible	!!!
Sud	29	125	50,0	50,0	Acceptable	46,5	Acceptable	50,0	47,0	Impact faible	!!!	46,6	Acceptable	47,0	Impact faible	!!!
Sud	30	127	44,5	45,0	Acceptable	47,9	Acceptable	45,0	48,0	Impact faible		48,0	Acceptable	48,0	Impact faible	
Sud	31	128	50,1	50,1	Acceptable	49,3	Acceptable	50,0	49,0	Impact faible	!!!	49,4	Acceptable	49,0	Impact faible	!!!
Sud	32	129	49,6	49,6	Acceptable	50,5	Acceptable	50,0	51,0	Impact faible		50,6	Acceptable	51,0	Impact faible	
Sud	34	131	54,4	54,4	Acceptable	47,6	Acceptable	54,0	48,0	Impact faible	!!!	47,7	Acceptable	48,0	Impact faible	!!!
Sud	35	132	51,0	51,0	Acceptable	47,0	Acceptable	51,0	47,0	Impact faible	!!!	47,1	Acceptable	47,0	Impact faible	!!!
Sud	36	133	51,8	51,8	Acceptable	48,7	Acceptable	52,0	49,0	Impact faible	!!!	48,8	Acceptable	49,0	Impact faible	!!!
Sud	38	135	43,5	45,0	Acceptable	44,6	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,7	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	41	138	40,8	45,0	Acceptable	48,7	Acceptable	45,0	49,0	Impact faible		48,8	Acceptable	49,0	Impact faible	
Sud	118	141	27,2	45,0	Acceptable	45,4	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,5	Acceptable	46,0	Impact faible	
Sud	119	142	27,3	45,0	Acceptable	45,0	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,2	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	120	143	27,4	45,0	Acceptable	44,9	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,1	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	121	144	27,4	45,0	Acceptable	44,9	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,0	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	122	145	27,5	45,0	Acceptable	44,7	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,8	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	123	146	27,6	45,0	Acceptable	44,8	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,0	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	70	147	27,7	45,0	Acceptable	44,6	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,8	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	71	148	27,8	45,0	Acceptable	44,7	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,8	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	72	149	27,9	45,0	Acceptable	44,6	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,7	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	73	150	28,0	45,0	Acceptable	44,6	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,7	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	74	151	28,1	45,0	Acceptable	44,6	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,8	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	75	152	28,3	45,0	Acceptable	44,6	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,8	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	76	153	28,4	45,0	Acceptable	45,5	Acceptable	45,0	46,0	Impact faible		45,6	Acceptable	46,0	Impact faible	
Sud	77	154	28,4	45,0	Acceptable	44,5	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,7	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	78	155	28,7	45,0	Acceptable	44,4	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,5	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	79	156	28,9	45,0	Acceptable	44,4	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,5	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	80	157	29,0	45,0	Acceptable	44,5	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,6	Acceptable	45,0	Impact nul	
Sud	81	158	29,2	45,0	Acceptable	44,4	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,5	Acceptable	45,0	Impact nul	

Secteur	No de l'habitation TNM	No de l'habitation sur plan	Niveau sonore en 2003	Min 45db	Degré de perturbation en 2003	Niveau modélisé pour 2011	Degré de perturbation pour 2011	Niveau sonore en 2003 arrondi	Niveau modélisé pour 2011 arrondi	Impact 2011 par rapport au niveau de 2003	Note	Niveau modélisé pour 2021 arrondi	Degré de perturbation pour 2021	Niveau modélisé pour 2021 arrondi	Impact 2021 par rapport au niveau de 2003	Note	
Sud	90	167	31,7	45,0	Acceptable	44,5	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,7	Acceptable	45,0	Impact nul		
Sud	91	168	32,0	45,0	Acceptable	44,3	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,5	Acceptable	45,0	Impact nul		
Sud	92	169	32,2	45,0	Acceptable	44,2	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,4	Acceptable	44,0	Impact faible	!!!	
Sud	93	170	32,5	45,0	Acceptable	44,1	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,3	Acceptable	44,0	Impact faible	!!!	
Sud	94	171	32,7	45,0	Acceptable	44,0	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,2	Acceptable	44,0	Impact faible	!!!	
Sud	95	172	33,0	45,0	Acceptable	44,1	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,3	Acceptable	44,0	Impact faible	!!!	
Sud	96	173	33,3	45,0	Acceptable	44,1	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,3	Acceptable	44,0	Impact faible	!!!	
Sud	97	174	33,5	45,0	Acceptable	44,1	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,3	Acceptable	44,0	Impact faible	!!!	
Sud	98	175	33,8	45,0	Acceptable	44,2	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,4	Acceptable	44,0	Impact faible	!!!	
Sud	99	176	34,2	45,0	Acceptable	44,3	Acceptable	45,0	44,0	Impact faible	!!!	44,5	Acceptable	45,0	Impact nul		
Sud	100	177	34,6	45,0	Acceptable	44,5	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		44,7	Acceptable	45,0	Impact nul		
Sud	101	178	35,0	45,0	Acceptable	44,8	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,0	Acceptable	45,0	Impact nul		
Sud	102	179	35,9	45,0	Acceptable	45,0	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,2	Acceptable	45,0	Impact nul		
Sud	103	180	36,6	45,0	Acceptable	45,7	Acceptable	45,0	46,0	Impact faible		45,9	Acceptable	46,0	Impact faible		
Sud	104	181	37,1	45,0	Acceptable	45,4	Acceptable	45,0	45,0	Impact nul		45,5	Acceptable	46,0	Impact faible		
Sud	105	182	37,8	45,0	Acceptable	46,0	Acceptable	45,0	46,0	Impact faible		46,1	Acceptable	46,0	Impact faible		
Sud	106	183	38,4	45,0	Acceptable	45,7	Acceptable	45,0	46,0	Impact faible		45,9	Acceptable	46,0	Impact faible		
Sud	107	184	39,0	45,0	Acceptable	46,1	Acceptable	45,0	46,0	Impact faible		46,3	Acceptable	46,0	Impact faible		
Sud	108	185	39,9	45,0	Acceptable	46,5	Acceptable	45,0	47,0	Impact faible		46,7	Acceptable	47,0	Impact faible		
Sud	109	186	40,7	45,0	Acceptable	46,9	Acceptable	45,0	47,0	Impact faible		47,1	Acceptable	47,0	Impact faible		
Sud	110	187	41,7	45,0	Acceptable	47,4	Acceptable	45,0	47,0	Impact faible		47,6	Acceptable	48,0	Impact faible		
Sud	111	188	43,9	45,0	Acceptable	47,5	Acceptable	45,0	48,0	Impact faible		47,8	Acceptable	48,0	Impact faible		
Sud	136	193	33,7	45,0	Acceptable	70,8	Acquis/déplac	45,0	71,0	Acquis/déplac		70,9	Acquis/déplac	71,0	Acquis/déplac		
Sud	55	197	63,6	63,6	Moyen	63,6	Moyen	64,0	64,0	Impact nul		63,9	Moyen	64,0	Impact nul		
Sud	56	198	62,9	62,9	Moyen	62,8	Moyen	63,0	63,0	Impact nul		63,0	Moyen	63,0	Impact nul		
Sud	57	199	66,2	66,2	Fort	66,5	Fort	66,0	67,0	Impact faible		66,7	Fort	67,0	Impact faible		
Sud	60	201	63,5	63,5	Moyen	65,8	Acquis/déplac	64,0	66,0	Acquis/déplac		66,0	Acquis/déplac	66,0	Acquis/déplac		
Sud	65	202	69,8	69,8	Fort	70,6	Acquis/déplac	70,0	71,0	Acquis/déplac		70,9	Acquis/déplac	71,0	Acquis/déplac		
Sud	67	208	59,4	59,4	Faible	59,1	Faible	59,0	59,0	Impact nul		59,3	Faible	59,0	Impact nul		
5	Résidences localisées dans l'emprise. Celles-ci sont comptabilisées par rapport au degré de perturbation pour la situation actuelle mais sont ignorées dans le dénombrement des impacts acoustiques projetés																
45,0	Les données du niveau sonore de 2003 de couleur violet et écrit en italique indique que le niveau de bruit présumé de 45 dB(A) a été utilisé pour cette localisation.																
!!!	Indique une réduction du niveau de bruit																
*1	Pour cette résidence localisée près de la limite de 300 mètres de la zone d'étude, les niveaux ont été estimés. Les niveaux utilisés sont ceux calculés pour la résidence voisine n°75.																