LÉGENDE

Profondeurs indiquées en mètres. 23,66

Courbes bathymétriques à tous les mètres 20

Courbes bathymétriques aux valeurs suivantes:

56' 17,068
57' 17,373
58' 17,678
59' 17,983
60' 18,288

NOTES:

Les lignes de sondage ont été exécutées longitudinalement au quai du 19 au 25 mai 2003.

Les profondeurs ont été obtenues à l'aide d'un échosondeur " BATHY-500 MF ", ayant une précision de 0,05 mètre et ajusté avec une plaque d'acier à une profondeur fixe. Elles ont été ensuite réduites au zéro des cartes qui est à 5,568m au-dessous du RN Stl-2, Sept-Iles, Québec. Les centimètres sont à titre indicatif.

Le positionnement a été effectué avec un système DGPS "Trimble Pathfinder" utilisé en mode différentiel et en temps réel.

Le plan de base nous a été fourni par I.O.C.

Ce plan a été traité et conçu par ordinateur.

CE DESSIN ET L'INFORMATION QU'IL CONTIENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA COMPAGNIE MINIÈRE IOC. TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION SANS LE CONSENTEMENT DE LA COMPAGNIE MINIÈRE IOC EST INTERDITE.

TITRES DESSINS RÉFÉRENCES	NO DESSINS

NO	DATE	RÉVISIONS	PAR	APP

NO	DATE	RÉVISIONS	PAR	APP

Chemin de fer QNS&L
INGÉNIERIE
DIVISION
SEPT-ILES
Compagnie minière IOC

Levé bathymétrique exécuté par:
Ent. NORMAND JUNEAU inc.
Saint-Nicolas (Québec)
Minute: 421

TITRE
BATHYMÉTRIE AUX QUAIS DE LA COMPAGNIE MINIÈRE IOC MAI 2003

QUAI #2 LIGNES LONGITUDUNALES

DESSINÉ PAR S. LAPOINTE	APPROUVÉ PAR N. JUNEAU
CONÇU PAR	RESPONSABLE OPÉRATION P. BLACKBURN
ÉCHELLE 1 : 500	No. FICHIER 8140C194
PROJET / DATE 29/05/2003	FEUILLET DE
DESSIN No. **8100-400-C-194**	REV. **00**

A0 1189X841

DESSIN No. 8100-400-C-194 REV. 00