

# Annexe A

---

Liste des espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude



Annexe A Liste des espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude

Famille	Espèce		Période observée			Statut de nidification
	Nom français	Nom latin	Migration printanière	Nidification	Migration automnale	
Anatidés	Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>			X	
	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	X	X	X	Observation
	Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>			X	
	Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	X			
	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	Possible
	Grand harle	<i>Mergus merganser</i>	X			
Phasianidés	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	X			
	Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	X	X	X	Confirmé
	Tétras du Canada	<i>Falcapennis canadensis</i>	X	X	X	Confirmé
Gaviidés	Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	X		X	
Sulidés	Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>			X	
Phalacrocoracidés	Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>			X	
Ardéidés	Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>			X	
Cathartidés	Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	X	X	X	
Accipitridés	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	X		X	
	Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	X		X	
	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	X		X	
	Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	X	X	X	Possible
	Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>			X	
	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	X	X	X	
	Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>			X	
	Petite buse	<i>Buteo platypterus</i>	X		X	
	Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	X	X	X	Possible
	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>			X	
Falconidés	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	X			
	Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	X			
Falconidés	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	X		X	
	Charadriidés	Pluvier kildir	X			
Scolopacidés	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>			X	
	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	X		X	
	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>			X	
	Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	X	X		Probable
	Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>			X	
Laridés	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	X			
Columbidés	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	X		X	
	Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>	X			
Strigidés	Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	X			
Trochilidés	Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	X	X	X	Probable
Alcédinidés	Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megasceryle alcyon</i>	X		X	

Annexe A Liste des espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude

Famille	Espèce		Période observée			Statut de nidification
	Nom français	Nom latin	Migration printanière	Nidification	Migration automnale	
Picidés	Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>		X	X	Possible
	Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	X	X	X	Confirmé
	Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	X	X	X	Probable
	Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	X	X	X	Possible
	Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	X	X	X	Probable
Tyrannidés	Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	X			
	Moucherolle à côté olive	<i>Contopus cooperi</i>		X		Probable
	Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>	X	X	X	Probable
	Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>		X		Probable
	Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	X	X	X	Probable
	Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	X			
	Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	X			
Laniidés	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>			X	
Viréonidés	Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>	X	X	X	Probable
	Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>	X	X	X	Probable
	Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	X	X	X	Probable
Corvidés	Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>	X	X	X	Possible
	Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	X	X	X	Probable
	Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	X	X	X	Probable
	Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	X	X	X	Probable
Alaudidés	Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>			X	
Hirundinidés	Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>	X	X		Possible
	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	X			
Paridés	Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>	X	X	X	Probable
	Mésange à tête brune	<i>Poecile hudsonica</i>	X	X	X	Probable
Sittidés	Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	X	X	X	Probable
	Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	X	X		Probable
Certhiidés	Grimpereau brun	<i>Certhia Americana</i>			X	
Troglodytidés	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X	X	X	Confirmé
Régulidés	Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>	X	X	X	Probable
	Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	X	X	X	Probable
Turdidés	Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>	X			
	Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	X	X		Probable
	Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>		X		Possible
	Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	X	X	X	Probable
	Grive de Bicknell	<i>Catharus bicknelli</i>		X		Confirmé
	Grive des bois	<i>Hylocichla mustelina</i>	X			
	Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	X	X	X	Probable
Sturnidés	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	X		X	
Motacillidés	Pipit d'Amérique	<i>Anthus rubescens</i>			X	

Annexe A Liste des espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude

Famille	Espèce		Période observée			Statut de nidification
	Nom français	Nom latin	Migration printanière	Nidification	Migration automnale	
Bombycillidés	Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	X	X	X	Probable
Parulidés	Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	X	X	X	Probable
	Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	X	X	X	Probable
	Paruline à collier	<i>Parula americana</i>	X	X	X	Probable
	Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	X	X		Probable
	Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>	X	X	X	Probable
	Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>	X	X	X	Probable
	Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>	X	X		Probable
	Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>	X	X	X	Probable
	Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	X	X	X	Probable
	Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>	X	X	X	Probable
	Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>	X	X	X	Probable
	Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>	X	X	X	Probable
	Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	X	X	X	Probable
	Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	X	X		Probable
	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	X	X	X	Probable
	Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapilla</i>	X	X	X	Probable
	Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>		X		Probable
	Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>	X	X		Probable
	Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	X	X	X	Probable
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>		X		Probable	
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>	X	X	X	Probable	
Embérizidés	Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>			X	
	Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	X	X	X	Probable
	Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	X		X	
	Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	X	X	X	Probable
	Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	X		X	
	Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	X	X	X	Probable
	Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	X	X	X	Probable
	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	X		X	
	Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	X	X	X	Probable
	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>			X	
Cardinalidés	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	X	X		Probable
Ictéridés	Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	X			
	Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	X	X		Probable
	Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	X		X	
	Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	X		X	
	Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>			X	
Fringillidés	Bec-coisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	X	X	X	Possible
	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	X	X		Probable

Annexe A Liste des espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude

Famille	Espèce		Période observée			Statut de nidification
	Nom français	Nom latin	Migration printanière	Nidification	Migration automnale	
Fringillidés	Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	X		X	
	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	X	X	X	Probable
	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	X		X	
	Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>	X	X	X	Probable
	Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	X	X	X	Possible
	Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	X	X	X	Possible

# Annexe B

---

Données brutes des inventaires





## Annexe B1 Observations d'oiseaux au cours des inventaires par stations d'observation en migration printanière

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
03-avr	Ouest	1	Rapace sp.	1	16:02		200	60	Nord	Vol, Chasse	Au-dessus des arbres. Passe à la vitesse de l'éclair. Possible autour des palombes.
04-avr	Centre	1	Sizerin flammé	50	14:01		50	70	Sud-est	Vol, Cri	Traverse la vallée. Possible migratrice. Bas au-dessus des arbres.
07-avr	Nord	1	Buse à queue rousse	1	11:32	Adulte	200	10	Nord-est	Vol	
07-avr	Nord	1	Autour des palombes	1	11:45	Immature	200	15	Ouest	Vol, Chasse	Vol rapide au-dessus des arbres.
08-avr	Est	1	Grand Corbeau	1	09:00		800	90	Sud	Vol	Au-dessus des arbres.
08-avr	Est	1	Corneille d'Amérique	1	09:04		600	50	Sud	Vol	Au-dessus des arbres.
08-avr	Est	1	Grand Corbeau	2	09:08		2000	100	Nord-Ouest	Vol	Au-dessus des montagnes.
08-avr	Est	1	Épervier brun	1	09:22	Adulte	300	60		Vol	En cercles au-dessus des arbres.
08-avr	Est	1	Corneille d'Amérique	1	10:13		1500	200	Sud	Vol	Au-dessus de la vallée.
08-avr	Est	1	Merle d'Amérique	11	10:17		10	35	Nord-Ouest	Vol	Au-dessus des arbres.
08-avr	Est	1	Grand Corbeau	2	11:17		2000	250	Sud	Vol, Agression	Se suivent et se poursuivent.
11-avr	Nord	2	Grand Corbeau	1	10:16		200	250	Est	Vol	Haut, au-dessus des montagnes.
11-avr	Nord	2	Tarin des pins	2	10:44		0	50	Sud	Vol, Cri	Au-dessus des arbres
11-avr	Nord	2	Grand Corbeau	7	10:47		1200	120-275	Sud	Vol	Volent en cercles puis filent vers le sud.
11-avr	Nord	2	Grand Corbeau	1	11:02		500	50	Est	Vol	Au-dessus des arbres.
11-avr	Nord	2	Grand Corbeau	1	11:03		1100	175	Sud-est	Vol	En cercles au-dessus des montagnes.
11-avr	Nord	2	Corneille d'Amérique	1	11:11		500	50	Nord-Ouest	Vol	Au-dessus des arbres.
11-avr	Nord	2	Grand Corbeau	1	11:50		300	40	Nord	Vol	Au-dessus des arbres.
11-avr	Nord	2	Autour des palombes	2	11:54	Immature	40	60	Nord-Est	Vol	Ensemble. Probables migrants.
11-avr	Centre	2	Grand Corbeau	10	13:15		800	150	Sud	Vol	Traverse la vallée.
11-avr	Centre	2	Grand Corbeau	2	13:18		1400	100	Sud	Vol	Traverse la vallée.
15-avr	Est	2	Corneille d'Amérique	1	14:29		1500	175	Nord	Vol	Au-dessus des montagnes.
15-avr	Est	2	Corneille d'Amérique	1	15:16		50	150	Sud-est	Vol	Au-dessus de la vallée.
15-avr	Est	2	Corneille d'Amérique	3	15:35		200	25	Ouest	Vol	Au-dessus des arbres.
15-avr	Ouest	2	Crécerelle d'Amérique	2	10:10	1 femelle, 1 inconnu.	20	25	Nord	Vol	Migrants. Bas au-dessus des arbres.
15-avr	Ouest	2	Grand Corbeau	1	10:55		100	250	Est	Vol, Cri	Haut, au-dessus du sommet.
17-avr	Sud	3	Urubu à tête rouge	1	12:30		20	80	Ouest	Vol	Au-dessus du sommet
17-avr	Sud	3	Urubu à tête rouge	2	12:44		300	120	Ouest	Vol	Au-dessus du sommet

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
17-avr	Sud	3	Merle d'Amérique	2	12:47		50	30	Sud	Vol	Au-dessus des arbres
17-avr	Sud	3	Quiscale bronzé	1	13:11		200	100	Sud-Est	Vol	Haut, au-dessus des montagnes.
17-avr	Sud	3	Hirondelle bicolore	1	14:22		200	30	Est	Vol	Au-dessus des arbres
17-avr	Est	3	Corneille d'Amérique	3	09:16		1000	70	Nord	Vol, Agression	Se suivent et se poursuivent au-dessus des arbres
17-avr	Est	3	Corneille d'Amérique	2	09:32		300	110	Nord	Vol	Au-dessus des arbres
17-avr	Est	3	Corneille d'Amérique	2	09:35		100	100	Nord-est	Vol	Au-dessus des arbres
17-avr	Est	3	Merle d'Amérique	2	09:35		100	100	Nord-est	Vol	Au-dessus des arbres
17-avr	Est	3	Merle d'Amérique	2	09:57		500	90	Nord	Vol	Au-dessus des arbres
17-avr	Est	3	Étourneau sansonnet	2	10:36		100	90	Nord	Vol	Au-dessus des arbres
17-avr	Est	3	Grand Corbeau	2	10:39		1200	200	Sud-Ouest	Vol, Poursuite	Se suivent et se poursuivent au-dessus des arbres
18-avr	Centre	3	Pic flamboyant	1	09:02		0	20	Ouest	Vol	Au-dessus des arbres
18-avr	Centre	3	Merle d'Amérique	1	09:06		20	140	Sud-Est	Vol	Haut, Au-dessus des arbres
18-avr	Centre	3	Corneille d'Amérique	1	09:35		800	200	Sud	Vol	Haut, Au-dessus de la vallée
18-avr	Centre	3	Grand Corbeau	2	09:52		1500	275	Sud	Vol, Agression	Haut, Se suivent et se poursuivent
18-avr	Centre	3	Busard Saint-Martin	1	10:21	Mâle	1200	150	Nord-Ouest	Vol	Migrateur. Au-dessus de la vallée de la rivière Blanche
18-avr	Centre	3	Pic flamboyant	1	10:36		200	175	Nord-Ouest	Vol	Migrateur. Haut, au-dessus de la vallée
18-avr	Centre	3	Buse à queue rousse	1	10:56	Adulte	600	200	Nord-Ouest	Vol	Migrateur. Haut, au-dessus de la vallée
18-avr	Nord	3	Autour des palombes	1	13:32	Immature	30	80	Sud-Est	Vol	Local. Au-dessus des sommets
18-avr	Nord	3	Urubu à tête rouge	1	13:39		100	70	Est	Vol	Bas. À flancs de montagnes
18-avr	Nord	3	Grand Corbeau	1	13:57		30	20	Sud-est	Vol	Au-dessus des arbres, au sommet
18-avr	Nord	3	Crécerelle d'Amérique	1	14:50	Femelle	100	120-200	Sud	Vol	Vient prendre de l'altitude en cercles au-dessus de la vallée
18-avr	Nord	3	Busard Saint-Martin	1	15:15	Femelle	150	80	Est	Vol	Migrateur. À flancs de montagnes
18-avr	Nord	3	Buse à queue rousse	1	14:36	Adulte	150	100	Est	Vol	Migrateur. À flancs de montagnes
02-mai	Sud	4	Grand Corbeau	3			800-50	50-100		Vol, parade, cri	Local. Acrobatie en vol.
02-mai	Sud	4	Épervier sp.	1			100		Sud	Vol	Passe rapidement à la cime des arbres
02-mai	Nord	4	Grand Corbeau	1	13:00		150-500	30-300		Vol	Local. Se promène dans le secteur
02-mai	Nord	4	Grand Corbeau	1	13:10		1000	200		Vol	Local. Secteur ouest
02-mai	Nord	4	Urubu à tête rouge	1	13:44		800	100	Est	Vol	Glisse vers l'est au nord du point, plus bas.
02-mai	Nord	4	Grand Corbeau	1	14:51		30	4		Vol	Local. Passe tout près du point

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
02-mai	Nord	4	Paruline à croupion jaune	1	15:42	Mâle	5	3	Nord-Ouest	Vol, Alimentation	
02-mai	Nord	4	Corneille d'Amérique	1	15:46		500	50		Vol, Cri	Local
05-mai	centre	4	Merle d'Amérique	6			20	50	nord	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Paruline à croupion jaune	1			3	10	nord	Vol + cri	Migrateur
05-mai	centre	4	Grand Corbeau	2			50-100	1000		Vol + cri	Local
05-mai	centre	4	Roselin pourpré	1			20	15	nord	Vol + cri	Migrateur
05-mai	centre	4	Autour des palombes	1	10:03	Immature	100	600	Nord-Ouest	Vol + chasse; prend de l'altitude puis pique	Migrateur
05-mai	centre	4	Paruline à croupion jaune	3			10	5		Vol + cri	Migrateur
05-mai	centre	4	Épervier brun	1	11:15		150	400	Nord-Ouest	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Mésange à tête noire	2			10	15	nord	Vol + cri	Migrateur
05-mai	centre	4	Plongeon huard	2	11:34		100	500	Nord-Ouest	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Épervier brun	1	11:37		0	300	nord	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Grand Corbeau	4	11:56		100	500	est	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Autour des palombes	1	12:09	Immature	200	500	Nord-Ouest	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Buse à queue rousse	1	12:09	Immature	200	500	Nord-Ouest	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Urubu à tête rouge	1	12:14		100	100	est	Vol	Migrateur
05-mai	centre	4	Buse à queue rousse	1	12:30	Adulte	50	300	nord-ouest	Vol; glisse dans la vallée	Migrateur
05-mai	centre	4	Buse sp.	1	12:55		500	500	nord-ouest	Vol; plane haut	Migrateur
05-mai	centre	4	Épervier brun	2	13:15		200	100	nord	Vol	Migrateur
07-mai	Est2	4	Grand Corbeau	2			50	500		Vol	Local
07-mai	Est2	4	Buse sp.	1			100	1000	nord	Vol	Migrateur
07-mai	Est2	4	Goéland à bec cerclé	6			100	400	nord	Vol	
07-mai	Est2	4	Buse sp.	1			200	1000	Nord-est	Vol	Migrateur
07-mai	Est2	4	Mésange à tête brune	1			3	10	Ouest	Vol	
07-mai	Est2	4	Urubu à tête rouge	1			50	1 500	nord	Vol	Migrateur
07-mai	Est2	4	Grand Corbeau	6			200	800	Nord-Ouest	Vol	
07-mai	Est2	4	Autour des palombes	1		Adulte	300	250	est	Vol	
07-mai	Est2	4	Grand Corbeau	1			300	300	Nord-Ouest	Vol	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
07-mai	Est2	4	Petite buse	11			200	800	nord	Vol	
07-mai	Est2	4	Rapace sp.	2			100	2000	Nord-est	Vol	
07-mai	Est2	4	Aigle royal	1		Immature	50	800	nord	Vol	
07-mai	Est2	4	Grand Corbeau	1			50	800	nord	Vol	Migrateur
07-mai	Est2	4	Faucon émerillon	1			5	60		Vol + agression; houspille l'AIRO	
07-mai	Est2	4	Tarin des pins	2			10	50	Ouest	Vol + chasse	
07-mai	Est2	4	Mésange à tête noire	1			10	50	Ouest	Vol + cris	
07-mai	Est2	4	Urubu à tête rouge	1			0	100		Vol + cris	
09-mai	Nord	5	Grand Corbeau	1			20	5		Vol	Local
09-mai	Nord	5	Gros-bec errant	3			50	10		Vol, Cri	
09-mai	Nord	5	Grand Corbeau	4			400	150		Vol, Défense	Un couple défend son territoire
09-mai	Nord	5	Petite buse	1	09:50	Adulte	50	150	Nord-est	Vol	
09-mai	Nord	5	Buse à queue rousse	1	10:01	Adulte	100	100	Nord-est	Vol	Migre et plane
09-mai	Nord	5	Buse sp.	1	10:14		1000	300	Nord-est	Vol	Migre et plane
09-mai	Nord	5	Roselin pourpré	2			30	5	Nord	Vol	
09-mai	Nord	5	Grand Corbeau	3	11:14		100	400	Nord	Vol	Plane
09-mai	Nord	5	Rapace sp.	1			800		Sud	Vol	Glisse vers la vallée
09-mai	Sud	5	Grand Corbeau	2			250	50		Vol, Cri	Local
09-mai	Sud	5	Grand Corbeau	5			300	400	Ouest	Vol	
09-mai	Sud	5	Grand Corbeau	2			0	800		Vol, Cri	
09-mai	Sud	5	Balbusard pêcheur	1	14:26	Adulte	200	200	Nord	Vol	Plane et prend de l'altitude
09-mai	Sud	5	Grand Corbeau	6	14:42		300	50	Nord	Vol	Plane et prend de l'altitude
09-mai	Sud	5	Autour des palombes	2	14:42		300	50	Nord	Vol	Plane et prend de l'altitude avec les grands corbeaux
09-mai	Sud	5	Grand Corbeau	3	15:12		100	300	Nord-Ouest	Vol	Vol direct, plane un peu
11-mai	Est 2	6	Grand Corbeau	1			0	500	Nord-Ouest	Vol	Local
11-mai	Est 2	6	Grand Corbeau	2			100	5	Sud-Ouest	Vol	Local
11-mai	Est 2	6	Roselin pourpré	1			40	10	Nord-est	Vol, Chant	Vol et se perche
11-mai	Est 2	6	Durbec des sapins	5	09:52		60	5		Vol, Perché, Alimentation	
11-mai	Est 2	6	Junco ardoisé	2	10:36		5	2	Est	Vol	Passé au pied de la tour
11-mai	Est 2	6	Fringillidé sp.	20	11:14		300	20	Nord-est	Vol	
11-mai	Est 2	6	Grand Corbeau	1	11:17		1000	50	Nord-Ouest	Vol	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
11-mai	Est 2	6	Corneille d'Amérique	10	11:21		60	10	Sud	Vol	Une des corneilles est en altitude
11-mai	Est 2	6	Grand Corbeau	1	11:23		100	10	Sud	Vol	
11-mai	Est 2	6	Urubu à tête rouge	1	11:25		1000	100		Vol	Plane au-dessus du Massif
11-mai	Est 2	6	Buse à queue rousse	1	11:41	Adulte	1200	200	Nord	Vol	
11-mai	Est 2	6	Grand Corbeau	1	11:41		1200	200		Vol, Agression	Houspille la Buse à queue rousse
11-mai	Est 2	6	Grand Corbeau	1	11:55		50	10		Vol	Passé près de la tour
11-mai	Centre	6	Roselin pourpré	1			25	10	Nord-est	Vol	
11-mai	Centre	6	Grand Corbeau	2	13:10		400	50	Ouest	Vol, Cri	Local. Plane
11-mai	Centre	6	Balbusard pêcheur	1	13:19		0	300	Sud-Est	Vol	Plane
11-mai	Centre	6	Paruline à croupion jaune	1			30	6	Sud	Vol, Cri	
11-mai	Centre	6	Grand Corbeau	1			300	100	Nord-est	Vol, Cri	Local
11-mai	Centre	6	Balbusard pêcheur	1	13:36		200	200	Est	Vol	Glisse
11-mai	Centre	6	Paruline à croupion jaune	3			30			Vol, Perché	
11-mai	Centre	6	Grand Corbeau	4	13:42		600	150	Nord-est	Vol, Cri, Agression	Se chicanent, se houspillent
11-mai	Centre	6	Autour des palombes	1	14:08	Juvénile	50	50	Nord-est	Vol, Chasse	Plonge vers la vallée
11-mai	Centre	6	Grand Corbeau	8	14:21		200	50-500	Nord-Ouest	Vol, Cri	Planent. En couple.
11-mai	Centre	6	Buse sp.	1			1000	100	Nord	Vol	Plane
11-mai	Centre	6	Autour des palombes	2	14:40	Juvénile	800	200	Nord-Ouest	Vol	Plane. Pirouette
11-mai	Centre	6	Balbusard pêcheur	1	14:51		1000	200	Nord	Vol	Plane
11-mai	Centre	6	Épervier sp.	1	15:00		1600	50	Nord-Ouest	Vol	Plane. Battements ailes rapides, ailes larges, queue longue
11-mai	Centre	6	Chardonneret jaune	2	15:31		20	5		Vol, Cri	
11-mai	Centre	6	Paruline à croupion jaune	2	16:21		15	5	Nord	Vol	
13-mai	Sud	6	Paruline à croupion jaune	2			30			Vol, Cri	
13-mai	Sud	6	Gros-bec errant	1			100			Vol, Cri	
13-mai	Sud	6	Paruline à croupion jaune	1			10	3	Nord	Vol, Cri, Perché	
13-mai	Sud	6	Tarin des pins	1			50	10		Vol, Cri	
13-mai	Sud	6	Roselin pourpré	3			30	10	Nord	Vol	
13-mai	Sud	6	Grand Corbeau	1	09:45		1200	50		Vol	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
13-mai	Sud	6	Mésange à tête noire	1			15	3	Nord-est	Vol, Cri	
13-mai	Sud	6	Buse sp.	3	10:41		1000	100		Vol	Plane au sud vis-à-vis les arbres
13-mai	Sud	6	Rapace sp.	1	10:53		1000	500	Nord	Vol	Plane très haut
13-mai	Sud	6	Grand Corbeau	3			800			Vol	Plane
13-mai	Sud	6	Faucon sp.	1	11:09		500	50	Ouest	Vol	Vol direct
13-mai	Sud	6	Gros-bec errant	4			40	15	Nord	Vol	
13-mai	Sud	6	Grand Corbeau	1	11:36		300	100	Nord	Vol, Cri	
13-mai	Nord	6	Buse à queue rousse	1	13:38	Juvénile	50	50	Nord-est	Vol	
13-mai	Nord	6	Grand Corbeau	1	14:21		1500	100	Est	Vol	Local
13-mai	Nord	6	Roselin pourpré	2	14:33	Femelle	15	5		Vol	
13-mai	Nord	6	Épervier brun	1	14:48		400	50		Vol	Plane et monte très vite
13-mai	Nord	6	Grand Corbeau	1	15:32		700	200		Vol	Local. Plane
13-mai	Nord	6	Chardonneret jaune	2			70			Vol, Cri	
13-mai	Nord	6	Grand Corbeau	2			600	50		Vol	Local. Il explore
13-mai	Nord	6	Urubu à tête rouge	1	16:08		800	100	Nord	Vol	Plane.
16-mai	Centre	7	Chardonneret jaune	2			30	5		Vol, Cri	
16-mai	Centre	7	Grand Corbeau	2			150	20		Vol	Local. Plane.
16-mai	Centre	7	Grand Corbeau	1			1000	100		Vol	Plane loin
16-mai	Centre	7	Roselin pourpré	2			40	10		Vol	
16-mai	Centre	7	Bruant à gorge blanche	2			10	5		Vol	
16-mai	Centre	7	Paruline à croupion jaune	2			20	3	Est	Vol	Saute d'arbre en arbre Plane. Épervier de Cooper ou Autour des palombes. Ailes longues, queue longue et arrondie.
16-mai	Centre	7	Épervier sp.	1	10:21		800	100	Nord-Ouest	Vol	
16-mai	Centre	7	Paruline à croupion jaune	1		Mâle	20			Vol, Perché	
16-mai	Centre	7	Chardonneret jaune	4			50	10	Nord-Ouest	Vol	
16-mai	Centre	7	Petite buse	1	11:26	Adulte 1 mâle+1 femelle +1 indéterminé	700	100	Nord-Ouest	Vol	Plane
16-mai	Centre	7	Roselin pourpré	3			5	3		Vol, Perché, Chant	Se courent après en vol
16-mai	Centre	7	Chardonneret jaune	3			0	10	Nord-Ouest	Vol	
16-mai	Centre	7	Tarin des pins	1			5	5	Est	Vol, Cri	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
16-mai	Centre	7	Grand Corbeau	2			200	500	Est	Vol	Plane
16-mai	Centre	7	Paruline à croupion jaune	3			5	10	Nord	Vol, Cri	
16-mai	Est 2	7	Balbusard pêcheur	1	13:27		100	15	Nord-est	Vol	Survole la montagne
16-mai	Est 2	7	Busard Saint-Martin	1	13:50	Femelle	800	200	Nord	Vol	Plane
16-mai	Est 2	7	Paruline à croupion jaune	2			50	5	Est	Vol, Cri	
16-mai	Est 2	7	Grand Corbeau	1	14:05		800	200	Nord-Ouest	Vol, Cri	Il explore. S'est approché à 200 m du point
16-mai	Est 2	7	Grand Corbeau	2	14:09		800	100	Nord-Ouest	Vol, Cri	
16-mai	Est 2	7	Paruline à croupion jaune	7			50	10	Nord-est	Vol, Cri	
16-mai	Est 2	7	Faucon émerillon	1	14:28	Mâle adulte	10			Vol, Chasse, Perché	Il passe à plusieurs reprises près de la tour.
16-mai	Est 2	7	Urubu à tête rouge	1	15:42		400	50	Nord-Ouest	Vol	Plane
16-mai	Est 2	7	Épervier brun	1	16:24	Adulte	100	4	Nord-est	Vol, Chasse	Vol à la cime des arbres
18-mai	Nord	7	Buse à queue rousse	1	12:53	Adulte	600	30	Nord-est	Vol, Chasse	
18-mai	Nord	7	Busard Saint-Martin	1	13:30	Mâle	100	50	Nord-Ouest	Vol	
18-mai	Nord	7	Buse sp.	1	13:43		1000	100	Sud-Ouest	Vol	Glisse vers la vallée
18-mai	Nord	7	Grand Corbeau	1	13:51		1000	100	Nord-Ouest	Vol	Plane
18-mai	Nord	7	Urubu à tête rouge	1	14:01		1000	200	Sud-Ouest	Vol	Plane
18-mai	Nord	7	Grand Corbeau	7	14:46		1000	100	Sud-Ouest	Vol, Cri	
18-mai	Nord	7	Grand Corbeau	1	14:53		300	50	Ouest	Vol, Cri	
18-mai	Nord	7	Grand Corbeau	1	15:17		300	30	Nord	Vol, Cri	
18-mai	Nord	7	Paruline à croupion jaune	2	15:44		30		Nord-est	Vol, Cri, Perché	
18-mai	Sud	7	Grand Corbeau	1	08:46		50	10	Nord-Ouest	Vol	Vole face au vent
18-mai	Sud	7	Merle d'Amérique	1			30	2		Vol, Perché	
18-mai	Sud	7	Chardonneret jaune	2			20	3	Nord-Ouest	Vol	
18-mai	Sud	7	Paruline à croupion jaune	4			10	4	Nord-est	Vol, Alimentation	
18-mai	Sud	7	Chardonneret jaune	1			20	4	Nord-Ouest	Vol, Cri	
18-mai	Sud	7	Épervier brun	1	10:36	Juvenile	50	3	Nord	Vol	
18-mai	Sud	7	Paruline à gorge noire	1		Mâle	10	3	Nord-est	Vol, Perché	
18-mai	Sud	7	Bruant à gorge blanche	2			20	2	Nord-est	Vol, Cri	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
21-mai	Centre	8	Geai bleu	1			20	2	Sud	Vol	
21-mai	Centre	8	Grand Corbeau	2	10:36		1000	100	Est	Vol	Local
21-mai	Centre	8	Autour des palombes	1	10:54	Adulte	400	50	Est	Vol	Local.Plane
21-mai	Centre	8	Grand Corbeau	1	11:16		150	30	Ouest	Vol	
21-mai	Est 2	8	Grand Corbeau	1	13:58		800	500	Sud-Est	Vol, Cri	Local. Virevolte très haut
21-mai	Est 2	8	Grand Corbeau	1	14:10		300	300	Ouest	Vol, Cri	Vole très haut
21-mai	Est 2	8	Pygargue à tête blanche	1	14:19	1 ou 2 ans	800	100	Nord-Ouest	Vol	Vole face au vent
21-mai	Est 2	8	Grand Corbeau	2	15:06		1700	100	Ouest	Vol	Vol direct ou presque Plane très loin, au-dessus de la route 281
21-mai	Est 2	8	Urubu à tête rouge	2	15:11		2000	300		Vol	
21-mai	Est 2	8	Grand Corbeau	4	15:24		300	100	Nord-Ouest	Vol	
21-mai	Est 2	8	Grand Corbeau	3	15:26		200	100	Nord-Ouest	Vol	
25-mai	Sud	8	Balbusard pêcheur	1	08:34		200	20	Nord	Vol	Vol direct
25-mai	Sud	8	Gros-bec errant	2			40	5	Ouest	Vol	
25-mai	Sud	8	Grand Corbeau	1	09:12		800	100	Nord	Vol	Vol direct
25-mai	Sud	8	Grand Corbeau	1	09:46		50	30		Vol	Vol erratique, se promène un partout pendant 10 minutes.
25-mai	Sud	8	Chardonneret jaune	1			0	5		Vol	
25-mai	Sud	8	Grand Corbeau	2	10:22		0	5	Ouest	Vol	Passe juste au-dessus du point d'observation
25-mai	Sud	8	Paruline à croupion jaune	2			30	5	Nord-Ouest	Vol	
25-mai	Sud	8	Junco ardoisé	2				3		Vol	Local
25-mai	Sud	8	Geai bleu	4			50	5	Nord	Vol	
25-mai	Sud	8	Urubu à tête rouge	1	11:21		1000	100		Vol	Plane
25-mai	Sud	8	Chardonneret jaune	2			70	5		Vol	
25-mai	Sud	8	Busard Saint-Martin	1	11:58	Petite femelle	400	100	Nord	Vol	Plane
28-mai	Est 2	9	bruant à gorge blanche	2				20		Alimentation	
28-mai	Est 2	9	junco ardoisé	1				20		Alimentation	
28-mai	Est 2	9	Paruline à croupion jaune	1			10	40	sud	Vol	
28-mai	Est 2	9	Paruline à croupion jaune	1			5	20	est	Vol + cris	



Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
28-mai	Est 2	9	Grand Corbeau	1	10:13		20	100	sud-est	Vol	
28-mai	Est 2	9	Paruline à croupion jaune	1				25		Alimentation + chant	
28-mai	Est 2	9	Grive à dos olive	1				15		Alimentation	
28-mai	Est 2	9	Mésange à tête brune	1				50		Cris	
28-mai	Est 2	9	Roitelet à couronne dorée	1				10		Cris + alimentation	
28-mai	Est 2	9	Paruline à croupion jaune	1				40		Cris	
28-mai	Nord	9	Mésangeai du Canada	2				2		Curieux	
28-mai	Nord	9	Grand Corbeau	1	13:19		10	1000		Vol	
28-mai	Nord	9	Buse à queue rousse	1	13:27	Adulte	80	300		Chasse: fait du surplace face au vent puis plonge vers le centre de ski	
28-mai	Nord	9	Viréo à tête bleue	1				30		chant	
28-mai	Nord	9	Grand Corbeau	2	14:00		50	100		Plane face au vent, vol, se promène	
28-mai	Nord	9	Bruant à gorge blanche	1				100		chant	
28-mai	Nord	9	Bruant à gorge blanche	1				20		Alimentation	
28-mai	Nord	9	Paruline à croupion jaune	1			5	10		Vol face au vent	
28-mai	Nord	9	Petite buse	1	14:14		100	300		Plane, vol	
28-mai	Nord	9	Buse sp.	1	14:37		300	1000		Plane sur place avant de plonger	
28-mai	Nord	9	Junco ardoisé	1				30		Chant	
28-mai	Nord	9	Buse à queue rousse	1	14:51	Juvénile	50	600		Chasse, fait du surplace, plonge au moins à deux reprises	
28-mai	Nord	9	Junco ardoisé	1				30		Cris	
30-mai	Nord	10	Paruline à tête cendrée	1				10		Chant + alimentation	
30-mai	Nord	10	Paruline rayée	1		Mâle		10		Chant + alimentation	
30-mai	Nord	10	Grive à dos olive	1				20		Cris	
30-mai	Nord	10	Junco ardoisé	2				15		Cris + alimentation	
30-mai	Nord	10	Grand Corbeau	1				>500		Cris	
30-mai	Nord	10	Geai bleu	1				30		Perché	
30-mai	Nord	10	Bruant à gorge blanche	1				10		Chant + alimentation	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
30-mai	Nord	10	Roitelet à couronne rubis	1				100		Chant	
30-mai	Nord	10	Bruant à gorge blanche	2				150		Chant	
30-mai	Nord	10	Paruline à joues grises	1				100		Chant	
30-mai	Nord	10	Moucherolle à ventre jaune	1				10		Alimentation	
30-mai	Nord	10	Paruline rayée	2				20		Chant + alimentation	
30-mai	Nord	10	Petite buse paruline à flancs marron	1	10:08		80	50		Glisse	
30-mai	Nord	10	Grand Corbeau	2	10:14		30	1000		Chant	
30-mai	Nord	10	Busard Saint-Martin	1	10:17	Mâle	10	400		Vol	
30-mai	Nord	10	Paruline à croupion jaune	1		Mâle		30		Chasse en descendant la vallée	
30-mai	Nord	10	Roselin pourpré	2		Femelle		10		Chant + alimentation	
30-mai	Nord	10	Roitelet à couronne rubis	1				10		Alimentation	Migrateur
30-mai	Nord	10	Grand Corbeau	1				600		Chant + alimentation	
30-mai	Nord	10	Paruline à croupion jaune	2				30		Cris	Migrateur
30-mai	Nord	10	Roselin pourpré	2				50		Chant + alimentation	
30-mai	Nord	10	Roitelet à couronne rubis	1				100		Vol	Migrateur, accompagne AUPA
30-mai	Est 2	10	Grand Corbeau	1				>500		Chant	
30-mai	Est 2	10	Paruline rayée	1				50		Cris	
30-mai	Est 2	10	Grive à dos olive	1				20		Chant	
30-mai	Est 2	10	Roitelet à couronne rubis	1				60		Cris + alimentation	
30-mai	Est 2	10	Urubu à tête rouge	5	14:23		60	>2000	Sud-Ouest	Chant	
30-mai	Est 2	10	Grand Corbeau	3				400		Plane au-dessus du ruisseau Beaudoin	
30-mai	Est 2	10	Grand Corbeau	1			200	100	Nord-Ouest	Vol à la cime des arbres	
30-mai	Est 2	10	Grive à dos olive	1			10	30	Nord-Ouest	Chant	
30-mai	Est 2	10	Paruline à croupion jaune	1				50		Cris	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Heure	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Note
30-mai	Est 2	10	Junco ardoisé	1				100		Chant	
25-mai	Centre	9	Moucherolle tchébec	2			50			Chant	
25-mai	Centre	9	Paruline flamboyante	2			50			Chant	
25-mai	Centre	9	Roitelet à couronne rubis	1			100			Chant Chant, alimentation	
25-mai	Centre	9	Paruline bleue	1		Mâle	10			Tambourinage	
25-mai	Centre	9	Gélinotte huppée	1			100			Chant	
25-mai	Centre	9	Roselin pourpré	3			70			Chant	
25-mai	Centre	9	Paruline rayée	1			30			Chant	
25-mai	Centre	9	Chardonneret jaune	1			10	5	Nord-ouest	Vol, cri	
25-mai	Centre	9	Bruant à gorge blanche	1			150			Chant	
25-mai	Centre	9	Mésange à tête noire	1			60			Siffle	
25-mai	Centre	9	Merle d'Amérique	1			60			Cri	
25-mai	Centre	9	Bruant à gorge blanche	1			30			Chant Chant, alimentation	
25-mai	Centre	9	Moucherolle tchébec	1			20			Cri, vol	
25-mai	Centre	9	Grand Corbeau	2	13h36		400	100	Sud-ouest	Chant	
25-mai	Centre	9	Junco ardoisé	1			80			Chant	
25-mai	Centre	9	Paruline à tête cendrée	2			30			Chant	
25-mai	Centre	9	Faucon émerillon	1	13h45	Mâle	30	5	Nord-ouest	Vol	Restant de souris dans les pattes (pas de tête)
25-mai	Centre	9	Mésange à tête noire	2			30			Cri	
25-mai	Centre	9	Paruline à croupion jaune	3			25	5	Ouest	Vol	
25-mai	Centre	9	Junco ardoisé	1			5			Alimentation	
25-mai	Centre	9	Viréo de Philadelphie	1			60			Chant	
25-mai	Centre	9	Geai bleu	1			30	10	Nord-est	Vol	
25-mai	Centre	9	Bruant à gorge blanche	2			10			Alimentation	

Données brutes des stations d'observation de nidification estivale, Bellechasse été 2008

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
09-juin	3	1	Nil									Inventaire par Marcel Castilloux
09-juin	3	1	Canard colvert	Anatidae	1	13:28	Mâle	200	20	Est	Vol	Passe en vol.
09-juin	3	1	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	11:57	Adulte	900	20	Sud	Vol, Chasse	Chasse sur le flanc du Mt. Di Midi.
09-juin	3	1	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1						Transport de matériel.	Vol des brindilles dans le nid de GRDO en construction. Code atlas CN.
09-juin	12	1	Grive à dos olive	Turdidae	1						Construction de nid	Construction de son nid. Code atlas CN.
10-juin	5	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1						Transport de matériel.	Code d'atlas CN.
10-juin	6	1	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1	13:58		200	30	Nord-est	Vol	Plane.
11-juin	8	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:28		600	60	Nord-est	Vol, Cri	
11-juin	13	1	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1	12:59		800	30	Nord	Vol	Plane.
12-juin	11	1	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1	12:38		250	100	Sud- ouest	Vol	Plane vers l'intérieur.
12-juin	10	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:42		200	75	Sud-est	Vol	
12-juin	10	1	Urubu à tête rouge	Cathartidae	10	13:12		1000	40-150	Sud-est	Vol	Arrivent de l'ouest et planent au- dessus de la vallée. Perdus de vue vers le sud après plusieurs minutes. En compagnie de Nancy Ouellet.
12-juin	10	1	Nil									
17-juin	3	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:50		150	60	Sud- ouest	Vol	
17-juin	12	2	Nil									Selon le propriétaire, il y aurait des «aigles» des fois au printemps et à l'automne.
18-juin	8	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	10:36		800	50	Nord- ouest	Vol	Passent au-dessus du Mt. Du Midi.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
20-juin	5	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	12:23		100	40	Nord	Vol	Plane.  Planent au-dessus de la vallée à la hauteur de nos yeux.
20-juin	5	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:25		200	10	Nord	Vol, Cri	
20-juin	5	2	Buse à queue rousse	Accipitridae	2	13:43	Adulte	800	400	Nord	Vol	
20-juin	6	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:44		400	60	Nord-ouest	Vol	
21-juin	3	2	Nil									
22-juin	10	2	Nil									
22-juin	11	2	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	14:38	Adulte	200	15-40	Sud-ouest	Vol, Chasse	Chasse, plane, vol sur place puis plonge derrière les arbres.
23-juin	13	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:55		1000	20	Nord	Vol, Cri	

Données brutes des stations d'observation de migration automnale, Bellechasse 2008

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:17		40	25	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:27		50	40	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Épervier de Cooper	Accipitridae	1	11:34		80	120	S	Vol	Vole en faisant des cercles vers le sud. Costaud et longue queue arrondie. Houspillé par EPBR permettent une excellente comparaison.
02-sept	E2	1	Épervier brun	Accipitridae	1	11:34		80	120	S	Vol, Agression	Vole en faisant des cercles vers le sud. Quelques contacts avec EPCO.
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:37		10	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	11:52		70	80	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	12:08		80	25	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	12:34		40	40	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:06		120	40	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	13:19		20	60	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Pic à dos noir	Picidae	1	13:24		100			Cri	Au-dessus des arbres.
02-sept	E2	1	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1	13:46		30	150	E	Vol	Haut, au-dessus du sommet.
02-sept	E2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	14:22		70	30	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-sept	M	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	09:00		20	50	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-sept	M	1	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	6	09:12		0	60	NW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres. Descendent la vallée.
04-sept	M	1	paruline sp.	Parulidae	1	09:29		20	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-sept	M	1	paruline sp.	Parulidae	4	09:32		0	70	NW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres. Descendent la vallée.
04-sept	M	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	09:35		1000	175	NE	Vol, Cri	Traverse la vallée.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
04-sept	M	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	09:55		10	40	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-sept	M	1	Colibri à gorge rubis	Trochilidae	1	09:55		10	40	SW	Vol, Agression	Escorte et houspille PACJ !!!
04-sept	M	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	09:57		0	50	NW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres. Descendent la vallée.
04-sept	M	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	4	09:57		0	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-sept	M	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	10:00		20	50	N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-sept	M	1	paruline sp.	Parulidae	1	11:59		20	100	S	Vol, Cri	Haut, au-dessus des arbres.
04-sept	O	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:32		800	200		Vol	Plane longuement en cercles au-dessus de la vallée.
04-sept	O	1	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	14:05	Adulte	500	150	N	Vol, Chasse	Locale. Vole sur place face au vent.
04-sept	O	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	15:01		0	80	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-sept	O	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	15:02		400	40	E	Vol, Cri	Descend vers la vallée de la riv. Blanche.
05-sept	S	1	paruline sp.	Parulidae	2	09:05		0	80	W	Vol	Haut, au-dessus des arbres.
05-sept	S	1	Geai bleu	Corvidae	8	10:07		50	15	W	Vol	Traversent la coupe en direction du fond de la vallée.
05-sept	S	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:25		100	4		Vol	Au-dessus de la coupe.
05-sept	S	1	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:38		200	100	NW	Vol, Cri	Au-dessus de la vallée.
11-sept	M	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1	09:38		50	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
11-sept	M	2	Petite Buse	Accipitridae	1	10:28		600	160- 200+	SE	Vol	Migratrice. Vole haut au- dessus de la vallée en prenant de l'altitude.
11-sept	M	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	10:35		0	150	SW	Vol, Cri	Hauts, au-dessus des arbres.
11-sept	M	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:42		1000	250	N	Vol	Haut. Traverse la vallée.
11-sept	M	2	Petite Buse	Accipitridae	1	10:58		500	150	S	Vol	Migratrice. Au-dessus des arbres.
11-sept	M	2	Bernache du Canada	Anatidae	40	10:58		1500	300	S	Vol, Cri	Migratrices. Au-dessus des montagnes.
11-sept	M	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1	11:10		0	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
11-sept	M	2	Épervier brun	Accipitridae	1	11:11		400	120	S	Vol	Migrateur. En cercles au-dessus des arbres.
11-sept	M	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:15		20	60	N	Vol, Cri	Haut, au-dessus des arbres.
11-sept	M	2	Petite Buse	Accipitridae	1	11:21		50	150	E	Vol	En cercles, au-dessus des arbres.
11-sept	M	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	11:25		200	300	SE	Vol	Hauts, au-dessus des montagnes.
11-sept	M	2	Grand Corbeau	Corvidae	4	11:28		150	700		Vol, Agression	Très hauts, difficiles à voir. Se chamaillent.
11-sept	M	2	Petite Buse	Accipitridae	1	11:28		150	700		Vol	Vole très haut en cercles avec GRCO.
11-sept	M	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	11:39		1200	400		Vol	Prendent de l'altitude dans une thermale.
11-sept	M	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	11:45		20	80	NW	Vol, Agression, Cri	Se suivent et se chamaillent.
11-sept	S	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	13:06		800	400		Vol	Hauts. Font de grands cercles au-dessus de la vallée dans une thermale.
11-sept	S	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:18		20	300	N	Vol	Haut. Au-dessus de la coupe.
11-sept	S	2	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	14:01		700	130		Vol, Chasse	Locale. Vole sur place face au vent puis se laisse tomber vers le sol.
11-sept	M	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:49		20	50	NE	Vol	Au-dessus des arbres.
13-sept	O	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1	12:05		40	30	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
13-sept	O	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	12:15		10	15	NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
13-sept	O	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	12:45		30	10	N	Vol	Au-dessus des arbres.
15-sept	E2	2	Balbusard pêcheur	Accipitridae	1	08:46		30	20	S	Vol	Migrateur. Bas au-dessus du mont St.-Magloire.
15-sept	E2	2	Cormoran à aigrettes	Phalacrocoracidae	14	08:57		1500	500	SW	Vol	Migrateur. Vol en formation. Très hauts au-dessus des montagnes.
15-sept	E2	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	09:06		60	30	NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-sept	E2	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	09:19		80	100	N	Vol, Cri	Haute. Au-dessus des arbres.



Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
15-sept	E2	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	09:28		80	80	SW	Vol, Cri	Haute. Au-dessus des arbres.
15-sept	E2	2	Geai bleu	Corvidae	4	09:47		30	15	E	Vol	Au-dessus des arbres.
15-sept	E2	2	Bernache du Canada	Anatidae	19	10:16		1000	700	S	Vol, Cri	Migratrices. Hautes, au- dessus de la vallée de la riv. Du Pin.
15-sept	E2	2	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1	10:24		60	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-sept	E2	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	10:43		1200	500	S	Vol, Cri	Haut. Au-dessus de la vallée.
15-sept	E2	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	10:47		100	700		Vol, Cri	Montent très haut en cercles au-dessus du mont St-Magloire.
15-sept	E2	2	Épervier brun	Accipitridae	1	10:47		0	100	S	Vol	Migrateur. Migre en ligne droite au-dessus du sommet.
15-sept	E2	2	Petite Buse	Accipitridae	3	11:05		0	200+		Vol	Montent très haut en cercles au-dessus du mont St-Magloire. Perdus de vue, trop hautes!
15-sept	E2	2	Épervier brun	Accipitridae	1	11:09		70	10	SE	Vol, Chasse	Local. Rase les arbres et disparaît sous le couvert.
15-sept	E2	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:21		400	80	S	Vol	Au-dessus des arbres.
15-sept	C1	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:04		1500	800		Vol	Très haut. Au-dessus de la vallée.
15-sept	C1	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	13:29		50	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-sept	C1	2	Épervier brun	Accipitridae	1	13:38		800	800		Vol, Agression	Très haut dans une thermale. Invisible à l'œil nu.
15-sept	C1	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	13:38		800	800		Vol	Très hauts dans une thermale. Invisible à l'œil nu.
15-sept	C1	2	buse sp.	Accipitridae	2	13:38		800	800		Vol	Très haute dans une thermale. Invisible à l'œil nu.
15-sept	C1	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:23		1800	150	N	Vol	Au-dessus des montagnes.
15-sept	C1	2	Faucon émerillon	Falconidae	1	14:25		40	30	SE	Vol	Bas. Au-dessus des arbres.
15-sept	C1	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	14:33		700	150		Vol, Cri	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
15-sept	C1	2	Épervier brun	Accipitridae	1	14:33		700	150	S	Vol, Agression	Probable migrateur. Agresse GRCO au passage puis file vers le sud.
15-sept	C1	2	Grand Corbeau	Corvidae	2	14:40		800	900		Vol	Montent très haut dans la thermale.
15-sept	C1	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	15:01		0	30	S	Vol	Au-dessus des arbres.
15-sept	C1	2	Grand Corbeau	Corvidae	1	15:07		500	450	N	Vol, Cri	Traverse la vallée.
15-sept	C1	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	15:10		0	15	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-sept	C1	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3	15:25		30	15	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-sept	C1	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	2	15:59		60			Agression	Se battent dans les broussailles!
19-sept	M	3	Tarin des pins	Fringillidae	1	08:54		20	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
19-sept	M	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	09:08		50	60	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
19-sept	M	3	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1	10:01		30	100	E	Vol, Cri	Haut. Au-dessus des arbres.
19-sept	M	3	Grand Corbeau	Corvidae	2	10:18		100	50	SW	Vol	Au-dessus des arbres.
19-sept	M	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:48		700	75	S	Vol	Au-dessus des montagnes.
19-sept	S	3	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	12:58	Adulte	1000	175	N	Vol, Chasse	Locale. Glisse et fait du sur-place au-dessus de la vallée.
19-sept	S	3	Grand Corbeau	Corvidae	2	12:59		300	70	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres
19-sept	S	3	Chardonneret jaune	Fringillidae	1	13:15		150	25	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres
19-sept	S	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:23		500	90	SW	Vol, Cri	Traverse la vallée.
19-sept	S	3	Grand Corbeau	Corvidae	2	13:32		700	500		Vol, Cri	Montent très hauts en cercles au-dessus de la vallée.
19-sept	S	3	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	13:41	Juvenile	200	120-250	S	Vol	Migratrice. Au-dessus de la vallée.
19-sept	S	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:41		200	120-250	S	Vol, Agression	Houspille BUQR
19-sept	S	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:06		150	100	SE	Vol	Au-dessus des arbres.
19-sept	S	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:14		750	500		Vol	Haut. En cercles au-dessus de la vallée.
19-sept	S	3	Merle d'Amérique	Turdidae	1	14:49		500	100	W	Vol	Traverse la vallée.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
21-sept	O	3	Grand Corbeau	Corvidae	2	10:16		700	200		Vol, Agression	Se chamaillent en vol.
21-sept	O	3	Autour des palombes	Accipitridae	1	10:23	Juvenile	500	100	NW	Vol	Local. Vole au-dessus des arbres puis pique dans la forêt.
21-sept	O	3	Grand Corbeau	Corvidae	5	10:31		1600	400		Vol, Agression	Volent et se chamaillent au-dessus de la vallée.
21-sept	O	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:35		300	15	N	Vol	Au-dessus des arbres.
21-sept	O	3	Bernache du Canada	Anatidae	9	10:38		800	450	SW	Vol	Migratrices. Au-dessus des montagnes.
21-sept	O	3	Grand Corbeau	Corvidae	28	10:50		1500	600		Vol, Cri, Agression	Impressionnant groupe de corbeaux qui volent et se chamaillent au-dessus de la vallée.
21-sept	O	3	Autour des palombes	Accipitridae	1	10:54	Juvenile	500	350	W	Vol	Local. Probablement le même que le précédent.
21-sept	O	3	Épervier brun	Accipitridae	1	11:54	Adulte	200			Perché	Local. Arrive en vol et se pose sur un chicôt plusieurs minutes puis repart sous le couvert.
21-sept	O	3	Autour des palombes	Accipitridae	1	12:20	Juvenile	700	800		Vol	Local. Probablement le même que les précédents. Prend de l'altitude en cercles au-dessus de la vallée. Perdu de vue, trop haut!
22-sept	C1	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	09:46		700	650	E	Vol, Cri	Haut. Au-dessus de la vallée.
22-sept	C1	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:20		1500	800		Vol	Haut. Prends de l'altitude en cercles au-dessus de la vallée.
22-sept	C1	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:23		2000	800		Vol	Haut. Au-dessus de la vallée.
22-sept	C1	3	Grand Corbeau	Corvidae	3	10:25		800	50	W	Vol	Au-dessus des arbres.
22-sept	C1	3	Pygargue à tête blanche	Accipitridae	1	10:44	3e année	0	300	SE	Vol	Juvenile. Glisse vers le SE.
22-sept	C1	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:00		0	40	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
22-sept	C1	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:11		10	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
22-sept	C1	3	Paruline à croupion	Parulidae	2	11:13		0	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
			jaune									
22-sept	C1	3	Grand Corbeau	Corvidae	4	11:18		1300	800		Vol, Agression	Hauts. Volent en cercles et se chamaillent.
22-sept	C1	3	Roselin pourpré	Fringillidae	1	11:40		50	140	SW	Vol, Cri	Au-dessus de la vallée.
22-sept	C1	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:51		10	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
22-sept	C1	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:04		100	800		Vol	Monte très haut en cercles au-dessus de la vallée.
22-sept	E2	3	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	13:20		20	50	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
22-sept	E2	3	Grand Corbeau	Corvidae	5	13:35		2000	600		Vol	Très hauts au-dessus de la vallée.
22-sept	E2	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:47		1600	700	N	Vol, Cri	Haut, au-dessus des montagnes.
22-sept	E2	3	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:17		400	100	W	Vol	Au-dessus des montagnes.
22-sept	E2	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	14:32		30	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
22-sept	E2	3	Autour des palombes	Accipitridae	1	14:48	Juvenile	40	20	SW	Vol	Local. Au-dessus des arbres.
22-sept	E2	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	15:06		20	25	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
24-sept	O	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	10:43		50	30	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
24-sept	O	4	Bernache du Canada	Anatidae	5	10:55		100	150	SE	Vol, Cri	Migratrices. Dans les nuages.
24-sept	O	4	Roselin pourpré	Fringillidae	1	11:30		50	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
24-sept	O	4	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:37		800	40	N	Vol	Au-dessus des arbres.
24-sept	O	4	Bernache du Canada	Anatidae	48	11:51		1500	250	S	Vol, Cri	Migratrices. Hautes, au- dessus des montagnes.
24-sept	O	4	Bernache du Canada	Anatidae	55	12:10		300	120	SW	Vol, Cri	Migratrices. Au-dessus des montagnes.
24-sept	M	4	Balbusard pêcheur	Accipitridae	2	12:39		200	200	S	Vol	Migrateurs. Au-dessus de la vallée.
24-sept	M	4	Tarin des pins	Fringillidae	25	12:41		0	60	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
24-sept	M	4	Chardonneret jaune	Fringillidae	3	12:45		10	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
24-sept	M	4	Pic à dos noir	Picidae	1	14:10	Mâle	20			Alimentation	
24-sept	M	4	Grand Corbeau	Corvidae	3	14:16		100	250	N	Vol	Traverse la vallée.
24-sept	M	4	Grand Corbeau	Corvidae	1	15:17		800	250	N	Vol	Traverse la vallée.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
25-sept	S	4	rapace sp.		1	10:19		800	100	SE	Vol	Local. Apparaît entre 2 arbres et disparaît rapidement derrière un sommet.
25-sept	S	4	Grand Corbeau	Corvidae	2	10:33		1000	150	S	Vol	Traverse la vallée.
25-sept	S	4	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:37		500	30	N	Vol	Au-dessus des arbres.
25-sept	S	4	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:04		100	50	S	Vol	Traverse la vallée.
25-sept	S	4	Tarin des pins	Fringillidae	17	11:07		0	60	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
25-sept	S	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	11:15		20	50	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
25-sept	S	4	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	11:38	Adulte	600	150	N	Vol, Chasse	Local. Glisse et fait du sur-place au-dessus d'un sommet.
25-sept	S	4	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	12:17	Adulte	800	200	SW	Vol	Migratrice. Glisse et traverse la vallée.
25-sept	S	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	12:37		80	70	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
25-sept	S	4	Grand Corbeau	Corvidae	5	12:58		600	175		Vol	En cercles au-dessus du sommet.
29-sept	E2	4	Nil									
29-sept	C1	4	Nil									
05-oct	M	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	08:57		400	175	NE	Vol, Cri	Traverse la vallée.
05-oct	M	5	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	9	08:41		10	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Merle d'Amérique	Turdidae	21	09:16		100	80	S	Vol	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	09:16		60	80	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Quiscale rouilleux	Icteridae	9	09:23		20	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	09:23		20	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Chardonneret jaune	Fringillidae	1	09:27		0	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Tarin des pins	Fringillidae	25	09:30		0	40	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Tarin des pins	Fringillidae	35	09:45		0	50	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Merle d'Amérique	Turdidae	4	09:45		0	30	NW	Vol	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Tarin des pins	Fringillidae	4	09:45		10	20	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	09:45		0	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	6	09:52		30	60	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
05-oct	M	5	Tarin des pins	Fringillidae	7	09:53		0	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Tarin des pins	Fringillidae	35	10:07		0	40	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Bernache du Canada	Anatidae	67	10:07		50	800	,S	Vol, Cri	Migratrices. Très hautes au-dessus des montagnes.
05-oct	M	5	Bernache du Canada	Anatidae	4	10:07		30	75	SW	Vol	Basses, au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Merle d'Amérique	Turdidae	2	10:12		50	80	N	Vol	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:13		10	20	S	Vol	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:35		600	500	SW	Vol	Haut. Traverse la vallée.
05-oct	M	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:16		500	500	SE	Vol	Haut. Traverse la vallée.
05-oct	M	5	Épervier brun	Accipitridae	1	11:16	Adulte	500	10	SE	Vol, Chasse	Plus bas que les arbres!
05-oct	M	5	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	3	11:24		0	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	11	11:37		0	20	NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Roselin pourpré	Fringillidae	1	11:38		30	100	N	Vol, Cri	Au-dessus de la vallée.
05-oct	M	5	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	60	12:00		10	20	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	M	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:00		700	250	SW	Vol	En cercles puis glisse vers le SO.
05-oct	O	5	Roselin pourpré	Fringillidae	1	12:42		80	110	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-oct	O	5	Épervier brun	Accipitridae	1	12:43		200	220	S	Vol	Migrateur. Très haut en cercles au-dessus de la vallée.
05-oct	O	5	Autour des palombes	Accipitridae	1	12:49	Juvenile	500	200	W	Vol	Local. Traverse la vallée.
05-oct	O	5	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	13:16	Adulte	500	300	SW	Vol	Haute. Traverse la vallée.
05-oct	O	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:16		600	200		Vol	Haut en cercles au-dessus du sommet.
05-oct	O	5	Bernache du Canada	Anatidae	42	13:21		800	900	SW	Vol, Cri	Migratrices. Très hautes au-dessus des montagnes.
05-oct	O	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:18		700	120	NW	Vol, Cri	Au-dessus de la vallée.
05-oct	O	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:28		200	150	SE	Vol, Cri	Au-dessus de la vallée.
05-oct	O	5	Bernache du Canada	Anatidae	120	14:28		600	300	SW	Vol, Cri	Migratrices. Au-dessus des montagnes.
05-oct	O	5	Bernache du Hutchins	Anatidae	1	14:28		600	300	SW	Vol, Cri	Accompagne le groupe de bernaches. Vraiment petite, «pas de cou». J'ai même cru percevoir un cri différent des autres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
05-oct	O	5	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	14:45	Adulte	600	200	W	Vol, Chasse	Vole en faisant quelques arrêts en sur-place.
05-oct	O	5	Tarin des pins	Fringillidae	6	14:56		30	40	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-oct	S	5	Tarin des pins	Fringillidae	1	10:38		20	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-oct	S	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4	10:49		30	20	W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-oct	S	5	Grand Corbeau	Corvidae	2	11:07		150	200	SW	Vol	Traverse la vallée.
06-oct	S	5	Grand Corbeau	Corvidae	2	11:20		60	250	SW	Vol	Traverse la vallée.
06-oct	S	5	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:24		800	150	NW	Vol	Au-dessus de la vallée.
06-oct	S	5	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	11:27	Adulte	150	120	S	Vol	Migratrice. Vol battu franc sud.
06-oct	S	5	Tarin des pins	Fringillidae	35	11:35		20	20	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-oct	S	5	Tarin des pins	Fringillidae	110	12:12		10	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-oct	S	5	pic sp.	Picidae	1	12:23		150	15	S	Vol	Au-dessus des arbres.
06-oct	S	5	Bernache du Canada	Anatidae	28	13:30		0	400	N	Vol, Cri	Au-dessus des montagnes. Vers nord?
07-oct	E2	5	Merle d'Amérique	Turdidae	2	09:44		60	50	E	Vol	Au-dessus des arbres.
07-oct	E2	5	Tarin des pins	Fringillidae	1	10:27		30	15	NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
07-oct	E2	5	Tarin des pins	Fringillidae	3	11:16		30	15	NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
07-oct	C1	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1	14:55		50	40	W	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	O	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:44		100	20	SE	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Merle d'Amérique	Turdidae	2	09:07		90	60	SE	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Oie des neiges	Anatidae	110	09:15		0	300	SW	Vol, Cri	Migratrices. Hautes au-dessus des montagnes.
10-oct	S	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1	09:28		80	20	E	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1	09:36		50	40	W	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	09:49		75	150	SW	Vol	Traverse la vallée.
10-oct	S	6	Merle d'Amérique	Turdidae	4	09:50		50	30	NE	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Merle d'Amérique	Turdidae	5	10:18		100	120	N	Vol	Hauts, au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:27		1000	250	N	Vol	Au-dessus de la vallée.
10-oct	S	6	Merle d'Amérique	Turdidae	3	10:34		150	20	NE	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Épervier brun	Accipitridae	1	10:51		120	10	W	Vol, Chasse	Local. Rase les arbres et disparaît sous le couvert.
10-oct	S	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:03		300	100	S	Vol	Au-dessus des arbres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
10-oct	S	6	Tarin des pins	Fringillidae	9	11:23		150	15	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:23		20	50	SE	Vol	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	8	11:39		0	40	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	13	11:58		50	150	SE	Vol, Cri	Hauts, au-dessus des arbres.
10-oct	S	6	Grand Corbeau	Corvidae	3	12:09		0	50-300		Vol	Prend de l'altitude en cercles.
10-oct	S	6	Grand Corbeau	Corvidae	2	12:16		1200	300		Vol	En cercles au-dessus de la vallée.
11-oct	M	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	20	12:33		50	60	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
11-oct	M	6	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	12:41	Adulte	50	150	S	Vol	Migratrice. Glisse au-dessus de la vallée vers le sud.
11-oct	M	6	Grand Corbeau	Corvidae	2	12:40		30	80		Vol, Agression	Volent en cercles et se chamaillent.
11-oct	M	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:23		10	70	SW	Vol	Au-dessus des arbres.
11-oct	M	6	Grand Corbeau	Corvidae	3	13:25		1500	200		Vol, Agression	Volent en cercles et se chamaillent.
11-oct	M	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	6	13:56		50	20	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
11-oct	M	6	Épervier brun	Accipitridae	1	13:57		150	200	S	Vol	Migrateur. Haut, au-dessus des arbres.
11-oct	M	6	Pic chevelu	Picidae	1	14:00		30	20	S	Vol	Au-dessus des arbres.
11-oct	M	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:04		300	400	SW	Vol	Très haut. Au-dessus de la vallée.
11-oct	M	6	Épervier brun	Accipitridae	1	14:05	Adulte	0	30	S	Vol	Migrateur. Au-dessus des arbres.
11-oct	M	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:22		10	150	W	Vol	Traverse la vallée.
11-oct	M	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:39		800	350	S	Vol	Haut, Au-dessus de la vallée.
11-oct	M	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	6	14:57		0	10	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
11-oct	M	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	15:07		1000	200		Vol	Haut, au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Tarin des pins	Fringillidae	6	09:20		0	15	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	09:41		60	40	N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Tarin des pins	Fringillidae	25	09:59		0	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Grand Corbeau	Corvidae	3	10:33		2000	250	S	Vol	Au-dessus des montagnes.



Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
12-oct	E2	6	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	10:37		60	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Merle d'Amérique	Turdidae	2	10:51		80	20	S	Vol	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	4	10:58		0	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	13	11:00		70	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Merle d'Amérique	Turdidae	2	11:04		60	30	SW	Vol	Au-dessus des arbres.
12-oct	E2	6	Merle d'Amérique	Turdidae	12	11:14		30	20	N	Vol	Au-dessus des arbres.
12-oct	C1	6	Roselin pourpré	Fringillidae	1	13:34		0	40	NW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	C1	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:35		1500	600		Vol	Monte dans une thermale.
12-oct	C1	6	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:45		800	700	NE	Vol	Très haut. Au-dessus de la vallée.
12-oct	C1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1	14:02		0	100	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
12-oct	C1	6	Buse pattue	Accipitridae	1	14:04		800	600		Vol, Agression	Au-dessus de la vallée. Se chamaille avec GRCO.
12-oct	C1	6	Grand Corbeau	Corvidae	2	14:04		800	600		Vol, Agression	Au-dessus de la vallée. Se chamaillent avec BUPA.
12-oct	C1	6	Buse à queue rousse	Accipitridae	2	14:04	Adultes	800	600		Vol	En cercles au-dessus de la vallée.
12-oct	C1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	3	14:16		0	50	NE	Vol	Traverse la vallée.
12-oct	C1	6	Buse à épaulettes	Accipitridae	1	14:50	Juvenile	600	500	S	Vol	Tardive. Migratrice. Vole très haut en cercles au- dessus de la vallée puis glisse vers le sud.
12-oct	C1	6	Grand Corbeau	Corvidae	8	15:23		900	700		Vol	Très hauts. Au-dessus de la vallée.
12-oct	C1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	5	15:39		100	110	NW	Vol	Hauts. Au-dessus de la vallée.
12-oct	C1	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	16:06		0	50	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	4	09:12		1000	200		Vol, Agression	Au-dessus de la vallée. Volent ensemble et se chamaillent.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	6	09:19		2000	150		Vol, Agression	Au-dessus des montagnes. Volent ensemble et se chamaillent.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	2	09:26		50	20	NW	Vol	Au-dessus des arbres.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	4	09:51		800	150	NE	Vol	Traverse la vallée.
17-oct	S	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1	09:58		40	80	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
17-oct	S	7	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1	10:10		800	300	NE	Vol	Au-dessus de la vallée.
17-oct	S	7	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	10:11	Adulte	400	150	S	Vol	Migratrice. Fait quelques cercles puis glisse vers le sud.
17-oct	S	7	Tarin des pins	Fringillidae	1	10:17		30	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:46		150	20	S	Vol	Au-dessus des arbres.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:52		100	120	SW	Vol	Traverse la vallée.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:58		0	175	E	Vol	Au-dessus des montagnes.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:32		800	250	S	Vol	Au-dessus de la vallée.
17-oct	S	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:42		1200	400		Vol	Prend de l'altitude en cercles au-dessus de la vallée.
17-oct	O	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:55		500	150	S	Vol	Au-dessus des montagnes.
17-oct	O	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	15:03		600	300	N	Vol, Cri	Au-dessus des montagnes.
18-oct	M	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	14	10:46		10	50	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
18-oct	M	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	6	11:04		30	70	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
18-oct	M	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:09		800	400	N	Vol, Cri	Haut. Au-dessus des montagnes.
18-oct	M	7	Grand Corbeau	Corvidae	4	11:20		800	300	S	Vol	Au-dessus des montagnes.
18-oct	M	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:56		1200	500		Vol	Haut. Au-dessus de la vallée.
18-oct	M	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	10	12:02		30	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
18-oct	M	7	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	12:04	Adulte	100	175	S	Vol	Migratrice. Au-dessus des montagnes.
18-oct	M	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	4	12:32		30	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
18-oct	M	7	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	13:16	Adulte	200	150	S	Vol	Migratrice. Au-dessus de la vallée.
18-oct	M	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	13	13:17		0	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
18-oct	M	7	Pie-grièche grise	Laniidae	1	13:18	Immature	150			Perché	En haut d'un conifère.
18-oct	M	7	Chardonneret jaune	Fringillidae	1	13:25		10	80	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	E2	7	Sizerin flammé	Fringillidae	1	08:49		50	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	E2	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:02		100	25	N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	E2	7	Sizerin flammé	Fringillidae	40	09:57		20	15	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	E2	7	Grand Corbeau	Corvidae	2	11:00		500	250	E	Vol	Au-dessus des montagnes.
27-oct	E2	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:58		800	30	NE	Vol	Au-dessus des arbres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
27-oct	E2	7	Sizerin flammé	Fringillidae	2	12:02		10	20	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	E2	7	Grand Corbeau	Corvidae	5	12:07		120	250		Vol	Prendent de l'altitude au-dessus des montagnes.
27-oct	C1	7	Sizerin flammé	Fringillidae	1	13:12		0	10	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	C1	7	Grand Corbeau	Corvidae	14	13:23		2000	300		Vol, Cri	En cercles dans une thermale.
27-oct	C1	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	13:34		500	500		Vol, Cri	En cercles dans une thermale.
27-oct	C1	7	Tarin des pins	Fringillidae	3	13:48		0	0	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	C1	7	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:30		600	600	NW	Vol	Traverse la vallée.
27-oct	C1	7	Sizerin flammé	Fringillidae	1	14:40		10	10	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	C1	7	Grand Corbeau	Corvidae	3	15:11		1000	100		Vol, Agression	Volent ensemble et se chamaillent.
02-nov	S	8	Durbec des sapins	Fringillidae	1	08:42		60	40	N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Sizerin flammé	Fringillidae	1	09:08		0	60	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	09:10		0	5	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Jaseur boréal	Bombacillidae	1	09:29		60	50	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Tarin des pins	Fringillidae	5	10:19		0	10	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:19		500	15	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Tarin des pins	Fringillidae	1	10:20		0	15	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	3	10:43		20	20	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Durbec des sapins	Fringillidae	1	10:47		0	70	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	4	10:48		30	5	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	S	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:52		800	120	S	Vol, Cri	Au-dessus des montagnes.
02-nov	S	8	Bruant des neiges	Emberizidae	5	11:17		70	10	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	O	8	Jaseur boréal	Bombacillidae	5	12:30		30	15	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	O	8	Durbec des sapins	Fringillidae	1	12:47		40	20	W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	O	8	Pic chevelu	Picidae	1	12:48		30	15	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	O	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:52		100	25	N	Vol	Au-dessus des arbres.
02-nov	O	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:57		1200	200		Vol	En cercles au-dessus de la vallée.
02-nov	O	8	Tarin des pins	Fringillidae	1	12:58		0	10	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
02-nov	O	8	Sizerin flammé	Fringillidae	1	13:15		10	50	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	10:14		700	150	N	Vol	Au-dessus des montagnes.
05-nov	M	8	Grand Corbeau	Corvidae	5	10:22		0	100	N	Vol	Descendent la vallée.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
05-nov	M	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1	10:34		0	100	N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	4	10:43		0	25	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	11:13		30	50	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Gros-bec errant	Fringillidae	2	11:25		50	80	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Tarin des pins	Fringillidae	2	11:25		0	50	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Grand Corbeau	Corvidae	2	11:41		75	60	SE	Vol	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	12:08		0	25	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:16		1000	10	N	Vol	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Bruant des neiges	Emberizidae	1	12:32		0	80	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Sizerin flammé	Fringillidae	1	12:37		0	60	E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	4	12:45		30	40	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
05-nov	M	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	3	13:12		30	50	NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1	08:57		10	60	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	10	08:59		0	40	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	2	09:00		20	60	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	1	09:08		0	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	4	09:13		10	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	1	09:18		10	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	09:27		300	120	N	Vol	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	2	09:28		10	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	09:29		0	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	19	09:41		0	10	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Sizerin flammé	Fringillidae	5	09:53		0	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	18	09:55		30	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Sizerin flammé	Fringillidae	15	10:01		50	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Durbec des sapins	Fringillidae	3	10:10		80	20	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Bruant des neiges	Emberizidae	4	10:10		10	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	3	10:12		10	10	W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	10	10:16		0	10	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	1	10:17		0	10	W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Durbec des sapins	Fringillidae	1	10:28		60	30	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Durbec des sapins	Fringillidae	1	10:38		30	50	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	10	10:47		30	50	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.

Date	Station	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Heure	Sexe / Âge	Distance	Hauteur de vol	Direction de vol	Comportement	Note
06-nov	C1	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	11:07		80	40	SE	Vol	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	15	11:22		30	25	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Durbec des sapins	Fringillidae	4	11:40		30	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Tarin des pins	Fringillidae	2	11:40		30	20	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	2	11:41		10	10	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Durbec des sapins	Fringillidae	1	11:45		60	10	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	<b>Fou de Bassan</b>	<b>Sulidae</b>	1	11:48		200	300	SE	Vol	Au-dessus des montagnes.
06-nov	C1	8	Grand Corbeau	Corvidae	4	11:48		200	300	SE	Vol, Agression	Houspillent FOBA
06-nov	C1	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	5	11:51		10	15	SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	C1	8	Grand Corbeau	Corvidae	20	12:10		1000	500		Vol, Agression	Volent et se chamaillent dans une thermale.
06-nov	C1	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	12:17		20	100	N	Vol	Traverse la vallée.
06-nov	E2	8	Jaseur boréal	Bombycillidae	1	13:02		20	30	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	E2	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1	13:59		10	15	SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	E2	8	Chardonneret jaune	Fringillidae	1	14:18		20	60	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	E2	8	Grand Corbeau	Corvidae	1	14:20		1200	250	N	Vol	Haut. Au-dessus des montagnes.
06-nov	E2	8	Tarin des pins	Fringillidae	1	14:50		30	40	S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
06-nov	E2	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2	14:53		0	25	NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
11-nov	O	9	Nil									
12-nov	C1	9	Nil									
12-nov	E2	9	Nil									
17-nov	M	10	Nil									



## Annexe B2 Observations d'oiseaux au cours des inventaires par virées en migration printanière

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
01-mai	1	1	Grand Corbeau	1		100-400		Vol, Cri	
01-mai	1	1	Merle d'Amérique	1	Mâle	80		Chant	
01-mai	1	1	Corneille d'Amérique	1		100		Cri	
01-mai	1	1	Merle d'Amérique	1		40	10	Vol	
01-mai	1	1	Corneille d'Amérique	1		300		Cri	
01-mai	1	1	Corneille d'Amérique	1		200		Cri	
01-mai	1	1	Merle d'Amérique	1		150		Chant	
01-mai	1	1	Mésange à tête noire	1		30-5	4	Chant, Cri	
01-mai	1	1	Junco ardoisé	2		10	1	Marche	
01-mai	1	1	Roitelet à couronne rubis	2		40		Cri	
01-mai	2	1	Mésange à tête noire	2		100-50		Chant, Alimentation	
01-mai	2	1	Bruant à gorge blanche	2		50		Chant	
01-mai	2	1	Junco ardoisé	4		10-30	2	Perché, Cri	
01-mai	2	1	Mésange à tête noire	5		50		Alimentation	
01-mai	2	1	Roitelet à couronne rubis	1	Mâle	30		Chant	
01-mai	2	1	Bruant à gorge blanche	2		25		Alimentation	
01-mai	2	1	Bruant à gorge blanche	3		15	1-2	Cri	
01-mai	2	1	Roselin pourpré	1		30		Chant	
01-mai	2	1	Roselin pourpré	1		70		Chant	
01-mai	2	1	Merle d'Amérique	1	Mâle	20		Alimentation	
01-mai	2	1	Bruant à gorge blanche	4		20		Alimentation	
01-mai	2	1	Bruant fauve	1		20		Alimentation	
01-mai	2	1	Merle d'Amérique	1				Perché	
01-mai	2	1	Roselin pourpré	2	Couple	30		Chant, Perché	
01-mai	2	1	Pic flamboyant	1		200		Cri	
01-mai	2	1	Pic maculé	2	Couple	80		Cri, Forage d'une cavité	
01-mai	3	1	Roitelet à couronne dorée	1	Mâle	30		Chant	
01-mai	3	1	Roitelet à couronne rubis	1		20		Alimentation, Perché, Cri	
01-mai	3	1	Pic maculé	1	Mâle	50		Tambourinage, Alimentation	
01-mai	3	1	Mésange à tête noire	2		30		Alimentation	
01-mai	3	1	Roitelet à couronne rubis	1		15	3	Vol	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
01-mai	3	1	Merle d'Amérique	1		50		Cri	
01-mai	3	1	Troglodyte mignon	1	Mâle	100		Chant	
01-mai	3	1	Roselin pourpré	1	Mâle	50		Chant	
01-mai	3	1	Pic maculé	1		100		Cri	
01-mai	3	1	Roitelet à couronne rubis	1		30		Alimentation	
01-mai	3	1	Troglodyte mignon	1	Mâle	50		Chant	
01-mai	3	1	Mésange à tête noire	2		50		Cri	
01-mai	3	1	Bruant à gorge blanche	2		20		Cri	
01-mai	3	1	Roitelet à couronne rubis	2		10		Alimentation	
01-mai	4	1	Troglodyte mignon	1	Mâle	30		Chant	
01-mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	1		15		Alimentation	
01-mai	4	1	Junco ardoisé	5		30		Alimentation	
01-mai	4	1	Pic flamboyant	1		50		Cri	
01-mai	4	1	Merle d'Amérique	1	Mâle	10		Alimentation	
01-mai	4	1	Bruant à gorge blanche	4		10-30		Alimentation	
01-mai	4	1	Corneille d'Amérique	2		100	50	Vol	
01-mai	4	1	Grive solitaire	2		50		Chant	
01-mai	4	1	Junco ardoisé	2		40		Chant	
01-mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	2		30		Alimentation	
01-mai	4	1	Merle d'Amérique	1		20		Alimentation	
01-mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	1		5		Chant, Alimentation	
01-mai	4	1	Bruant à gorge blanche	2		15		Cri	
01-mai	4	1	Merle d'Amérique	2		20	2-3	Vol	
01-mai	4	1	Bruant à gorge blanche	2		5		Alimentation	
01-mai	4	1	Mésange à tête noire	2		50		Cri	
01-mai	5	1	Quiscale bronzé	10		0	20	Vol	
01-mai	5	1	Gélinotte huppée	1	Mâle	100		Tambourinage	
01-mai	5	1	Gros-bec errant	2		25	40	Vol	
01-mai	5	1	Junco ardoisé	2		30		Alimentation	
01-mai	5	1	Bruant à gorge blanche	4		50		Chant	
01-mai	5	1	Merle d'Amérique	1		30		Perché	
01-mai	5	1	Mésange à tête noire	2		15	10	Vol	
01-mai	5	1	Roitelet à couronne rubis	3		60		Chant	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
01-mai	5	1	Corneille d'Amérique	3		60		Posé	
01-mai	5	1	Mésange à tête noire	2		5	5	Vol, Perché	
01-mai	5	1	Roselin pourpré	1		40	10	Chant, Vol	
01-mai	5	1	Bruant à gorge blanche	1	Mâle	15		Chant	
01-mai	5	1	Merle d'Amérique	1	Mâle	20		Chant	
01-mai	5	1	Corneille d'Amérique	2		100	80	Vol	
01-mai	5	1	Merle d'Amérique	1		50		Cri	
01-mai	5	1	Gros-bec errant	3		20	50	Vol	
01-mai	5	1	Quiscale bronzé	1		50	75	Vol	En migration.
01-mai	5	1	Geai bleu	3		50	75	Vol	En migration.
01-mai	11	1	Bruant chanteur	1	Mâle	30		Chant	
01-mai	11	1	Bruant à gorge blanche	1	Mâle	80		Chant	
01-mai	11	1	Merle d'Amérique	1		40		Perché	
01-mai	11	1	Bruant à gorge blanche	2		50		Alimentation	
01-mai	11	1	Corneille d'Amérique	2		200	50	Vol	
01-mai	11	1	Mésange à tête noire	2		30		Alimentation	
01-mai	11	1	Bruant à gorge blanche	2		15		Alimentation, Cri	
01-mai	11	1	Petite buse	2		0	100	Vol	Migre vers le nord-ouest
01-mai	11	1	Petite buse	1		100	200	Vol	Migre vers le nord-ouest
01-mai	11	1	Junco ardoisé	200		50		Alimentation	S'alimente dans les champs
01-mai	11	1	Bruant à gorge blanche	15		50		Alimentation	S'alimente dans les champs
01-mai	11	1	Corneille d'Amérique	2				Cri	
01-mai	11	1	Mésange à tête noire	2		25		Alimentation	
01-mai	11	1	Merle d'Amérique	18		100	15	Vol	Vole vers le sud-est
01-mai	11	1	Quiscale bronzé	3		50		Perché	
01-mai	11	1	Chardonneret jaune	3		50	10	Vol	
01-mai	11	1	Bruant familial	3		40		Alimentation	S'alimente aux mangeoires
01-mai	11	1	Hirondelle bicolore	1		0	3-4	Vol, Alimentation	
01-mai	11	1	Junco ardoisé	10		15	3	Vol	Vole vers l'est
01-mai	11	1	Bruant familial	2		60		Chant	
01-mai	11	1	Merle d'Amérique	15		30		Alimentation	S'alimente dans les champs
01-mai	11	1	Moucherolle phébi	2		5-15		Alimentation	
01-mai	11	1	Roitelet à couronne rubis	1		15		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
01-mai	11	1	Sittelle à poitrine rousse	1		60		Cri	
01-mai	11	1	Mésange à tête noire	2		50		Cri	
01-mai	11	1	Bruant à gorge blanche	3		30		Cri	
01-mai	11	1	Grive solitaire	1		15		Alimentation	
01-mai	11	1	Corneille d'Amérique	2		250	10	Vol	
01-mai	11	1	Merle d'Amérique	1		0	80	Vol	Vole vers le sud-est
01-mai	11	1	Bruant familier	1		20		Chant	
01-mai	11	1	Mésange à tête noire	3		10		Alimentation	
01-mai	11	1	Geai bleu	1		100		Cri	
01-mai	11	1	Buse sp.	1		400	400	Vol	Migre vers le nord-est
01-mai	11	1	Bruant familier	1		25		Perché, cri	
01-mai	11	1	Bruant des prés	1		30		Alimentation	
01-mai	11	1	Épervier brun	1		500	300	Vol	Ascension thermique
01-mai	11	1	Buse à queue rousse	1	Adulte	500	300	Vol	Ascension thermique
01-mai	11	1	Grand Corbeau	1		300	100	Vol	Vole vers l'est
01-mai	11	1	Bruant familier	2		10		Alimentation	S'alimente au sol
01-mai	11	1	Grand Corbeau	1		500	600	Vol	Vole vers le nord
01-mai	12	1	Corneille d'Amérique	2		50		Alimentation, Perché	
01-mai	12	1	Merle d'Amérique	50		130		Alimentation	S'alimente dans les champs de foin
01-mai	12	1	Busard St-Martin	1	Mâle	20	2	Vol, Chasse	
01-mai	12	1	Quiscale bronzé	2		10	4	Vol	
01-mai	12	1	Corneille d'Amérique	8		100		Alimentation	
01-mai	12	1	Bruant chanteur	1		50		Chant	
01-mai	12	1	Bruant à gorge blanche	2		200		Chant	
01-mai	12	1	Étourneau sansonnet	3		30		Alimentation, Perché	
01-mai	12	1	Junco ardoisé	3		100		Cri	
01-mai	12	1	Corneille d'Amérique	2		150	50	Vol	
01-mai	12	1	Martin-pêcheur d'Amérique	1		300		Cri	
01-mai	12	1	Hirondelle bicoloré	1		100	10	Vol	
01-mai	12	1	Carouge à épauettes	1		100		Perché	
01-mai	12	1	Bruant familier	3		10	2-3	Vol	Vole vers le nord
01-mai	12	1	Canard colvert	2	Couple	60		Alimentation	S'alimente dans une flaqué d'eau
01-mai	12	1	Quiscale bronzé	7		100	20	Vol	Vole vers le nord

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
01-mai	12	1	Bruant des prés	1		50		Perché	
01-mai	12	1	Petite buse	1		100	150	Vol, Cri	Migre vers le nord
01-mai	12	1	Faucon émerillon	1		100		Vol, Chasse, Perché	
01-mai	12	1	Pic flamboyant	1		250		Cri	
01-mai	12	1	Bruant chanteur	3		10		Cri	Cri d'alarme
01-mai	12	1	Junco ardoisé	1		20		Cri	
01-mai	12	1	Canard colvert	3	Mâle	30		Toilettage	Se reposent dans une flaque d'eau
01-mai	12	1	Junco ardoisé	3		40		Alimentation	
01-mai	12	1	Carouge à épaulettes	2		80		Vol, Perché	Vole vers le nord
01-mai	12	1	Quiscale bronzé	60		40		Perché	
01-mai	12	1	Carouge à épaulettes	30		40		Perché	
01-mai	12	1	Canard noir	2		100		Vol, Posé	Posé dans un champ
01-mai	12	1	Cornille d'Amérique	6		50		Vol, Alimentation	S'alimente dans un champ
01-mai	12	1	Petite buse	1		300	150	Vol	Migre vers le nord
01-mai	12	1	Étourneau sansonnet	25					
01-mai	12	1	Carouge à épaulettes	7	4 mâles, 3 femelles	15		Perché	
01-mai	12	1	Rapace sp.	1		400	200	Vol	Vole vers le nord, Entrevu entre deux bâtiments
01-mai	12	1	Grand Corbeau	2		1000	400	Vol	Vol acrobatique
01-mai	12	1	Paruline à croupion jaune	2	Mâle	30		Alimentation	S'alimente dans un tas de fumier
01-mai	12	1	Bruant des prés	1		20		Alimentation	
01-mai	12	1	Pigeon biset	2		100		Vol, Posé	
03-mai	14	1	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
03-mai	14	1	Cornille d'Amérique	2		15		Alimentation	
03-mai	14	1	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
03-mai	14	1	Quiscale bronzé	60				Alimentation	Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Merle d'Amérique	70				Alimentation	
03-mai	14	1	Junco ardoisé	300				Alimentation	Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Mésange à tête noire	6				Alimentation	Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Bruant à gorge blanche	60				Alimentation	Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Roselin pourpré	8				Alimentation	Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Tourterelle triste	2				Alimentation	Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Busard St-Martin	1	Femelle	50	3	Vol, Chasse	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
03-mai	14	1	Carouge à épaulettes	15					Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Cornelle d'Amérique	1		200	10	Vol	Local
03-mai	14	1	Sittelle à poitrine rousse	1		25		Cri	
03-mai	14	1	Bruant chanteur	1		3		Alimentation, Cri	
03-mai	14	1	Roselin pourpré	2	Couple			Alimentation	
03-mai	14	1	Grand Corbeau	1		150	10	Vol, cri	Local
03-mai	14	1	Pic flamboyant	1		80		Cri	
03-mai	14	1	Cornelle d'Amérique	2		50	40	Vol, Agression	Houspillent le Grand Corbeau
03-mai	14	1	Bruant fauve	2				Alimentation	Secteur mangeoires
03-mai	14	1	Bécassine de Wilson	1		30	2	Cri	Vu, wikawikawika
03-mai	14	1	Pic flamboyant	1		25		Alimentation	
03-mai	14	1	Bruant chanteur	4		10		Alimentation	
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	1		10		Cri	
03-mai	13	1	Roitelet à couronne rubis	1		10		Cri	
03-mai	13	1	Merle d'Amérique	1		15		Cri	
03-mai	13	1	Roitelet à couronne rubis	1	Mâle	20		Chant, Perché	
03-mai	13	1	Gélinotte huppée	1	Mâle	50		tambourinage	
03-mai	13	1	Junco ardoisé	2		20		Cri	
03-mai	13	1	Mésange à tête noire	2		15		Cri	
03-mai	13	1	Grand Corbeau	1		50	5	Vol	Local. Aperçu plusieurs fois
03-mai	13	1	Roselin pourpré	1		30		Chant	
03-mai	13	1	Cornelle d'Amérique	1		100	5	Vol	Local
03-mai	13	1	Junco ardoisé	1		5		Alimentation	
03-mai	13	1	Merle d'Amérique	1		30		Perché	
03-mai	13	1	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	25		Chant	
03-mai	13	1	Roitelet à couronne rubis	2		30		Cri	
03-mai	13	1	Roitelet à couronne dorée	1	Mâle	20		Chant	
03-mai	13	1	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	40		Chant	
03-mai	13	1	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	15		Chant	
03-mai	13	1	Paruline à croupion jaune	1		40	5	Vol	Vole vers le nord
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	1	Mâle	100		Chant	
03-mai	13	1	Merle d'Amérique	1		5	2	Vol	Traverse le chemin
03-mai	13	1	Gélinotte huppée	1		10		Levé	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
03-mai	13	1	Mésange à tête noire	2		50		Cri	
03-mai	13	1	Busard St-Martin	1	Mâle	50	5	Vol, Chasse	
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	1		12		Chant, Alimentation	
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	8		5		Alimentation	
03-mai	13	1	Merle d'Amérique	2			5	Vol	Vole vers l'ouest
03-mai	13	1	Pic mineur	1	Mâle	30		Alimentation, Cri	
03-mai	13	1	Mésange à tête noire	2		25		Cri	
03-mai	13	1	Grive solitaire	1		10		Perché	Groupés. Ils semblaient migrer ensemble vers le nord en s'alimentant.
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	7		10		Alimentation, Cri	Groupés. Ils semblaient migrer ensemble vers le nord en s'alimentant.
03-mai	13	1	Mésange à tête noire	5		10		Chant, Alimentation, Cri	Groupés. Ils semblaient migrer ensemble vers le nord en s'alimentant.
03-mai	13	1	Junco ardoisé	4		10		Alimentation	Groupés. Ils semblaient migrer ensemble vers le nord en s'alimentant.
03-mai	13	1	Roitelet à couronne rubis	2		10		Alimentation, cri	Groupés. Ils semblaient migrer ensemble vers le nord en s'alimentant.
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	2		15		Alimentation, Perché	
03-mai	13	1	Corneille d'Amérique	2		200		Vol, Cri	
03-mai	13	1	Buse à queue rousse	1	Immature	0	200	Vol	Migre vers le nord, ascension
03-mai	13	1	Bruant à gorge blanche	3		30		Cri	
03-mai	13	1	Buse à queue rousse	1	Adulte	100	150	Vol	Migre vers le nord, ascension
03-mai	13	1	Pic maculé	1	Mâle			Perché, cri	
03-mai	9	1	Merle d'Amérique	1		50		Cri	
03-mai	9	1	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
03-mai	9	1	Merle d'Amérique	1		60		Cri	
03-mai	9	1	Merle d'Amérique	1		30		cri	
03-mai	9	1	Junco ardoisé	1		40		cri	
03-mai	9	1	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
03-mai	9	1	Grive solitaire	1		60		Chant	
03-mai	9	1	Bruant à gorge blanche	1		25		Cri	
03-mai	9	1	Junco ardoisé	1		50		Chant	
03-mai	9	1	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant, Perché	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
03-mai	9	1	Junco ardoisé	1		10		Chant, Perché	
03-mai	9	1	Corneille d'Amérique	2		200		Cri	
03-mai	9	1	Pic flamboyant	1		70	10	Vol	
03-mai	9	1	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
03-mai	10	1	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
03-mai	10	1	Roselin pourpré	1	Mâle	5		Chant, Perché	
03-mai	10	1	Bruant à gorge blanche	2		50		Chant	
03-mai	10	1	Roselin pourpré	1		80		Chant	
03-mai	10	1	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	10	3	Vol, Cri	D'arbres en arbres.
03-mai	10	1	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	5		Alimentation	
03-mai	10	1	Roselin pourpré	1		40		Chant	
03-mai	10	1	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
03-mai	10	1	Paruline à croupion jaune	1		25		Cri	
03-mai	10	1	Gélinotte huppée	1		5		Levé	Au bord du chemin.
03-mai	10	1	Bruant à gorge blanche	1		5		Perché	
03-mai	10	1	Bruant à gorge blanche	3		10		Cri	
03-mai	10	1	Merle d'Amérique	1		5	3	Vol	
03-mai	10	1	Bruant à gorge blanche	2		15		Cri	
03-mai	10	1	Bruant à gorge blanche	1		10		Chant, Perché	
03-mai	7	1	Junco ardoisé	2		20		Perché	
03-mai	7	1	Grive solitaire	1		60		Chant	
03-mai	7	1	Merle d'Amérique	1		30		Chant, Perché	
03-mai	7	1	Roitelet à couronne rubis	1		3		Alimentation	
03-mai	7	1	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
03-mai	7	1	Roitelet à couronne dorée	1		20		Chant	
03-mai	7	1	Merle d'Amérique	1		60		Chant	
03-mai	7	1	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant, Perché	
03-mai	7	1	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
03-mai	7	1	Corneille d'Amérique	1		100		Cri	
03-mai	7	1	Grand Corbeau	2		200	15	Vol, Cri	Local
03-mai	7	1	Roitelet à couronne rubis	1		3		Alimentation	
03-mai	7	1	Junco ardoisé	2		15		Cri	
03-mai	7	1	Paruline à croupion jaune	1		25		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
03-mai	7	1	Junco ardoisé	1		5		Chant, Alimentation	
03-mai	7	1	Gros-bec errant	2		50	20	Vol, Cri	
03-mai	7	1	Mésange à tête noire	1		5		Alimentation, Cri	
03-mai	8	1	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
03-mai	8	1	Bruant à gorge blanche	1		30		Cri, Perché	
03-mai	8	1	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
03-mai	8	1	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
03-mai	8	1	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
03-mai	8	1	Roselin pourpré	1		50		Chant	
03-mai	8	1	Paruline à croupion jaune	4		10	3	Vol, Cri	Migrateur
03-mai	8	1	Roitelet à couronne rubis	2		40		Chant	
03-mai	8	1	Paruline à croupion jaune	1		25		Chant	
03-mai	8	1	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
03-mai	8	1	Junco ardoisé	1		40		Chant	
03-mai	8	1	Roselin pourpré	1		30		Chant	
03-mai	8	1	Roitelet à couronne rubis	1				Chant	
03-mai	8	1	Bruant à gorge blanche	1		25		Cri, Perché	
03-mai	8	1	Grand Corbeau	1		200	50	Vol	
03-mai	8	1	Bruant à gorge blanche	2		5		Perché	
03-mai	8	1	Roitelet à couronne rubis	1		25		Chant	
03-mai	8	1	Roselin pourpré	1		60		Chant	
03-mai	8	1	Grand Corbeau	2		0		Vol, Agression	Chicane.
03-mai	8	1	Petite Buse	1		150	200	Vol	Migrateur. Au-dessus de la rivière.
03-mai	8	1	Troglodyte mignon	1		250		Chant	
03-mai	6	1	Paruline à croupion jaune	1		5	3	Vol, Cri	
03-mai	6	1	Roselin pourpré	1	Mâle	30		Chant, Perché	
03-mai	6	1	Grand Corbeau	1		500	50	Vol, Cri	
03-mai	6	1	Grand Corbeau	2		800	100	Vol	
03-mai	6	1	Mésange à tête noire	2		10		Cri	
03-mai	6	1	Plongeon huard	1		800		Cri	
03-mai	6	1	Junco ardoisé	2		30		Cri	
03-mai	6	1	Junco ardoisé	3		20		Perché	
03-mai	6	1	Roitelet à couronne rubis	2		25		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
03-mai	6	1	Bruant à gorge blanche	1		30		Cri	
03-mai	6	1	Paruline à croupion jaune	2		25		Chant	
03-mai	6	1	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
03-mai	6	1	Bruant à gorge blanche	1		10		Alimentation	
03-mai	6	1	Roitelet à couronne rubis	1		15		Chant	
03-mai	6	1	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	20		Chant, Perché	
03-mai	6	1	Mésange à tête noire	2		15		Chant	
03-mai	6	1	Autour des palombes	1	Immature	20		Perché, Levé	S'envole ver le nord.
03-mai	6	1	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
06-mai	3	2	Grive solitaire	1		50		Cri	
06-mai	3	2	Grive solitaire	1		100		Chant	
06-mai	3	2	Viréo à tête bleue	1		50-15		Chant, Alimentation	
06-mai	3	2	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
06-mai	3	2	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
06-mai	3	2	Mésange à tête noire	2		60		Cri	
06-mai	3	2	Troglodyte mignon	1		10		Chant	
06-mai	3	2	Roitelet à couronne rubis	2		70		Chant	
06-mai	3	2	Pic maculé	1	Mâle	50		Cri, Tambourinage	
06-mai	3	2	Merle d'Amérique	1		60		Perché	
06-mai	3	2	Merle d'Amérique	1		10		Chant, Perché, Cri	
06-mai	3	2	Paruline à gorge noire	1	Mâle	5		Cri, perché	
06-mai	3	2	Mésange à tête noire	1		10		Cri	
06-mai	3	2	Sittelle à poitrine blanche	1		30		Cri	
06-mai	3	2	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
06-mai	3	2	Roitelet à couronne rubis	1		5		Chant, Alimentation	
06-mai	3	2	Junco ardoisé	2		10		Alimentation	
06-mai	3	2	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
06-mai	4	2	Cornille d'Amérique	1		70		Perché	
06-mai	4	2	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
06-mai	4	2	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
06-mai	4	2	Bruant à gorge blanche	2		5		Cri, perché	
06-mai	4	2	Merle d'Amérique	2		60		Perché	
06-mai	4	2	Merle d'Amérique	1		50		Posé	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
06-mai	4	2	Pic flamboyant	1		200		Cri	
06-mai	4	2	Roitelet à couronne rubis	1				Cri	
06-mai	4	2	Grand Harle	2	Couple	50	10	Vol	
06-mai	4	2	Bruant chanteur	1		50		Chant	
06-mai	4	2	Merle d'Amérique	1		60	3	Vol	
06-mai	4	2	Mésange à tête noire	3		80		Alimentation, Cri	
06-mai	4	2	Grive solitaire	1		50		Cri	
06-mai	5	2	Pic flamboyant	1		150		Cri	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
06-mai	5	2	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
06-mai	5	2	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant, Alimentation	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
06-mai	5	2	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	2		10		Chant, Perché	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	4		10-3		Agression	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	2		4		Alimentation	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
06-mai	5	2	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
06-mai	5	2	Grive solitaire	1		70		Chant	
06-mai	5	2	Gélinotte huppée	1		15-50		Tambourinage, Levé	
06-mai	5	2	Junco ardoisé	2		15		Cri	
06-mai	5	2	Roitelet à couronne rubis	1		20		Cri	
06-mai	5	2	Merle d'Amérique	2		30		Perché	
06-mai	5	2	Bruant à gorge blanche	2		60		Chant	
06-mai	5	2	Grive solitaire	1		70		Chant	
06-mai	5	2	Paruline à croupion jaune	2		15		Chant, Cri	
06-mai	5	2	Junco ardoisé	1		30		Chant, Perché	
06-mai	5	2	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
06-mai	5	2	Junco ardoisé	1				Perché	
06-mai	5	2	Pluvier kildir	1		200		Cri	
06-mai	5	2	Cornelle d'Amérique	1		200		Cri	
06-mai	2	2	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
06-mai	2	2	Viréo à tête bleue	1		5		Chant, Perché	
06-mai	2	2	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
06-mai	2	2	Pic mineur	1		25		Cri	
06-mai	2	2	Grand Corbeau	1		400		cri	
06-mai	2	2	Corneille d'Amérique	2		150		Cri	
06-mai	2	2	Roselin pourpré	1		150		Chant	
06-mai	2	2	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	
06-mai	2	2	Bruant à gorge blanche	3		15		Alimentation	
06-mai	2	2	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
06-mai	2	2	Junco ardoisé	2		25		Alimentation	
06-mai	2	2	Merle d'Amérique	1		50		Posé	
06-mai	2	2	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
06-mai	2	2	Pic maculé	1		50		Cri, Tambourinage	
06-mai	2	2	Pic maculé	1		60		Cri	
06-mai	2	2	Junco ardoisé	1		5		Alimentation	
06-mai	2	2	Pic flamboyant	1		15		Cri, Perché	
06-mai	2	2	Roselin pourpré	1		80		Chant	
06-mai	2	2	Pic maculé	1	Mâle	15		Alimentation	
06-mai	2	2	Grive solitaire	2		50		Cri	
06-mai	2	2	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
06-mai	2	2	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
06-mai	2	2	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
06-mai	2	2	Paruline à croupion jaune	1		80		Chant	
06-mai	2	2	Merle d'Amérique	1		80		Chant	
06-mai	2	2	Pic mineur	1	Mâle	10		Alimentation	
06-mai	2	2	Viréo à tête bleue	1		60		Chant	
06-mai	2	2	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
06-mai	2	2	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
06-mai	1	2	Paruline à croupion jaune	2		20		Chant	
06-mai	1	2	Paruline à croupion jaune	2		30	5	Vol	Migrateur. Vers le nord.
06-mai	1	2	Junco ardoisé	2		15		Alimentation, Cri	
06-mai	1	2	Viréo à tête bleue	1		25		Chant	
06-mai	1	2	Junco ardoisé	1		30		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
06-mai	1	2	Roselin pourpré	1		100		Chant	
06-mai	1	2	Bruant à gorge blanche	1		50		Cri	
06-mai	1	2	Roitelet à couronne rubis	1		20		Cri	
06-mai	1	2	Bruant à gorge blanche	1		5		Perché	
06-mai	1	2	Junco ardoisé	2		8		Perché	
06-mai	1	2	Merle d'Amérique	2		20		Perché, Cri	
06-mai	1	2	Bruant à gorge blanche	1		10		Perché	
06-mai	1	2	Junco ardoisé	1		15		Cri	
06-mai	1	2	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	5		Chant, Perché	
06-mai	14	2	Moucherolle phébi	1		40		Chant	
06-mai	14	2	Cornille d'Amérique	1		100		Cri	
06-mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	2		20		Chant	
06-mai	14	2	Bruant chanteur	1		30		Chant	
06-mai	14	2	Bruant à gorge blanche	2		20		Cri	
06-mai	14	2	Pic flamboyant	1		50	3	Vol	
06-mai	14	2	Roselin pourpré	1		80		Chant, Perché	
06-mai	14	2	Merle d'Amérique	1		3	1	Vol	
06-mai	14	2	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
06-mai	14	2	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri, Perché	
06-mai	14	2	Grand Corbeau	1		500		Cri	
06-mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	1		60		Chant	
06-mai	14	2	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
06-mai	14	2	Mésange à tête noire	3		15		Chant, Alimentation	
06-mai	14	2	Pic flamboyant	1		30	4	Vol, Cri	
06-mai	14	2	Bruant familial	1		20		Cri, Perché	
06-mai	14	2	Buse à queue rousse	1	Adulte	10	100	Vol	Vers le nord, Migrateur.
06-mai	14	2	Grand Corbeau	2		500	200	Vol	Local
06-mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	2		40		Chant	
06-mai	14	2	Gros-bec errant	2		10	100	Vol, Cri	
06-mai	14	2	Pic mineur	1		40		Cri	
06-mai	14	2	Roselin pourpré	1		50		Chant	
06-mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	1		15		Alimentation	
06-mai	14	2	Cornille d'Amérique	1		50	200	Vol	Vol vers l'est

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
06-mai	14	2	Busard St-Martin	2	Mâle	100	10	Vol	Vers le nord, Migrateur.
06-mai	14	2	Bruant chanteur	1				Chant	
06-mai	14	2	Merle d'Amérique	15		40		Alimentation	
06-mai	14	2	Merle d'Amérique	4		50		Chant	
06-mai	14	2	Bruant familier	1		50		Chant	
06-mai	14	2	Bruant des prés	1		20		Perché	
06-mai	14	2	Quiscale bronzé	30				Alimentation, Perché	
06-mai	14	2	Hirondelle bicoloré	1		50	3	Vol, Alimentation	
06-mai	14	2	Busard St-Martin	1	Femelle	80	3	Vol, Chasse	
06-mai	14	2	Plongeon huard	1		300	400	Vol	Vers le nord-Est, Migrateur.
06-mai	14	2	Mésange à tête noire	1		20		Perché	
06-mai	14	2	Merle d'Amérique	1				Perché	
06-mai	14	2	Bruant à gorge blanche	6		50		Chant	
06-mai	14	2	Junco ardoisé	40		40		Alimentation	
06-mai	14	2	Gros-bec errant	3		40		Alimentation, Cri	
06-mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	1		100		Chant	
06-mai	14	2	Bruant chanteur	2		60		Chant	
06-mai	14	2	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
06-mai	14	2	Mésange à tête noire	2		20		Cri	
06-mai	14	2	Roselin pourpré	1				Chant	
06-mai	14	2	Tourterelle triste	1		20		Chant	
06-mai	14	2	Merle d'Amérique	20		40		Perché	
06-mai	14	2	Bécassine de Wilson	1		40		Cri	
06-mai	14	2	Bruant à gorge blanche	10		30		Alimentation	
06-mai	14	2	Tourterelle triste	1		30		Chant	
06-mai	14	2	Cornelle d'Amérique	2		200	100	Vol	
06-mai	14	2	Buse sp.	1		500	100	Vol	Vers le nord-Est, Migrateur.
06-mai	14	2	Grive solitaire	1		40		Cri	
06-mai	14	2	Roselin pourpré	1		60		Chant	
06-mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	2		20		Alimentation	
06-mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	2		50		Chant	
06-mai	11	2	Grand Corbeau	1		300	100	Vol	Vole vers l'est
06-mai	11	2	Bruant à gorge blanche	3		60		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
06-mai	11	2	Corneille d'Amérique	2		300	100	Vol, Agression	Houspillent GRCO
06-mai	11	2	Merle d'Amérique	3		40		Alimentation	
06-mai	11	2	Pic flamboyant	1		100	5	Vol, Cri	Vole vers le sud.
06-mai	11	2	Corneille d'Amérique	1		200		Perché	
06-mai	11	2	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
06-mai	11	2	Merle d'Amérique	1		100		Perché	
06-mai	11	2	Paruline à croupion jaune	1		2	4	Vol, Cri	
06-mai	11	2	Bécassine de Wilson	1		100		Vol, Parade	
06-mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	2		60		Cri	
06-mai	11	2	Bruant à gorge blanche	2		40		Cri	
06-mai	11	2	Quiscale bronzé	1		30		Perché	
06-mai	11	2	Junco ardoisé	2		20		Alimentation	
06-mai	11	2	Merle d'Amérique	4		40		Perché	
06-mai	11	2	Roselin pourpré	4	3 mâles+1 femelle	15		Perché	
06-mai	11	2	Mésange à tête noire	2		10		Alimentation	
06-mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	2		5	3	Vol	Vole vers le nord.
06-mai	11	2	Quiscale bronzé	6		20		Perché, Cri	
06-mai	11	2	Corneille d'Amérique	1		100	80	Vol	Vol vers l'est.
06-mai	11	2	Bruant familier	1		10		Chant, Perché	
06-mai	11	2	Quiscale bronzé	10		15		Perché	
06-mai	11	2	Faucon sp.	1		200	300	Vol	Vol vers le Nord-Est. Haut, petit faucon sp. En migration.
06-mai	11	2	Mésange à tête noire	1		100		Chant	
06-mai	11	2	Bruant à gorge blanche	2		25		Cri	
06-mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
06-mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	2		20		Chant	
06-mai	11	2	Paruline à croupion jaune	3		25		Chant, Perché	
06-mai	11	2	Gélinotte huppée	2		15		Levé	Au bord du chemin.
06-mai	11	2	Hirondelle bicolore	2		25	30	Vol, Alimentation	
06-mai	11	2	Bruant familier	2		15		Alimentation	
06-mai	11	2	Mésange à tête noire	3		15		Alimentation	
06-mai	11	2	Mésange à tête noire	1		15		Chant	
06-mai	11	2	Roselin pourpré	2		80		Chant, Perché	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
06-mai	11	2	Merle d'Amérique	1		40		Perché	
06-mai	11	2	Pic flamboyant	2		60		Perché	
06-mai	11	2	Bruant familier	2		30		Chant	
06-mai	11	2	Petite Buse	3	Adulte	75	200	Vol	Volent vers le sud.
06-mai	11	2	Buse sp.	1		100	300	Vol	Vole vers le nord.
10-mai	13	2	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
10-mai	13	2	Roselin pourpré	1		15		Chant	
10-mai	13	2	Bruant à gorge blanche	4				Cri	
10-mai	13	2	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
10-mai	13	2	Cornelle d'Amérique	1		150		Cri	
10-mai	13	2	Gros-bec errant	2		25	5	Vol, Cri	
10-mai	13	2	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
10-mai	13	2	Hirondelle bicolore	1		5		Vol, Chasse	
10-mai	13	2	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
10-mai	13	2	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
10-mai	13	2	Junco ardoisé	2		20		Cri, perché	
10-mai	13	2	Pic flamboyant	1		100		Cri	
10-mai	13	2	Troglodyte mignon	1		10		Chant	
10-mai	13	2	Mésange à tête noire	2		20		Chant, Alimentation	
10-mai	13	2	Bruant à gorge blanche	1		15		Chant	
10-mai	13	2	Roselin pourpré	2	Mâle et femelle	30		Chant	
10-mai	13	2	Gélinotte huppée	1		10		Levé	
10-mai	13	2	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
10-mai	13	2	Goéland sp	1		150	400	Vol	Couleur grise. Plane vers le sud-ouest
10-mai	13	2	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
10-mai	13	2	Bruant chanteur	1		10		Cri, perché	
10-mai	13	2	Gélinotte huppée	1	Mâle	50		Alimentation, Parade	
10-mai	13	2	Paruline à croupion jaune	1		30	4	Vol, Cri	
10-mai	13	2	Balbusard pêcheur	1		100	300	Vol	Vole vers le sud-ouest
10-mai	13	2	Bruant à gorge blanche	2			20	Chant, Vol	
10-mai	13	2	Merle d'Amérique	1		30		Cri	
10-mai	13	2	Merle d'Amérique	1		20		Perché	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
10-mai	13	2	Bruant à gorge blanche	2		15		Alimentation, Perché, Cri	
10-mai	13	2	Bruant familier	1		25		Perché	
10-mai	13	2	Paruline à croupion jaune	2		50		Chant	
10-mai	13	2	Roselin pourpré	3		30	4	Vol, perché	
10-mai	13	2	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
10-mai	13	2	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
10-mai	13	2	Merle d'Amérique	1		30	3	Vol, perché	
10-mai	13	2	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
10-mai	13	2	Mésange à tête noire	2		30		Cri	
10-mai	13	2	Roselin pourpré	4		30	5	Vol	
10-mai	13	2	Crécerelle d'Amérique	1	Mâle	40	5	Vol, Chasse	Chasse vers le nord-est
10-mai	12	2	Grand Corbeau	1		50	200	Vol	Vole vers l'est
10-mai	12	2	Cornelle d'Amérique	1		50	200	Vol, Agression	Houspille le Grand Corbeau
10-mai	12	2	Sittelle à poitrine rousse	1		100		Chant	
10-mai	12	2	Cornelle d'Amérique	1		60		Perché	
10-mai	12	2	Carouge à épauettes	2		30	1	Vol, Perché	
10-mai	12	2	Carouge à épauettes	1		50	10	vol	
10-mai	12	2	Grand Corbeau	1		50	50	Vol, Agression	Houspille
10-mai	12	2	Cornelle d'Amérique	4		50	50	Vol, Agression	Houspillent le Grand Corbeau
10-mai	12	2	Bruant chanteur	1		100		Chant	
10-mai	12	2	Quiscale bronzé	2		25		Alimentation	
10-mai	12	2	Bruant chanteur	1		30		Chant	
10-mai	12	2	Bruant des prés	1		20		Chant, Perché	
10-mai	12	2	Étourneau sansonnet	1		25		Perché	
10-mai	12	2	Quiscale bronzé	1		30		Transport de matériel	
10-mai	12	2	Bruant des prés	1		15		Marche	
10-mai	12	2	Chardonneret jaune	2		50	5	Vol, cri	
10-mai	12	2	Hirondelle rustique	2		10	3	Alimentation, Vol	
10-mai	12	2	Junco ardoisé	2		15		Perché	
10-mai	12	2	Bruant des prés	1		5		Alimentation, Perché	
10-mai	12	2	Étourneau sansonnet	2		40		Perché	
10-mai	12	2	Canard noir	4		100	50	Vol	
10-mai	12	2	Bruant chanteur	1		60		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
10-mai	12	2	Corneille d'Amérique	3		50		Alimentation	
10-mai	12	2	Quiscale bronzé	3		50		Alimentation	
10-mai	12	2	Bruant des prés	1		15		Transport de matériel	
10-mai	12	2	Quiscale bronzé	4		40		Alimentation	
10-mai	12	2	Étourneau sansonnet	2		30		Transport de nourriture	
10-mai	12	2	Hirondelle rustique	2		15	3	Alimentation	
10-mai	12	2	Carouge à épauettes	1	Femelle	20		Perché	
10-mai	12	2	Bruant des prés	1		10		Perché, cri	
10-mai	12	2	Bruant chanteur	1		5		Perché, cri	
10-mai	12	2	Carouge à épauettes	4		50	4	Vol	
10-mai	12	2	Quiscale bronzé	10		70	4	Vol	
10-mai	12	2	Pigeon biset	6		100		Alimentation, vol	S'alimentent dans les champs
10-mai	12	2	Bruant des prés	2		10		Alimentation, Perché	
10-mai	12	2	Corneille d'Amérique	6		100		Alimentation	
10-mai	12	2	Bruant des prés	4		10		Alimentation	S'alimentent dans le tas de fumier
10-mai	12	2	Quiscale bronzé	25		30-80		Alimentation, cri	S'alimentent dans les champs
10-mai	12	2	Carouge à épauettes	15		30-80		Alimentation, cri	S'alimentent dans les champs
10-mai	12	2	Étourneau sansonnet	15		30-80		Alimentation, cri	S'alimentent dans les champs
10-mai	12	2	Bruant des prés	2		50		Chant	
10-mai	12	2	Merle d'Amérique	11		50		Alimentation	
10-mai	12	2	Urubu à tête rouge	2		400	200	Vol	Vole vers le nord-est
10-mai	12	2	Étourneau sansonnet	1		30		Chant	
10-mai	12	2	Junco ardoisé	1		20		Alimentation	
10-mai	12	2	Chardonneret jaune	2		30	5	Vol, cri	
10-mai	6	2	Merle d'Amérique	1		20		Alimentation	
10-mai	6	2	Bruant à gorge blanche	2		30		Chant	
10-mai	6	2	Gélinotte huppée	1		70		Parade	Tambourinage.
10-mai	6	2	Roselin pourpré	2		100		Chant	
10-mai	6	2	Gros-bec errant	1	Mâle	5	10	Vol, Cri	
10-mai	6	2	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	
10-mai	6	2	Merle d'Amérique	1		40		Alimentation	
10-mai	6	2	Bruant à gorge blanche	2		25		Alimentation	
10-mai	6	2	Junco ardoisé	1		25		Alimentation	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
10-mai	6	2	Mésange à tête noire	2		30		Cri	
10-mai	6	2	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
10-mai	6	2	Pic flamboyant	1		200		Cri	
10-mai	6	2	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant, Alimentation	
10-mai	6	2	Roselin pourpré	2	Mâle et femelle	40		Perché, Cri	
10-mai	6	2	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
10-mai	6	2	Roitelet à couronne rubis	2		30		Chant	
10-mai	6	2	Merle d'Amérique	1		60		Chant	
10-mai	6	2	Bruant à gorge blanche	2		20		Alimentation	
10-mai	6	2	Grand Corbeau	1		0	50	Vol	
10-mai	6	2	Merle d'Amérique	2				Perché	
10-mai	6	2	Paruline à croupion jaune	4		10	3	Vol	Vole vers le nord. Migrateur.
10-mai	8	2	Bruant à gorge blanche	5		50		Chant	
10-mai	8	2	Merle d'Amérique	2		40		Perché, Cri	
10-mai	8	2	Mésange à tête noire	2		20		Cri	
10-mai	8	2	Bruant à gorge blanche	3		15		Alimentation, Cri	
10-mai	8	2	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
10-mai	8	2	Paruline à croupion jaune	3		10		Vol, Alimentation	
10-mai	8	2	Junco ardoisé	1		10		Chant, Perché	
10-mai	8	2	Roselin pourpré	2		40		Chant	
10-mai	8	2	Bruant à gorge blanche	2		15		Chant, Perché	
10-mai	8	2	Roselin pourpré	1	Femelle	30		Chant, Perché	
10-mai	8	2	Grand Corbeau	2		400	50	Vol, Cri	
10-mai	8	2	Grand Corbeau	1		300		Cri	
10-mai	8	2	Gélinotte huppée	1		5		Levé	Au bord du chemin.
10-mai	8	2	Roselin pourpré	1	Femelle	60		Chant, Perché	
10-mai	8	2	Junco ardoisé	1		60		Perché	
10-mai	8	2	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
10-mai	8	2	Gélinotte huppée	1		10		Levé	
10-mai	8	2	Paruline à croupion jaune	2		30		Cri	
10-mai	8	2	Bruant à gorge blanche	2		50		Cri	
10-mai	8	2	Roitelet à couronne rubis	2		20		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
10-mai	8	2	Roitelet à couronne dorée	1	Mâle et femelle	20		Alimentation	
10-mai	8	2	Canard colvert	2		50		Alimentation, Levé	
10-mai	8	2	Bruant à gorge blanche	2		5		Perché, Cri	
10-mai	8	2	Roselin pourpré	1		100		Chant	
10-mai	8	2	Junco ardoisé	1		10		Perché, Cri	
10-mai	8	2	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
10-mai	8	2	Paruline à croupion jaune	3		25		Chant, Alimentation	
10-mai	7	2	Tétras du Canada	1	Femelle	10		Posé	Immobile.
10-mai	7	2	Grand Corbeau	2		600		Cri	
10-mai	7	2	Grand Corbeau	2		300		Cri	
10-mai	7	2	Paruline à croupion jaune	1		70		Chant	
10-mai	7	2	Roselin pourpré	2		40		Chant	
10-mai	7	2	Junco ardoisé	2		20		Cri	
10-mai	7	2	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant, Alimentation	
10-mai	7	2	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
10-mai	7	2	Roitelet à couronne dorée	1		45		Chant	
10-mai	7	2	Paruline à croupion jaune	1		40		Vol, Perché	
10-mai	7	2	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant, Alimentation	
10-mai	7	2	Paruline à croupion jaune	2		30	3	Vol	
10-mai	7	2	Junco ardoisé	1		15		Cri	
10-mai	7	2	Roitelet à couronne rubis	1		5		Chant, Alimentation	
10-mai	7	2	Roitelet à couronne dorée	1		5		Alimentation, Cri	
10-mai	7	2	Mésange à tête brune	2		15		Cri	
10-mai	10	2	Roitelet à couronne rubis	1		25		Chant	
10-mai	10	2	Roselin pourpré	1	Mâle	30		Chant, Perché	
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	2		20		Cri	
10-mai	10	2	Junco ardoisé	1		10		Cri, Perché	
10-mai	10	2	Gélinotte huppée	2		15		Levé	Au bord du chemin.
10-mai	10	2	Roselin pourpré	1	Mâle	30		Chant, Perché	
10-mai	10	2	Paruline à croupion jaune	2			20	3	Chant, Perché
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	2		15	2		Cri

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
10-mai	10	2	Junco ardoisé	1		20		Vol, Cri	
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	2		15		Vol, Cri	
10-mai	10	2	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	20		Perché	
10-mai	10	2	Paruline à croupion jaune	2		50		Chant	
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	2		200		Chant	
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
10-mai	10	2	Paruline à croupion jaune	1		10		Chant, Alimentation	
10-mai	10	2	Junco ardoisé	1		60		Chant	
10-mai	10	2	Grand Corbeau	1		600	50	Vol, Cri	
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	2		20		Alimentation	
10-mai	10	2	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
10-mai	10	2	Bruant à gorge blanche	4		15		Alimentation, Perché	
10-mai	10	2	Paruline à croupion jaune	2		20	4	Vol	Vole vers le nord.
10-mai	10	2	Roselin pourpré	2		10	10	Vol	Vole vers le nord.
10-mai	10	2	Viréo à tête bleue	1		30		Chant	
10-mai	9	2	Roselin pourpré	1		80		Chant	
10-mai	9	2	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
10-mai	9	2	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
10-mai	9	2	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
10-mai	9	2	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
10-mai	9	2	Paruline à croupion jaune	4	Mâle	15		Chant, Alimentation	
10-mai	9	2	Junco ardoisé	6		15		Alimentation	
10-mai	9	2	Bruant à gorge blanche	1		60		Chant	
10-mai	9	2	Viréo à tête bleue	1		60		Chant	
10-mai	9	2	Roselin pourpré	2		50	5	Vol, Cri	
10-mai	9	2	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant, Perché	
10-mai	9	2	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation, Cri	
10-mai	9	2	Merle d'Amérique	1		50		Cri	
10-mai	9	2	Pic mineur	1	Mâle	30		Alimentation	
10-mai	9	2	Bruant à gorge blanche	2		25		Perché	
10-mai	9	2	Grive solitaire	1		80		Chant	
10-mai	9	2	Grive solitaire	1		40		Cri	
10-mai	9	2	Paruline à croupion jaune	1		100		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
10-mai	9	2	Paruline à croupion jaune	1		30		Cri	
10-mai	9	2	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
10-mai	9	2	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
10-mai	9	2	Gélinotte huppée	1		100		Parade	Tambourinage.
12-mai	2	3	Bruant à gorge blanche	2		5		Alimentation	
12-mai	2	3	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
12-mai	2	3	Troglodyte mignon	1		80		Chant	
12-mai	2	3	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
12-mai	2	3	Quiscale bronzé	3		10		Alimentation	
12-mai	2	3	Merle d'Amérique	2		10		Alimentation	
12-mai	2	3	Corneille d'Amérique	4		50		Perché	
12-mai	2	3	Pic mineur	1		40		Cri, Tambourinage	
12-mai	2	3	Paruline à croupion jaune	2		60		Chant	
12-mai	2	3	Merle d'Amérique	2		50		Chant	
12-mai	2	3	Paruline à croupion jaune	2		5	3	Vol, Perché	
12-mai	2	3	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
12-mai	2	3	Roselin pourpré	1		50		Chant	
12-mai	2	3	Corneille d'Amérique	3		150	5	Vol, Perché	
12-mai	2	3	Moucherolle tchébec	1		50		Chant	
12-mai	2	3	Viréo à tête bleue	1		40		Chant	
12-mai	2	3	Bruant à gorge blanche	3		100		Chant	
12-mai	2	3	Merle d'Amérique	1		40		Chant, Perché	
12-mai	2	3	Gélinotte huppée	1		30		Tambourinage	
12-mai	2	3	Bruant à gorge blanche	3		50		Chant	
12-mai	2	3	Paruline couronnée	1		80		Chant	
12-mai	2	3	Merle d'Amérique	2		10		alimentation	
12-mai	2	3	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
12-mai	2	3	Merle d'Amérique	1		15		Perché, cri	
12-mai	2	3	Viréo à tête bleue	1		70		Chant	
12-mai	2	3	Paruline à croupion jaune	1		5	4	Vol	Vole près des arbres
12-mai	2	3	Bruant à gorge blanche	3		15		Alimentation, cri	
12-mai	2	3	Junco ardoisé	1		30		Cri	
12-mai	2	3	Paruline à croupion jaune	1		80		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
12-mai	2	3	Viréo à tête bleue	2		15		Chant, Alimentation	
12-mai	2	3	Paruline à croupion jaune	1		5		Alimentation	
12-mai	2	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
12-mai	2	3	Paruline à croupion jaune	1		100		Chant	
12-mai	2	3	Mésange à tête noire	1		20		Cri	
12-mai	1	3	Cornelle d'Amérique	2		80		Alimentation	
12-mai	1	3	Junco ardoisé	11		20		Alimentation, Cri, Perché	
12-mai	1	3	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation, Perché	
12-mai	1	3	Mésange à tête noire	2		40		Alimentation	
12-mai	1	3	Junco ardoisé	2		5		Alimentation, Cri	
12-mai	1	3	Paruline couronnée	1				Chant	
12-mai	1	3	Paruline à croupion jaune	2		20		Alimentation, Cri	
12-mai	1	3	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
12-mai	1	3	Viréo à tête bleue	1		100		Chant	
12-mai	1	3	Grive solitaire	1		80		Chant	
12-mai	1	3	Roitelet à couronne rubis	1		100		Chant	
12-mai	1	3	Merle d'Amérique	2		30		Perché, cri	
12-mai	1	3	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
12-mai	1	3	Gros-bec errant	3		40		Vol	
12-mai	1	3	Viréo à tête bleue	1		80		Chant	
12-mai	1	3	Grive solitaire	2		25		Alimentation, Perché, Cri	
12-mai	1	3	Paruline à croupion jaune	2		10		Vol, Perché	
12-mai	1	3	Tarin des pins	2		50		Vol, cri	
12-mai	1	3	Roitelet à couronne dorée	2		15		Chant, Alimentation, Cri	
12-mai	4	3	Bruant à gorge blanche	1		10		Cri	
12-mai	4	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant, Alimentation	
12-mai	4	3	Pic flamboyant	1		150		Cri	
12-mai	4	3	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
12-mai	4	3	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
12-mai	4	3	Viréo à tête bleue	1		15		Chant	
12-mai	4	3	Roselin pourpré	1		30		Chant	
12-mai	4	3	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
12-mai	4	3	Mésange à tête noire	2		20		Alimentation, Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
12-mai	4	3	Bruant à gorge blanche	2		4		Alimentation	
12-mai	4	3	Junco ardoisé	2		4		Alimentation	
12-mai	4	3	Roitelet à couronne dorée	2		10		Chant, Alimentation, Cri	
12-mai	4	3	Paruline à croupion jaune	2		60		Chant	
12-mai	4	3	Bruant à gorge blanche	2		5		Alimentation	
12-mai	4	3	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
12-mai	4	3	Merle d'Amérique	1		20		Perché	
12-mai	4	3	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	
12-mai	4	3	Junco ardoisé	1		30		Chant, Perché	
12-mai	4	3	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
12-mai	4	3	Junco ardoisé	1		80		Chant	
12-mai	4	3	Roitelet à couronne rubis	1		15		Chant, Perché	
12-mai	1	3	Passereaux sp	10				Vol	Traversent le chemin. Volent à hauteur des arbres en direction nord
12-mai	3	3	Paruline couronnée	1		5		Chant	Change de place, entrevu
12-mai	3	3	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
12-mai	3	3	Roselin pourpré	1		100		Chant	
12-mai	3	3	Merle d'Amérique	2		25		Alimentation	
12-mai	3	3	Paruline à gorge noire	1		80		Chant	
12-mai	3	3	Pic mineur	1	Mâle	10		Alimentation	
12-mai	3	3	Gélinotte huppée	1		70		Tambourinage	
12-mai	3	3	Pic mineur	1	Femelle	5		Alimentation, cri	
12-mai	3	3	Paruline à gorge noire	3		40		Chant, Alimentation	
12-mai	3	3	Roitelet à couronne dorée	3		10		Alimentation	
12-mai	3	3	Merle d'Amérique	1		4		Perché, cri	
12-mai	3	3	Paruline à croupion jaune	2		30		Cri	
12-mai	3	3	Mésange à tête noire	4		5		Alimentation	
12-mai	3	3	Pic mineur	1	Mâle	15		Alimentation, cri	
12-mai	3	3	Grive solitaire	1		8		Perché	
12-mai	3	3	Bruant à gorge blanche	1		20		Cri	
12-mai	3	3	Pic maculé	1		40		Tambourinage	Tambourinage sur la tôle
12-mai	3	3	Junco ardoisé	2		30-15		Cri	
12-mai	3	3	Merle d'Amérique	1		80		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note	
12-mai	3	3	Junco ardoisé	1		50		Chant	Observation après la virée	
12-mai	3	3	Geai bleu	2		20	5	Vol		
12-mai	5	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant		
12-mai	5	3	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant		
12-mai	5	3	Gélinotte huppée	1		80		Tambourinage		
12-mai	5	3	Corneille d'Amérique	1		200		Cri		
12-mai	5	3	Bruant à gorge blanche	2		15		Cri		
12-mai	5	3	Merle d'Amérique	1		100		Chant		
12-mai	5	3	Roselin pourpré	1		100		Chant		
12-mai	5	3	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant		
12-mai	5	3	Paruline à croupion jaune	1		5	5	Vol		Vole en direction nord
12-mai	5	3	Roitelet à couronne rubis	2		15		Chant		
12-mai	5	3	Merle d'Amérique	1		50		Cri	Vole en direction est	
12-mai	5	3	Junco ardoisé	1		10		Alimentation		
12-mai	5	3	Bruant à gorge blanche	2		20		Alimentation		
12-mai	5	3	Paruline à croupion jaune	1		15		Chant		
12-mai	5	3	Paruline à croupion jaune	1		30-5		Chant, Perché, Alimentation		
12-mai	5	3	Geai bleu	4		5	10	Vol		
12-mai	5	3	Bruant à gorge blanche	3		5		Alimentation, Cri		
12-mai	5	3	Roselin pourpré	1		50		Chant		
12-mai	5	3	Mésange à tête brune	2		25-3		Alimentation		S'alimente près du sol
12-mai	5	3	Bruant à couronne blanche	1		25		Alimentation		
12-mai	5	3	Bruant à gorge blanche	2		5		Alimentation		
12-mai	11	3	Corneille d'Amérique	1		100		Cri	S'alimente près du sol	
12-mai	11	3	Bruant familial	2		30		Alimentation, cri		
12-mai	11	3	Merle d'Amérique	1		100		Chant		
12-mai	11	3	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant		
12-mai	11	3	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation		
12-mai	11	3	Corneille d'Amérique	1		100	5	Vol		
12-mai	11	3	Pic flamboyant	1		150		Cri		
12-mai	11	3	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant		
12-mai	11	3	Bruant familial	1		8		Cri, perché		
12-mai	11	3	Viréo à tête bleue	1		50		Chant		

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
12-mai	11	3	Junco ardoisé	1		60		Chant	
12-mai	11	3	Bruant chanteur	1		20		Chant	
12-mai	11	3	Hirondelle bicolore	2		20	3-5	Vol, Chasse	
12-mai	11	3	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
12-mai	11	3	Roselin pourpré	1		30		Chant	
12-mai	11	3	Bruant familier	1		15		Chant	
12-mai	11	3	Roselin pourpré	1	Mâle	20		Perché	
12-mai	11	3	Merle d'Amérique	1		8		Perché	
12-mai	11	3	Quiscale bronzé	1				Alimentation, Perché	
12-mai	11	3	Chardonneret jaune	2					
12-mai	11	3	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
12-mai	11	3	Roselin pourpré	2	Mâle et femelle	60		Chant, Perché	
12-mai	11	3	Roselin pourpré	1	Femelle	40		Alimentation	S'alimente à une mangeoire
12-mai	11	3	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	
12-mai	11	3	Quiscale bronzé	4		20		Perché	
12-mai	11	3	Bruant familier	2		5		Perché	
12-mai	11	3	Merle d'Amérique	1		15		Alimentation	
12-mai	11	3	Paruline à gorge noire	1		40		Chant	
12-mai	11	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
12-mai	11	3	Bruant familier	1		30		Chant	
12-mai	11	3	Corneille d'Amérique	1		100		Vol, Perché	
12-mai	11	3	Sittelle à poitrine blanche	1		50		Cri	
12-mai	11	3	Geai bleu	1		80		Perché, cri	
12-mai	11	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
12-mai	11	3	Corneille d'Amérique	2		100		Vol, Cri, Perché	
12-mai	11	3	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
12-mai	11	3	Mésange à tête noire	1		15	3	Vol, cri	
12-mai	11	3	Bruant chanteur	1		40		Chant	
12-mai	11	3	Corneille d'Amérique	2		150	60	Vol	Vole vers le nord-ouest
12-mai	11	3	Junco ardoisé	16		15		Alimentation, cri	S'alimentent dans les champs
12-mai	11	3	Hirondelle bicolore	3				Vol, Chasse	
12-mai	11	3	Bruant à gorge blanche	2		15			



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
12-mai	11	3	Bruant des prés	1		20		Chant	
12-mai	11	3	Mésange à tête noire	3		60		Chant, Cri	
12-mai	11	3	Grand Corbeau	1		200	80	Vol, Agression	Houspillé par Corneille d'Amérique
12-mai	11	3	Busard St-Martin	1	Mâle	300	150	Vol	En migration, Plane vers le nord-ouest
12-mai	11	3	Bruant à gorge blanche	1		50			
12-mai	11	3	Quiscale bronzé	1		30	5	Vol	
12-mai	11	3	Merle d'Amérique	2		20		Cri, perché	
12-mai	11	3	Hirondelle bicoloré	2		40	2-4	Vol, Chasse	
12-mai	11	3	Merle d'Amérique	1		15		Perché	
12-mai	11	3	Chardonneret jaune	2		5	4	Vol	
12-mai	11	3	Corneille d'Amérique	1		20		Perché	
12-mai	11	3	Urubu à tête rouge	1		500	200	Vol	Plane vers le nord-est
12-mai	11	3	Chardonneret jaune	5		5	10	Vol	Vole vers le sud-est
12-mai	11	3	Bruant chanteur	1		30		Chant	
12-mai	11	3	Roselin pourpré	2	Mâle et femelle	15		Perché	
12-mai	11	3	Merle d'Amérique	6		25		Perché	
12-mai	11	3	Quiscale bronzé	8		40		Perché	
12-mai	14	3	Moucherolle phébi	1		50		Cri	
12-mai	14	3	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
12-mai	14	3	Petite buse	1		100	50	Vol	Plane vers le nord en ascension
12-mai	14	3	Paruline à croupion jaune	1		60		Chant	
12-mai	14	3	Viréo à tête bleue	1		80		Chant	
12-mai	14	3	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
12-mai	14	3	Corneille d'Amérique	1		200		Cri	
12-mai	14	3	Mésange à tête noire	2		30		Cri	
12-mai	14	3	Paruline à croupion jaune	1		10	5	Vol, cri	Vole vers le nord-est
12-mai	14	3	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
12-mai	14	3	Roselin pourpré	1		30		Chant	
12-mai	14	3	Buse à queue rousse	1	Adulte	250	10	Vol, Chasse	Vole vers le nord-est en ascension
12-mai	14	3	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
12-mai	14	3	Busard St-Martin	1	Mâle	250	10	Vol, Chasse, Agression	Houspille la Buse à queue rousse
12-mai	14	3	Merle d'Amérique	1		70		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
12-mai	14	3	Bruant à gorge blanche	2	8 mâles et 6 femelles	20		Cri	
12-mai	14	3	Bruant chanteur	1		10		Cri	
12-mai	14	3	Bruant familier	1		50		Chant	
12-mai	14	3	Quiscale bronzé	12		30		Alimentation, Perché, Cri	
12-mai	14	3	Roselin pourpré	14		30		Chant, Perché, Alimentation	
12-mai	14	3	Paruline à croupion jaune	1		10	5	Vol	Vole vers le nord-est
12-mai	14	3	Tarin des pins	1		30		Perché	
12-mai	14	3	Geai bleu	2		200-50	10	Vol, cri	
12-mai	14	3	Sittelle à poitrine blanche	1		40		Cri	
12-mai	14	3	Bruant chanteur	2		7		Alimentation	
12-mai	14	3	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
12-mai	14	3	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
12-mai	14	3	Mésange à tête noire	2		25		Alimentation, Cri	
12-mai	14	3	Grand Corbeau	2		400	200	Vol	Plane
12-mai	14	3	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
12-mai	14	3	Geai bleu	3		60		Vol, Cri	
12-mai	14	3	Pic mineur	1		40		Cri	
12-mai	14	3	Chardonneret jaune	2		30	4	Chant, Vol, Cri	
12-mai	14	3	Chardonneret jaune	1		30		Alimentation	S'alimente aux mangeoires
12-mai	14	3	Gros-bec errant	2		100		Cri	
12-mai	14	3	Merle d'Amérique	2		50		Cri	
12-mai	14	3	Roitelet à couronne dorée	1		50		Chant	
12-mai	14	3	Paruline à croupion jaune	1		15		Alimentation, Cri	
12-mai	14	3	Merle d'Amérique	1	15		alimentation		
12-mai	14	3	Quiscale bronzé	2	40		Cri		
12-mai	14	3	Roselin pourpré	1	100		Chant		
12-mai	14	3	Mésange à tête noire	1	50		Chant		
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	2	100		Chant		
14-mai	9	3	Merle d'Amérique	1	10		Chant, Perché, Cri		
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	1	15		Chant		
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	3	20		Alimentation, Cri		
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	2	50		Chant		

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	16		20		Cri	En mouvement vers l'ouest
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	2		150		Chant	
14-mai	9	3	Troglodyte mignon	1		70	4	Chant, Vol	
14-mai	9	3	Pic mineur	1		30		Cri, Tambourinage	
14-mai	9	3	Gélinotte huppée	1		40		Tambourinage	
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	3		20		Cri	
14-mai	9	3	Troglodyte mignon	1		50-20		Chant	
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	2		20		Alimentation	
14-mai	9	3	Junco ardoisé	2		30		Cri	
14-mai	9	3	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
14-mai	9	3	Viréo à tête bleue	1		80		Chant	
14-mai	9	3	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
14-mai	9	3	Paruline à croupion jaune	2		15		Cri	
14-mai	6	3	Paruline à croupion jaune	1		15		Chant	
14-mai	6	3	Grand Corbeau	1		400		Cri	
14-mai	6	3	Bruant à gorge blanche	2		30		Chant	
14-mai	6	3	Roselin pourpré	3		50		Chant	
14-mai	6	3	Roselin pourpré	1		20		Chant	
14-mai	6	3	Gélinotte huppée	1		60		Tambourinage	
14-mai	6	3	Merle d'Amérique	1		70		Chant	
14-mai	6	3	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
14-mai	6	3	Paruline noir et blanc	1		20		Chant	
14-mai	6	3	Bruant à gorge blanche	1		10		Chant	
14-mai	6	3	Merle d'Amérique	2		100		Chant	
14-mai	6	3	Paruline à croupion jaune	2		10		Chant, Alimentation, Cri	
14-mai	6	3	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
14-mai	6	3	Mésange à tête brune	1		8		Alimentation, Cri	
14-mai	6	3	Merle d'Amérique	1		50		Cri	
14-mai	6	3	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
14-mai	6	3	Merle d'Amérique	1		25		Alimentation	
14-mai	6	3	Grand Corbeau	1		70		Perché	
14-mai	6	3	Roselin pourpré	3	2 mâles et 1 femelle	30		Perché	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
14-mai	6	3	Roitelet à couronne rubis	2	1 mâle et 1 femelle	20		Chant	
14-mai	6	3	Grive solitaire	1		15		Alimentation	
14-mai	6	3	Paruline à croupion jaune	2		5		Alimentation, Cri	
14-mai	6	3	Merle d'Amérique	2		25		Alimentation	
14-mai	6	3	Bruant à gorge blanche	2		15		Alimentation, Cri	
14-mai	6	3	Roselin pourpré	1		100		Chant	
14-mai	6	3	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
14-mai	6	3	Bruant à gorge blanche	3		7		Alimentation	
14-mai	6	3	Paruline à joues grises	1		30		Chant	
14-mai	6	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
14-mai	6	3	Paruline à croupion jaune	1	20		Vol, Cri		
14-mai	6	3	Roitelet à couronne dorée	1	20		Chant, Cri		
14-mai	6	3	Merle d'Amérique	1	15		Perché		
14-mai	6	3	Bruant à gorge blanche	1	30		Chant		
14-mai	6	3	Mésange à tête noire	2	20		Chant, Cri		
14-mai	6	3	Paruline à joues grises	1	10		Chant, Alimentation		
14-mai	6	3	Paruline à croupion jaune	2	5		Alimentation, Cri		
14-mai	6	3	Paruline à joues grises	1	7		alimentation		
14-mai	6	3	Roitelet à couronne rubis	1	3		Alimentation		
14-mai	6	3	Bruant à gorge blanche	1	80		Chant		
14-mai	8	3	Bruant de Lincoln	1	15		Chant		
14-mai	8	3	Merle d'Amérique	2	6		Perché, cri		
14-mai	8	3	Rapace sp.	1	80		Perché	S'envole aussitôt derrière les arbres. Dessous pâles: Autour?	
14-mai	8	3	Gélinotte huppée	1	50		Tambourinage		
14-mai	8	3	Roitelet à couronne rubis	1	20		Chant		
14-mai	8	3	Merle d'Amérique	1	80		Chant		
14-mai	8	3	Paruline à croupion jaune	1	50		Chant		
14-mai	8	3	Bruant à gorge blanche	1	80		Chant		
14-mai	8	3	Paruline à croupion jaune	1	30		Chant		
14-mai	8	3	Bruant à gorge blanche	2	15		Cri		
14-mai	8	3	Mésange à tête noire	1	20		Alimentation		
14-mai	8	3	Paruline à croupion jaune	2	40	4	Vol, cri		

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
14-mai	8	3	Roitelet à couronne dorée	2		15		Alimentation, Cri	
14-mai	8	3	Troglodyte mignon	1		30		Chant	
14-mai	8	3	Merle d'Amérique	1		40		Chant	
14-mai	8	3	Bruant à gorge blanche	3		100		Chant	
14-mai	8	3	Roselin pourpré	2		50		Chant	
14-mai	8	3	Junco ardoisé	1		5		Alimentation	
14-mai	8	3	Bruant de Lincoln	1		15		Chant, Perché	
14-mai	8	3	Merle d'Amérique	1		80		Chant	
14-mai	8	3	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant, Alimentation	
14-mai	8	3	Viréo à tête bleue	1		30		Alimentation	
14-mai	8	3	Grand Corbeau	1		300		Cri	
14-mai	8	3	Junco ardoisé	2		25		Perché	
14-mai	8	3	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
14-mai	8	3	Bruant à gorge blanche	2		20		Chant	
14-mai	8	3	Mésange à tête noire	2	1 mâle et 1 femelle	50		Chant, Cri	
14-mai	8	3	Paruline à croupion jaune	2		20		Alimentation	
14-mai	8	3	Paruline à joues grises	1		15		Chant	
14-mai	8	3	Bruant à gorge blanche	2		5		Cri, perché	
14-mai	8	3	Merle d'Amérique	1		60		Perché	
14-mai	8	3	Merle d'Amérique	1		10		Perché	
14-mai	7	3	Roitelet à couronne dorée	2		2		Cri	Ils se courent après
14-mai	7	3	Mésange à tête brune	1		20		Cri	
14-mai	7	3	Tarin des pins	3		10	5	Vol	
14-mai	7	3	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
14-mai	7	3	Grand Corbeau	1		50	5	Vol, cri	Local
14-mai	7	3	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
14-mai	7	3	Paruline à croupion jaune	1		20	5	Vol, Cri	
14-mai	7	3	Roitelet à couronne rubis	1		5		Chant, Alimentation	
14-mai	7	3	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
14-mai	7	3	Merle d'Amérique	1		40		Cri	
14-mai	7	3	Roitelet à couronne rubis	1		60		Chant	
14-mai	7	3	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
14-mai	7	3	Paruline à joues grises	1		30		Chant	
14-mai	7	3	Roitelet à couronne rubis	1		60		Chant	
14-mai	7	3	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri, perché	
14-mai	7	3	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
14-mai	7	3	Bruant à gorge blanche	1		4		Alimentation, Perché	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
14-mai	10	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
14-mai	10	3	Junco ardoisé	1		70		Chant	
14-mai	10	3	Grand Corbeau	2		200		Cri	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	2		150		Chant	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	3		15		Cri	
14-mai	10	3	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	1		8		Cri, perché	
14-mai	10	3	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	1		60		Chant	
14-mai	10	3	Roselin pourpré	1	Femelle	70-20		Chant, Perché	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
14-mai	10	3	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
14-mai	10	3	Junco ardoisé	1		80		Chant	
14-mai	10	3	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
14-mai	10	3	Junco ardoisé	1		15		Cri	
14-mai	10	3	Roselin pourpré	1	Mâle	20		Perché	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
14-mai	10	3	Roselin pourpré	3	Mâle	40		Perché	
14-mai	10	3	Paruline à croupion jaune	2		30	3	Vol	
14-mai	10	3	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
14-mai	10	3	Junco ardoisé	1		40		Chant	
14-mai	13	3	Viréo à tête bleue	1		15		Chant, Perché	
14-mai	13	3	Paruline à gorge noire	2		50		Chant	
14-mai	13	3	Mésange à tête brune	2		10		Alimentation	
14-mai	13	3	Roselin pourpré	1		30		Chant	
14-mai	13	3	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
14-mai	13	3	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
14-mai	13	3	Viréo à tête bleue	1		30		Chant	Concert à deux
14-mai	13	3	Gélinotte huppée	1		80		Tambourinage	
14-mai	13	3	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
14-mai	13	3	Troglodyte mignon	1		40		Chant	
14-mai	13	3	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
14-mai	13	3	Geai bleu	1		50	5	Vol, cri	Local
14-mai	13	3	Paruline à joues grises	1		40		Chant	
14-mai	13	3	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant, Perché	
14-mai	13	3	Roselin pourpré	2		60		Cri	
14-mai	13	3	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
14-mai	13	3	Chardonneret jaune	2		50		Vol, Cri	Pas vu
14-mai	13	3	Bruant à gorge blanche	1		150		Chant	
14-mai	13	3	Grand Corbeau	1		15		Cri	
14-mai	13	3	Paruline à croupion jaune	1		40		Vol, cri	Traverse le chemin
14-mai	13	3	Grand Corbeau	1		30	5	Vol	Traverse le chemin
14-mai	13	3	Geai bleu	1		60		Cri	
14-mai	13	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
14-mai	13	3	Bruant à gorge blanche	3		20		Cri	
14-mai	13	3	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant, Alimentation	
14-mai	13	3	Merle d'Amérique	1		20		Cri	
14-mai	13	3	Chardonneret jaune	2		30		Perché	
14-mai	13	3	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
14-mai	13	3	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
14-mai	13	3	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
14-mai	13	3	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
14-mai	13	3	Roselin pourpré	1		30		Cri	
14-mai	13	3	Merle d'Amérique	1		10		Alimentation	
14-mai	13	3	Cardinal à poitrine rose	1	Femelle	5		Perché	
14-mai	13	3	Paruline à joues grises	1		30		Chant	
14-mai	13	3	Bruant à gorge blanche	1		15		Chant	
14-mai	13	3	Merle d'Amérique	1		20		Perché	
14-mai	13	3	Grand Corbeau	1		0	200	Vol, Cri	Plane. En ascension.
14-mai	13	3	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
14-mai	13	3	Gélinotte huppée	1		30		Levé	Forme rousse
14-mai	13	3	Corneille d'Amérique	1		100		Cri	
14-mai	12	3	Bruant des prés	2	Mâle	5	1	Vol	Se courent après
14-mai	12	3	Canard colvert	1		100		Posé	Dans un champ
14-mai	12	3	Merle d'Amérique	1		50		Chant, Perché	
14-mai	12	3	Grand Corbeau	1		400		Vol	
14-mai	12	3	Sittelle à poitrine rousse	1		100		Chant	
14-mai	12	3	Hirondelle bicoloré	4		50	4	Vol, Chasse	
14-mai	12	3	Quiscale bronzé	6		70		Perché	
14-mai	12	3	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
14-mai	12	3	Bruant chanteur	1		40		Chant	
14-mai	12	3	Bruant des prés	2		50		Chant	
14-mai	12	3	Carouge à épauettes	2	60		Chant		
14-mai	12	3	Merle d'Amérique	1	50		Perché		
14-mai	12	3	Quiscale bronzé	2	30		Alimentation		
14-mai	12	3	Corneille d'Amérique	1	100		Perché		
14-mai	12	3	Bruant des prés	1	5		Chant		
14-mai	12	3	Bruant familial	1	10		Alimentation		
14-mai	12	3	Étourneau sansonnet	2	30		Alimentation, Perché		
14-mai	12	3	Bruant des prés	1	20		Chant, Perché		
14-mai	12	3	Hirondelle bicoloré	1	10		Perché	Dans un nichoir	
14-mai	12	3	Corneille d'Amérique	2	80		Vol, cri		
14-mai	12	3	Hirondelle rustique	2	20		Vol, Chasse		
14-mai	12	3	Bruant des prés	1	20		Chant		
14-mai	12	3	Étourneau sansonnet	8	30		Alimentation		
14-mai	12	3	Quiscale bronzé	9	30		Alimentation		
14-mai	12	3	Bruant des prés	2	3		Perché, cri		
14-mai	12	3	Carouge à épauettes	4	50		Alimentation, Cri		
14-mai	12	3	Grand Corbeau	1	300	50	Vol		
14-mai	12	3	Corneille d'Amérique	1	300	50	Vol, Agression	Houspille le Grand Corbeau	
14-mai	12	3	Pigeon biset	1	30		Perché		
14-mai	12	3	Hirondelle rustique	4	10		Construction du nid	Dans une grange	
14-mai	12	3	Bruant chanteur	1	80		Chant		



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
14-mai	12	3	Corneille d'Amérique	2		150		Cri	
14-mai	12	3	Bruant des prés	1		30-15		Chant, Perché	
14-mai	12	3	Bruant chanteur	1		25		Chant	
14-mai	12	3	Carouge à épaulettes	4	Mâle	15		Alimentation, Perché	
14-mai	12	3	Quiscale bronzé	5		15		Alimentation, Perché	
14-mai	12	3	Corneille d'Amérique	1		150		Alimentation	Dans un champ
14-mai	12	3	Busard St-Martin	1	Mâle	300-50	2	Vol, Chasse	
14-mai	12	3	Bruant des prés	1		20		Chant, Perché	
14-mai	12	3	Hirondelle rustique	2		30	3	Vol, Chasse, Cri	
14-mai	12	3	Geai bleu	1		100	5	Vol, cri	Vole vers le sud
14-mai	12	3	Étourneau sansonnet	4		40		Alimentation	
14-mai	12	3	Bruant des prés	1		20		Chant	
14-mai	12	3	Bruant des prés	2		10		Alimentation	
14-mai	12	3	Pigeon biset	3		50		Vol	
14-mai	12	3	Corneille d'Amérique	5		150		Alimentation	
14-mai	12	3	Moucherolle phébi	1		10		Perché, cri	Près d'un tas de fumier
14-mai	12	3	Grand Harle	2	Mâle	100	5	Envol	
17-mai	1	4	Merle d'Amérique	1		5		Chant, Perché	
17-mai	1	4	Bruant à gorge blanche	1		4		Perché, cri	
17-mai	1	4	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
17-mai	1	4	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
17-mai	1	4	Roitelet à couronne dorée	1		20		Chant	
17-mai	1	4	Roitelet à couronne dorée	1		10		Chant	
17-mai	1	4	Gélinotte huppée	1		40		Tambourinage	
17-mai	1	4	Bruant à gorge blanche	1		50		chant	
17-mai	1	4	Viréo à tête bleue	1		30		chant	
17-mai	1	4	Merle d'Amérique	1		80		chant	
17-mai	1	4	Corneille d'Amérique	1		100		Cri	
17-mai	1	4	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
17-mai	1	4	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
17-mai	1	4	Paruline à poitrine baie	1		20		Chant	
17-mai	1	4	Paruline couronnée	1		50		Chant	
17-mai	1	4	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	1	4	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
17-mai	1	4	Merle d'Amérique	1		25		Alimentation, Perché, Cri	
17-mai	1	4	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
17-mai	1	4	Grive solitaire	1		10		Perché	
17-mai	1	4	Roselin pourpré	1		20		Chant, Perché	
17-mai	1	4	Merle d'Amérique	1		60		Alimentation	
17-mai	1	4	Tarin des pins	1		20	5	Vol, cri	
17-mai	1	4	Mésange à tête noire	1		40		Chant	
17-mai	1	4	Quiscale bronzé	2		0	5	Vol	Vole vers l'ouest
17-mai	1	4	Grive solitaire	1		30		Perché, cri	
17-mai	1	4	Gélinotte huppée	1		30		Tambourinage	
17-mai	1	4	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
17-mai	1	4	Cornille d'Amérique	1		20	5	Vol	Local
17-mai	2	4	Merle d'Amérique	1		10		Alimentation	
17-mai	2	4	Junco ardoisé	1		10		Alimentation	
17-mai	2	4	Moucherolle tchébec	2		20		Chant, Perché, Alimentation	
17-mai	2	4	Paruline couronnée	1		40		Chant	
17-mai	2	4	Gélinotte huppée	1		30		Tambourinage	
17-mai	2	4	Paruline à croupion jaune	1		50		Chant	
17-mai	2	4	Merle d'Amérique	2		50		Chant	
17-mai	2	4	Cornille d'Amérique	1		80		Cri	
17-mai	2	4	Bruant à gorge blanche	4		100		Chant	
17-mai	2	4	Cardinal à poitrine rose	1	Mâle	15		Chant, Perché	
17-mai	2	4	Moucherolle tchébec	1		40		Chant	
17-mai	2	4	Paruline à gorge noire	1		40		Chant	
17-mai	2	4	Junco ardoisé	1		10		Alimentation	
17-mai	2	4	Pic maculé	1		50		Cri	
17-mai	2	4	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
17-mai	2	4	Geai bleu	1		80		Cri	
17-mai	2	4	Bruant à gorge blanche	2		50		Chant	
17-mai	2	4	Paruline couronnée	1		50		Chant	
17-mai	2	4	Paruline à tête cendrée	1	Mâle	30-5		Chant, Perché	
17-mai	2	4	Merle d'Amérique	2		80		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	2	4	Bruant à gorge blanche	2		80		Chant	
17-mai	2	4	Cardinal à poitrine rose	1		50		Chant, Perché	
17-mai	2	4	Roselin pourpré	1		30		Chant, Perché	
17-mai	2	4	Mésange à tête noire	1		60		Chant	
17-mai	2	4	Moucherolle tchébec	2		50		Chant	
17-mai	2	4	Pic maculé	1		100		Tambourinage	
17-mai	3	4	Mésange à tête noire	1		30		Cri	
17-mai	3	4	Paruline flamboyante	2		20		Chant, Alimentation	
17-mai	3	4	Paruline à tête cendrée	2		15		Chant, Alimentation	
17-mai	3	4	Bruant à gorge blanche	1		5		Alimentation	
17-mai	3	4	Paruline couronnée	2		40		Chant	
17-mai	3	4	Merle d'Amérique	2		100		Chant	
17-mai	3	4	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
17-mai	3	4	Paruline à gorge noire	1		15		Chant	
17-mai	3	4	Viréo à tête bleue	1		40		Chant	
17-mai	3	4	Paruline couronnée	1		20		Chant, Perché	
17-mai	3	4	Pic maculé	1		30		Tambourinage, Alimentation, Cri	Tambourinage sur le chalet
17-mai	3	4	Roitelet à couronne dorée	2		30		Cri	
17-mai	3	4	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
17-mai	3	4	Troglodyte mignon	1		10		Chant	
17-mai	3	4	Gros-bec errant	1		50		Cri	
17-mai	3	4	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
17-mai	3	4	Grive solitaire	1		20		Alimentation	
17-mai	3	4	Paruline à collier	1		15		Chant, Perché	
17-mai	3	4	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
17-mai	3	4	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
17-mai	3	4	Paruline à gorge noire	2		20		Chant	
17-mai	3	4	Grive solitaire	1		10		Perché	
17-mai	3	4	Paruline bleue	1	Femelle	3		Alimentation	
17-mai	3	4	Paruline bleue	1	Mâle	20		Chant	
17-mai	3	4	Mésange à tête noire	2		40-10		Alimentation, Cri	
17-mai	3	4	Merle d'Amérique	1		15		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	3	4	Sittelle à poitrine rousse	1		50		Cri	
17-mai	3	4	Paruline à tête cendrée	1		10		Chant, Alimentation	
17-mai	3	4	Paruline noir et blanc	1		50		Chant, Perché	
17-mai	4	4	Troglodyte mignon	1		80		Chant	
17-mai	4	4	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri, perché	Cri d'alarme
17-mai	4	4	Bruant chanteur	1		20		Chant	
17-mai	4	4	Corneille d'Amérique	1		80		Cri	
17-mai	4	4	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
17-mai	4	4	Merle d'Amérique	1		15		Cri	
17-mai	4	4	Paruline à gorge orangée	1		20		Chant, Alimentation	
17-mai	4	4	Paruline à gorge noire	1		10		Chant, alimentation	
17-mai	4	4	Bruant à gorge blanche	2		15		Perché	
17-mai	4	4	Viréo à tête bleue	1		20		Chant	
17-mai	4	4	Roselin pourpré	1	Femelle	15		Perché	
17-mai	4	4	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
17-mai	4	4	Paruline à gorge noire	1		40		Chant	
17-mai	4	4	Paruline à collier	1		10		Chant, Alimentation	
17-mai	4	4	Paruline à collier	1		40		Chant	
17-mai	4	4	Troglodyte mignon	1		50		Chant	
17-mai	4	4	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
17-mai	4	4	Paruline noir et blanc	1		20		Chant	
17-mai	4	4	Paruline couronnée	1		70		Chant	
17-mai	4	4	Bruant à gorge blanche	2		4		Alimentation	
17-mai	4	4	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
17-mai	4	4	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
17-mai	4	4	Mésange à tête noire	4		20		Chant, Alimentation	
17-mai	5	4	Corneille d'Amérique	2		100		Cri	
17-mai	5	4	Bruant à gorge blanche	5		100		Chant	
17-mai	5	4	Bruant à gorge blanche	1		5		Alimentation	
17-mai	5	4	Roitelet à couronne rubis	1		60		Chant	
17-mai	5	4	Gélinotte huppée	1		40		Tambourinage	
17-mai	5	4	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
17-mai	5	4	Bruant à gorge blanche	3		10		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	5	4	Corneille d'Amérique	1		80	5	Vol, cri	Local
17-mai	5	4	Chardonneret jaune	1		40		Cri	
17-mai	5	4	Paruline à joues grises	1	Mâle	5		Alimentation	
17-mai	5	4	Paruline à tête cendrée	1	Mâle	10		Chant, Alimentation	
17-mai	5	4	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
17-mai	5	4	Merle d'Amérique	1		40		Cri	
17-mai	5	4	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
17-mai	5	4	Bruant à gorge blanche	3		10		Chant, Alimentation, Cri	
17-mai	5	4	Paruline flamboyante	1	Femelle	5		Chant, Alimentation	
17-mai	5	4	Paruline à tête cendrée	1		5		Chant, Alimentation	
17-mai	5	4	Paruline à croupion jaune	2	Mâle et femelle	10		Alimentation, Cri	
17-mai	5	4	Paruline à gorge noire	1		100		Chant	
17-mai	5	4	Paruline à flancs marron	3		50		Chant	
17-mai	5	4	Paruline à joues grises	1		15		Chant	
17-mai	5	4	Roitelet à couronne rubis	2		20		Chant	
17-mai	5	4	Sittelle à poitrine rousse	1		30		Cri	
17-mai	14	4	Bruant chanteur	1		50		Chant	
17-mai	14	4	Corneille d'Amérique	2		50		Alimentation	
17-mai	14	4	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1		70		Chant	
17-mai	14	4	Chardonneret jaune	1		30		Cri	
17-mai	14	4	Merle d'Amérique	1		20		Alimentation	
17-mai	14	4	Roitelet à couronne dorée	2		5		Chant, Alimentation	
17-mai	14	4	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
17-mai	14	4	Mésange à tête noire	1		30		Cri	
17-mai	14	4	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
17-mai	14	4	Corneille d'Amérique	1		20	5	Vol	
17-mai	14	4	Paruline couronnée	1		70		Chant	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	2		20		Cri	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
17-mai	14	4	Paruline couronnée	1		40		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	14	4	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
17-mai	14	4	Moucherolle tchébec	1		15		Chant	
17-mai	14	4	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
17-mai	14	4	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
17-mai	14	4	Gros-bec errant	3		30	5	Vol, cri	
17-mai	14	4	Moucherolle tchébec	2		20		Chant, Perché	
17-mai	14	4	Roselin pourpré	1		20		Chant	
17-mai	14	4	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
17-mai	14	4	Mésange à tête noire	2		30		Chant, Cri	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
17-mai	14	4	Quiscale bronzé	4		40		Vol, Perché	
17-mai	14	4	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
17-mai	14	4	Bruant chanteur	1		10		Alimentation	
17-mai	14	4	Paruline masquée	3		30		Chant	
17-mai	14	4	Roselin pourpré	2		50		Chant	
17-mai	14	4	Colibri à gorge rubis	2		20		Parade nuptiale, Perché, Cri	
17-mai	14	4	Gros-bec errant	1	Mâle	10		Perché	
17-mai	14	4	Merle d'Amérique	2		30		Perché	
17-mai	14	4	Roselin pourpré	8		40		Perché	
17-mai	14	4	Busard St-Martin	2	Mâle et femelle	150-50	4	Vol, Chasse	
17-mai	14	4	Bruant chanteur	1		15		Chant	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
17-mai	14	4	Paruline masquée	1		10		Chant, Perché	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1		60		Chant	
17-mai	14	4	Paruline à croupion jaune	2		20		Chant	
17-mai	14	4	Paruline à tête cendrée	2		15		Chant	
17-mai	14	4	Bruant chanteur	1		5		Cri, perché	
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
17-mai	14	4	Chardonneret jaune	1		30		Chant	
17-mai	14	4	Paruline à croupion jaune	2	Mâle et femelle	8		Alimentation	
17-mai	14	4	Paruline flamboyante	1		60		Chant	
17-mai	14	4	Paruline à flancs marron	1		20		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	14	4	Paruline à gorge noire	1		80		Chant	
17-mai	14	4	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
17-mai	14	4	Grand Corbeau	1		400	200	Vol	
17-mai	14	4	Buse sp.	1		400	200	Vol	
17-mai	14	4	Grand Corbeau	1		100	10	Agression, vol	houspillé par deux corneilles
17-mai	14	4	Cornille d'Amérique	2		100	10	Vol	
17-mai	14	4	Roselin pourpré	1		30		Chant	
17-mai	14	4	Pic flamboyant	1		50	3	Vol	Local
17-mai	14	4	Merle d'Amérique	1		15		Cri	
17-mai	14	4	Roselin pourpré	25		30		Alimentation	S'alimente aux mangeoires
17-mai	14	4	Bruant à couronne blanche	1		15		Chant	
17-mai	14	4	Quiscale bronzé	3		20		Perché	
17-mai	14	4	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
17-mai	14	4	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
17-mai	14	4	Pic maculé	1		80		Cri	
17-mai	14	4	Hirondelle bicolore	2		30	3	Vol	
17-mai	14	4	Paruline bleue	1		20		Chant, Vol	
17-mai	14	4	Urubu à tête rouge	1		300	20	Vol	Plane à basse altitude
17-mai	14	4	Bruant à gorge blanche	1				Chant	
17-mai	14	4	Paruline tigrée	1		5		Chant, Alimentation	
17-mai	14	4	Paruline à gorge noire	1		5		Alimentation	
17-mai	14	4	Paruline couronnée	1		20		Chant	
17-mai	11	4	Cornille d'Amérique	37		200		Cri	Présence probable d'un prédateur
17-mai	11	4	Hirondelle rustique	1		10	3	Vol, Chasse	
17-mai	11	4	Hirondelle bicolore	4		0	3	Vol, Chasse	
17-mai	11	4	Bruant des prés	1		15		Chant, Perché	
17-mai	11	4	Bruant chanteur	1		10		Chant, Perché	
17-mai	11	4	Merle d'Amérique	1		30		Chant	
17-mai	11	4	Roitelet à couronne rubis	1		70		Chant	
17-mai	11	4	Quiscale bronzé	4		30		Vol	
17-mai	11	4	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	
17-mai	11	4	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
17-mai	11	4	Bruant familier	1		20		Chant, Perché	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	11	4	Bruant chanteur	1		30		Chant	
17-mai	11	4	Merle d'Amérique	5		30		Alimentation, Perché	
17-mai	11	4	Étourneau sansonnet	11		30		Alimentation, Perché	
17-mai	11	4	Roitelet à couronne rubis	1		15		Chant	
17-mai	11	4	Bruant à gorge blanche	2		5		Alimentation, Cri	
17-mai	11	4	Bruant familier	1		20		Chant	
17-mai	11	4	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
17-mai	11	4	Merle d'Amérique	2		10		Alimentation	
17-mai	11	4	Hirondelle bicoloré	2		10		Vol, Chasse	
17-mai	11	4	Moucherolle tchébec	1		15		Chant	
17-mai	11	4	Carouge à épauettes	3	Mâle	20		Alimentation	
17-mai	11	4	Quiscale bronzé	15		20		Alimentation	
17-mai	11	4	Pic flamboyant	1	Femelle	20		Perché, cri	
17-mai	11	4	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
17-mai	11	4	Moucherolle phébi	2		5		Perché	
17-mai	11	4	Bruant familier	2		10		Cri, perché	
17-mai	11	4	Merle d'Amérique	2		10		Alimentation	
17-mai	11	4	Roitelet à couronne rubis	1		10		Chant	
17-mai	11	4	Bruant à gorge blanche	1		8		Alimentation	
17-mai	11	4	Bruant des prés	1		8		Alimentation	
17-mai	11	4	Grand Corbeau	1		100	30	Vol	Local
17-mai	11	4	Viréo à tête bleue	1		30		Chant	
17-mai	11	4	Mésange à tête noire	2		20		Cri	
17-mai	11	4	Sittelle à poitrine rousse	1		20		Cri	
17-mai	11	4	Merle d'Amérique	1		15		Alimentation	
17-mai	11	4	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
17-mai	11	4	Cornille d'Amérique	1		50		Alimentation	
17-mai	11	4	Paruline à croupion jaune	1		25		Chant	
17-mai	11	4	Chardonneret jaune	2		10	5	Vol	
17-mai	11	4	Paruline flamboyante	1		15		Chant	
17-mai	11	4	Paruline à joues grises	1		20		Chant	
17-mai	11	4	Bruant familier	2		15		Chant, Alimentation, Cri	
17-mai	11	4	Cardinal à poitrine rose	1		40		Chant	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
17-mai	11	4	Merle d'Amérique	1		25		Alimentation	
17-mai	11	4	Sittelle à poitrine blanche	1	Femelle	15		Alimentation	
17-mai	11	4	Chardonneret jaune	1		0	10	Vol	
17-mai	11	4	Mésange à tête noire	2		20		Cri	
17-mai	11	4	Corneille d'Amérique	1		50		Perché	
17-mai	11	4	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
17-mai	11	4	Paruline couronnée	1		50		Chant	
17-mai	11	4	Paruline à flancs marron	1		20		Chant	
17-mai	11	4	Paruline à tête cendrée	1		15		Chant	
17-mai	11	4	Roselin pourpré	1		20		Chant	
17-mai	11	4	Viréo à tête bleue	1		30		Chant	
17-mai	11	4	Gros-bec errant	2		50		Cri	
17-mai	11	4	Paruline jaune	1		30		Chant	
17-mai	11	4	Tourterelle triste	1	Mâle	20		Chant, Perché	
17-mai	11	4	Bruant chanteur	1		8		Alimentation	
17-mai	11	4	Bruant familier	1		10		Chant, Perché	
20-mai	6	4	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
20-mai	6	4	Roitelet à couronne rubis	1		10		Chant	
20-mai	6	4	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
20-mai	6	4	Paruline à joues grises	2		20		Chant	
20-mai	6	4	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
20-mai	6	4	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
20-mai	6	4	Merle d'Amérique	1		30	2	Vol, Cri	
20-mai	6	4	Paruline jaune	1		40		Chant	
20-mai	6	4	Paruline flamboyante	1		15		Chant	
20-mai	6	4	Paruline à joues grises	1		10		Chant, Perché	
20-mai	6	4	Roselin pourpré	3		50	4	Vol, Cri	
20-mai	6	4	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
20-mai	6	4	Gélinotte huppée	2	Mâle	6		Marche, Agression	Chicane entre 2 mâles.
20-mai	6	4	Merle d'Amérique	1		70		Chant	
20-mai	6	4	Bruant à gorge blanche	2		20		Cri	
20-mai	8	4	Merle d'Amérique	2	Mâle	20		Alimentation	
20-mai	8	4	Roselin pourpré	1		4		Chant, Perché	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
20-mai	8	4	Bruant à gorge blanche	3		100		Chant	
20-mai	8	4	Paruline flamboyante	1		15		Chant	
20-mai	8	4	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
20-mai	8	4	Gélinotte huppée	1		50		Parade	Tambourinage.
20-mai	8	4	Paruline à tête cendrée	1		10		Chant, Alimentation	
20-mai	8	4	Bruant à gorge blanche	1		5		Perché, Cri	
20-mai	8	4	Paruline bleue	1		30		Chant	
20-mai	8	4	Merle d'Amérique	1		70		Chant	
20-mai	8	4	Paruline à croupion jaune	1		5		Alimentation	
20-mai	8	4	Merlebleu de l'Est	2	Mâle et femelle	30		Alimentation, Perché	
20-mai	8	4	Grive à dos olive	1		15		Alimentation, Perché	
20-mai	8	4	Paruline à gorge noire	1		5		Chant, Alimentation	
20-mai	8	4	Troglodyte mignon	1		70		Chant	
20-mai	8	4	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
20-mai	8	4	Bruant à gorge blanche	3		20		Alimentation	
20-mai	8	4	Roselin pourpré	1	Femelle	20		Construction du nid	Transport de matériel.
20-mai	8	4	Roitelet à couronne rubis	1		70		Chant	
20-mai	8	4	Junco ardoisé	2		10		Alimentation	
20-mai	8	4	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	5		Alimentation	
20-mai	8	4	Bruant à gorge blanche	1		60		Chant	
20-mai	8	4	Canard colvert	2	Mâle et femelle	20		Levé	
20-mai	8	4	Junco ardoisé	2		15		Alimentation	
20-mai	8	4	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
20-mai	8	4	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
20-mai	8	4	Bruant de Lincoln	1		10		Chant	
20-mai	8	4	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
20-mai	8	4	Paruline à gorge noire	1		10		Chant	
20-mai	8	4	Paruline à joues grises	1		30		Chant	
20-mai	8	4	Viréo à tête bleue	1		100		Chant	
20-mai	8	4	Paruline à croupion jaune	1		25	4	Vol, Cri	
20-mai	7	4	Junco ardoisé	1		5		Alimentation	
20-mai	7	4	Merle d'Amérique	2		15		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
20-mai	7	4	Paruline à gorge noire	1		40		Chant	
20-mai	7	4	Roitelet à couronne dorée	1		3		Alimentation	
20-mai	7	4	Roitelet à couronne dorée	1		10		Cri	
20-mai	7	4	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
20-mai	7	4	Grand Corbeau	1		100	5	Vol	
20-mai	7	4	Grand Corbeau	1		50	5	Vol	
20-mai	7	4	Roitelet à couronne rubis	1		70		Chant	
20-mai	7	4	Junco ardoisé	1		50		Chant	
20-mai	7	4	Roselin pourpré	2		30	5	Vol	
20-mai	9	4	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
20-mai	9	4	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
20-mai	9	4	Roselin pourpré	1		50		Chant	
20-mai	9	4	Viréo à tête bleue	1		30		Chant	
20-mai	9	4	Roitelet à couronne dorée	1		20		Chant	
20-mai	9	4	Bruant à gorge blanche	1		70		Chant	
20-mai	9	4	Junco ardoisé	1		10		Cri	
20-mai	9	4	Chardonneret jaune	1		50	5	Vol, Cri	
20-mai	10	4	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
20-mai	10	4	Roselin pourpré	1	Mâle	20		Parade nuptiale, Chant	
20-mai	10	4	Paruline à croupion jaune	2	Mâle	30		Vol, Cri, Perché	
20-mai	10	4	Merle d'Amérique	1	Mâle	20		Perché	
20-mai	10	4	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
20-mai	10	4	Roselin pourpré	1		40		Cri	
20-mai	10	4	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
20-mai	13	4	Merle d'Amérique	1		70		Chant	
20-mai	13	4	Pic mineur	1		15		Cri	
20-mai	13	4	Étourneau sansonnet	1		40		Perché	
20-mai	13	4	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
20-mai	13	4	Paruline à gorge noire	2		20		Chant	
20-mai	13	4	Paruline à croupion jaune	1		15		Cri	
20-mai	13	4	Mésange à tête noire	2		20		Cri	
20-mai	13	4	Roitelet à couronne dorée	2		15		Chant	
20-mai	13	4	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
20-mai	13	4	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
20-mai	13	4	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
20-mai	13	4	Mésange à tête noire	2		10		Alimentation	
20-mai	13	4	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
20-mai	13	4	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
20-mai	13	4	Corneille d'Amérique	1		100		Cri	
20-mai	13	4	Pic mineur	2	Mâle et femelle	10		Alimentation, Cri	
20-mai	13	4	Merle d'Amérique	1		20		Cri	
20-mai	13	4	Gélinotte huppée	1		50		Marche	Dans le chemin
20-mai	13	4	Merle d'Amérique	1		10		Alimentation	
20-mai	13	4	Bruant à gorge blanche	2		5		Alimentation	
20-mai	13	4	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant	
20-mai	13	4	Paruline à tête cendrée	1		10		Chant	
20-mai	13	4	Corneille d'Amérique	1		60	4	Vol	
20-mai	13	4	Geai bleu	1		100		Cri	
20-mai	13	4	Pic flamboyant	1		40	4	Vol	
20-mai	13	4	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
20-mai	12	4	Carouge à épauettes	3	Mâle	50		Cri, Perché	
20-mai	12	4	Sturnelle des prés	1		50		Chant	
20-mai	12	4	Bruant chanteur	1		50		Chant	
20-mai	12	4	Bruant des prés	1		50		Chant	
20-mai	12	4	Goglu des prés	10	8 mâles et 2 femelles	30		Chant, Perché	
20-mai	12	4	Faucon émerillon	1		15		Vol, Chasse	
20-mai	12	4	Carouge à épauettes	4		20		Alimentation	
20-mai	12	4	Corneille d'Amérique	4		100		Alimentation	
20-mai	12	4	Busard St-Martin	1	Mâle	100	3	Vol, Chasse	
20-mai	12	4	Bruant des prés	1		3		Posé	
20-mai	12	4	Quiscale bronzé	3		50		Alimentation	
20-mai	12	4	Merle d'Amérique	3		15		Alimentation	
20-mai	12	4	Étourneau sansonnet	7		50		Alimentation	
20-mai	12	4	Carouge à épauettes	6		50		Alimentation	
20-mai	12	4	Quiscale bronzé	12		50		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
20-mai	12	4	Corneille d'Amérique	3		50		Alimentation	
20-mai	12	4	Bruant des prés	1		5		Alimentation	
20-mai	12	4	Urubu à tête rouge	2		100	30	Vol	
20-mai	12	4	Merle d'Amérique	2		20		Alimentation	
20-mai	12	4	Bruant des prés	2		20		Cri	
20-mai	12	4	Canard colvert	2	Mâle et femelle	100		Alimentation	Dans un champ.
20-mai	12	4	Corneille d'Amérique	3		200		Alimentation	
20-mai	12	4	Chardonneret jaune	2		20		Vol, Cri	
20-mai	12	4	Canard noir	2		70		Alimentation	
20-mai	12	4	Bruant des prés	1		30		Perché	
20-mai	12	4	Merle d'Amérique	1		50		Alimentation	
20-mai	12	4	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
20-mai	12	4	Étourneau sansonnet	5		20		Alimentation	
20-mai	12	4	Carouge à épaulettes	5		20		Alimentation	
20-mai	12	4	Quiscale bronzé	8		20		Alimentation	
20-mai	12	4	Busard St-Martin	1	Femelle	70	2	Vol, Chasse	
20-mai	12	4	Merle d'Amérique	3		15		Alimentation	
20-mai	12	4	Pluvier kildir	1		100		Cri	
22-mai	5	5	Merle d'Amérique	1		15		Cri	
22-mai	5	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
22-mai	5	5	Paruline flamboyante	1		40		Chant	
22-mai	5	5	Corneille d'Amérique	1		50		Cri	
22-mai	5	5	Roitelet à couronne rubis	1		10		Chant, Alimentation	
22-mai	5	5	Paruline à flancs marron	1		5		Alimentation	
22-mai	5	5	Bruant à gorge blanche	4		15		Alimentation	
22-mai	5	5	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
22-mai	5	5	Roitelet à couronne dorée	2		10		Chant, Cri	
22-mai	5	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
22-mai	5	5	Merle d'Amérique	1		50		Perché, Cri	
22-mai	5	5	Bruant de Lincoln	1		40		Chant	
22-mai	5	5	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
22-mai	5	5	Paruline à joues grises	2		30		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
22-mai	5	5	Paruline masquée	1		30		Chant	
22-mai	5	5	Paruline à flancs marron	2		60		Chant	
22-mai	5	5	Viréo de Philadelphie	1		60		Chant	
22-mai	5	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation	
22-mai	5	5	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
22-mai	5	5	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
22-mai	5	5	Viréo à tête bleue	1		15		Chant	
22-mai	5	5	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
22-mai	5	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
22-mai	4	5	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
22-mai	4	5	Paruline couronnée	1		80		Chant	
22-mai	4	5	Junco ardoisé	1		50		Chant	
22-mai	4	5	Viréo à tête bleue	1		15		Chant	
22-mai	4	5	Merle d'Amérique	1		20		Alimentation	
22-mai	4	5	Bruant à gorge blanche	2		15		Cri	
22-mai	4	5	Bruant chanteur	1		20		Perché	
22-mai	4	5	Paruline à gorge noire	1		80		Chant	
22-mai	4	5	Roitelet à couronne dorée	1		10		Alimentation, Cri	
22-mai	4	5	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
22-mai	3	5	Paruline couronnée	1		30		Chant	
22-mai	3	5	Pic mineur	1		20		Cri	
22-mai	3	5	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
22-mai	3	5	Troglodyte mignon	1		50		Chant	
22-mai	3	5	Grive solitaire	1		15		Perché	
22-mai	3	5	Roitelet à couronne rubis	1		10		Chant	
22-mai	3	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation, Cri	
22-mai	3	5	Mésange à tête noire	2		20		Cri	
22-mai	3	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
22-mai	3	5	Merle d'Amérique	2		15		Alimentation	
22-mai	3	5	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
22-mai	3	5	Pic mineur	1	Mâle	15		Alimentation, Cri	
22-mai	3	5	Gélinotte huppée	1		20		Levé	Au bord du chemin.
22-mai	3	5	Merle d'Amérique	1		100		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
22-mai	1	5	Merle d'Amérique	1		20		Chant, Perché	
22-mai	1	5	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
22-mai	1	5	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
22-mai	1	5	Junco ardoisé	2		10		Alimentation	
22-mai	1	5	Paruline couronnée	1		80		Chant	
22-mai	1	5	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
22-mai	1	5	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
22-mai	1	5	Roselin pourpré	1		25		Vol, Cri	
22-mai	1	5	Junco ardoisé	2		5		Perché, Toilettage	
22-mai	1	5	Roitelet à couronne dorée	1		20		Chant	
22-mai	1	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
22-mai	1	5	Cornille d'Amérique	3		50		Alimentation	Dans le champ.
22-mai	1	5	Mésange à tête brune	2		5		Alimentation, Cri	
22-mai	2	5	Merle d'Amérique	2				Alimentation	
22-mai	2	5	Paruline couronnée	1		30		Chant	
22-mai	2	5	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
22-mai	2	5	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
22-mai	2	5	Quiscale bronzé	1		20		Perché	
22-mai	2	5	Gros-bec errant	3		40	4	Vol, Cri	
22-mai	2	5	Chardonneret jaune	3		20		Perché, Cri	
22-mai	2	5	Paruline couronnée	1		80		Chant	
22-mai	2	5	Junco ardoisé	1		5		Alimentation	
22-mai	2	5	Bruant à gorge blanche	1		15		Chant	
22-mai	2	5	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
22-mai	2	5	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
22-mai	2	5	Paruline couronnée	1		15		Chant	
22-mai	2	5	Paruline couronnée	1		10		Chant, Alimentation	
22-mai	2	5	Paruline flamboyante	1		5		Alimentation	
22-mai	2	5	Moucherolle sp.	1		10		Alimentation	Moucherolle sp.
22-mai	2	5	Viréo aux yeux rouges	1		20		Chant	
22-mai	2	5	Paruline à gorge noire	1		10		Alimentation	
22-mai	2	5	Troglodyte mignon	1		30		Chant	
22-mai	2	5	Cornille d'Amérique	2		150	5	Vol	Local

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
22-mai	2	5	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
22-mai	2	5	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
22-mai	2	5	Corneille d'Amérique	1		80		Cri	
22-mai	14	5	Paruline flamboyante	1		40		Chant	
22-mai	14	5	Paruline tigrée	1		20		Chant	
22-mai	14	5	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
22-mai	14	5	Corneille d'Amérique	2		50		Perché	
22-mai	14	5	Pic mineur	1		40		Cri	
22-mai	14	5	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
22-mai	14	5	Carouge à épauettes	1		60		Cri	
22-mai	14	5	Bruant familier	1		15		Chant, Perché	
22-mai	14	5	Bruant chanteur	1		5		Alimentation	
22-mai	14	5	Paruline à gorge noire	1		40		Chant	
22-mai	14	5	Paruline couronnée	1		20		Chant	
22-mai	14	5	Merle d'Amérique	1		15		Perché	
22-mai	14	5	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
22-mai	14	5	Viréo de Philadelphie	1		20		Alimentation	
22-mai	14	5	Roselin pourpré	1		20		Chant, Cri	
22-mai	14	5	Mésange à tête noire	1		15		Alimentation	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation	
22-mai	14	5	Grive solitaire	1		30		Chant	
22-mai	14	5	Paruline couronnée	2		30		Chant	
22-mai	14	5	Corneille d'Amérique	1		80		Cri	
22-mai	14	5	Grive solitaire	1		80		Chant	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
22-mai	14	5	Geai bleu	4		30		Alimentation, Cri	
22-mai	14	5	Paruline flamboyante	1		40		Chant	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	2		15		Cri	
22-mai	14	5	Roselin pourpré	1		15		Chant, Vol	
22-mai	14	5	Gros-bec errant	5		20		Perché, Cri	
22-mai	14	5	Carouge à épauettes	4		15		Perché, Cri	
22-mai	14	5	Bruant chanteur	2		50		Chant	
22-mai	14	5	Roselin pourpré	18		15		Chant, Perché	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
22-mai	14	5	Quiscale bronzé	5		20		Perché	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation	
22-mai	14	5	Pic chevelu	1	Mâle	10		Alimentation	
22-mai	14	5	Bruant chanteur	1		20		Chant, Perché	
22-mai	14	5	Roselin pourpré	40		30		Alimentation, Perché	Mangeoires
22-mai	14	5	Bruant familier	2		30		Alimentation	Mangeoires
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	3		30		Alimentation	Mangeoires
22-mai	14	5	Bruant à couronne blanche	1		30		Alimentation	Mangeoires
22-mai	14	5	Junco ardoisé	2		30		Alimentation	Mangeoires
22-mai	14	5	Gros-bec errant	2		30		Alimentation	Mangeoires
22-mai	14	5	Merle d'Amérique	2		10		Alimentation	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
22-mai	14	5	Busard St-Martin	1	Femelle	50	2	Vol, Chasse, Perché	
22-mai	14	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation, Cri	
22-mai	14	5	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	10		Vol, Perché	
22-mai	14	5	Junco ardoisé	2		20		Alimentation	
22-mai	14	5	Chardonneret jaune	2		40		Alimentation	
22-mai	14	5	Paruline à gorge noire	1		15		Chant	
22-mai	14	5	Merle d'Amérique	1		10		Alimentation	
22-mai	14	5	Paruline à poitrine baie	2	Mâle	5		Chant, Alimentation	
22-mai	14	5	Viréo à tête bleue	1		10		Alimentation, Cri	
22-mai	14	5	Mésange à tête noire	1		10		Alimentation	
22-mai	14	5	Moucherolle sp.	1		15		Alimentation	Moucherolle sp.
22-mai	14	5	Sittelle à poitrine rousse	1		30		Cri	
22-mai	14	5	Roitelet à couronne dorée	1		5		Alimentation	
22-mai	14	5	Paruline flamboyante	2		15		Chant	
22-mai	14	5	Paruline à gorge noire	1		10		Alimentation	
22-mai	14	5	Pic mineur	1	Femelle	10		Alimentation	
22-mai	14	5	Paruline à flancs marron	1		15		Chant	
22-mai	14	5	Paruline à tête cendrée	2		10		Alimentation	
24-mai	10	5	Grand Corbeau	8		100	30	Vol, cri	Local

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	10	5	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
24-mai	10	5	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
24-mai	10	5	Paruline à tête cendrée	1	Mâle	8		Chant, Alimentation	
24-mai	10	5	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
24-mai	10	5	Bruant à gorge blanche	1		10		Cri	
24-mai	10	5	Paruline masquée	1		25		Chant	
24-mai	10	5	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
24-mai	10	5	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
24-mai	10	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
24-mai	10	5	Tarin des pins	5		30	5	Vol, cri	
24-mai	10	5	Viréo de Philadelphie	1		15		Chant	
24-mai	10	5	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
24-mai	10	5	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
24-mai	10	5	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
24-mai	10	5	Paruline à tête cendrée	1	Mâle	10		Alimentation	
24-mai	10	5	Bruant à gorge blanche	1		15		Alimentation	
24-mai	10	5	Roselin pourpré	2		80		Chant	
24-mai	10	5	Merle d'Amérique	1		20		Alimentation	
24-mai	10	5	Paruline flamboyante	1	Mâle	5		Chant, Alimentation	
24-mai	10	5	Paruline à tête cendrée	2	Mâle	5		Chant, Alimentation	
24-mai	10	5	Paruline masquée	1	Mâle	15		Alimentation, Cri	
24-mai	10	5	Paruline rayée	1		30		Chant	
24-mai	10	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
24-mai	6	5	Bruant à gorge blanche	1		15		Perché, cri	
24-mai	6	5	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	15		Chant, Alimentation	
24-mai	6	5	Paruline tigrée	1		20		Chant	
24-mai	6	5	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
24-mai	6	5	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
24-mai	6	5	Chardonneret jaune	1		30		Chant	
24-mai	6	5	Roselin pourpré	1		30		Chant	
24-mai	6	5	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
24-mai	6	5	Roselin pourpré	1		10		Chant	
24-mai	6	5	Bruant à gorge blanche	4		100		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	6	5	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
24-mai	6	5	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
24-mai	6	5	Paruline à joues grises	1		4		Chant, Alimentation	
24-mai	6	5	Paruline tigrée	1		15		Chant	
24-mai	6	5	Merle d'Amérique	1		150		Chant	
24-mai	6	5	Grand Corbeau	1		400		Cri	
24-mai	6	5	Roselin pourpré	2		50		Chant	
24-mai	6	5	Roselin pourpré	1	Mâle	15		Alimentation	
24-mai	6	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
24-mai	6	5	Paruline flamboyante	1		10		Chant	
24-mai	6	5	Paruline flamboyante	2		40		Chant	
24-mai	6	5	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
24-mai	6	5	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
24-mai	6	5	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
24-mai	6	5	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
24-mai	6	5	Bruant à gorge blanche	3		10		Alimentation	
24-mai	6	5	Paruline flamboyante	1		15		Chant	
24-mai	6	5	Paruline à joues grises	1		20		Chant	
24-mai	6	5	Paruline rayée	1	Mâle	5		Chant, Alimentation	
24-mai	6	5	Roitelet à couronne rubis	1		10		Chant	
24-mai	8	5	Gélinotte huppée					Tambourinage	
24-mai	8	5	Merle d'Amérique					Alimentation	
24-mai	8	5	Paruline masquée	1	Mâle	15		Chant, Perché	
24-mai	8	5	Paruline à croupion jaune	1	Femelle	5		Alimentation	
24-mai	8	5	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
24-mai	8	5	Paruline à gorge noire						
24-mai	8	5	Grand Corbeau	1		500	50	Vol, Cri	
24-mai	8	5	Paruline tigrée	1		15		Chant	
24-mai	8	5	Bruant à gorge blanche	3		100		Chant	
24-mai	8	5	Paruline masquée	1		20		Chant	
24-mai	8	5	Bruant de Lincoln	1		8		Chant, Perché	
24-mai	8	5	Roitelet à couronne rubis						
24-mai	8	5	Bruant à gorge blanche	2		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	8	5	Troglodyte mignon						
24-mai	8	5	Paruline masquée	1				Chant	
24-mai	8	5	Paruline flamboyante	1	Mâle	15		Chant, Alimentation	
24-mai	8	5	Paruline à tête cendrée	1	Mâle	10		Chant, Alimentation	
24-mai	8	5	Bruant à gorge blanche	3		5		Cri, perché	
24-mai	8	5	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	15		Chant, Alimentation	
24-mai	8	5	Grand Corbeau	2		400		Cri	
24-mai	8	5	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
24-mai	8	5	Paruline à joues grises	1		20		Chant	
24-mai	8	5	Roitelet à couronne dorée	1		10		Chant	
24-mai	8	5	Paruline à gorge noire	1		10		Chant	
24-mai	8	5	Paruline flamboyante	1	Mâle	5		Chant, Alimentation	
24-mai	8	5	Merle d'Amérique	1		15		Cri, perché	
24-mai	8	5	Roselin pourpré	1	Femelle	20		Alimentation	
24-mai	8	5	Paruline flamboyante	1	Mâle	5		Chant, Alimentation	
24-mai	8	5	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
24-mai	8	5	Paruline masquée	1		30		Chant	
24-mai	8	5	Chardonneret jaune	2		30	5	Vol	
24-mai	9	5	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
24-mai	9	5	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
24-mai	9	5	Troglodyte mignon	1		30		Chant	
24-mai	9	5	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
24-mai	9	5	Paruline bleue	1		40-10		Chant, Alimentation	
24-mai	9	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
24-mai	9	5	Paruline à gorge noire	1		70		Chant	
24-mai	9	5	Grive solitaire	1		50		Chant	
24-mai	9	5	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
24-mai	9	5	Viréo aux yeux rouges	1		80		Chant	
24-mai	9	5	Gélinotte huppée	1		30		tambourinage	
24-mai	9	5	Roselin pourpré	1		50		Chant	
24-mai	9	5	Viréo à tête bleue	1		30		Chant	
24-mai	9	5	Bruant à gorge blanche	2		20		Cri	
24-mai	9	5	Paruline bleue	1		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	9	5	Bruant à gorge blanche	2		15		Alimentation	
24-mai	9	5	Paruline bleue	1		30		Chant	
24-mai	9	5	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
24-mai	9	5	Paruline flamboyante	2		20		Chant	
24-mai	7	5	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
24-mai	7	5	Grive à dos olive	1		10		Cri	
24-mai	7	5	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	
24-mai	7	5	Paruline à gorge noire	1		70		Chant	
24-mai	7	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation	
24-mai	7	5	Roitelet à couronne rubis	1		70		Chant	
24-mai	7	5	Grive à dos olive	2		10		Vol, Perché, Cri	
24-mai	7	5	Roitelet à couronne dorée	1		40		Chant	
24-mai	7	5	Roitelet à couronne dorée	1		5		Alimentation	
24-mai	7	5	Paruline à croupion jaune	2		20		Vol, Cri, Perché	
24-mai	7	5	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
24-mai	7	5	Paruline à gorge noire	1		70		Chant	
24-mai	7	5	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
24-mai	12	5	Chardonneret jaune	2		20		Alimentation	
24-mai	12	5	Carouge à épauettes	4	Mâle	30		Perché	
24-mai	12	5	Paruline jaune	1		20		Chant	
24-mai	12	5	Sturnelle des prés	1		70		Chant, Perché	
24-mai	12	5	Merle d'Amérique	1		50		Chant, Perché	
24-mai	12	5	Cornille d'Amérique	1		150		alimentation	
24-mai	12	5	Bruant chanteur	1		20		Chant	
24-mai	12	5	Carouge à épauettes	2	Mâle et femelle	10		Perché, cri	
24-mai	12	5	Bruant des prés	1		15		Chant	
24-mai	12	5	Cornille d'Amérique	2		150		Perché	
24-mai	12	5	Hirondelle rustique	2		20		Vol, Chasse	
24-mai	12	5	Goglu des prés	2		20		Chant	
24-mai	12	5	Quiscale bronzé	4		30		Alimentation	
24-mai	12	5	Carouge à épauettes	6		30		Cri, perché	
24-mai	12	5	Chardonneret jaune	5		50	4	Vol, cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	12	5	Corneille d'Amérique	1		25		Alimentation	
24-mai	12	5	Bruant chanteur	1		70		Chant	
24-mai	12	5	Goglu des prés	1		15		Chant, Posé	
24-mai	12	5	Goglu des prés	2		30		Chant	
24-mai	12	5	Goglu des prés	2		0	5	Parade nuptiale, Chant	
24-mai	12	5	Carouge à épaulettes	2	Mâle et femelle	50		Alimentation	
24-mai	12	5	Hirondelle rustique	2		10		Vol, Chasse	
24-mai	12	5	Étourneau sansonnet	10		30		Alimentation	
24-mai	12	5	Quiscale bronzé	8		30		Alimentation	
24-mai	12	5	Carouge à épaulettes	7		30		Alimentation	
24-mai	12	5	Bruant des prés	1		5		Perché	
24-mai	12	5	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	5		Alimentation	
24-mai	12	5	Hirondelle rustique	6		2		Construction du nid	Trois nids sur un garage
24-mai	12	5	Tyran tritri	1		70		Cri, perché	
24-mai	12	5	Bruant des prés	1		10		Perché	
24-mai	12	5	Tyran tritri	1		15		Perché	
24-mai	12	5	Goglu des prés	2		40		Chant	
24-mai	12	5	Bruant chanteur	1		30		Chant	
24-mai	12	5	Bruant chanteur	1		80		Chant	
24-mai	12	5	Quiscale bronzé	4		20		Alimentation	
24-mai	12	5	Carouge à épaulettes	5		20		Alimentation	
24-mai	12	5	Bruant des prés	1		30		Chant	
24-mai	12	5	Goglu des prés	3		60		Chant	
24-mai	12	5	Hirondelle rustique	2		10		Alimentation, Perché	
24-mai	12	5	Bruant des prés	2		15		Alimentation	
24-mai	12	5	Bruant chanteur	1		50		Chant	
24-mai	12	5	Bruant des prés	1		30		Chant	
24-mai	12	5	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
24-mai	12	5	Bruant des prés	1		10		Cri, perché	
24-mai	12	5	Roselin pourpré	2	Femelle	10	5	Vol	
24-mai	12	5	Corneille d'Amérique	2		150		Alimentation	
24-mai	12	5	Paruline masquée	1		80		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	12	5	Bruant chanteur	1		30		Perché	S'est posé plus loin dans le champ
24-mai	12	5	Bécassine de Wilson	1		5		Levé, Cri	
24-mai	12	5	Bruant des prés	4		10		Agression	
24-mai	12	5	Hirondelle bicoloré	2		5		Perché	
24-mai	12	5	Geai bleu	1		100		Cri	
24-mai	11	5	Cornille d'Amérique	1		50		Vol	
24-mai	11	5	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
24-mai	11	5	Bruant chanteur	1		50		Chant	
24-mai	11	5	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
24-mai	11	5	Paruline tigrée	1		20		Chant	
24-mai	11	5	Paruline couronnée	1		60		Chant	
24-mai	11	5	Roitelet à couronne dorée	1		15		Chant	
24-mai	11	5	Merle d'Amérique	1		60		Chant	
24-mai	11	5	Paruline obscure	1		15		Chant	
24-mai	11	5	Sittelle à poitrine rousse	1		20		Cri	
24-mai	11	5	Gros-bec errant	2	Mâle et femelle	30		Perché, cri	
24-mai	11	5	Chardonneret jaune	2		40		Vol	
24-mai	11	5	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
24-mai	11	5	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
24-mai	11	5	Paruline à tête cendrée	2		20		Chant	
24-mai	11	5	Merle d'Amérique	2		10		Alimentation	
24-mai	11	5	Moucherolle tchébec	1		50		Chant	
24-mai	11	5	Quiscale bronzé	4		20		Perché	
24-mai	11	5	Gros-bec errant	2	Mâle et femelle	10		Perché	
24-mai	11	5	Moucherolle phébi	1		20		Perché	
24-mai	11	5	Bruant des prés	1		10		Chant	
24-mai	11	5	Bruant familier	1		5		Alimentation	
24-mai	11	5	Bruant chanteur	1		20		Chant	
24-mai	11	5	Merle d'Amérique	3		30		Alimentation	
24-mai	11	5	Cornille d'Amérique	2		150		Vol	
24-mai	11	5	Paruline à tête cendrée	2		30		Chant	
24-mai	11	5	Bruant familier	1		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	11	5	Paruline à joues grises	1		10		Chant	
24-mai	11	5	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
24-mai	11	5	Paruline à croupion jaune	1		30		Chant, Alimentation	
24-mai	11	5	Cornille d'Amérique	2		50	5	Vol	Local
24-mai	11	5	Étourneau sansonnet	4		30		Alimentation	
24-mai	11	5	Bruant à gorge blanche	1		4		Alimentation	
24-mai	11	5	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
24-mai	11	5	Bruant chanteur	1		60		Chant	
24-mai	11	5	Bruant familier	1		70		Chant	
24-mai	11	5	Paruline masquée	2		60		Chant	
24-mai	11	5	Geai bleu					Cri	
24-mai	11	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
24-mai	11	5	Bruant chanteur	1		10		Chant, Perché	
24-mai	11	5	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
24-mai	11	5	Bruant chanteur	1		40		Chant	
24-mai	11	5	Bruant familier	2		60		Chant	
24-mai	11	5	Roitelet à couronne rubis	1		100		Chant	
24-mai	11	5	Mésange à tête noire	2		50		Chant	
24-mai	11	5	Viréo à tête bleue	1		150		Chant	
24-mai	11	5	Paruline masquée	1		60		Chant	
24-mai	11	5	Cornille d'Amérique	1		150		Vol, Agression	Houspille le Grand Corbeau
24-mai	11	5	Grand Corbeau	2		150	50	Vol	Plane vers le sud-est
24-mai	11	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
24-mai	11	5	Épervier brun	1		100	100	Vol	Plane vers le sud avant de piquer vers les arbres
24-mai	11	5	Chardonneret jaune	2		60		Cri	
24-mai	11	5	Hirondelle bicolore	2		50	5	Vol, Cri, Posé	Le mâle est posé sur un nichoir
24-mai	11	5	Merle d'Amérique	1		15		Transport de nourriture	
24-mai	11	5	Bruant familier	2		10		Alimentation	
24-mai	11	5	Roselin pourpré	2	mâle et femelle	20		Parade nuptiale, Accouplement	Accouplement sous une voiture
24-mai	11	5	Bruant familier	1		10		Chant, Cri, Perché	
24-mai	11	5	Viréo à tête bleue	1		15		Chant	
24-mai	11	5	Bruant à gorge blanche	1		60		Chant	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	13	5	Viréo à tête bleue	1		10		Chant, Alimentation	
24-mai	13	5	Tourterelle triste	1		30		Perché	
24-mai	13	5	Paruline rayée	1		20		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à collier	1		30		Chant	
24-mai	13	5	Mésange à tête noire	3		10		Chant, Alimentation	
24-mai	13	5	Étourneau sansonnet	1		70		Chant, cri	
24-mai	13	5	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	15		Chant, Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline masquée	1		50		Chant	
24-mai	13	5	Paruline bleue	1		30		Chant	
24-mai	13	5	Bruant chanteur	1		50		Chant	
24-mai	13	5	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à gorge orangée	1		10		Chant, Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline noir et blanc	1		15		Chant, Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline à joues grises	1		15		Chant, Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline couronnée	1		40		Chant	
24-mai	13	5	Hirondelle bicolore	1		50	5	Vol, Chasse	
24-mai	13	5	Merle d'Amérique	1		150		Chant	
24-mai	13	5	Junco ardoisé	1		10		Alimentation, cri	
24-mai	13	5	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
24-mai	13	5	Paruline bleue	1		15		Chant	
24-mai	13	5	Grand Corbeau	1		100		Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
24-mai	13	5	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
24-mai	13	5	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
24-mai	13	5	Roselin pourpré	4		40	5	Vol	
24-mai	13	5	Paruline à gorge noire	1		80		Chant	
24-mai	13	5	Paruline flamboyante	1		40		Chant	
24-mai	13	5	Merle d'Amérique	1		50	3	Vol	Traverse le chemin
24-mai	13	5	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	15		Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline à joues grises	1		8		Chant, Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline flamboyante	1		20		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
24-mai	13	5	Paruline à joues grises	1		30-8		Chant	Vient rejoindre l'autre paruline à joues grises
24-mai	13	5	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
24-mai	13	5	Merle d'Amérique	2		20		Cri	
24-mai	13	5	Corneille d'Amérique	1		50	5	Vol	Vole vers l'ouest. Local
24-mai	13	5	Viréo à tête bleue	1		20		Chant	
24-mai	13	5	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
24-mai	13	5	Grand Corbeau	1		0	10	Vol	Vole vers l'ouest. Local
24-mai	13	5	Paruline flamboyante	2		30		Chant	
24-mai	13	5	Busard St-Martin	1	Femelle	150	5	Vol	Vole vers le nord-ouest. Local
24-mai	13	5	Roitelet à couronne rubis	1		15		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à gorge noire	1		80		Chant	
24-mai	13	5	Chardonneret jaune	2		25		Chant, cri	
24-mai	13	5	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à croupion jaune	1		6		Alimentation	
24-mai	13	5	Paruline à tête cendrée	1		15		Chant	
24-mai	13	5	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à gorge orangée	1		15		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à tête cendrée	1		15		Chant	
24-mai	13	5	Paruline à croupion jaune	1		20		Chant	
24-mai	13	5	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
24-mai	13	5	Paruline flamboyante	1		15		Chant	
26-mai	5	6	Paruline flamboyante	3		6		Chant, Cri, Agression	
26-mai	5	6	Gélinotte huppée	1		50		tambourinage	
26-mai	5	6	Corneille d'Amérique	2		70	5	Vol	
26-mai	5	6	Grive à dos olive	1		100		Chant	
26-mai	5	6	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
26-mai	5	6	Roitelet à couronne dorée	1		20		Chant	
26-mai	5	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
26-mai	5	6	Bruant de Lincoln	1		30		Chant	
26-mai	5	6	Grive à dos olive	1		15		Perché	
26-mai	5	6	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
26-mai	5	6	Merle d'Amérique	1		20		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	5	6	Paruline flamboyante	2		20		Chant	
26-mai	5	6	Troglodyte mignon	1		80		Chant	
26-mai	5	6	Paruline à tête cendrée	2		30		Chant	
26-mai	5	6	Corneille d'Amérique	2		100	5	Vol, Cri	
26-mai	5	6	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
26-mai	5	6	Junco ardoisé	1		15		Perché	
26-mai	5	6	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
26-mai	5	6	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation	
26-mai	5	6	Paruline à tête cendrée	1	Mâle	10		Alimentation	
26-mai	5	6	Paruline à flancs marron	1		15		Chant	
26-mai	5	6	Bruant à gorge blanche	4		100+		Chant	
26-mai	5	6	Paruline masquée	2		20		Chant, Perché	
26-mai	5	6	Geai bleu	2		60	5	Vol	Vers le N-E
26-mai	5	6	Paruline à flancs marron	1	Mâle	3		Chant, Alimentation	
26-mai	5	6	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
26-mai	5	6	Carouge à épauettes	1		60	10	Vol	Vers le N-O
26-mai	5	6	Paruline rayée	1		15		Chant	
26-mai	5	6	Buse à queue rousse	1	Immature	50		Vol, Perché	S'envole
26-mai	5	6	Paruline à gorge noire	1		100		Chant	
26-mai	5	6	Paruline masquée	3		50		Chant	
26-mai	5	6	Paruline couronnée	1		100		Chant	
26-mai	5	6	Merle d'Amérique	1		30		Cri	
26-mai	5	6	Bruant à gorge blanche	2		50		Chant	
26-mai	5	6	Paruline triste	1		50		Chant	
26-mai	5	6	Paruline à tête cendrée	3		50		Chant	
26-mai	5	6	Mésange à tête brune	2		20		Alimentation, Cri	
26-mai	5	6	Paruline masquée	4		80		Chant	
26-mai	5	6	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
26-mai	5	6	Paruline rayée	1		20		Chant	
26-mai	5	6	Bruant à gorge blanche	3		10		Alimentation, Cri	
26-mai	5	6	Gélinotte huppée	1		30		Parade	Parade dans le chemin
26-mai	5	6	Grand Corbeau	1		200		Cri	
26-mai	5	6	Moucherolle tchébec	1		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	2	6	Cardinal à poitrine rose	2		30		Chant, cri	
26-mai	2	6	Mésange à tête noire	2		80		Chant	
26-mai	2	6	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
26-mai	2	6	Pic maculé	1		100		Tambourinage	
26-mai	2	6	Gélinotte huppée	1		50		Tambourinage	
26-mai	2	6	Moucherolle tchébec	1		50		Chant	
26-mai	2	6	Paruline à tête cendrée	2		40		Chant, Alimentation	
26-mai	2	6	Merle d'Amérique	2		40		Alimentation	
26-mai	2	6	Moucherolle phébi	1		100		Cri	
26-mai	2	6	Grive à dos olive	2		20		Chant, Cri	
26-mai	2	6	Paruline à flancs marron	1		10		Chant	
26-mai	2	6	Troglodyte mignon	1				Chant	
26-mai	2	6	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
26-mai	2	6	Viréo aux yeux rouges	1		15		Chant	
26-mai	2	6	Bruant à gorge blanche	3		100		Chant	
26-mai	2	6	Gélinotte huppée	1		80		tambourinage	
26-mai	2	6	Cardinal à poitrine rose	1		50		Chant	
26-mai	2	6	Moucherolle tchébec	3		50		Chant	
26-mai	2	6	Pioui de l'Est	1		80		Chant	
26-mai	2	6	Paruline bleue	1		80		Chant	
26-mai	2	6	Paruline à flancs marron	3		15		Chant, Alimentation	
26-mai	2	6	Cardinal à poitrine rose	1		30		Cri	
26-mai	2	6	Paruline couronnée	1		20		Chant	
26-mai	2	6	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
26-mai	2	6	Grive des bois	1		50		Chant	
26-mai	2	6	Bernache du Canada	2		100	50	Vol	Vers le S-E
26-mai	2	6	Paruline couronnée	1		10		Chant	
26-mai	2	6	Mésange à tête noire	2		20		Chant	
26-mai	2	6	Grive des bois	1		50		Chant	
26-mai	2	6	Paruline couronnée	1		80		Chant	
26-mai	2	6	Roitelet à couronne dorée	1		30		Chant	
26-mai	2	6	Viréo aux yeux rouges	1		50		Chant	
26-mai	2	6	Moucherolle tchébec	1		30		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	2	6	Merle d'Amérique	1		30		Chant	
26-mai	2	6	Paruline flamboyante	2		40		Chant	
26-mai	2	6	Cardinal à poitrine rose	2	Mâle	30		Chant, Perché, Vol	
26-mai	2	6	Paruline à gorge noire	1		20		Chant, Alimentation	
26-mai	2	6	Bruant à gorge blanche	1		10		Cri	
26-mai	2	6	Hirondelle bicolore	1		20	10	Vol, Cri	
26-mai	2	6	Paruline flamboyante	1	Mâle	10		Alimentation	
26-mai	2	6	Bruant à gorge blanche	1		15		Perché, cri	
26-mai	2	6	Viréo à tête bleue	1		20		Chant	
26-mai	2	6	Bruant à gorge blanche	2		60		Alimentation	
26-mai	2	6	Pic flamboyant	1		60		Perché	
26-mai	2	6	Pic maculé	1		80		tambourinage	
26-mai	2	6	Paruline triste	2	Mâle	10		Chant, Alimentation	
26-mai	2	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
26-mai	2	6	Merle d'Amérique	1		20		Perché	
26-mai	2	6	Cornille d'Amérique	1		100		Cri	
26-mai	2	6	Bruant familier	1		15		Perché, Cri	
26-mai	2	6	Chardonneret jaune	2		40		Chant, Alimentation	
26-mai	2	6	Paruline flamboyante	1		40		Chant	
26-mai	2	6	Grand Corbeau	1		300		Cri	
26-mai	14	6	Cornille d'Amérique	1		50		Cri	
26-mai	14	6	Roselin pourpré	2	Femelle	10		Perché	
26-mai	14	6	Bruant chanteur	2		20		Perché	
26-mai	14	6	Paruline à flancs marron	3		50		Chant	
26-mai	14	6	Chardonneret jaune	1		30		Cri	
26-mai	14	6	Paruline rayée	1		70		Chant	
26-mai	14	6	Gros-bec errant	2		50		Cri	
26-mai	14	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
26-mai	14	6	Paruline à poitrine baie	1		15		Chant, Alimentation	
26-mai	14	6	Paruline flamboyante	2		50		Chant	
26-mai	14	6	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
26-mai	14	6	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
26-mai	14	6	Grive à dos olive	1		10		Perché, Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	14	6	Grive à dos olive	1		20		Cri	
26-mai	14	6	Paruline à tête cendrée	2		50		Chant	
26-mai	14	6	Merle d'Amérique	1		20		Alimentation	
26-mai	14	6	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
26-mai	14	6	Paruline flamboyante	2	Mâle	15		Alimentation	
26-mai	14	6	Viréo à tête bleue	1		20		Chant	
26-mai	14	6	Mésange à tête noire	2		15		Alimentation	
26-mai	14	6	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
26-mai	14	6	Merle d'Amérique	1		15		Alimentation	
26-mai	14	6	Paruline à gorge noire	1		30		Alimentation	
26-mai	14	6	Paruline couronnée	1		100		Chant	
26-mai	14	6	Viréo à tête bleue	1		60		Chant	
26-mai	14	6	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
26-mai	14	6	Moucherolle tchébec	1		20		Chant	
26-mai	14	6	Cornille d'Amérique	1		100		Cri	
26-mai	14	6	Paruline couronnée	1		40		Chant	
26-mai	14	6	Paruline bleue	1		40		Chant	
26-mai	14	6	Roselin pourpré	2		80		Chant	
26-mai	14	6	Bruant familier	1		40		Chant	
26-mai	14	6	Geai bleu	3		30		Alimentation, Cri	
26-mai	14	6	Paruline masquée	1		60		Chant	
26-mai	14	6	Quiscale bronzé	6		40		Alimentation	
26-mai	14	6	Bruant chanteur	1		50		Chant	
26-mai	14	6	Paruline à tête cendrée	1		20		Chant	
26-mai	14	6	Paruline à flancs marron	1		10		Chant, Alimentation	
26-mai	14	6	Cardinal à poitrine rose	3	Mâle	40		Perché	
26-mai	14	6	Roselin pourpré	9		40		Perché	
26-mai	14	6	Gros-bec errant	2		40		Perché	
26-mai	14	6	Geai bleu	2		30		Alimentation	
26-mai	14	6	Merle d'Amérique	1		80		Chant	
26-mai	14	6	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
26-mai	14	6	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
26-mai	14	6	Roselin pourpré	1		30		Chant, Parade	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	14	6	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
26-mai	14	6	Paruline à croupion jaune	2		20		Alimentation, Cri	
26-mai	14	6	Chardonneret jaune	2		20		Alimentation, Cri	
26-mai	14	6	Sittelle à poitrine rousse	1	Femelle	25		Alimentation	
26-mai	14	6	Merle d'Amérique	1		30		Chant, Perché	
26-mai	14	6	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
26-mai	14	6	Paruline flamboyante	1	Mâle	20		Chant, Alimentation	
26-mai	14	6	Cardinal à poitrine rose	1	Mâle	40		Chant, Perché	
26-mai	14	6	Roselin pourpré	5		20		Chant, Perché	
26-mai	14	6	Paruline masquée	2	Mâle et femelle	7		Alimentation, Cri	
26-mai	14	6	Merle d'Amérique	5		30		Alimentation	
26-mai	14	6	Pic maculé	1		20	3	Vol	
26-mai	14	6	Merle d'Amérique	1		40		Alimentation	
26-mai	1	6	Grand-duc d'Amérique	1		50		Posé, Vol	Levé en arrivant. Se pose puis repart.
26-mai	1	6	Paruline rayée	1		20		Chant	
26-mai	1	6	Paruline à gorge noire	1		15		Chant	
26-mai	1	6	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	15		Alimentation	
26-mai	1	6	Merle d'Amérique	1		80		Chant	
26-mai	1	6	Grive à dos olive	1		30		Chant	
26-mai	1	6	Paruline à gorge noire	1		80		Chant	
26-mai	1	6	Paruline à croupion jaune	1		40		Chant	
26-mai	1	6	Paruline flamboyante	1		15		Chant	
26-mai	1	6	Chardonneret jaune	2		60		Cri	
26-mai	1	6	Grive à dos olive	1		60		Chant	
26-mai	1	6	Roselin pourpré	1		80		Chant	
26-mai	1	6	Paruline couronnée	1		100		Chant	
26-mai	1	6	Merle d'Amérique	1		30		Cri	
26-mai	1	6	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
26-mai	1	6	Merle d'Amérique	2		40		Alimentation	
26-mai	1	6	Paruline couronnée	1		30		Chant	
26-mai	1	6	Grive solitaire	1		60		Chant	
26-mai	1	6	Paruline flamboyante	1		30		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	1	6	Grive solitaire	1		30		Chant, Cri	
26-mai	1	6	Junco ardoisé	2		15		Alimentation	
26-mai	1	6	Paruline à gorge orangée	1		10		Chant	
26-mai	1	6	Roitelet à couronne dorée	1		10		Chant	
26-mai	1	6	Mésange à tête noire	2		50		Chant	
26-mai	1	6	Gélinotte huppée	1		80		tambourinage	
26-mai	1	6	Viréo à tête bleue	1		20		Chant	
26-mai	1	6	Merle d'Amérique	1		40		Chant, Perché	
26-mai	3	6	Paruline couronnée	1		5		Alimentation	
26-mai	3	6	Geai bleu	1		15		Perché	
26-mai	3	6	Paruline flamboyante	3		20		Chant, cri	
26-mai	3	6	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
26-mai	3	6	Viréo à tête bleue	1		5		Chant	
26-mai	3	6	Viréo à tête bleue	1		30		Chant	
26-mai	3	6	Sittelle à poitrine blanche	1		30		Cri	
26-mai	3	6	Merle d'Amérique	1		80		Chant	
26-mai	3	6	Paruline couronnée	1		40		Chant	
26-mai	3	6	Mésange à tête noire	2		10		Alimentation	
26-mai	3	6	Roselin pourpré	1		30		Chant	
26-mai	3	6	Grive à dos olive	1		60		Chant	
26-mai	3	6	Pic maculé	1		50		Cri	
26-mai	3	6	Paruline à gorge noire	1		100		Chant	
26-mai	3	6	Grive solitaire	1		100		Chant	
26-mai	3	6	Paruline à gorge orangée	1		15		Chant, Alimentation	
26-mai	3	6	Paruline à gorge noire	1		15		Chant	
26-mai	3	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
26-mai	3	6	Paruline à collier	1		30		Chant	
26-mai	3	6	Paruline à tête cendrée	2		30		Chant	
26-mai	3	6	Paruline flamboyante	2		30		Chant	
26-mai	3	6	Mésange à tête noire	3		20		Alimentation, Cri	
26-mai	3	6	Roitelet à couronne dorée	1		20		Chant	
26-mai	3	6	Paruline à gorge orangée	1		15		Chant, Alimentation	
26-mai	3	6	Paruline à flancs marron	1		20		Chant	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	3	6	Roitelet à couronne rubis	1		15		Alimentation	
26-mai	3	6	Merle d'Amérique	1		30		Cri	
26-mai	3	6	Troglodyte mignon	1		100		Chant	
26-mai	3	6	Paruline bleue	1		30		Chant	
26-mai	3	6	Troglodyte mignon	1		80		Chant	
26-mai	3	6	Paruline à gorge orangée	1		20		Chant	
26-mai	3	6	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
26-mai	3	6	Gélinotte huppée	1		50		tambourinage	
26-mai	3	6	Paruline du Canada	1		20		Chant, Alimentation	
26-mai	4	6	Bruant à gorge blanche	1		80		Chant	
26-mai	4	6	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
26-mai	4	6	Grive à dos olive	1		15		Alimentation	
26-mai	4	6	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
26-mai	4	6	Paruline bleue	1		15		Chant	
26-mai	4	6	Paruline flamboyante	2		30		Chant	
26-mai	4	6	Paruline à gorge orangée	1		20		Chant	
26-mai	4	6	Junco ardoisé	1		50		Chant	
26-mai	4	6	Bruant à gorge blanche	2		5		Alimentation	
26-mai	4	6	Viréo à tête bleue	2		20		Chant	
26-mai	4	6	Viréo de Philadelphie	1		10		Chant, Alimentation	
26-mai	4	6	Merle d'Amérique	1		30		Cri	
26-mai	4	6	Paruline à gorge noire	1		10		Chant, Alimentation	
26-mai	4	6	Paruline flamboyante	1		10		Chant, Alimentation	
26-mai	4	6	Paruline masquée	1		5		Chant, Alimentation	
26-mai	4	6	Paruline à collier	1		30		Chant	
26-mai	4	6	Pic flamboyant	1		60	3	Vol	
26-mai	4	6	Corneille d'Amérique	2		80		Alimentation, Perché	
26-mai	4	6	Paruline couronnée	1		80		Chant	
26-mai	4	6	Bruant chanteur	1		5		Alimentation	
26-mai	4	6	Bruant à gorge blanche	1		20		Chant	
26-mai	4	6	Colibri à gorge rubis	1	Mâle	10		Alimentation	
26-mai	4	6	Paruline bleue	1		50		Chant	
26-mai	11	6	Paruline couronnée	1		60		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	11	6	Pic mineur	1		30		Cri	
26-mai	11	6	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
26-mai	11	6	Moucherolle tchébec	1		50		Chant	
26-mai	11	6	Bruant familier	1		40		Chant	
26-mai	11	6	Corneille d'Amérique	2		30		Alimentation	
26-mai	11	6	Paruline flamboyante	1		50		Chant	
26-mai	11	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
26-mai	11	6	Paruline noir et blanc	1		30		Chant	
26-mai	11	6	Chardonneret jaune	2		50		Cri	
26-mai	11	6	Jaseur d'Amérique	16		30	5	Vol	
26-mai	11	6	Paruline rayée	2	Mâle et femelle	30		Chant, Alimentation	
26-mai	11	6	Paruline flamboyante	2	Mâle et femelle	30		Alimentation	
26-mai	11	6	Bruant chanteur	1		40		Chant	
26-mai	11	6	Paruline obscure	1		20		Chant	
26-mai	11	6	Paruline à collier	1		20		Chant	
26-mai	11	6	Merle d'Amérique	1		30		Alimentation	
26-mai	11	6	Bruant à gorge blanche	1		70		Chant	
26-mai	11	6	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
26-mai	11	6	Paruline à flancs marron	2	Mâle	20		Alimentation	
26-mai	11	6	Bruant familier	1		20		Alimentation	
26-mai	11	6	Paruline à gorge noire	2	Mâle	20		Alimentation	
26-mai	11	6	Paruline obscure	1		40		Chant	
26-mai	11	6	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant, Alimentation	
26-mai	11	6	Merle d'Amérique	2		20		Alimentation	
26-mai	11	6	Roselin pourpré	2		30		Chant	
26-mai	11	6	Quiscale bronzé	4		30		Alimentation	
26-mai	11	6	Roselin pourpré	2	Femelle	20		Alimentation	
26-mai	11	6	Paruline à flancs marron	1		70		Chant	
26-mai	11	6	Bruant chanteur	1		20		Perché	
26-mai	11	6	Paruline masquée	1		25		Chant	
26-mai	11	6	Chardonneret jaune	2		25		Alimentation	
26-mai	11	6	Merle d'Amérique	1		100		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
26-mai	11	6	Étourneau sansonnet	2		30		Alimentation	
26-mai	11	6	Corneille d'Amérique	1		50			
26-mai	11	6	Quiscale bronzé	2		50		Vol, Agression	Houspillent COAM
26-mai	11	6	Pic flamboyant	1		80		Cri	
26-mai	11	6	Merle d'Amérique	2		20		Alimentation	
26-mai	11	6	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
26-mai	11	6	Paruline couronnée	1		50		Chant	
26-mai	11	6	Corneille d'Amérique	2		100		Perché	
26-mai	11	6	Paruline à croupion jaune	1		15	5	Vol	
26-mai	11	6	Bruant des prés	1		30		Chant	
26-mai	11	6	Paruline à flancs marron	2		50		Chant	
26-mai	11	6	Bruant chanteur	1		20		Chant	
26-mai	11	6	Paruline à joues grises	1		80		Chant	
26-mai	11	6	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
26-mai	11	6	Cardinal à poitrine rose	1		20		Cri	
26-mai	11	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
26-mai	11	6	Bruant familial	2		20		Alimentation	
26-mai	11	6	Hirondelle bicolore	1		30	5	Vol, Alimentation	
26-mai	11	6	Paruline flamboyante	1	Mâle	20		Chant, Alimentation	
26-mai	11	6	Sittelle à poitrine rousse	1		60		Cri	
29-mai	10	6	Paruline à croupion jaune	1		15		Chant	
29-mai	10	6	Bruant à gorge blanche	3		100		Chant	
29-mai	10	6	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
29-mai	10	6	Troglodyte mignon	1		150		Chant	
29-mai	10	6	Roitelet à couronne rubis	1		30		Chant	
29-mai	10	6	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
29-mai	10	6	Bruant à gorge blanche	2		5		Perché, cri	
29-mai	10	6	Paruline flamboyante	1		60		Chant	
29-mai	10	6	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant, Alimentation	
29-mai	10	6	Paruline rayée	1		20		Chant	
29-mai	10	6	Paruline rayée	1		40		Chant	
29-mai	10	6	Paruline à tête cendrée	1		15		Chant	
29-mai	10	6	Junco ardoisé	1		20		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
29-mai	10	6	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	Entendue dans les branches.
29-mai	10	6	Gélinotte huppée	2		20		Marche	
29-mai	10	6	Grive solitaire	1		30		Cri	
29-mai	7	6	Paruline rayée	1		10		Chant	
29-mai	7	6	Roitelet à couronne rubis	1		50		Chant	
29-mai	7	6	Paruline à tête cendrée	1		50		Chant	
29-mai	7	6	Junco ardoisé	1		80		Chant	
29-mai	7	6	Bruant à gorge blanche	1		10		Alimentation	
29-mai	7	6	Merle d'Amérique	2		20			
29-mai	7	6	Paruline à poitrine baie	1		10		Chant, Alimentation	
29-mai	7	6	Paruline rayée	1		10		Chant, Alimentation	
29-mai	7	6	Bruant à gorge blanche	1		15		Cri	
29-mai	7	6	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
29-mai	7	6	Bruant à gorge blanche	2		15		Cri	
29-mai	7	6	Paruline à croupion jaune	1		30		Cri	
29-mai	7	6	Paruline à poitrine baie	1		20		Chant	
29-mai	7	6	Grive à dos olive	1		30		Alimentation	
29-mai	9	6	Troglodyte mignon	1		60		Chant	
29-mai	9	6	Paruline à gorge noire	1		60		Chant	
29-mai	9	6	Paruline à gorge noire	1		25		Chant	
29-mai	9	6	Bruant à gorge blanche	3		100		Chant	
29-mai	9	6	Paruline couronnée	1		60		Chant	
29-mai	9	6	Grive solitaire	1		40		Chant	
29-mai	9	6	Bruant à gorge blanche	3		15		Cri	
29-mai	9	6	Troglodyte mignon	1		30		Chant	
29-mai	9	6	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
29-mai	9	6	Grive solitaire	1		30		Cri	
29-mai	9	6	Junco ardoisé	1		50		Chant	
29-mai	9	6	Paruline à flancs marron	1		80		Chant	
29-mai	9	6	Bruant à gorge blanche	2		20		Cri	
29-mai	9	6	Chardonneret jaune	1		40		Vol	
29-mai	9	6	Viréo à tête bleue	1		80		Chant	
29-mai	9	6	Mésange à tête noire	2		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
29-mai	9	6	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	
29-mai	9	6	Roselin pourpré	1		100		Chant	
29-mai	8	6	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
29-mai	8	6	Paruline masquée	1		40		Chant	
29-mai	8	6	Bruant à gorge blanche	2		10		Alimentation	
29-mai	8	6	Paruline à croupion jaune	1		20		Cri	
29-mai	8	6	Paruline masquée	1		60		Chant	
29-mai	8	6	Paruline rayée	1		20		Chant	
29-mai	8	6	Paruline à gorge noire	1		20	3	Vol	
29-mai	8	6	Grand Corbeau	1		200	10	Vol	
29-mai	8	6	Bruant à gorge blanche	4		100		Chant	
29-mai	8	6	Roitelet à couronne dorée	1		30		Chant	
29-mai	8	6	Bruant à gorge blanche	2		6		Alimentation	
29-mai	8	6	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
29-mai	8	6	Paruline à tête cendrée	1		15		Chant, Alimentation	
29-mai	8	6	Paruline du Canada	1		10		Chant, Alimentation	
29-mai	8	6	Troglodyte mignon	1		40		Chant	
29-mai	8	6	Bruant à gorge blanche	1		5		Alimentation	
29-mai	8	6	Paruline flamboyante	1	Mâle	10		Alimentation	
29-mai	8	6	Bruant à gorge blanche	1		10		Perché, Cri	
29-mai	8	6	Paruline à gorge noire	1		10		Chant, Alimentation	
29-mai	8	6	Paruline rayée	1		20		Chant	
29-mai	8	6	Bruant à gorge blanche	2		10		Perché, Cri	
29-mai	6	6	Paruline à flancs marron	1	Mâle	10		Alimentation	
29-mai	6	6	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
29-mai	6	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
29-mai	6	6	Mésange à tête noire	2		40		Cri	
29-mai	6	6	Bruant à gorge blanche	2		15		Alimentation	
29-mai	6	6	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
29-mai	6	6	Paruline à tête cendrée	1	Mâle	15		Alimentation	
29-mai	6	6	Paruline à croupion jaune	1	Femelle	10		Alimentation	
29-mai	6	6	Roitelet à couronne rubis	1		40		Chant	
29-mai	6	6	Paruline flamboyante	1		50		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
29-mai	6	6	Paruline à joues grises	1	Mâle	10		Alimentation	
29-mai	6	6	Roitelet à couronne rubis	1		20		Chant	
29-mai	6	6	Bruant à gorge blanche	1		40		Chant	
29-mai	6	6	Autour des palombes	1	Immature	50		Perché	S'envole du même arbre qu'il y a quelques jours.
29-mai	6	6	Grive solitaire	1		30		Chant, Cri	
29-mai	13	6	Viréo à tête bleue	1		10		Chant, Alimentation	
29-mai	13	6	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Faisan de Colchide	1		100		Cri	Probablement dans un enclos.
29-mai	13	6	Paruline à croupion jaune	3	Mâle	10		Chant, Alimentation	
29-mai	13	6	Roselin pourpré	1		40		Chant	
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Grive à dos olive	2		30		Cri	
29-mai	13	6	Bruant à gorge blanche	2		100		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à joues grises	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	2		30		Chant	
29-mai	13	6	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
29-mai	13	6	Tourterelle triste	2		50	5	Vol	
29-mai	13	6	Paruline à gorge noire	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Corneille d'Amérique	1		0	5	Vol	
29-mai	13	6	Paruline couronnée	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Viréo à tête bleue	1		70		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à tête cendrée	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Bruant à gorge blanche	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à gorge noire	2		30		Chant	
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Mésange à tête noire	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Troglodyte mignon	1		60		Chant	
29-mai	13	6	Paruline bleue	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Merle d'Amérique	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Paruline noir et blanc	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Paruline bleue	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Paruline masquée	1		20		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
29-mai	13	6	Paruline à flancs marron	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Paruline du Canada	1		40		Chant	
29-mai	13	6	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Roitelet à couronne rubis	1		60		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à gorge noire	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Roitelet à couronne dorée	2		15		Chant, Alimentation	
29-mai	13	6	Paruline à tête cendrée	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Paruline rayée	1		40		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à flancs marron	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à joues grises	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Bruant à gorge blanche	2		10		Cri	
29-mai	13	6	Paruline à joues grises	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	1		20		Chant	
29-mai	13	6	Mésange à tête brune	2		20		Cri	
29-mai	13	6	Paruline à gorge noire	1		70		Chant	
29-mai	13	6	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
29-mai	13	6	Paruline à tête cendrée	2		20		Chant, Alimentation	
29-mai	13	6	Corneille d'Amérique	2		100		Perché, Cri	
29-mai	13	6	Viréo à tête bleue	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à tête cendrée	1		15		Alimentation, Cri	
29-mai	13	6	Bruant à gorge blanche	1		70		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à croupion jaune	2	Femelle	16		Alimentation, Cri	
29-mai	13	6	Paruline bleue	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Bruant à gorge blanche	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à flancs marron	1		60		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à croupion jaune	1	Mâle	5		Alimentation	
29-mai	13	6	Grive solitaire	1		40		Chant	
29-mai	13	6	Paruline couronnée	1		100		Chant	
29-mai	13	6	Paruline couronnée	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	1		50		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à gorge noire	1		30		Chant	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
29-mai	13	6	Paruline à joues grises	1	Femelle	20		Alimentation	
29-mai	13	6	Roselin pourpré	1	Femelle	20		Vol, Perché	
29-mai	13	6	Colibri à gorge rubis	2	Mâle	20		Alimentation, Perché	Sur un abreuvoir à colibris.
29-mai	13	6	Paruline flamboyante	2		20		Chant	
29-mai	13	6	Paruline du Canada	1		15		Chant, Alimentation	
29-mai	13	6	Merle d'Amérique	1		20	2	Vol	Traverse le chemin
29-mai	13	6	Paruline jaune	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Paruline à joues grises	1		30		Chant	
29-mai	13	6	Étourneau sansonnet	1		50		Perché	
29-mai	12	6	Carouge à épaulettes	5	Mâle	30		Perché	
29-mai	12	6	Hirondelle bicolore	3		20		Alimentation	
29-mai	12	6	Merle d'Amérique	2		30		Alimentation	
29-mai	12	6	Paruline jaune	2		40		Chant	
29-mai	12	6	Chevalier grivelé	1		50		Cri	
29-mai	12	6	Chardonneret jaune	2		20		Alimentation	
29-mai	12	6	Bruant chanteur	1		50		Chant	
29-mai	12	6	Merle d'Amérique	1		100		Chant	
29-mai	12	6	Hirondelle rustique	1		30		Alimentation	
29-mai	12	6	Sittelle à poitrine rousse	1		100		Chant	
29-mai	12	6	Paruline jaune	1		20		Chant	
29-mai	12	6	Bruant à gorge blanche	1		100		Chant	
29-mai	12	6	Carouge à épaulettes	3		60		Perché	
29-mai	12	6	Étourneau sansonnet	2		30		Alimentation	
29-mai	12	6	Corneille d'Amérique	2		150	5	Vol	
29-mai	12	6	Sittelle à poitrine rousse	1		60		Chant	
29-mai	12	6	Goglu des prés	1		30		Chant	
29-mai	12	6	Corneille d'Amérique	5		100		Alimentation	
29-mai	12	6	Quiscale bronzé	8		20		Alimentation	
29-mai	12	6	Hirondelle bicolore	2		10		Perché	
29-mai	12	6	Tyran tritri	1		15		Alimentation, Perché	
29-mai	12	6	Étourneau sansonnet	16		40		Alimentation	
29-mai	12	6	Carouge à épaulettes	8		40		Alimentation	
29-mai	12	6	Bécassine de Wilson	1		50		Cri	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Distance (m)	Hauteur de vol (m)	Comportement	Note
29-mai	12	6	Bruant des prés	1		15		Chant	
29-mai	12	6	Hirondelle rustique	2		20		Vol, Alimentation	
29-mai	12	6	Étourneau sansonnet	5		20		Alimentation	
29-mai	12	6	Quiscale bronzé	6		20		Alimentation	
29-mai	12	6	Carouge à épaulettes	5		30		Alimentation	
29-mai	12	6	Cornille d'Amérique	3		50		Alimentation	
29-mai	12	6	Goglu des prés	2		30		Chant	
29-mai	12	6	Merle d'Amérique	5		30		Alimentation	
29-mai	12	6	Bruant des prés	1		15		Posé, Cri	
29-mai	12	6	Cornille d'Amérique	2		30		Alimentation	
29-mai	12	6	Bruant des prés	1		10		Cri	
29-mai	12	6	Goglu des prés	2		40		Chant	
29-mai	12	6	Étourneau sansonnet	4		20		Alimentation	
29-mai	12	6	Quiscale bronzé	3		40		Alimentation	
29-mai	12	6	Bruant des prés	1		20		Chant	
29-mai	12	6	Bruant des prés	1		10		Vol	
29-mai	12	6	Bruant des prés	1		20		Chant	
29-mai	12	6	Crécerelle d'Amérique	1	Mâle	30		Vol, Chasse, Perché	
29-mai	12	6	Paruline jaune	1	Femelle	20		Alimentation	

### Données brutes des virées de migration automnale, Bellechasse 2008

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
01-sept	4	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		80		Chante	
01-sept	4	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	3		25		Alimentation	
01-sept	4	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		25		Alimentation	
01-sept	4	1	Paruline obscure	Parulidae	1		20		Alimentation	
01-sept	4	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		Alimentation	
01-sept	4	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		20		Cri	
01-sept	4	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		20		Cri	
01-sept	4	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		10		Alimentation	
01-sept	4	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		15		Alimentation	
01-sept	4	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		10		Alimentation	
01-sept	4	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		Cri	
01-sept	4	1	Grimpereau brun	Certhiidae	1		15		Alimentation	
01-sept	4	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		Cri	
01-sept	4	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	1		50		Perché, Cri	Étang d'épuration de la station de ski.
01-sept	4	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		10		Alimentation	
01-sept	4	1	Pic chevelu	Picidae	1		40		Cri	
01-sept	5	1	Bruant familial	Emberizidae	2		15		Cri, Alimentation	
01-sept	5	1	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		100		Cri	
01-sept	5	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		5		Alimentation	
01-sept	5	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		5		Alimentation	
01-sept	5	1	paruline sp.	Parulidae	2		5		Alimentation	
01-sept	5	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		10	50,SE	Vol	Au-dessus des arbres.
01-sept	5	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		30		Cri	
01-sept	5	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
01-sept	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri	
01-sept	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		Chante	
01-sept	5	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		400		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
01-sept	5	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		400		Cri	
01-sept	5	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		15		Cri	
01-sept	5	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		Cri	
01-sept	5	1	paruline sp.	Parulidae	1		20		Perché	
01-sept	5	1	Mésange à tête brune	Paridae	3		15		Alimentation	
01-sept	3	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		30		Chante	
01-sept	3	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
01-sept	3	1	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
01-sept	3	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		25		Cri	
01-sept	3	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		20		Alimentation	
01-sept	3	1	Paruline couronnée	Parulidae	2		25		Cri	Cris d'alarme, vues.
01-sept	3	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30		Chante	
01-sept	3	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	2		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
01-sept	3	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	2		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
01-sept	3	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
01-sept	3	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
01-sept	3	1	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
01-sept	3	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
01-sept	1	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		150		Cri	
01-sept	1	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		15		Cri	
01-sept	1	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		Cri	
01-sept	1	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		15		Cri	
01-sept	1	1	paruline sp.	Parulidae	1		10		Perché	
01-sept	1	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
01-sept	1	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		15		Perché	
01-sept	1	1	Geai bleu	Corvidae	1		150		Cri	
01-sept	1	1	Grive solitaire	Turdidae	1		10		Alimentation	
01-sept	1	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		15		Cri	
01-sept	1	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		Cri	
01-sept	1	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		5		Cri	
01-sept	1	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		5		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
01-sept	2	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		20		Cri	
01-sept	2	1	paruline sp.	Parulidae	1		20	40,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
01-sept	2	1	Geai bleu	Corvidae	1		300		Cri	
01-sept	2	1	Geai bleu	Corvidae	1		75	3	Vol	Traverse le chemin.
01-sept	12	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		20	2,N	Vol	Au-dessus du champ.
01-sept	12	1	Busard St-Martin	Accipitridae	1	Femelle	600	100,N	Vol	Au-dessus du champ. Étonnamment, longues brindilles aux pattes ou sinon de la corde ???
01-sept	12	1	Chevalier solitaire	Scolopacidae	1		25		Alimentation	Étang de ferme avec fumier.
01-sept	12	1	Chevalier solitaire	Scolopacidae	2		25		Repos	Étang de ferme avec fumier.
01-sept	12	1	Bécasseau minuscule	Scolopacidae	3		25		Repos	Étang de ferme avec fumier.
01-sept	12	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		10	60,NW	Vol, Cri	
01-sept	12	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		10	30, NE	Vol, Cri	
01-sept	12	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		20		Cri	
01-sept	12	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		40		Perché	
01-sept	12	1	Étourneau sansonnet	Sturnidae	1		10		Levé	
01-sept	12	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	60		400		Alimentation	S'alimentent dans le champ.
01-sept	14	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		40		Cri	
01-sept	14	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		40		Cri	
01-sept	14	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		30		Cri	
01-sept	14	1	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
01-sept	14	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
01-sept	14	1	paruline sp.	Parulidae	1		15		Cri	
01-sept	14	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		10		Alimentation	
01-sept	14	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		40		Perché	
01-sept	14	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		10		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
01-sept	14	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		5		Alimentation	
01-sept	14	1	Paruline à joues grises	Parulidae	2		10		Alimentation	
01-sept	14	1	Paruline masquée	Parulidae	1		5		Perché	
01-sept	14	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		10		Alimentation	
01-sept	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10	20,S	Vol, Cri	Traverse le chemin.
01-sept	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		50	20,S	Vol, Cri	Traverse le chemin.
01-sept	14	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	4		20		Alimentation	
01-sept	14	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	Mâle	10		Chante	
01-sept	14	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		15		Alimentation	Vu.
01-sept	14	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		10		Alimentation	
01-sept	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		Cri	
01-sept	14	1	Pic maculé	Picidae	1	Juvénile	40		Alimentation	S'alimente sur un poteau de clôture.
01-sept	14	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		5		Cri	
01-sept	14	1	Geai bleu	Corvidae	1		20	2,N	Vol	
01-sept	14	1	Geai bleu	Corvidae	1		120		Cri	Au-dessus du gazon.
03-sept	8	1	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
03-sept	8	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		30	6,E	Vol	Traverse le chemin.
03-sept	8	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		80	120,W	Vol, Cri	Haut, au-dessus des arbres.
03-sept	8	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		Cri	
03-sept	8	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		40	80,W	Vol, Cri	Haut, au-dessus des arbres.
03-sept	6	1	Paruline masquée	Parulidae	1		15		Cri	
03-sept	6	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		10		Cri	
03-sept	6	1	Grive solitaire	Turdidae	1		40		Cri	
03-sept	6	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		5		Alimentation	
03-sept	6	1	paruline sp.	Parulidae	1		10		Alimentation	
03-sept	9	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
03-sept	9	1	Paruline à collier	Parulidae	1		30		Alimentation	
03-sept	9	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
03-sept	9	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		Cri	
03-sept	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri	
03-sept	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		40		Cri	
03-sept	9	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
03-sept	9	1	Pic maculé	Picidae	1		20		Cri	
03-sept	9	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		70		Chante	
03-sept	7	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		15		Cri	
03-sept	7	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		10		Alimentation	
03-sept	7	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		15		Cri	
03-sept	7	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		10		Cri	
03-sept	7	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		15		Alimentation	
03-sept	7	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		10		Agression	Poursuite entre les 2.
03-sept	7	1	Pic à dos noir	Picidae	1		60		Cri	
03-sept	7	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		15		Alimentation	
03-sept	7	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		5		Alimentation	S'alimente dans le chemin.
03-sept	7	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		15		Alimentation	S'alimente dans le chemin.
03-sept	7	1	Paruline rayée	Parulidae	1		10		Cri	
03-sept	7	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		10		Cri	
03-sept	7	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		Cri	
03-sept	7	1	Tétras du Canada	Phasianidae	1	Mâle	5		Posé	Posé dans le chemin.
03-sept	10	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		10		Cri	
03-sept	10	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	3		10		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
03-sept	10	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		10		Alimentation	
03-sept	10	1	Paruline du Canada	Parulidae	1	Mâle	5		Cri	
03-sept	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		15		Cri	
03-sept	10	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		10		Cri	
03-sept	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		Cri	
03-sept	10	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		15	3,E	Vol	Traverse le chemin.
03-sept	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		Cri	
03-sept	10	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		5		Alimentation	
03-sept	10	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		15		Cri	
03-sept	10	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		Perché	
03-sept	13	1	Mésange à tête noire	Paridae	6		20		Alimentation	
03-sept	13	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		20		Cri	
03-sept	13	1	paruline sp.	Parulidae	1		15		Cri	
03-sept	13	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		Perché	
03-sept	13	1	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		100		Cri	
03-sept	13	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		30		Cri	
03-sept	13	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
03-sept	13	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
03-sept	13	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		15		Alimentation	
03-sept	13	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		15		Alimentation	
03-sept	13	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		15		Alimentation	
03-sept	13	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
03-sept	13	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
03-sept	13	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20		Cri	
03-sept	13	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		Cri	
03-sept	13	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20		Cri	
03-sept	13	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		20		Cri	
03-sept	13	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
03-sept	13	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		Cri	
03-sept	11	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		40		Cri	
03-sept	11	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		20		Cri	
03-sept	11	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		20		Cri	
03-sept	11	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	3		50	60,NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-sept	11	1	paruline sp.	Parulidae	2		40	50,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-sept	11	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		40		Cri	
03-sept	11	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		70	6,NW	Vol	Traverse le chemin.
03-sept	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri	
03-sept	11	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		100	50,SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-sept	11	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		5		Alimentation	
03-sept	11	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		30		Cri	
03-sept	11	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		40		Cri	
03-sept	11	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		15		Cri	
03-sept	11	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15		Cri	
03-sept	11	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		30		Cri	
03-sept	11	1	Paruline masquée	Parulidae	1		10		Cri	
03-sept	11	1	Bruant familier	Emberizidae	6		15		Alimentation	
08-sept	3	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		150		Cri	
08-sept	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		Cri	
08-sept	3	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		Cri	
08-sept	3	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	2		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Paruline à joues grises	Parulidae	6		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	5		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Paruline à collier	Parulidae	2		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Paruline bleue	Parulidae	1	Mâle	20		Alimentation	En 1 seul groupe.



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
08-sept	3	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	paruline sp.	Parulidae	25		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		20		Alimentation	En 1 seul groupe.
08-sept	3	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
08-sept	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	7		20	15,N	Vol	Traverse le chemin.
08-sept	4	2	paruline sp.	Parulidae	12		20	15,N	Vol	Traverse le chemin.
08-sept	4	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20	15,N	Vol	Traverse le chemin.
08-sept	4	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	3		20		Alimentation	
08-sept	4	2	Paruline flamboyante	Parulidae	2		20		Alimentation	
08-sept	4	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		20		Alimentation	
08-sept	4	2	paruline sp.	Parulidae	14		20		Alimentation	
08-sept	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		20		Alimentation	
08-sept	4	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		30		Cri	
08-sept	4	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		Cri	
08-sept	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		15		Alimentation	
08-sept	4	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		15		Alimentation	
08-sept	4	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	2		15		Alimentation	
08-sept	4	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	2		15		Alimentation	
08-sept	4	2	Paruline à collier	Parulidae	1		15		Alimentation	
08-sept	4	2	paruline sp.	Parulidae	30		15		Alimentation	Déplacements rapides d'arbres en arbres, hautes.
08-sept	4	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4		15		Alimentation	
08-sept	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		5		Alimentation	
08-sept	5	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		10		Alimentation	
08-sept	5	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		5		Alimentation	
08-sept	5	2	paruline sp.	Parulidae	1		15		Cri	
08-sept	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Cri	
08-sept	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
08-sept	5	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
08-sept	1	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		15		Cri	
08-sept	1	2	Paruline masquée	Parulidae	1		5		Cri	
08-sept	1	2	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		10	60,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
08-sept	1	2	paruline sp.	Parulidae	1		0	40,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
08-sept	1	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		20		Cri	
08-sept	1	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		Cri	
08-sept	1	2	paruline sp.	Parulidae	1		15		Cri	
08-sept	1	2	paruline sp.	Parulidae	2		10	40,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
08-sept	1	2	paruline sp.	Parulidae	1		10		Cri	
08-sept	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		Cri	
08-sept	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri	
08-sept	2	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		5		Cri	
08-sept	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		30		Cri	Dans la coupe.
08-sept	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		Cri	
08-sept	2	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		15		Alimentation	
08-sept	2	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		15		Alimentation	
08-sept	2	2	Paruline à collier	Parulidae	1		15		Alimentation	
08-sept	2	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		15		Alimentation	
08-sept	2	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		Cri	
08-sept	2	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		Cri	
08-sept	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		Cri	Dans la coupe.
08-sept	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		Alimentation	
08-sept	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		40		Cri	
08-sept	2	2	Grive solitaire	Turdidae	1		30		Cri	
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300	120,E	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		300	100,E	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		40		Cri	
08-sept	12	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		20		Cri	
08-sept	12	2	Canard colvert	Anatidae	10		500	40,E	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Bernache du Canada	Anatidae	15		10	200,W	Vol, Cri	Au-dessus du champ.

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100		Cri	
08-sept	12	2	Chevalier solitaire	Scolopacidae	2		15		Alimentation	Étang de ferme avec fumier.
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		300		Perché	
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100	2,W	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		Cri	
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	230		800		Alimentation	Dans un champ.
08-sept	12	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		15		Cri	
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200	80,N	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		20		Cri	
08-sept	12	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		30		Cri	
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300	90,NE	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Chevalier grivelé	Scolopacidae	1		20		Levé	Étang de ferme avec fumier.
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		50	15,N	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Étourneau sansonnet	Sturnidae	1		40		Perché	
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	9		100	25,E	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Pigeon biset	Columbidae	4		400	40,E	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		10		Alimentation	
08-sept	12	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	12		200	100,SE	Vol	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	3		30	40,W	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	6		40	20,N	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
08-sept	12	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Cri	
08-sept	14	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		10	30,SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
08-sept	14	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100		Cri	
08-sept	14	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		120	25,SE	Vol	Au-dessus des arbres.
08-sept	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		10		Alimentation	
08-sept	14	2	Paruline bleue	Parulidae	1	Mâle	5		Cri	
08-sept	14	2	paruline sp.	Parulidae	1		40	10,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
08-sept	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		Cri	
08-sept	14	2	Geai bleu	Corvidae	3		150		Cri	
08-sept	14	2	Paruline masquée	Parulidae	1		10		Cri	
08-sept	14	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		5		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
08-sept	14	2	Geai bleu	Corvidae	1		20		Perché	
10-sept	8	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		15		Cri	
10-sept	8	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		5		Cri	
10-sept	8	2	Paruline à joues grises	Parulidae	3		5		Alimentation	
10-sept	8	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		5		Alimentation	
10-sept	8	2	Paruline bleue	Parulidae	1	Femelle	5		Alimentation	
10-sept	8	2	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	Adulte	150	40,E	Vol, Chasse	Locale. Au-dessus de la coupe.
10-sept	6	2	Geai bleu	Corvidae	1		50	25,NE	Vol	Au-dessus des arbres.
10-sept	6	2	Paruline bleue	Parulidae	1	Femelle	10		Alimentation	
10-sept	6	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
10-sept	6	2	Bernache du Canada	Anatidae	8		0	300,S	Vol, Cri	Migratrices. Au-dessus des montagnes.
10-sept	9	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		Cri	
10-sept	9	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20		Cri	
10-sept	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		Cri	
10-sept	9	2	Bernache du Canada	Anatidae	34		20	200,S	Vol, Cri	Migratrices. Au-dessus des montagnes.
10-sept	7	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		15		Cri	
10-sept	7	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		10		Cri	
10-sept	7	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		10		Alimentation	
10-sept	10	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		Cri	
10-sept	10	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4		20		Cri	
10-sept	10	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Chante	
10-sept	10	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30		Chante	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
10-sept	10	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		80		Chante	
10-sept	10	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		10		Cri	
10-sept	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		Cri	
10-sept	10	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		5		Alimentation	
10-sept	10	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		5		Perché	
10-sept	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Cri	
10-sept	10	2	Paruline masquée	Parulidae	1		10		Perché	
10-sept	10	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		40		Cri	
10-sept	10	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		5		Cri	
10-sept	10	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		15		Cri	
10-sept	10	2	Paruline masquée	Parulidae	1		10		Cri	
10-sept	10	2	paruline sp.	Parulidae	1		20	15,N	Vol	Traverse le chemin.
10-sept	10	2	paruline sp.	Parulidae	1		10		Cri	
10-sept	10	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		Cri	
10-sept	11	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		20		Cri	
10-sept	11	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		Cri	
10-sept	11	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Cri	
10-sept	11	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		5		Alimentation	
10-sept	11	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		5		Cri	
10-sept	11	2	Pic maculé	Picidae	1		15		Alimentation	
10-sept	11	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
10-sept	11	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		20	20,E	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
10-sept	11	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		20		Cri	
10-sept	11	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	4		20	40,SE	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
10-sept	11	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		10	20,W	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
10-sept	11	2	Pic flamboyant	Picidae	1		100		Cri	
10-sept	11	2	paruline sp.	Parulidae	1		10		Cri	
10-sept	11	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		5		Alimentation	Dans des cerisiers.

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
10-sept	11	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		Cri	
10-sept	11	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		Cri	
10-sept	11	2	Pic chevelu	Picidae	1		5		Alimentation	
10-sept	11	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Cri	
10-sept	11	2	Geai bleu	Corvidae	1		75	25,SE	Vol	Traverse le champ.
10-sept	11	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri	
10-sept	11	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		200	50,N	Vol	Au-dessus des arbres.
10-sept	11	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		50	25,NW	Vol	Au-dessus du champ.
10-sept	13	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		20	3,N	Vol, Cri	Traverse le chemin.
10-sept	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Cri	
10-sept	13	2	Paruline masquée	Parulidae	1	Femelle	10		Cri	
10-sept	13	2	Geai bleu	Corvidae	2		15		Alimentation	
10-sept	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Cri	
10-sept	13	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
10-sept	13	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50	30,N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
10-sept	13	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		Cri	
10-sept	13	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		Cri	
10-sept	13	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		10		Cri	
10-sept	13	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		5		Alimentation	
10-sept	13	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		5		Alimentation	
10-sept	13	2	Paruline masquée	Parulidae	1		10		Cri	
10-sept	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Alimentation	
10-sept	13	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		15		Cri	
10-sept	13	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		Cri	
10-sept	13	2	Paruline masquée	Parulidae	1		15		Chante	
10-sept	13	2	paruline sp.	Parulidae	1		15		Cri	
10-sept	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		Cri	
10-sept	13	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		5		Alimentation	
10-sept	13	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		40		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
10-sept	13	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
10-sept	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		Cri	
10-sept	13	2	Pic flamboyant	Picidae	1		60		Cri	
10-sept	13	2	grive sp.	Turdidae	1		10		Perché	Grive sp. Vue trop rapidement.
10-sept	13	2	Pic flamboyant	Picidae	1		120	60,E	Vol	Au-dessus de la coupe.
17-sept	2	3	Mésange à tête noire	Paridae	4		10		Cri	
17-sept	2	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		10		Cri	
17-sept	2	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		Cri	
17-sept	2	3	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
17-sept	2	3	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
17-sept	1	3	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Cri	
17-sept	1	3	Mésange à tête noire	Paridae	3		30		Cri	
17-sept	1	3	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		Cri	
17-sept	1	3	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		Cri	
17-sept	1	3	Mésange à tête noire	Paridae	4		15		Alimentation	
17-sept	1	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		Cri	
17-sept	1	3	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
17-sept	1	3	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10		Perché	
17-sept	5	3	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
17-sept	3	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		Cri	
17-sept	3	3	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
17-sept	3	3	Mésange à tête noire	Paridae	3		15		Cri	
17-sept	3	3	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		15		Levé	Au bord du chemin.
17-sept	3	3	Pic chevelu	Picidae	1		30		Cri	
17-sept	3	3	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		Cri	
17-sept	4	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
17-sept	4	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		40		Cri	
17-sept	14	3	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
17-sept	14	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
17-sept	14	3	Geai bleu	Corvidae	1		100		Alimentation	Aux mangeoires.
17-sept	12	3	Pic flamboyant	Picidae	1		30		Cri	
17-sept	12	3	Geai bleu	Corvidae	2		50		Vol	Traverse le champ.
17-sept	12	3	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Cri	
17-sept	12	3	Alouette hausse-col	Alaudidae	20		10		Vol, Cri	Au-dessus du champ.
17-sept	12	3	Corneille d'Amérique	Corvidae	12		100		Vol	Au-dessus du champ.
17-sept	12	3	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		75		Perché	
17-sept	12	3	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		Vol	Au-dessus du champ.
20-sept	7	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
20-sept	7	3	paruline sp.	Parulidae	2		10	20,N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
20-sept	7	3	Grand Corbeau	Corvidae	1		200		Cri	
20-sept	8	3	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Cri	
20-sept	8	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
20-sept	8	3	Mésange à tête brune	Paridae	3		20		Cri	
20-sept	8	3	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		Cri	
20-sept	8	3	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		Cri	
20-sept	8	3	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
20-sept	8	3	Geai bleu	Corvidae	1		300	60,W	Vol	Au-dessus des arbres.
20-sept	8	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		Cri	
20-sept	8	3	Pic chevelu	Picidae	1		60		Cri	
20-sept	8	3	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		Cri	
20-sept	9	3	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		30		Cri	
20-sept	9	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri	
20-sept	9	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		25	10,W	Vol, Cri	Traverse le chemin.
20-sept	9	3	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
20-sept	9	3	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		15		Cri	
20-sept	9	3	Grimpereau brun	Certhiidae	1		30		Cri	
20-sept	9	3	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		10		Cri	
20-sept	9	3	Grand Corbeau	Corvidae	1		50	20,S	Vol	Au-dessus des arbres.
20-sept	9	3	Mésange à tête noire	Paridae	4		40	20,E	Vol	Traverse le chemin.



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20-sept	9	3	Pic flamboyant	Picidae	1		50		Cri	
20-sept	9	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
20-sept	9	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
20-sept	10	3	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		50		Cri	
20-sept	10	3	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		20		Levé	Au bord du chemin.
20-sept	10	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		Cri	
20-sept	10	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
20-sept	10	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Cri	
20-sept	10	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		40		Cri	
20-sept	10	3	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		Cri	
20-sept	10	3	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		Cri	
20-sept	6	3	Paruline bleue	Parulidae	1		5		Alimentation	
20-sept	6	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
20-sept	6	3	Mésange à tête brune	Paridae	2		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	6	3	Mésange à tête noire	Paridae	3		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	6	3	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	6	3	Paruline à joues grises	Parulidae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	6	3	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		15		Cri	
20-sept	6	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		Cri	
20-sept	13	3	Geai bleu	Corvidae	1		75	15,N	Vol	Traverse le chemin.
20-sept	13	3	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		Cri	
20-sept	13	3	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		15		Alimentation	
20-sept	13	3	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		Cri	
20-sept	13	3	Quiscale bronzé	Icteridae	1		20		Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
20-sept	13	3	Geai bleu	Corvidae	1		20		Vol	Traverse le chemin.
20-sept	13	3	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		Cri	
20-sept	13	3	Mésange à tête brune	Paridae	1		40		Cri	
20-sept	13	3	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
20-sept	13	3	Mésange à tête brune	Paridae	2		10		Alimentation	
20-sept	13	3	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		15		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20-sept	13	3	Pic chevelu	Picidae	1		5		Alimentation	
20-sept	13	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15		Cri	
20-sept	13	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		Cri	
20-sept	13	3	Bernache du Canada	Anatidae	x		100		Vol, Cri	Entendues seulement.
20-sept	13	3	Paruline masquée	Parulidae	1		5		Cri	
20-sept	13	3	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
20-sept	13	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Cri	
20-sept	13	3	Geai bleu	Corvidae	1		100		Cri	
20-sept	13	3	Pic flamboyant	Picidae	1		5		Levé	Au bord du chemin.
20-sept	13	3	Mésange à tête brune	Paridae	2		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	13	3	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	13	3	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	13	3	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	13	3	Paruline à joues grises	Parulidae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	13	3	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		Alimentation	En 1 seul groupe.
20-sept	13	3	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30		Marche	Dans le chemin.
20-sept	11	3	Bruant des prés	Emberizidae	1		10		Cri	
20-sept	11	3	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50		Cri	
20-sept	11	3	Bruant chanteur	Emberizidae	3		10		Cri	
20-sept	11	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Cri	
20-sept	11	3	Paruline masquée	Parulidae	2		10		Cri	
20-sept	11	3	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		Cri	
20-sept	11	3	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1		300		Vol	Haut, au-dessus de la forêt.
20-sept	11	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		40		Cri	
20-sept	11	3	Bruant familier	Emberizidae	5		10		Alimentation	
20-sept	11	3	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1		300		Vol	Haut, au-dessus des arbres.
20-sept	11	3	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20-sept	11	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Alimentation	Haut, au-dessus de la forêt.
20-sept	11	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		Cri	
20-sept	11	3	Urubu à tête rouge	Cathartidae	1		400		Vol	
20-sept	11	3	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		40		Cri	
26-sept	1	4	Mésange à tête noire	Paridae	3		10		Alimentation	
26-sept	1	4	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		10		Cri	
26-sept	1	4	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		10		Cri	
26-sept	1	4	paruline sp.	Parulidae	2		15		Cri	
26-sept	1	4	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		Cri	
26-sept	1	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200		Cri	
26-sept	1	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		5		Cri	
26-sept	1	4	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
26-sept	1	4	Paruline à joues grises	Parulidae	1		10		Alimentation	
26-sept	1	4	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		100		Chante	
26-sept	1	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		50		Cri	
26-sept	1	4	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30		Chante	
26-sept	1	4	Pic chevelu	Picidae	1		50		Cri	
26-sept	1	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		10		Alimentation	
26-sept	4	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		150		Cri	
26-sept	4	4	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30		Cri	
26-sept	4	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		Cri	
26-sept	4	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
26-sept	4	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	6		15		Alimentation	
26-sept	4	4	Mésange à tête noire	Paridae	3		10		Alimentation	
26-sept	4	4	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		15		Cri	
26-sept	4	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50	30,N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
26-sept	3	4	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note	
26-sept	3	4	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20		Cri	Dans le chemin.	
26-sept	3	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		Cri		
26-sept	3	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Cri		
26-sept	3	4	Junco ardoisé	Emberizidae	2		40		Alimentation		
26-sept	3	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri		
26-sept	3	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri		
26-sept	3	4	Mésange à tête noire	Paridae	1		60		Cri		
26-sept	3	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		Cri		
26-sept	3	4	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		Cri		
26-sept	3	4	Pic mineur	Picidae	1		60		Cri		
26-sept	3	4	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		30		Cri		
26-sept	3	4	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		Alimentation		
26-sept	3	4	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		10		Cri		
26-sept	3	4	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		5		Levé		Au bord du chemin.
26-sept	3	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		5		Alimentation		
26-sept	3	4	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		5		Alimentation		
26-sept	3	4	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		Cri		
26-sept	5	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		Cri		
26-sept	5	4	Pic chevelu	Picidae	1		20		Cri		
26-sept	5	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri		
26-sept	5	4	Tarin des pins	Fringillidae	1		80		Cri		
26-sept	5	4	Cornille d'Amérique	Corvidae	1		200		Cri		
26-sept	5	4	Tarin des pins	Fringillidae	1		60		Cri		
26-sept	5	4	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		5		Cri		
26-sept	5	4	Merle d'Amérique	Turdidae	2		20		Cri		
26-sept	5	4	Paruline masquée	Parulidae	1		20		Cri		
26-sept	5	4	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50	130,S	Vol, Cri	Haut, au-dessus des arbres.	
26-sept	5	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		Cri		
26-sept	5	4	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		60		Chante		

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
26-sept	5	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		120	130,SW	Vol	Au-dessus des arbres.
26-sept	2	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		Cri	
26-sept	2	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
26-sept	2	4	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		Cri	
26-sept	2	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri	
26-sept	2	4	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		5		Levé	Au bord du chemin.
26-sept	2	4	Tarin des pins	Fringillidae	1		40		Cri	
26-sept	2	4	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
26-sept	2	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
26-sept	14	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		80		Cri	
26-sept	14	4	Pic flamboyant	Picidae	1		50		Cri	
26-sept	14	4	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		20		Chante	
26-sept	14	4	Pic mineur	Picidae	1		30		Cri	
26-sept	14	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		30		Cri	
26-sept	14	4	Quiscale bronzé	Icteridae	1		30		Cri	
26-sept	14	4	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		Cri	
26-sept	14	4	Tarin des pins	Fringillidae	1		40		Cri	
26-sept	14	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		Cri	
26-sept	14	4	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		Cri	
26-sept	14	4	Tarin des pins	Fringillidae	1		20	70,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
26-sept	14	4	Bruant chanteur	Emberizidae	1		20		Cri	
26-sept	14	4	Bruant chanteur	Emberizidae	2		10		Alimentation	
26-sept	14	4	Faucon émerillon	Falconidae	1	Femelle	40	20,W	Vol	Au-dessus de la maison.
26-sept	14	4	Geai bleu	Corvidae	1		40	20,W	Vol, Agression	Houspille le Faucon émerillon.
26-sept	14	4	Pipit d'Amérique	Motacillidae	10		10	25,S	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
26-sept	14	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		Cri	
26-sept	14	4	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		Cri	
26-sept	14	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		Perché	
26-sept	14	4	Tarin des pins	Fringillidae	7		10	15,SE	Vol, Cri	Au-dessus du champ.

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
26-sept	14	4	Merle d'Amérique	Turdidae	1		15		Cri	
26-sept	14	4	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		Cri	
26-sept	14	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		40		Cri	
26-sept	14	4	Geai bleu	Corvidae	1		75		Alimentation	Aux mangeoires.
26-sept	14	4	Merle d'Amérique	Turdidae	2		40	25,NW	Vol	Au-dessus du champ.
26-sept	14	4	Bruant chanteur	Emberizidae	1		10		Cri	
26-sept	12	4	Chardonneret jaune	Fringillidae	12		20	15,SW	Vol, Cri	Au-dessus du champs.
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		300		Cri	
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		250		Perché	
26-sept	12	4	Étourneau sansonnet	Sturnidae	75		100		Perché	Sur l'étable.
26-sept	12	4	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		40		Cri	
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		30	15,N	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
26-sept	12	4	Étourneau sansonnet	Sturnidae	1		50		Cri	
26-sept	12	4	Pigeon biset	Columbidae	1		0		Mort	Mort sur la route.
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		10	20,E	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	8		20	15,E	Vol	Au-dessus du champ.
26-sept	12	4	Étourneau sansonnet	Sturnidae	10		20		Perché	Sur la grange.
26-sept	12	4	Pigeon biset	Columbidae	2		30		Alimentation	Dans le champ.
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		500		Cri	
26-sept	12	4	Pipit d'Amérique	Motacillidae	4		40	40,SW	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		100		Cri	
26-sept	12	4	Pipit d'Amérique	Motacillidae	15		20	40,N	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
26-sept	12	4	Pipit d'Amérique	Motacillidae	4		10	30,N	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
26-sept	12	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200	150,E	Vol, Cri	Haut, Au-dessus du champ.
26-sept	12	4	Alouette hausse-col	Alaudidae	12		50	80,E	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
28-sept	13	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		40		Cri	
28-sept	13	4	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Cri	
28-sept	13	4	Quiscale rouilleux	Icteridae	5		0	40,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
28-sept	13	4	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		Cri	
28-sept	13	4	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		10		Cri	
28-sept	13	4	Mésange à tête brune	Paridae	1		10		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
28-sept	13	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15		Cri	
28-sept	13	4	Mésange à tête noire	Paridae	1		40		Cri	
28-sept	13	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
28-sept	13	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
28-sept	13	4	Pic flamboyant	Picidae	1		100		Cri	
28-sept	13	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0	8,S	Vol, Cri	Traverse le chemin.
28-sept	8	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Cri	
28-sept	8	4	Grand Corbeau	Corvidae	1		600		Cri	
28-sept	8	4	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		Cri	
28-sept	8	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		30	100,N	Vol, Cri	Hautes, au-dessus de la coupe.
28-sept	8	4	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		Cri	
28-sept	8	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		Cri	
28-sept	8	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		Cri	
28-sept	8	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		Chante	
28-sept	8	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri	
28-sept	8	4	Paruline masquée	Parulidae	1		15		Cri	
28-sept	8	4	Geai bleu	Corvidae	1		50	80,N	Vol	Au-dessus de la coupe.
28-sept	8	4	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		30		Cri	
28-sept	8	4	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		Cri	
28-sept	8	4	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		Chante	
28-sept	8	4	Mésange à tête brune	Paridae	1		40		Cri	
28-sept	8	4	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		Cri	
28-sept	8	4	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
28-sept	8	4	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		5		Levé	Au bord du chemin.
28-sept	8	4	paruline sp.	Parulidae	1		15	20,E	Vol, Cri	Traverse le chemin.
28-sept	6	4	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		Cri	
28-sept	6	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
28-sept	6	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		5		Alimentation	
28-sept	6	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30	5,S	Vol, Cri	Traverse le chemin.
28-sept	6	4	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
28-sept	6	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
28-sept	6	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4		5		Alimentation	
28-sept	6	4	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		Cri	
28-sept	6	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20	30,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
28-sept	6	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		Cri	
28-sept	9	4	Grimpereau brun	Certhiidae	1		30		Cri	
28-sept	9	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		Cri	
28-sept	7	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		20		Cri	
28-sept	7	4	Paruline rayée	Parulidae	1		10		Alimentation	
28-sept	7	4	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		10		Alimentation	
28-sept	7	4	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		15		Cri	
28-sept	7	4	Mésange à tête brune	Paridae	1		40		Cri	
28-sept	7	4	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		Perché	
28-sept	7	4	Mésange à tête brune	Paridae	2		20		Cri	
28-sept	7	4	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		10		Alimentation	
28-sept	7	4	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	4		10		Alimentation	
28-sept	7	4	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		5		Alimentation	
28-sept	7	4	Paruline à joues grises	Parulidae	1		5		Alimentation	
28-sept	7	4	Junco ardoisé	Emberizidae	5		15		Cri	
28-sept	7	4	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		Chante	
28-sept	10	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		Cri	
28-sept	10	4	Junco ardoisé	Emberizidae	2		40		Cri	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
28-sept	10	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		10		Cri	
28-sept	10	4	Junco ardoisé	Emberizidae	1		40		Cri	
28-sept	10	4	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		Cri	
28-sept	10	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		Alimentation	
28-sept	10	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		80		Cri	
28-sept	10	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		Cri	
28-sept	10	4	Junco ardoisé	Emberizidae	3		15		Cri	
28-sept	10	4	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		5		Alimentation	
28-sept	10	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		5		Alimentation	
28-sept	10	4	Merle d'Amérique	Turdidae	1		5		Cri	
28-sept	11	4	Geai bleu	Corvidae	1		30	25,S	Vol	Traverse le chemin.
28-sept	11	4	Geai bleu	Corvidae	1		50		Cri	
28-sept	11	4	Geai bleu	Corvidae	1		80		Cri	
28-sept	11	4	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Cri	
28-sept	11	4	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		Cri	
03-oct	4	5	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		Cri	
03-oct	4	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		15		Cri	
03-oct	4	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		Alimentation	
03-oct	4	5	Pic chevelu	Picidae	1	Mâle	10		Alimentation	
03-oct	4	5	Junco ardoisé	Emberizidae	1		40		Cri	
03-oct	4	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Alimentation	
03-oct	4	5	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		Cri	
03-oct	4	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		Cri	
03-oct	4	5	Pic chevelu	Picidae	1		40		Cri	
03-oct	1	5	Mésange à tête brune	Paridae	2		20		Cri	
03-oct	1	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		Cri	
03-oct	1	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		30		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
03-oct	1	5	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		Cri	
03-oct	1	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15		Cri	
03-oct	2	5	Mésange à tête noire	Paridae	4		10		Alimentation	
03-oct	2	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		10		Alimentation	
03-oct	2	5	Bernache du Canada	Anatidae	45		300	150,E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-oct	2	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		15		Cri	
03-oct	2	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri	
03-oct	2	5	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		Cri	
03-oct	2	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	Dans la coupe.
03-oct	2	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		40		Cri	
03-oct	2	5	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		Cri	
03-oct	2	5	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		20		Cri	
03-oct	2	5	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		Cri	
03-oct	2	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		Cri	
03-oct	2	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40	30,SW	Vol, Cri	Traverse le chemin.
03-oct	2	5	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		10		Alimentation	
03-oct	2	5	Bruant chanteur	Emberizidae	1		10		Perché	
03-oct	2	5	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		Cri	
03-oct	2	5	Tarin des pins	Fringillidae	1		30		Cri	
03-oct	3	5	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
03-oct	3	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		15		Cri	
03-oct	3	5	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		Cri	
03-oct	3	5	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		15		Alimentation	
03-oct	3	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
03-oct	3	5	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		Cri	
03-oct	3	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
03-oct	3	5	Roitelet à couronne	Regulidae	1		10		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
			dorée							
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	10		25		Alimentation	
03-oct	13	5	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20		Alimentation	
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	4		75	40,SW	Vol	Au-dessus du champs.
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100	50,SW	Vol	Au-dessus des arbres.
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	25		75	25,SW	Vol	Au-dessus des arbres.
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	20		75	20,SW	Vol	Au-dessus des arbres.
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	15		80	50,SW	Vol	Au-dessus des arbres.
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100	70,SW	Vol	Au-dessus des arbres.
03-oct	13	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		300		Cri	
03-oct	13	5	Geai bleu	Corvidae	1		50	20,N	Vol	Traverse le champ.
03-oct	13	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100		Cri	
03-oct	13	5	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	Adulte	100	60,S	Vol, Agression	Se chamaille avec GRCO
03-oct	13	5	Grand Corbeau	Corvidae	1		100	60,S	Vol, Agression	Se chamaille avec BUQR
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	7		120	60,SW	Vol	Au-dessus du champ.
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	2		30	5,SW	Vol	Au-dessus du champ.
03-oct	13	5	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	2		30		Cri	
03-oct	13	5	Bernache du Canada	Anatidae	24		800	400,S	Vol, Cri	Migratrices. Hautes, au-dessus des montagnes.
03-oct	13	5	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30		Posé	Au bord du chemin.
03-oct	13	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		Cri	
03-oct	13	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		60		Cri	
03-oct	14	5	Junco ardoisé	Emberizidae	2		40		Cri	
03-oct	14	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10	30,SW	Vol	Au-dessus des arbres.
03-oct	14	5	Merle d'Amérique	Turdidae	4		0	20,W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-oct	14	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		150		Cri	
03-oct	14	5	Merle d'Amérique	Turdidae	14		100	20,S	Vol	Au-dessus du champ.
03-oct	14	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75	40,SW	Vol	Au-dessus du champs.
03-oct	14	5	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
03-oct	14	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		Cri	Dans les sorbiers.
03-oct	14	5	Merle d'Amérique	Turdidae	15		30		Alimentation	
03-oct	14	5	Bruant chanteur	Emberizidae	1		30		Cri	
03-oct	14	5	Pic flamboyant	Picidae	1		60		Cri	
03-oct	14	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
04-oct	6	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15		Cri	
04-oct	6	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri	
04-oct	6	5	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
04-oct	6	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Cri	
04-oct	6	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
04-oct	6	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		15		Cri	
04-oct	6	5	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		Cri	
04-oct	6	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Cri	
04-oct	6	5	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		Cri	
04-oct	6	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		10		Cri	
04-oct	7	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		Cri	
04-oct	7	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
04-oct	7	5	Tarin des pins	Fringillidae	40		50	20,W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-oct	7	5	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
04-oct	7	5	Roselin pourpré	Fringillidae	1		40		Cri	
04-oct	7	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20		Cri	
04-oct	7	5	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		Cri	
04-oct	7	5	Mésange à tête brune	Paridae	1		30		Cri	
04-oct	8	5	Junco ardoisé	Emberizidae	1		15		Cri	
04-oct	8	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
04-oct	8	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		15		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
04-oct	8	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
04-oct	8	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		Cri	
04-oct	9	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		30		Cri	
04-oct	9	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		50		Cri	
04-oct	9	5	Grand Corbeau	Corvidae	2		0	100,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-oct	9	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri	
04-oct	10	5	Merle d'Amérique	Turdidae	4		30		Cri	
04-oct	10	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	6		20		Cri	
04-oct	10	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		Cri	
04-oct	12	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		120	100,SW	Vol	Au-dessus du champ.
04-oct	12	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	6		50	30,E	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
04-oct	12	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		40		Cri	
04-oct	12	5	Pipit d'Amérique	Motacillidae	1		40	100,SW	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
04-oct	12	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		Perché	
04-oct	12	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	25		200	150,NE	Vol	Au-dessus du champ.
04-oct	12	5	Pipit d'Amérique	Motacillidae	1		50		Cri	
04-oct	12	5	Bernache du Canada	Anatidae	50		100	200,SW	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
04-oct	12	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	10		200		Perché	Piquet de clôture.
04-oct	12	5	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		Cri	
04-oct	12	5	Pipit d'Amérique	Motacillidae	1		40	100,N	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
04-oct	12	5	Bernache du Canada	Anatidae	35		1000	250,W	Vol	Migratrices. Hautes.
04-oct	12	5	Merle d'Amérique	Turdidae	2		30		Cri	
04-oct	12	5	Pigeon biset	Columbidae	12		50	12,SW	Vol	Au-dessus du champ.
04-oct	12	5	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	Adulte	600	200,E	Vol, Chasse	Au-dessus des arbres.
04-oct	12	5	Buse à queue rousse	Accipitridae	1		2000	100,SW	Vol	Loin, au-dessus des montagnes.
04-oct	12	5	Tarin des pins	Fringillidae	1		30		Cri	
04-oct	13	5	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		Cri	
04-oct	13	5	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
04-oct	13	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
04-oct	13	5	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
04-oct	13	5	Mésange à tête brune	Paridae	1		30		Cri	
04-oct	13	5	Buse à queue rousse	Accipitridae	1		0	50,S	Vol	Au-dessus des arbres.
04-oct	13	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		15		Cri	
04-oct	13	5	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
04-oct	13	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
04-oct	13	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		10	20,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-oct	13	5	rapace sp.	Accipitridae	1		120	100,S	Vol	Au-dessus des arbres. Probable Autour des palombes.
04-oct	13	5	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		10		Cri	
04-oct	13	5	Épervier brun	Accipitridae	1		100	120,S	Vol	Glisse. Au-dessus des arbres.
04-oct	13	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		Cri	
04-oct	13	5	Tarin des pins	Fringillidae	1		60		Cri	
04-oct	13	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		Cri	
06-oct	5b	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		Cri	
06-oct	5b	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
06-oct	5b	5	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		Cri	
06-oct	5b	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
06-oct	5b	5	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		Alimentation	
06-oct	5b	5	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Cri	
06-oct	5b	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Cri	
06-oct	5b	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		50		Alimentation	Dans le chemin.
06-oct	5b	5	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		Cri	
06-oct	5b	5	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		50		Cri	
06-oct	5b	5	Geai bleu	Corvidae	1		60	25,NW	Vol	Traverse le chemin.

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
14-oct	2	6	Pic chevelu	Picidae	1		30		Cri	
14-oct	2	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		120	50,W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
14-oct	2	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		60		Cri	
14-oct	2	6	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
14-oct	2	6	Tarin des pins	Fringillidae	45		10	80,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
14-oct	2	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Cri	
14-oct	1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	50		20		Perché	Au bord du champ.
14-oct	1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	2		10		Cri	
14-oct	1	6	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30		Cri	
14-oct	1	6	Roselin pourpré	Fringillidae	1		40		Cri	
14-oct	1	6	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		30		Cri	
14-oct	1	6	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Alimentation	
14-oct	1	6	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		Cri	
14-oct	1	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	20		0	70,N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
14-oct	1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0	40,N	Vol	Au-dessus des arbres.
14-oct	1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10	90,S	Vol	Au-dessus des arbres.
14-oct	1	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		800		Cri	
14-oct	1	6	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30		Cri	
14-oct	1	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10	40,N	Vol	Au-dessus des arbres.
14-oct	1	6	Roselin pourpré	Fringillidae	1		10	120,N	Vol, Cri	Hauts. Au-dessus des arbres.
14-oct	4	6	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		Alimentation	
14-oct	4	6	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		Cri	
14-oct	4	6	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		40		Cri	
14-oct	4	6	Roselin pourpré	Fringillidae	2		20		Perché, Cri	
14-oct	4	6	Mésange à tête noire	Paridae	5		10		Alimentation	
14-oct	4	6	Bruant chanteur	Emberizidae	1		20		Perché	
14-oct	4	6	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
14-oct	3	6	Mésange à tête brune	Paridae	1		40		Cri	
14-oct	3	6	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		Alimentation	
14-oct	3	6	Junco ardoisé	Emberizidae	3		10		Alimentation	
14-oct	3	6	Tarin des pins	Fringillidae	1		60		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
14-oct	3	6	Tarin des pins	Fringillidae	2		30		Cri	
14-oct	3	6	Grimpereau brun	Certhiidae	1		20		Cri	
14-oct	3	6	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		40		Cri	
14-oct	3	6	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		Cri	
14-oct	3	6	Tarin des pins	Fringillidae	25		30	30,NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
14-oct	3	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		Cri	
14-oct	3	6	Grimpereau brun	Certhiidae	1		10		Cri	
14-oct	5b	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		600		Cri	
14-oct	5b	6	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		Cri	
14-oct	5b	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		Cri	
14-oct	5b	6	Tarin des pins	Fringillidae	1		80		Cri	
14-oct	5b	6	Tarin des pins	Fringillidae	3		30	70,E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
14-oct	5b	6	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		Cri	
14-oct	5b	6	Tarin des pins	Fringillidae	2		10	30,NE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
14-oct	14	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
14-oct	14	6	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
14-oct	14	6	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		20		Cri	
14-oct	14	6	Geai bleu	Corvidae	1		200		Cri	
14-oct	14	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		Cri	
14-oct	14	6	Geai bleu	Corvidae	1		75	30,SE	Vol	Au-dessus des arbres.
14-oct	14	6	Pic chevelu	Picidae	1		60		Cri	
14-oct	14	6	Pic chevelu	Picidae	1		70	20,E	Vol, Cri	Traverse le champ.
14-oct	14	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		10	120,SE	Vol	Au-dessus du champ.
14-oct	14	6	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50	60,S	Vol	Au-dessus du champ.
14-oct	14	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	8		10	80,SE	Vol, Cri	Au-dessus du champ.
14-oct	14	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Perché	
14-oct	14	6	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		Cri	
14-oct	14	6	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100		Cri	
14-oct	11	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
14-oct	11	6	Mésange à tête noire	Paridae	4		30		Alimentation	



Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
14-oct	11	6	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		Cri	
14-oct	11	6	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		Cri	
14-oct	11	6	Grand Corbeau	Corvidae	2		10	60,SE	Vol, Cri	Traverse le chemin.
15-oct	12	6	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Perché, Cri	
15-oct	12	6	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100		Perché, Cri	
15-oct	12	6	Sturnelle des prés	Icteridae	1		30		Perché	Sur un fil au-dessus de la route.
15-oct	12	6	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		150	15,S	Vol	Au-dessus du champ.
15-oct	12	6	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		400		Cri	
15-oct	13	6	Grand Corbeau	Corvidae	2		300		Cri	
15-oct	13	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	5		20	60,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-oct	13	6	Mésange à tête noire	Paridae	4		30		Cri	
15-oct	13	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		20	40,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-oct	13	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		100	10,N	Vol	Traverse le chemin.
15-oct	13	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	6		20	10,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-oct	13	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	5		20	15,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-oct	13	6	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		150		Cri	
15-oct	13	6	Grand Corbeau	Corvidae	2		150		Cri	
15-oct	13	6	Tarin des pins	Fringillidae	1		40		Cri	
15-oct	13	6	Mésange à tête brune	Paridae	2		5		Alimentation	
15-oct	13	6	Roselin pourpre	Fringillidae	3		30	80,E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-oct	13	6	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		10		Cri	
15-oct	13	6	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		20		Cri	
15-oct	6	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		0	40,E	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-oct	6	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		0	10,N	Vol, Alimentation	Au-dessus des arbres. Nourriture dans le bec.
15-oct	6	6	Mésange à tête brune	Paridae	2		20		Cri	
15-oct	6	6	Junco ardoisé	Emberizidae	1		40		Cri	
15-oct	6	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
15-oct	6	6	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20		Cri	
15-oct	6	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		400		Cri	
15-oct	6	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		500	300	Vol, Cri	Prends de l'altitude dans une thermale.

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
15-oct	6	6	Grand Corbeau	Corvidae	2		400		Cri	
15-oct	8	6	Mésange à tête noire	Paridae	5		5		Alimentation	
15-oct	8	6	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		10		Cri	
15-oct	8	6	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		5		Cri	
15-oct	8	6	Pic mineur	Picidae	1		15		Cri	
15-oct	8	6	Pic chevelu	Picidae	1		70		Cri	
15-oct	8	6	Tarin des pins	Fringillidae	1		80		Cri	
15-oct	8	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		Cri	
15-oct	8	6	Roselin pourpré	Fringillidae	1		80		Cri	
15-oct	8	6	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		70		Cri	
15-oct	8	6	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40	50,SE	Vol, Cri	Au-dessus de la coupe.
15-oct	8	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
15-oct	8	6	Tarin des pins	Fringillidae	8		0	30,SE	Vol, Cri	Au-dessus de la coupe.
15-oct	8	6	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		Cri	
15-oct	9	6	Pic chevelu	Picidae	1		20		Cri	
15-oct	9	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		Cri	
15-oct	9	6	Autour des palombes	Accipitridae	1		120	200,SW	Vol	Glisse lentement au-dessus de la vallée.
15-oct	9	6	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		30		Cri	
15-oct	9	6	Pic mineur	Picidae	2		10		Cri	
15-oct	9	6	Grimpereau brun	Certhiidae	1		10		Cri	
15-oct	9	6	Tarin des pins	Fringillidae	1		50		Cri	
15-oct	9	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		60		Cri	
15-oct	9	6	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		Cri	
15-oct	9	6	Junco ardoisé	Emberizidae	2		40		Cri	
15-oct	9	6	Grimpereau brun	Certhiidae	2		10		Alimentation	
15-oct	9	6	Pic chevelu	Picidae	1		20		Cri	
15-oct	9	6	Mésange à tête noire	Paridae	1		40		Cri	
15-oct	9	6	Grimpereau brun	Certhiidae	1		30		Cri	
15-oct	9	6	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
15-oct	9	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		400	250,SE	Vol	En cercles vers le SE.
15-oct	7	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		Cri	
15-oct	7	6	Merle d'Amérique	Turdidae	2		30		Cri	
15-oct	7	6	Pic chevelu	Picidae	1		30		Cri	
15-oct	7	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		Cri	
15-oct	7	6	Bruant fauve	Emberizidae	1		10		Perché	
15-oct	7	6	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		40	100,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
15-oct	10	6	Grand Corbeau	Corvidae	1		200		Cri	
15-oct	10	6	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		20		Perché	
15-oct	10	6	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		Cri	
15-oct	10	6	Tarin des pins	Fringillidae	1		60		Cri	
15-oct	10	6	Tarin des pins	Fringillidae	1		70		Cri	
20-oct	1	7	Mésange à tête noire	Paridae	5		10		Alimentation	
20-oct	1	7	Mésange à tête brune	Paridae	1		10		Alimentation	
20-oct	1	7	Mésange à tête noire	Paridae	3		5		Alimentation	
20-oct	2	7	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		800		Cri	
20-oct	2	7	Pic chevelu	Picidae	1		50		Cri	
20-oct	2	7	Grand Corbeau	Corvidae	2		600		Cri	
20-oct	2	7	Junco ardoisé	Emberizidae	1		40		Cri	Dans la coupe.
20-oct	2	7	Tarin des pins	Fringillidae	1		50	80,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
20-oct	3	7	Pic mineur	Picidae	1		20		Cri	
20-oct	3	7	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		10		Cri	
20-oct	3	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		20		Cri	
20-oct	3	7	Grimpereau brun	Certhiidae	1		30		Cri	
20-oct	4	7	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		10		Cri	
20-oct	4	7	Junco ardoisé	Emberizidae	1		40		Cri	
20-oct	4	7	Pic mineur	Picidae	1		30		Cri	
20-oct	4	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		60		Cri	
20-oct	4	7	Tarin des pins	Fringillidae	1		0	20,SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
20-oct	5b	7	Mésange à tête brune	Paridae	1		5		Cri	
20-oct	5b	7	Mésange à tête noire	Paridae	4		10		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20-oct	5b	7	Tarin des pins	Fringillidae	1		50		Cri	
20-oct	12	7	Étourneau sansonnet	Sturnidae	2		50	10,SW	Vol	Au-dessus du champ.
20-oct	12	7	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		Perché, Cri	
20-oct	12	7	Corneille d'Amérique	Corvidae	25		800	175,SW	Vol	Hautes, au-dessus du champ.
20-oct	12	7	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		150		Alimentation	Dans le champ.
20-oct	14	7	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		20		Cri	
20-oct	14	7	Merle d'Amérique	Turdidae	2		20		Alimentation	
20-oct	14	7	Geai bleu	Corvidae	1		120	70,SW	Vol	Au-dessus du champ.
20-oct	14	7	Mésange à tête noire	Paridae	1		60		Cri	
27-oct	6	7	Grand Corbeau	Corvidae	2		500		Cri	
27-oct	6	7	Mésange à tête brune	Paridae	2		10		Cri	
27-oct	6	7	Sizerin flammé	Fringillidae	7		10	20,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	6	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		40	30,W	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	7	7	Grand Corbeau	Corvidae	1		100		Cri	
27-oct	7	7	Grand Corbeau	Corvidae	1		50	30,NW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	7	7	Merle d'Amérique	Turdidae	50		30	10,S	Perché, Vol	Migrateurs. D'abord perchés et au repos puis s'envolent tous vers le sud.
27-oct	7	7	Merle d'Amérique	Turdidae	3		20		Cri	
27-oct	7	7	Mésange à tête brune	Paridae	1		5		Alimentation	
27-oct	7	7	Merle d'Amérique	Turdidae	30		40	10,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	7	7	Tarin des pins	Fringillidae	2		40		Cri	
27-oct	7	7	Merle d'Amérique	Turdidae	7		15	10,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	7	7	Mésange à tête noire	Paridae	2		15		Alimentation	
27-oct	7	7	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		Cri	
27-oct	8	7	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		40	25,N	Vol, Cri	Au-dessus de la coupe.
27-oct	8	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		80		Cri	
27-oct	8	7	Durbec des sapins	Fringillidae	2		50	80,S	Vol, Cri	Au-dessus de la coupe.
27-oct	8	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	7		0	70,SW	Vol, Cri	Au-dessus de la coupe.
27-oct	8	7	Bruant hudsonien	Emberizidae	1		10		Alimentation	
27-oct	8	7	Merle d'Amérique	Turdidae	1		80	100,SW	Vol	Au-dessus de la coupe.

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
27-oct	8	7	Sizerin flammé	Fringillidae	1		70		Cri	
27-oct	9	7	Mésange à tête noire	Paridae	1		60		Cri	
27-oct	9	7	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		Cri	
27-oct	9	7	Pic mineur	Picidae	1		40		Cri	
27-oct	9	7	Pic mineur	Picidae	1		30		Cri	
27-oct	9	7	Geai bleu	Corvidae	1		50	15,E	Vol	Traverse le chemin.
27-oct	9	7	Sizerin flammé	Fringillidae	5		10	20,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	9	7	Sizerin flammé	Fringillidae	1		40		Cri	
27-oct	10	7	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		Cri	
27-oct	10	7	Tarin des pins	Fringillidae	3		40		Cri	
27-oct	10	7	Sizerin flammé	Fringillidae	2		20		Cri	
27-oct	10	7	Tarin des pins	Fringillidae	1		20	25,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	10	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		80		Cri	
27-oct	10	7	Merle d'Amérique	Turdidae	3		30	20,SE	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
27-oct	11	7	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
27-oct	11	7	Bruant hudsonien	Emberizidae	1		30		Cri	
27-oct	11	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		40		Cri	
27-oct	11	7	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	Adulte	120	100,SW	Vol	Au-dessus des maisons.
27-oct	11	7	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		Cri	
27-oct	11	7	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		Cri	
27-oct	11	7	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
01-nov	13	7	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		5		Perché, Cri	
01-nov	13	7	Mésange à tête brune	Corvidae	1		30		Cri	
01-nov	13	7	Tarin des pins	Fringillidae	1		0	60,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
01-nov	13	7	Mésange à tête noire	Paridae	3		10		Alimentation	
01-nov	13	7	Mésange à tête brune	Paridae	1		10		Alimentation	
01-nov	13	7	Mésange à tête brune	Paridae	1		5		Cri	
01-nov	13	7	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		15	25,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-nov	1	8	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
03-nov	1	8	Bruant des neiges	Emberizidae	10		10	20,SW	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-nov	1	8	Mésange à tête brune	Paridae	2		10	5,S	Vol	Traverse le chemin.
03-nov	2	8	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		Alimentation	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
03-nov	3	8	Tarin des pins	Fringillidae	1		0	40,S	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
03-nov	3	8	Tarin des pins	Fringillidae	1		80		Cri	
03-nov	3	8	Mésange à tête noire	Paridae	7		10		Alimentation	
03-nov	3	8	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20		Cri	
03-nov	3	8	Grimpereau brun	Certhiidae	1		20		Cri	
03-nov	3	8	Pic mineur	Picidae	1	Femelle	15		Alimentation	
03-nov	4	8	Bruant hudsonien	Emberizidae	1		20		Alimentation	Dans le chemin.
03-nov	5b	8	NIL							Aucun oiseau vu et/ou entendu.
03-nov	12	8	Grand Corbeau	Corvidae	1		100	150,S	Vol	Traverse le champ.
03-nov	12	8	Pigeon biset	Columbidae	1		40		Posé	Sur la grange.
03-nov	12	8	Pigeon biset	Columbidae	1		200	15,E	Vol	Traverse le champ.
03-nov	12	8	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		150		Alimentation	Dans le champ.
04-nov	6	8	Grand Corbeau	Corvidae	2		500		Cri	
04-nov	6	8	Mésange à tête noire	Paridae	1		2		Alimentation	
04-nov	6	8	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		60		Cri	
04-nov	6	8	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		Cri	
04-nov	6	8	Mésange à tête brune	Paridae	3		5		Alimentation	
04-nov	6	8	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		Cri	
04-nov	8	8	NIL							Aucun oiseau vu et/ou entendu.
04-nov	11	8	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		Cri	
04-nov	11	8	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		Cri	
04-nov	11	8	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		Alimentation	
04-nov	11	8	Grand Corbeau	Corvidae	1		50	10,S	Vol	Au-dessus des maisons.
04-nov	13	8	Grand Corbeau	Corvidae	1		40	15,N	Vol, Cri	Au-dessus des arbres.
04-nov	13	8	Pic mineur	Picidae	1		20		Alimentation	
04-nov	13	8	Grand Corbeau	Corvidae	1		120		Cri	
04-nov	13	8	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		Cri	
04-nov	13	8	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		Cri	
04-nov	13	8	Pic mineur	Picidae	1		20		Alimentation	
04-nov	13	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		50		Cri	

Date	Virée	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
04-nov	13	8	Pic chevelu	Picidae	1		10		Alimentation	Aucun oiseau vu et/ou entendu.
05-nov	7	8	Grand Corbeau	Corvidae	2		300		Cri	
05-nov	7	8	Pic chevelu	Picidae	1		20		Cri	
05-nov	7	8	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		10		Perché	
05-nov	9	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		80		Cri	
05-nov	9	8	Pic mineur	Picidae	1		30		Cri	
05-nov	9	8	Grimpereau brun	Certhiidae	1		40		Cri	
05-nov	9	8	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		100		Cri	
05-nov	10	8	NIL							





### Annexe B3 Données brutes des stations d'écoute estivale, Bellechasse été 2008

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2	Mâle	0-30	1	AT	Cri, Transport de nourriture	Cris de merles très dérangeants et insistants. Attirent quelques oiseaux.
06-juin	1	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	2		30-50	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Grive solitaire	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Bécassine de Wilson	Scolopacidae	1		75-100	1	C	Parade	Entendu le bruissement d'ailes.
06-juin	1	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	M	Chante	
06-juin	1	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
06-juin	1	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
06-juin	1	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1	Mâle	0-30	0,5	H	Alimentation	
06-juin	1	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	Mâle	0-30	0,5	H	Alimentation	
06-juin	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
17-juin	1	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
17-juin	1	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	1	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Vol	
06-juin	2	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Bécassine de Wilson	Scolopacidae	1		50-75	1	C	Parade	Entendu le bruissement d'ailes.
06-juin	2	1	Paruline rayée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Carouge à épaulettes	Icteridae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	0-30	1	C	Parade	Tambourinage. Vue à 15 mètres.
06-juin	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Paruline masquée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	2	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	2	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
17-juin	2	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
17-juin	2	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	2	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	C	Parade	
06-juin	3	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Bernache du Canada	Anatidae	30		30-50	0	X	Vol	Hauteur: 20m direction Nord
06-juin	3	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Roselin pourpré	Fringillidae	2		50-75	0,5	H	Cri	
06-juin	3	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Paruline flamboyante	Parulidae	2		0-30	1	P	Chante	Couple
06-juin	3	1	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	3	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	Mâle	50-75	1	M	Chante	D:100 H:20
06-juin	3	1	Canard colvert	Anatidae	1		0-30	0,5	H	Vol	
06-juin	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Alimentation	
17-juin	3	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	3	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline bleue	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline triste	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	4	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Sitelle à poitrine blanche	Sittidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
06-juin	4	1	Paruline triste	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	4	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50-75	1	H	Cri	
06-juin	4	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	4	2	paruline bleue	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline triste	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
17-juin	4	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	4	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Vol	
06-juin	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	C	Parade	Tambourinage.
06-juin	5	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50-75	2	M	Chante	
06-juin	5	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
06-juin	5	1	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	5	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
06-juin	5	1	Paruline bleue	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
06-juin	5	1	Paruline masquée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	5	1	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
17-juin	5	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	5	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		0-30	1	C	Parade	Tambourinage.
06-juin	6	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1	Mâle	0-30	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	6	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Paruline bleue	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
06-juin	6	1	Paruline tigrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	6	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
17-juin	6	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	6	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Paruline du Canada	Parulidae	1	Mâle	0-30	1	M	Chante, Alimentation	
06-juin	7	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	7	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	Tambourinage.
06-juin	7	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
06-juin	7	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	C	Parade	
06-juin	7	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Paruline bleue	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
06-juin	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	7	1	Geai bleu	Corvidae	1		50-75	0,5	H	Cri	
06-juin	7	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
17-juin	7	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
17-juin	7	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante,	
17-juin	7	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1	Mâle	0-30	1	M	Alimentation	
17-juin	7	2	Paruline flamboyante	Parulidae	2	Mâle, femelle	0-30	1	P	Alimentation	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
17-juin	7	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	7	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Geai bleu	Corvidae	3		0-30	0,5	H		
06-juin	8	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline bleue	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	Mâle	0-30	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Alimentation	
06-juin	8	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
06-juin	8	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	8	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
17-juin	8	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Viréo sp.	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	8	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	Mâle	75-100	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
06-juin	9	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
06-juin	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	9	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	9	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1	75-100	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Grive à dos olive	Turdidae	2	0-30	1	P	Chante		
17-juin	9	2	Paruline rayée	Parulidae	1	30-50	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1	0-30	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1	0-30	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Paruline rayée	Parulidae	1	50-75	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1	30-50	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1	50-75	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1	30-50	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1	75-100	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1	75-100	1	M	Chante		
17-juin	9	2	Mésange à tête brune	Paridae	1	0-30	0,5	H	Cri		
06-juin	10	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1	30-50	1	M	Chante		
06-juin	10	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1	50-75	1	M	Chante		

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	10	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Perché	
06-juin	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	10	1	Cardinal à poitrine rose	Cardinalidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	10	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	10	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	10	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
06-juin	10	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Alimentation	
06-juin	10	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Perché	
06-juin	10	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	10	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
06-juin	10	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	10	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	10	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
06-juin	11	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
06-juin	11	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	11	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	Tambourinage.
06-juin	11	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
06-juin	11	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	C	Parade	
06-juin	11	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Geai bleu	Corvidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
06-juin	11	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	T	Agression	
06-juin	11	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	11	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Chante	
06-juin	12	1	Hirondelle bicolore	Hirundinidae	1		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
06-juin	12	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
06-juin	12	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
06-juin	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50-75	4	M	Chante	
06-juin	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		75-100	5	M	Chante	
06-juin	12	1	Paruline triste	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
06-juin	12	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100+	1	H	Cri	
06-juin	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri	
06-juin	12	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Alimentation	
06-juin	12	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Paruline triste	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		30-50	1,5	T	Agression	
17-juin	12	2	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	12		30-50	0	H	Vol, Cri	
17-juin	12	2	Paruline triste	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
17-juin	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
09-juin	13	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Alimentation	
09-juin	13	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
09-juin	13	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	13	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	C	Parade	Tambourinage.
23-juin	13	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		30-50	1	H	Vol, Cri	
23-juin	13	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	13	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
23-juin	13	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
09-juin	14	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
09-juin	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
09-juin	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri, Alimentation	
09-juin	14	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0-30	1	P	Perché, Cri, Alimentation	
09-juin	14	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Geai bleu	Corvidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
09-juin	14	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		75-100	1	P	Perché, Vol	
09-juin	14	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
19-juin	14	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	14	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	Mâle	0-30	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	Mâle	0-30	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE- BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
09-juin	15	1	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	2		0-30	1	P	Chante, Alimentation	
09-juin	15	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0-30	1	P	Alimentation	
09-juin	15	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		0-30	0,5	H	Posé	
09-juin	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
09-juin	15	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
09-juin	15	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline masquée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
09-juin	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	15	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Paruline à collier	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
19-juin	15	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Colibri à gorge rubis	Trochilidae	1		0-30	0,5	H	Vol	
19-juin	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
19-juin	15	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	15	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline à collier	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Gros-bec errant	Fringillidae	2		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
09-juin	16	1	Paruline bleue	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	16	1	Geai bleu	Corvidae	2		30-50	1	H	Cri	
09-juin	16	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
19-juin	16	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50-75	0,5	H	Alimentation	
19-juin	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Alimentation	
19-juin	16	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Paruline bleue	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Geai bleu	Corvidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		0-30	1	P	Vol	
09-juin	17	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	17	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Grive fauve	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Perché	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
19-juin	17	2	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	17	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
19-juin	17	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri, Alimentation	
09-juin	18	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Paruline à collier	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100+	1	P		
09-juin	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Paruline bleue	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	18	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		30-50	0,5	H	Alimentation	
09-juin	18	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Paruline à collier	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		50-75	0,5	H	Vol	
19-juin	18	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	18	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
09-juin	19	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Geai bleu	Corvidae	2		0-30	1	P	Vol, Cri	
09-juin	19	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	2		0-30	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Colibri à gorge rubis	Trochilidae	2	Mâle, femelle	0-30	1	P	Vol	
09-juin	19	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Paruline masquée	Parulidae	2	Mâle, femelle	0-30	1	P	Alimentation, Toilettage	
09-juin	19	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		0-30	1	P	Alimentation	
09-juin	19	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	19	1	Pic maculé	Picidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Alimentation	
09-juin	19	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		0-30	0,5	H	Cri	
19-juin	19	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
19-juin	19	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	2		0-30	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
19-juin	19	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Cardinal à poitrine rose	Cardinalidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
19-juin	19	2	Colibri à gorge rubis	Trochilidae	2		0-30	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	19	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
09-juin	20	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Paruline à collier	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		30-50	1	P	Vol, Alimentation	
09-juin	20	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	20	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Alimentation	
09-juin	20	1	Paruline noir et blanc	Parulidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Alimentation	
09-juin	20	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		30-50	1	P	Alimentation	
19-juin	20	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE- BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
19-juin	20	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	20	2	Paruline bleue	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Paruline bleue	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	21	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	21	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	21	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	21	2	Paruline bleue	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	21	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	21	2	grive sp.	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	Chant étrange, incomplet.
19-juin	21	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
09-juin	22	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		50-75	1	P	Vol, Cri	
09-juin	22	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
09-juin	22	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	22	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Alimentation	
19-juin	22	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Paruline bleue	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	22	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	2	Mâle	0-30	1	T	Agression	
09-juin	23	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Colibri à gorge rubis	Trochilidae	1		0-30	0,5	H	Vol, Alimentation	
09-juin	23	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
09-juin	23	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	23	1	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	23	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	23	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	23	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	23	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	23	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	23	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
09-juin	24	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	Tambourinage.
09-juin	24	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
09-juin	24	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50-75	0,5	H	Cri	
09-juin	24	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	C	Parade	
09-juin	24	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	24	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
19-juin	24	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Paruline bleue	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri	
10-juin	25	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
10-juin	25	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	25	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
			Moucherolle à ventre								
20-juin	25	2	jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Paruline du Canada	Parulidae	2		0-30	1	P	Alimentation	
20-juin	25	2	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
			Moucherolle à ventre								
20-juin	25	2	jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	25	2	Paruline bleue	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Paruline bleue	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Moucherolle à côtés olive	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante, Perché	
10-juin	26	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Moucherolle à côtés olive	Tyrannidae	1		50-75	0,5	H	Cri	
10-juin	26	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE- BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
10-juin	26	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Paruline bleue	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	26	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Moucherolle à côtés olive	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Paruline triste	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30-50	1	C	Parade	Tambourinage.
20-juin	26	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	26	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Tarin des pins	Fringillidae	1		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
10-juin	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Paruline bleue	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	27	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
20-juin	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Paruline à collier	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	27	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Pic maculé	Picidae	2	Mâle, femelle	0-30	1	P	Alimentation	
10-juin	28	1	Colibri à gorge rubis	Trochilidae	2	Femelle	0-30	1	H	Alimentation	S'alimentent dans des trous de Pics maculés.
10-juin	28	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
10-juin	28	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Paruline bleue	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Paruline à collier	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	28	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0-30	1	P	Chante	
10-juin	28	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	28	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	28	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	28	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	28	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	28	2	Pic maculé	Picidae	2	Mâle, femelle	0-30	1	NJ	Cri, Perché	Nid contenant des jeunes.
20-juin	28	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note	
20-juin	28	2	Colibri à gorge rubis	Trochilidae	2		0-30	1	H	Alimentation	S'alimentent dans des trous de Pics maculés.	
20-juin	28	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		0-30	0,5	H	Alimentation		
20-juin	28	2	Geai bleu	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri		
20-juin	28	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante		
20-juin	28	2	Tarin des pins	Fringillidae	2		50-75	0,5	H	Vol, Cri		
20-juin	28	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante		
20-juin	28	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante		
20-juin	28	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	C	Parade		Tambourinage.
20-juin	28	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	Mâle	0-30	0,5	H	Posé	Plumes hérissées.	
10-juin	29	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation		
10-juin	29	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante		
10-juin	29	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante		
20-juin	29	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante		
20-juin	29	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante		
20-juin	29	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante		
20-juin	29	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante		
20-juin	29	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante		
20-juin	29	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante		
20-juin	29	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	C	Parade	Tambourinage.	
20-juin	29	2	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante		
10-juin	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante		
10-juin	30	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante		
10-juin	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante		
10-juin	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante		
10-juin	30	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante		
10-juin	30	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante		

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
10-juin	30	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline obscure	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	30	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
			Roitelet à couronne								
20-juin	30	2	dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
20-juin	30	2	Pic flamboyant	Picidae	1		100+	0,5	H	Cri	
20-juin	30	2	Tarin des pins	Fringillidae	1		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
20-juin	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
			Roitelet à couronne								
10-juin	31	1	dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
10-juin	31	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		0-30	1	P	Cri	
10-juin	31	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Moucherolle à côtés olive	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Paruline bleue	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Tarin des pins	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
20-juin	31	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	31	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	Mâle	0-30	1	C	Parade	Ailes gonflées.
10-juin	32	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
10-juin	32	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
10-juin	32	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
10-juin	32	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	32	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0-30	1	P	Cri	
20-juin	32	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	32	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
09-juin	33	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	5		50-75	0	H	Vol, Cri	
09-juin	33	1	Paruline flamboyante	Parulidae	2	Mâle	0-30	1	H	Alimentation	
09-juin	33	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Bruant familier	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Sitelle à poitrine blanche	Sittidae	1		100+	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
09-juin	33	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	2		0-30	1	P	Chante	
20-juin	33	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Cardinal à poitrine rose	Cardinalidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	33	2	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note	
20-juin	33	2	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante		
20-juin	33	2	Tarin des pins	Fringillidae	2		30-50	0	H	Vol, Cri		
20-juin	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante		
20-juin	33	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante		
20-juin	33	2	Paruline triste	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante		
20-juin	33	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30-50	0,5	H	Cri		
10-juin	34	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante		
10-juin	34	1	Paruline masquée	Parulidae	2		Mâle, femelle	0-30	1	C	Chante	
10-juin	34	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante		
10-juin	34	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante		
10-juin	34	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	30-50	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1	30-50	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	0-30	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	0-30	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Grive à dos olive	Turdidae	1	75-100	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	100+	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1	75-100	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Pic mineur	Picidae	1	30-50	0,5	H	Cri			
10-juin	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	100+	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	75-100	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1	75-100	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1	100+	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	75-100	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1	100+	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1	75-100	1	M	Chante			
10-juin	34	1	Pic chevelu	Picidae	1	Mâle	0-30	0,5	H	Alimentation		
20-juin	34	2	Paruline masquée	Parulidae	1	0-30	1	M	Chante			
20-juin	34	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1	0-30	1	M	Chante			
20-juin	34	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1	50-75	1	M	Chante			
20-juin	34	2	Cardinal à poitrine rose	Cardinalidae	1	75-100	1	M	Chante			
20-juin	34	2	Grive à dos olive	Turdidae	1	30-50	1	M	Chante			
20-juin	34	2	Pic mineur	Picidae	1	30-50	1	M	Chante			
20-juin	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	50-75	1	M	Chante			

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
20-juin	34	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	34	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Paruline masquée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Pic flamboyant	Picidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
10-juin	35	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Pic maculé	Picidae	1		75-100	1	C	Tambourine	
10-juin	35	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
10-juin	35	1	Bruant familier	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	35	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2	Mâle, femelle	0-30	1	P	Chante	
10-juin	35	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
10-juin	35	1	Paruline jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0-30	1	P	Perché	
20-juin	35	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
20-juin	35	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		0-30	0,5	H	Vol, Cri	
20-juin	35	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		0-30	1	P	Perché	
20-juin	35	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	35	2	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
10-juin	36	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
10-juin	36	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		0-30	1	NJ	Couve	Nid avec 7 œufs observé.
20-juin	36	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	36	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		0-30	1	NJ	Couve	Nid avec 7 œufs observé.
20-juin	36	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	2		0-30	1	P	Alimentation	
20-juin	36	2	Paruline bleue	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
20-juin	36	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	36	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50-75	0,5	H	Cri	
20-juin	36	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
20-juin	36	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
20-juin	36	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
20-juin	36	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
20-juin	36	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		30-50	0	H	Vol, Cri	
12-juin	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Cardinal à poitrine rose	Cardinalidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
12-juin	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	37	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		30-50	0	H	Vol, Cri	
12-juin	37	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
23-juin	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	37	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
12-juin	38	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	C	Parade	Tambourinage.
12-juin	38	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	38	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Paruline rayée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	38	1	Paruline à collier	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	38	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Paruline bleue	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100+	0,5	H	Cri	
12-juin	39	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	39	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE- BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
23-juin	39	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
23-juin	39	2	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
23-juin	39	2	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
23-juin	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	39	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
12-juin	40	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Pic flamboyant	Picidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	40	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
23-juin	40	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	40	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
12-juin	41	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Paruline jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
12-juin	41	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
12-juin	41	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	41	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
23-juin	41	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Paruline à calotte noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	41	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Paruline masquée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Paruline rayée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Alimentation	
12-juin	42	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	42	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	42	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline masquée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Alimentation	
18-juin	42	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	42	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
13-juin	43	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
13-juin	43	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	43	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1			1	M	Chante	
24-juin	43	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
24-juin	43	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		30-50	2	M	Chante	
24-juin	43	2	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	43	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		75-100	2	M	Chante	
24-juin	43	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		30-50	1	H	Alimentation	
24-juin	43	2	Paruline obscure	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
24-juin	43	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
24-juin	43	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50-75	2	M	Chante	
13-juin	44	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
13-juin	44	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	44	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
24-juin	44	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	44	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30-50	2	M	Chante	
24-juin	44	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	44	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Vol	
13-juin	45	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	45	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100+	1	H	Vol, Cri	
13-juin	45	1	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		0-30	1	H	Vol, Cri	
13-juin	45	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
24-juin	45	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	45	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		75-100	2	M	Chante	
24-juin	45	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
24-juin	45	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	45	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	45	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	46	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	46	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
13-juin	46	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	46	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	46	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	46	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100+	1	P	Chante	
24-juin	46	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		50-75	2	M	Chante	
24-juin	46	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	46	2	Troglodyte mignon Roitelet à couronne	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	47	1	dorée	Regulidae	2		0-30	1	M	Chante	
13-juin	47	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	47	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	47	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	47	1	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	1		0-30	0,5	H	Vol, Cri	
13-juin	47	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	47	1	Grive à dos olive Moucherolle à ventre	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	47	1	jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	47	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	Mâle	0-30	0,5	H	Alimentation	
24-juin	47	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	47	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		30-50	2	M	Chante	
24-juin	47	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	48	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	48	1	Tétras du Canada	Phasianidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Vol	
13-juin	48	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	0,5	H	Perché	
13-juin	48	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
13-juin	48	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
13-juin	48	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	48	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	48	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	48	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	48	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
24-juin	48	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	0,5	H	Cri	
24-juin	48	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
24-juin	48	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		75-100	2	M	Chante	
24-juin	48	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30-50	2	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
13-juin	49	1	Tarin des pins	Fringillidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	49	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		0-30	1	P	Chante, Cri	
13-juin	49	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	49	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	49	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
24-juin	49	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
24-juin	49	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
24-juin	49	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	49	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Tétras du Canada	Phasianidae	1		75-100	1	C	Parade	Entendu
13-juin	50	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Tétras du Canada	Phasianidae	1		50-75	1	C	Parade	Entendu
13-juin	50	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		0-30	1	P	Chante, Cri, Alimentation	
13-juin	50	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	50	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	P	Chante, Perché	
24-juin	50	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		50-75	2	M	Chante	
24-juin	50	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
13-juin	51	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
13-juin	51	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Roitelet à couronne rubis Moucherolle à ventre jaune	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Roitelet à couronne dorée	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Bruant à gorge blanche	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
13-juin	51	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	51	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		30-50	0,5	H	Perché	
24-juin	51	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
24-juin	51	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	51	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	51	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
24-juin	51	2	Paruline à tête cendrée Moucherolle à ventre jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	51	2	jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
13-juin	52	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	52	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
24-juin	52	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
24-juin	52	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
24-juin	52	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	52	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
24-juin	52	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Bécassine de Wilson	Scolopacidae	1		75-100	1	C	Parade	Entendu
13-juin	53	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri, Alimentation	
13-juin	53	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
13-juin	53	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
13-juin	53	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
13-juin	53	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	53	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	53	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
24-juin	53	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	53	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		75-100	0,5	H	Cri	
13-juin	54	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		0-30	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
13-juin	54	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
24-juin	54	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
24-juin	54	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	54	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
24-juin	54	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
24-juin	54	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
24-juin	54	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
07-juin	57	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante, Cri	
07-juin	57	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	57	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
07-juin	57	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
22-juin	57	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	57	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	58	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	58	1	Grive de Bicknell	Turdidae	1		50-75	0,5	H	Cri	Au sud de ma position.
07-juin	58	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
22-juin	58	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		0-30	1	A	Agression	Houspille MECA
22-juin	58	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
22-juin	58	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Tétras du Canada	Phasianidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
22-juin	58	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	58	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Perché	
22-juin	58	2	Sitelle à poitrine rousse	Sittidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
07-juin	59	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	59	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
07-juin	59	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	59	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
22-juin	59	2	Tétras du Canada	Phasianidae	1		50-75	1	C	Parade	Entendu
22-juin	59	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	59	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		0-30	1	P	Chante, Cri	
07-juin	60	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	60	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Paruline masquée	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	60	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Chante	
22-juin	60	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Pic à dos noir	Picidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
22-juin	60	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	60	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	2	mâle	0-30	2	T	Agression	
07-juin	61	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri	

Date	PE- BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	61	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	61	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
22-juin	61	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30-50	1	M	Chante	
			Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
			Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	61	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
07-juin	62	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	62	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	62	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	62	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	62	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
07-juin	62	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	62	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	62	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	62	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	62	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
22-juin	62	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
22-juin	62	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	62	2	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri, Alimentation	
07-juin	63	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
07-juin	63	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
07-juin	63	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	0,5	H	Cri	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	63	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	63	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
22-juin	63	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	63	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	64	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
07-juin	64	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
07-juin	64	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Perché	
07-juin	64	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	64	1	Paruline du Canada	Parulidae	2		0-30	1	P	Chante	Vues
07-juin	64	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	64	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
07-juin	65	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	0,5	H	Cri	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	65	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	65	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	65	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	66	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	66	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	66	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
23-juin	66	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0-30	1	P	Perché	
07-juin	67	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
07-juin	67	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	67	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
07-juin	67	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30-50	1	C	Parade	Tambourinage.
07-juin	67	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	67	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		0-30	1	CN	Transport de matériel.	
23-juin	67	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
23-juin	67	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
07-juin	68	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
07-juin	68	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
			Moucherolle à ventre								
07-juin	68	1	jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
07-juin	68	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
			Roitelet à couronne								
07-juin	68	1	dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	68	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
			Moucherolle à ventre								
12-juin	70	1	jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
12-juin	70	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		30-50	1	P	Cri	
12-juin	70	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
12-juin	70	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	70	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		30-50	1	P	Cri	
12-juin	70	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
21-juin	70	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Tarin des pins	Fringillidae	1		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
21-juin	70	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
21-juin	70	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
21-juin	70	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	70	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Alimentation	
12-juin	71	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	71	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
12-juin	71	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	71	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	71	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	71	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	71	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
21-juin	71	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	71	2	Bec-croisé bifascié	Fringillidae	2		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
21-juin	71	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	71	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
			Roitelet à couronne								
21-juin	71	2	dorée	Regulidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
21-juin	71	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
			Moucherolle à ventre								
21-juin	71	2	jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
			Moucherolle à ventre								
21-juin	71	2	jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	71	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	71	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
21-juin	71	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Perché	
12-juin	72	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1	Mâle	0-30	0,5	H	Vol, Cri	
12-juin	72	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	72	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	72	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
18-juin	72	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		50-75	0,5	H	Vol, Cri	
18-juin	72	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	72	2	Roselin pourpré	Fringillidae	2		30-50	0,5	H	Vol, Cri	
18-juin	72	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	72	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	72	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	72	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
18-juin	72	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	72	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	72	2	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Épervier brun	Accipitridae	1		50-75	0,5	H	Vol, Chasse	Distance: 70 m, Hauteur: 5 m
08-juin	73	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
08-juin	73	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Geai bleu	Corvidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	73	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Tarin des pins	Fringillidae	2		50-75	0,5	H	Vol, Cri	
22-juin	73	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	73	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		75-100	0,5	H	Vol, Cri	
22-juin	73	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
08-juin	74	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
08-juin	74	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	Observée 30 m au sud du point d'écoute.
08-juin	74	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
08-juin	74	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
08-juin	74	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	74	1	Grive de Bicknell	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
08-juin	74	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		0-30	0,5	H	Cri	
22-juin	74	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	M	Chante	
22-juin	74	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	

Date	PE- BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
08-juin	75	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
			Roitelet à couronne								
08-juin	75	1	dorée	Regulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Vol, Cri	
08-juin	75	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	75	1	Geai bleu	Corvidae	2		100+	1	P	Cri	
21-juin	75	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Grand Corbeau	Corvidae	2		100+	0,5	H	Cri	
21-juin	75	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	75	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
08-juin	76	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante, Alimentation	
08-juin	76	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
08-juin	76	1	Geai bleu	Corvidae	1		50-75	0,5	H	Vol, Cri	
08-juin	76	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	76	1	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri, Alimentation	
21-juin	76	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
21-juin	76	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Tarin des pins	Fringillidae	4		0-30	0,5	H	Vol, Cri	
21-juin	76	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bec-croisé des sapins	Fringillidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Grive solitaire	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	76	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Alimentation	
08-juin	77	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
08-juin	77	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Paruline sp.	Parulidae	2		0-30	0	X	Alimentation	Contre-jour.
08-juin	77	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	77	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	77	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	77	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
21-juin	77	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	77	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
08-juin	78	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	C	Parade	Tambourinage.
			Roitelet à couronne								
08-juin	78	1	dorée	Regulidae	2		50-75	1	P	Chante	
08-juin	78	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	78	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
21-juin	78	2	Sitelle à poitrine blanche	Sittidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante, Cri	
21-juin	78	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
			Roitelet à couronne								
21-juin	78	2	dorée	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
21-juin	78	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	78	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	0,5	H	Cri	
08-juin	79	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30-50	1	C	Parade	Tambourinage.
08-juin	79	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	0,5	H	Cri	
08-juin	79	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	79	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante, Chante,	
08-juin	79	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	P	Alimentation	
21-juin	79	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Paruline triste	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
21-juin	79	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		0-30	1	P	Cri, Alimentation	
21-juin	79	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	79	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
08-juin	80	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	2		0-30	1	P	Perché	
08-juin	80	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		0-30	0,5	H	Alimentation	
08-juin	80	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Geai bleu	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
08-juin	80	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		0-30	1	A	Agression	Houspille GEBL
08-juin	80	1	Geai bleu	Corvidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
08-juin	80	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	80	1	Paruline triste	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		0-30	1	M	Chante	



Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
21-juin	80	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100+	0,5	H	Cri	
21-juin	80	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri	
21-juin	80	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	80	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Grive de Bicknell	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Perché	Vue à 15m
08-juin	81	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1	Femelle	0-30	0,5	H	Alimentation	
08-juin	81	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
08-juin	81	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	81	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	81	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Geai bleu	Corvidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
08-juin	82	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
08-juin	82	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	M	Chante, Alimentation	
08-juin	82	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	82	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	6		0-30	0	X	Vol, Cri	
21-juin	82	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Perché	
21-juin	82	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
21-juin	82	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Roselin pourpré	Fringillidae	2		0-30	0,5	H	Vol, Cri	
21-juin	82	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Bec-croisé sp.	Fringillidae	2		50-75	0,5	H	Vol, Cri	
21-juin	82	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	82	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	0,5	H	Cri, Perché	
21-juin	82	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
08-juin	83	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		0-30	1	P	Perché	
08-juin	83	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
08-juin	83	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	83	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
18-juin	83	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
18-juin	83	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	83	2	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Geai bleu	Corvidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
08-juin	84	1	Paruline triste	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline triste	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
08-juin	84	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		0-30	1	P	Cri	
08-juin	84	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Buse à queue rousse	Accipitridae	1	Adulte	50-75	0,5	H	Vol, Chasse	Distance: 50m, Hauteur: 10 m
08-juin	84	1	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
08-juin	84	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Paruline masquée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Paruline triste	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	84	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	87	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	Tambourinage.
12-juin	87	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	C	Parade	
12-juin	87	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline à calotte noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	87	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		0-30	1	P	Chante	
21-juin	87	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline à calotte noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline à collier	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	87	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	88	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	2		0-30	1	M	Chante	
12-juin	88	1	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	88	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		0-30	0,5	H	Vol, Cri	

Date	PE-BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	88	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	88	1	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	88	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	88	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	88	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		0-30	1	P	Perché	
12-juin	88	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Paruline à poitrine baie	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50-75	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		0-30	0,5	H	Cri	
21-juin	88	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
			Roitelet à couronne								
21-juin	88	2	dorée	Regulidae	1		30-50	1	M	Chante	
21-juin	88	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline rayée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
			Moucherolle à ventre								
12-juin	89	1	jaune	Tyrannidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline masquée	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75-100	1	M	Chante	

Date	PE- BLC-	Inventaire	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / Âge	Rayon	IPA	Atlas	Comportement	Note
12-juin	89	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	Tambourinage.
12-juin	89	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50-75	1	C	Parade	
12-juin	89	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75-100	0,5	H	Cri	
12-juin	89	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100+	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
12-juin	89	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline triste	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		75-100	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline masquée	Parulidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline jaune	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100+	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline masquée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50-75	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30-50	1	M	Chante	
18-juin	89	2	Paruline rayée	Parulidae	1		0-30	1	M	Chante	



### Observation du tétras du Canada lors des stations effectuées au mont du Midi, Bellechasse 2008

Date	Station	Observations
03-juin	1	1 mâle vu et 1 femelle entendue, voir carnet de notes pour les détails.
03-juin	2	Plumes et fientes près de la station
03-juin	3	Rien
03-juin	4	Rien
03-juin	5	Rien
03-juin	6	Rien
03-juin	7	Rien
03-juin	8	Rien
03-juin	9	1 mâle vu, Il y avait plusieurs amoncellements de fientes ici et là dans le cercle de 100 mètres. Après un peu de marche, j'ai levé un Tétrás mâle a environ 50 mètres du chemin. Il ne semblait pas attiré par l'enregistrement.
03-juin	10	Rien
03-juin	11	Rien
03-juin	12	Rien
03-juin	13	Rien
03-juin	14	Rien
03-juin	15	Rien



**Observation du tétras du Canada lors des stations effectuées au mont Saint-Magloire,  
Bellechasse 2009**

<b>Date</b>	<b>Station</b>	<b>Observations</b>
27-mai	T01	Rien
27-mai	T02	Rien
27-mai	T03	Rien
27-mai	T04	Rien
27-mai	T05	Rien
27-mai	T06	Rien
27-mai	T07	Rien
27-mai	T08	Rien
27-mai	T09	Rien
27-mai	T10	Rien
28-mai	T11	Rien
28-mai	T12	Rien
27-mai	T13	Rien
27-mai	T14	Rien
28-mai	T15	Rien
28-mai	T16	Rien
28-mai	T17	Rien
28-mai	T18	Rien
28-mai	T19	Rien
28-mai	T20	Rien
28-mai	T21	Rien
28-mai	T22	Rien
28-mai	T23	Rien
28-mai	T24	Rien
28-mai	T25	Rien
28-mai	T26	Rien
28-mai	T27	Un mâle observé en faisant ma ronde de 100 mètres. Il ne semblait pas influencé par la repasse de cri.
28-mai	T28	Rien
28-mai	T29	Rien
28-mai	T30	Rien



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 JUIN 08 # Stations : B 01 Observateur : M. CP31/1/08

Heure début : 3:48 Heure fin : 4:14 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2°

Coordonnées GPS : 46.59750 70.41161 794m

Météo : Température °C : 5 Vent : 4  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante : C  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Reçu / Envoyé le:	
SNC - LAVALIN	<u>juillet 08</u>
PROJET N°:	<u>607013</u>
NOM:	<u>Klaus, J. J. J.</u>
CATÉGORIES:	<u>in. quain</u>
DISTRIBUTION	
<u>CP31</u>	
<u>R. Deneau</u>	

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses: Entendue chant à la limite des rayons. (3 Répétitions) Avant la reprise et 2 fois après la reprise.

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 juin 08 # Stations : B02 Observateur : M. CASTILLON

Heure début : 3:15 Heure fin : 3:41 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59554 70.41093


Météo : Température °C: 5 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, 1 à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 juil 03 # Stations : 803 Observateur : McCaslin

Heure début : 4:20 Heure fin : 4:46 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2°

Coordonnées GPS : 46.59347 70.41011 742

Météo : Température °C: 7 Vent : 4  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, 1 à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

**Nombres d'Écureuil roux:** \_\_\_\_\_

**Notes diverses:**

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 JUIN 2008 # Stations : B04 Observateur : M. CASI. How

Heure début : 5:16 Heure fin : 5:20 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2°

Coordonnées GPS : 46.59272 70.40523

Météo : Température °C: 7 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante : C  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

ENTENDE EN ARRIVANT . EST VENUE A MOINS DE 100m car effectuait une réponse



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 Juin 2008 # Stations : B05 Observateur : M. (P.S.) / Hou

Heure début : 5:33 Heure fin : 5:59 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59487 70.40368


Météo : Température °C: 8 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0

**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 Juin 2008 # Stations : 806 Observateur : M. (P. S. / M. / ...)

Heure début : 6:05 Heure fin : 6:31 Inventaire :  1<sup>er</sup>  2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59679 70.40406 790m

Météo : Température °C: 8 Vent : 2<sup>e</sup>  
 Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, 1 à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14 juin # Stations : 607 Observateur : N. Caszlar

Heure début : 3:00 Heure fin : 3:00 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.56895 70.47112

Météo : Température °C: 8 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14 JUN 08 # Stations : B08 Observateur : M. Caspary

Heure début : 3:40 Heure fin : 4:06 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.57162 70.47192

Météo : Température °C: 8 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14 Juin # Stations : 09 Observateur : M. CASTILLON  
*Nancy Howell*

Heure début : H:20 Heure fin : 4:46 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 57709 70.47571

Météo : Température °C: 10 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, 1 à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

**Nombres d'Écureuil roux:** \_\_\_\_\_

**Notes diverses:**

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14 Juin # Stations : B10 Observateur : M. Cassin

Heure début : 5:00 Heure fin : 5:26 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2°

Coordonnées GPS : 46.57634 70.47317

Météo : Température °C : 10 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation : 0


Codes Météo : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

Couverture nuageuse : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

Précipitation : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

Localisation des observations :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

Codes : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



Notes Grive Bicknell (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14 Juin 2008 # Stations : B.L.T. Observateur : M-Castillon

Heure début : 18:45 Heure fin : 19:11 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.60059 70.39397

Météo : Température °C: 27 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, 1 à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14: Juin 08 # Stations : B12 Observateur : M. Castillon

Heure début : 19:14 Heure fin : 19:40 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 59933 70 39203

Météo : Température °C: 24 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, 1 à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14 Juin 2008 # Stations : B13 Observateur : M. Caspary

Heure début : 19:55 Heure fin : 20:11 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 59715 70.39958

Météo : Température °C: 22 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 14 Juin 2008 # Stations : B14 Observateur : N. Casati / Nancy Goulet

Heure début : 20:20 Heure fin : 20:46 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2°

Coordonnées GPS : 46.59735 70.40854

Météo : Température °C: 20 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante : XC  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement: +CR; YCR  
~~1CR~~



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses: Chant à 18:11

Aussitôt la repasse de chant effectuée un mâle s'est mis à chanter à 150-75m puis à 150m. À la repasse du CR, 2 individus sont venus à l'ère à moins de 5m.

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 Juin 08 # Stations : B15 Observateur : M. CPS?/K.W.

Heure début : 18:00 Heure fin : 19:20 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 54349 70 49490 357 m

Météo : Température °C : 17 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 Juin 2008 # Stations : B16 Observateur : M. CASTILLON

Heure début : 18:30 Heure fin : 18:56 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.58216 70.49413

Météo : Température °C: 16 Vent : 4  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 Juin # Stations : B17 Observateur : M. CAS

Heure début : 19:02 Heure fin : 19:28 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.58094 70.49308 867m

Météo : Température °C: 13 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 1


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 Juin 2008 # Stations : 618 Observateur : M. Casati

Heure début : 19:34 Heure fin : 20:00 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 57965 70 49197 880m

Météo : Température °C: 12 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 1


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante : qui, CRIS XCR  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses: CR ENTENDU APRÈS LA RÉPONSE. PAS DE CHANT.

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 Juin 2008 # Stations : B19 Observateur : M. Cassin

Heure début : 20:24 Heure fin : 20:50 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.57520 70.50909 900m

Météo : Température °C : 11 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 5 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, 1 à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 Juin 08 # Stations : B20 Observateur : M. CASTILLON

Heure début : 20:55 Heure fin : 21:21 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.57621 70.50870

Météo : Température °C : 12 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 1

Notes diverses:



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 Jun # Stations : 801 Observateur : M. Clément

Heure début : 19:00 Heure fin : 19:30 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59170 70.52524 793m

Météo : Température °C: 12 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 1


**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calm, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

**Nombre d'Écureuil roux**: \_\_\_\_\_

**Notes divers**

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 19 juin 2008 # Stations : B23 Observateur : M. (152.6m)

Heure début : 20:02 Heure fin : 20:28 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 58834 70.52609 813m

Météo : Température °C: 10 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

**Nombres d'Écureuil roux:** \_\_\_\_\_

**Notes diverses:**

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 Juin 08 # Stations : B22 Observateur : M. CPST. K...

Heure début : 19:30 Heure fin : 19:56 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59000 70.32696

Météo : Température °C: 12 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 1


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 Juin 2008 # Stations : B24 Observateur : M. CASI, /1000

Heure début : 20:36 Heure fin : 21:12 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.58397 75.7287 301 m

Météo : Température °C: 8 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

**Nombres d'Écureuil roux:** \_\_\_\_\_

**Notes diverses:**

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 juin 09 # Stations : B25 Observateur : Stéphane Blais

Heure début : 18h05 Heure fin : 18h28 Inventaire : 1<sup>er</sup> Nancy Ouellet 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : N 46° 34.644 W 70° 30.575


Météo : Température °C : 13 Vent : sud (2)  
 Couverture nuageuse : 3 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :   
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 

Notes diverses: Grive huer

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 juin 08 # Stations : B26 Observateur : Stéphane P. Levesque / Nancy Cuellet

Heure début : 18h35 Heure fin : 19h02 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : N46° 34,679 W70° 30,688


Météo : Température °C: 13 Vent : 2 + sud orage au loin.  
 Couverture nuageuse : 3 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): **0**-Calme, 0 à 1 km/h/ **1**-Très léger, 1 à 5 km/h/ **2**-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ **3**-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ **4**-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ **5**-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ **6**-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : **0**-Nulle/ **1**-Quelques nuages, i à 25%/ **2**-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ **3**-Nuageux, 75% et +/ **4**-Couvert/ **5**-Brouillard.

**Précipitation** : **0**-Nulle/ **1**-Pluie légère/ **2**-Bonne pluie/ **3**-Forte pluie/ **4**-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :   
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses: Para ardo Pacj MeAm Pat L GrCo

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 juin 08 # Stations : B27 Observateur : Stéphane Blain  
Nancy Ouellet

Heure début : 18h00 Heure fin : 19h35 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : N 46° 34,757 W 70° 30,750

Météo : Température °C : 13 Vent : 2 → sud  
 Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 1 → 5 min de petite pluie avant play back.


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 0

**Notes diverses:**

→ Te ca (ai: ai) Mouj  
 Pacj Pa na  
 G = Co Brgb  
 ar do Tr mi  
 Pacj

Ca chante beaucoup pas Bicknell

**STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008**

Date : 17 juin 08 # Stations : B 28 Observateur : Stephane D Luss Nancy Ouellet

Heure début : 19h41 Heure fin : 20h08 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : N 46° 34.854 W 70° 30.778

Météo : Température °C : 13 Vent : 2 → N ? 80 km  
 Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses:  
 Grdo  
 Roca  
 GRCA  
 Te ca (ailles)  
 Fair

*Bruits d'eau qui coule*



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 juil 08 # Stations : B 29 Observateur : Stéphane Blais  
Nancy Audet

Heure début : 20h57 Heure fin : 21h24 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : N 46° 34.930 W 70° 30.796


Météo : Température °C : 13 Vent : 2-9 N  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0 837 m


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :   
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.):

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses: Grdo  
Pacj

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 17 juin 08 # Stations : B 30 Observateur : Stéphane Blais

Heure début : 20h27 Heure fin : 21h50 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : N 46° 58' 34" 70° 51' 28" W

Météo : Température °C : 13 Vent : 1-2 N 745m  
 Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

*Site de la colonie  
 M. 10 22 2007*

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses:  
*Arde Regb  
 Pacj  
 Para*

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 Juin 2008 # Stations : B31 Observateur : M. Poirier

Heure début : 18:20 Heure fin : 18:26 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.55564 70.50367

Météo : Température °C: 10 Vent : 3  
 Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement: XCM  
+CR



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses: INDIVIDU C.R. AUSSITÔT ARRIVÉ ET SE RAPPROCHE A LA REPASSE (Bm)

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 juin 08 # Stations : B32 Observateur : Stéphane Blei

Heure début : 20h18 Heure fin : 20h45 Inventaire :  1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : N46.55569 70.50130

Météo : Température °C : 10 Vent : Mul  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Null/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Null/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :

Position approximative d'un individu qui chante : (M)

Individu observé, ne chante pas :


Mâle et femelle ensemble :

Individu en mouvement:

C ⇒ Individu qui crie

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Distance du mâle chanteur  
Environ 50-60m -



C3 ⇒ Moins de 100m

Ardo  
Paie  
bigb

Pacj  
para

**Nombres d'Écureuil roux:** 0

**Notes diverses:**

À mon arrivée 3 individus criaient dont deux ensemble. Après 2-3min le mâle a chanté 3-4 fois. Au playback, il est venu juste à côté. Je l'ai vu crié devant moi pendant 3min avant qu'il retourne qui crié à son point de départ.

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 10/06/08 # Stations : B33 Observateur : Théodore B. Gu...

Heure début : 19h20 Heure fin : 20h00 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 55639 70 49930

Météo : Température °C: 16 Vent : 3 m/s  
 Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0 *Très humide / Pluie très bas.*


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses: *pac, fara, or au, poie, m m, B. rgb, rock*

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 Juin 08 # Stations : B 34 Observateur : T. L. & C. L.

Heure début : 19h 10 Heure fin : 10h 30 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.55778 70.89950

Météo : Température °C: \_\_\_\_\_ Vent : e  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 1

*Pluie 5 premières minutes  
ciel variable*


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses:  
Para  
Bocv  
G. do

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 juin 08 # Stations : 635 Observateur : Stéphane Blé

Heure début : 18h34 Heure fin : 19h01 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.55951° 70.50007°


Météo : Température °C: \_\_\_\_\_ Vent : 1-0 S  
 Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 1 goutte pluie avait été enlevée et remplacé 5 dernières min


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :   
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses:  
 Gr de  
 Gr 50  
 Po r j

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 18 juin 08 # Stations : B36 Observateur : Stéphane Blais

Heure début : 18 h 03 Heure fin : 18 h 30 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.56092° 70.50069°

Météo : Température °C: 10 Vent : 2 → 5  
 Couverture nuageuse : 4 Précipitation: \_\_\_\_\_ *Tonnerre au nord.*


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante : Ø  
 Position approximative d'un individu qui chante : Ø  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: Ø

Notes diverses: Grdb Brfb  
Rocr Brfauve  
Papb Movj  
Pacj



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 Juin 2008 # Stations : B01 Observateur : M. Castelain

Heure début : 18:30 Heure fin : 18:56

Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59750 70.41161

Météo : Température °C: 18 Vent : 1

Couverture nuageuse : 3 Précipitation: 0

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.


**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

## Localisation des observations :

(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

N



## Codes : Position d'un individu qui chante :

Position approximative d'un individu qui chante : XC

Individu observé, ne chante pas :

Mâle et femelle ensemble :

Individu en mouvement: IM

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses: 10 points 18:36

IND. + (ci) @ 18:46 (après réponse)

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 Juin 2008 # Stations : 802 Observateur : M. Casanovi

Heure début : 19:00 Heure fin : 19:26 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59554 70.41093


Météo : Température °C: 15 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 juin 2008 # Stations : B03 Observateur : \_\_\_\_\_

Heure début : 19:30 Heure fin : 19:56 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59347 70.41011


Météo : Température °C: 15 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 Juin 2008 # Stations : B04 Observateur : J. P. S. B. B.

Heure début : 20:05 Heure fin : 20:31 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59272 70.40523


Météo : Température °C : 14 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0

**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

*Position APP. IND ou CRIE : XCR*

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

*femelle signal (30 ans)*

*CR: 20:28 ~ 20m*

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 Juin 2008 # Stations : B05 Observateur : M. CASILLAS

Heure début : 20:35 Heure fin : 21:01 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59487 70.40368

Météo : Température °C: 13 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0

**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.


**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

## Localisation des observations :

(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

N



**Codes :** Position d'un individu qui chante :

Position approximative d'un individu qui chante :

Individu observé, ne chante pas :

Mâle et femelle ensemble :

Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 13 Juin 2008 # Stations : BOG Observateur : M. CASP/Man

Heure début : 21:05 Heure fin : 21:31 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59629 70.40406

Météo : Température °C: 11 Vent : \_\_\_\_\_  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante : XC  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement: 1 en 1 XR (APRÈS REPASSE)  
1 individu



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses: ENTENDU CHANT DE 2 individus + cris 21:08 (durée 4/min)

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 15 juin # Stations : BOB Observateur : M. P. S. P.

Heure début : 19:50 Heure fin : 20:16 Inventaire : 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup>)

Coordonnées GPS : 46 57'62 70 41'52


Météo : Température °C: 10 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 15 juin 2009 # Stations : 809 Observateur : M. Cassin/Kouy

Heure début : 19:15 Heure fin : 19:40 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.57709 70.47571

Météo : Température °C: 12 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 3 Précipitation: 0

**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.


**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :



Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 15 juin 2008 # Stations : B10 Observateur : M. CASTIHOV

Heure début : 18:45 Heure fin : 19:11 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46 57634 76.47317


Météo : Température °C : 13 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 16 Juin # Stations : B11 Observateur : M. Cassin

Heure début : 3:30 Heure fin : 3:56 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.60059 70.39397

Météo : Température °C : 8 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 1


**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h) : 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 16 Juin 2008 # Stations : B12 Observateur : M. Ouellet

Heure début : 4:05 Heure fin : 4:31 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59933 70.37283

Météo : Température °C: 3 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 16 Juin # Stations : B13 Observateur : M. Casse

Heure début : 4:40 Heure fin : 5:06 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59715 70.38958

Météo : Température °C : 10 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 0

**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.


**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :



Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 20 Juin 08 # Stations : B15 Observateur : M. Castilla

Heure début : 3:05 Heure fin : 3:31 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.58349 70.49490

Météo : Température °C: 8 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calm, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 20 Juin 08 # Stations : B17 Observateur : M. Castellan

Heure début : 4:12 Heure fin : 4:38 Inventaire : 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup>)

Coordonnées GPS : 46.58084 70.49308

Météo : Température °C: 10 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


Codes Météo : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

Couverture nuageuse : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages. 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux. 25 à 75%/ 3-Nuageux. 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

Précipitation : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

Localisation des observations :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

Codes : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



Notes Grive Bicknell (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 22 juin 08 # Stations : B19 Observateur : M. Cassin

Heure début : 3:00 Heure fin : 3:26 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.57520 70.50809

Météo : Température °C: 14 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0

**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.


**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :



Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 22 Juin 2008 # Stations : B20 Observateur : M. Casanovi

Heure début : 3:32 Heure fin : 3:50 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46-57621 70.50870

Météo : Température °C : 14 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 19 JUIN 08 # Stations : B21 Observateur : M. (A57.110)

Heure début : 4:00 Heure fin : 4:26 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59100 70.52490

Météo : Température °C: 9 Vent : 3  
Couverture nuageuse : 5 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 19 juin 2008 # Stations : B22 Observateur : M. G. S. / G. S.

Heure début : 505 Heure fin : 531 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.59000 70.52096

Météo : Température °C : 10 Vent : 4  
Couverture nuageuse : 5 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 19 Juin # Stations : B23 Observateur : M. Casillan

Heure début : 5:36 Heure fin : 6:02 Inventaire : 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup>)

Coordonnées GPS : 46.59834 70.52009

Météo : Température °C: 10 Vent : 4  
Couverture nuageuse : 5 Précipitation: 0


**Codes Météo : Vent (Échelle de Beaufort, km/h):** 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 19 Juin 2008 # Stations : B24 Observateur : M. CPS?/K...

Heure début : 4:30 Heure fin : 4:56 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.58849 70.52230

Météo : Température °C : 9 Vent : 3  
 Couverture nuageuse : 5 Précipitation : 0


**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
 (Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
 Position approximative d'un individu qui chante :  
 Individu observé, ne chante pas :  
 Mâle et femelle ensemble :  
 Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 22 juin 2008 # Stations : B25 Observateur : M. Gagné

Heure début : 3:04 Heure fin : 3:30 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.57738 70.50957

Météo : Température °C: 13 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 22 Jan 2008 # Stations : B26 Observateur : M. G. Smith

Heure début : 3:35 Heure fin : 4:01 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.57794 70.51144

Météo : Température °C: 12 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0

Codes Météo : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.


Couverture nuageuse : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

Précipitation : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

Localisation des observations :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

Codes : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

Notes Grive Bicknell (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :



Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 22 Juin 08 # Stations : B27 Observateur : M. Castillon

Heure début : 4:08 Heure fin : 4:34 Inventaire : 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup>)

Coordonnées GPS : 46.57937 70.51261

Météo : Température °C : 12 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation : 0


**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 22 Juin 2008 # Stations : B28 Observateur : U. C. Stiller

Heure début : 4:42 Heure fin : 4:58 Inventaire : 1<sup>er</sup>  2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.53089 76.51295

Météo : Température °C: 12 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0


**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calmé, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

Couverture nuageuse : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

Précipitation : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:



# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 20 Juin 08 # Stations : B 29 Observateur : M. Cassin

Heure début : 5:16 Heure fin : 5:42 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.58258 70.51319

Météo : Température °C: 12 Vent : 0  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation: 0

**Codes Météo** : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.


**Couverture nuageuse** : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation** : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations** :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes** : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :



Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 22 juin 08 # Stations : B30 Observateur : M. P. S. / K.

Heure début : 5:06 Heure fin : 5:32 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2°

Coordonnées GPS : 46.58434 70.51281

Météo : Température °C : 15 Vent : 1  
Couverture nuageuse : 0 Précipitation : 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 23 juin 08 # Stations : B 33 Observateur : M. Aspin

Heure début : 4:00 Heure fin : 4:26 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.55639 70.49930


Météo : Température °C : 5 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation : 1

**Codes Météo : Vent** (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: 0

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 23 Juin 2008 # Stations : B34 Observateur : M. Caszka

Heure début : 5:15 Heure fin : 5:41 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2°

Coordonnées GPS : 46.55778 70.49950


Météo : Température °C: 6 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0

**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)



**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:

**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 23 Juin 08 # Stations : B35 Observateur : M. CASSE, 16

Heure début : 5:46 Heure fin : 6:12 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.55951 70.50007

Météo : Température °C: 7 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


**Codes Météo :** Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

**Couverture nuageuse :** 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

**Précipitation :** 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

**Localisation des observations :**  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

**Codes :** Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



**Notes Grive Bicknell** (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

# STATIONS D'ÉCOUTE GRIVE DE BICKNELL, BELLECHASSE 2008

Date : 23 juin 08 # Stations : B 36 Observateur : M. P. S. 16

Heure début : 6:16 Heure fin : 6:42 Inventaire : 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>

Coordonnées GPS : 46.56092 70.50069

Météo : Température °C: 8 Vent : 2  
Couverture nuageuse : 4 Précipitation: 0


Codes Météo : Vent (Échelle de Beaufort, km/h): 0-Calme, 0 à 1 km/h/ 1-Très léger, 1 à 5 km/h/ 2-Légère brise, les feuilles bougent, 6 à 11 km/h/ 3-Brise moyenne, les petites branches bougent, 12 à 28 km/h/ 4-Brise modérée, les petits arbres balancent, le sommet des grands arbres est agité, 29 à 38 km/h/ 5-Bon vent, on entend siffler le vent, 39 à 49 km/h/ 6-Vent fort, + de 50km/h.

Couverture nuageuse : 0-Nulle/ 1-Quelques nuages, 1 à 25%/ 2-Partiellement nuageux, 25 à 75%/ 3-Nuageux, 75% et +/ 4-Couvert/ 5-Brouillard.

Précipitation : 0-Nulle/ 1-Pluie légère/ 2-Bonne pluie/ 3-Forte pluie/ 4-Neige

Localisation des observations :  
(Stations d'écoute, 75 mètres de rayon)

Codes : Position d'un individu qui chante :  
Position approximative d'un individu qui chante :  
Individu observé, ne chante pas :  
Mâle et femelle ensemble :  
Individu en mouvement:



Notes Grive Bicknell (noter le numéro de l'individu, la distance de l'observateur, la réponse au play-back, transport de matériel, etc.) :

Nombres d'Écureuil roux: \_\_\_\_\_

Notes diverses:

#### Annexe B4 Autres observations fauniques pendant la migration printanière, Bellechasse 2008

Date	Coordonnées géographiques (Nad 83)		Altitude (m)	Espèce	Nombre	Distance de l'observateur	Comportement	Remarques
	Latitude (N)	Longitude (O)						
12 mai	46.54638	70.33922	480	Raton-laveur	1	30		Il monte le cran. Observation à quelques reprises avant qu'il passe vers l'ouest.
17 mai	46.62751	70.45879	500	Orignal	1	15	Marche	
6 mai	46.60581	70.54549	540	Cerf de Virginie	3			
7 mai	46.55681	70.40990	590	Orignal	1		Marche	

#### Autres observations fauniques pendant la période de reproduction, Bellechasse 2008

Date	Heure	Coordonnées géographiques (Nad 83)		Altitude (m)	Espèce	Nombre	Sexe/âge	Distance de l'observateur	Comportement
		Nord	Ouest						
6 juin	07:50	46.54795	70.51588	660	Chevreuril	1		50	Marche

#### Autres observations faites lors des inventaires de migration automnale, Bellechasse 2008

Date	Heure	Coordonnées géographiques (Nad 83)		Altitude (m)	Espèce	Nombre	Sexe/âge	Distance de l'observateur	Comportement	Remarques
		Nord	Ouest							
15 sept.	09:32	46.60721	70.41633	910	Orignal	1	Femelle	50	Marche	Dans le chemin au sommet du Mt. St-Magloire.
25 sept.	13:31	46.64580	70.47016	450	Renard roux	1		200	Marche	Traverse le chemin.
28 sept.	12:50	46.54884	70.54002	660	Renard roux	1		60	Marche	Traverse le chemin.
28 sept.	06:43	46.60259	70.51571	660	Chevreuril	1	Femelle	100	Marche	Traverse le chemin.





**Annexe B5 Observations d'oiseaux en dehors des séances d'inventaire de la migration printanière, Bellechasse 2008**

Date	Heure	Coordonnées géographiques (Nad 83)		Altitude (m)	Espèce	Nombre	Sexe/âge	Distance de l'observateur (m)	Hauteur de vol (m)	Direction de vol	Comportement	Remarques
		Latitude (N)	Longitude (O)									
17-avr	11:31	46.58021	70.55934	548	Crécerelle d'Amérique	1	Mâle	100	20	Est	Vol	Au-dessus du champ
05-mai	13:33	46.55745	70.40487	570	Balbuzard pêcheur	1					Vol	
07-mai	16:18	46.52676	70.50745	600	Balbuzard pêcheur	1		100	100		Vol	
12-mai	06:01	46.62004	70.35874	680	Buse à queue rousse	1	Adulte				Perché	
12-mai	07:35	46.62900	70.46618	450	Grand harle	4						
10-mai	08:27	46.56843	70.47642	730	Tétras du Canada	1	Mâle				Posé	
05-mai	14:00	46.54399	70.43809	530	Urubu à tête rouge	1					Vol	
05-mai	14:00	46.54399	70.43809	530	Pygargue à tête blanche	1					Vol	

Différentes observations faites lors des inventaires estivaux, Bellechasse 2008

Date	Heure	Coordonnées géographiques (Nad 83)		Altitude (m)	Espèce	Famille	Nombre	Sexe / âge	Distance de l'observateur	Comportement	Remarques
		Nord	Ouest								
6 juin	07:50	46.54795	70.51588	660	Chevreuil		1		50	Marche	
12 juin	12:33	46.59542	70.48275	900	Grive de Bicknell	Turdidae	1		50	Chant	Chants complets et cris. Drôle d'heure.
12 juin	13:25	46.59542	70.48275	900	Grive de Bicknell	Turdidae	1		50	Cri	Répond aux cris de la première puis cri encore de temps en temps par la suite.
13 juin	07:15	46.60485	70.41030	876	Grive de Bicknell	Turdidae	1		50	Chant	Chante à 2 reprises.