

## **ANNEXE 3**

---

Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004



**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
1	1	6	10	4h00	Ouvert	Corneille d'Amérique	428.0		1
1	2	6	10	4h02	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
1	2	6	10	4h02	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
1	1	6	10	4h00	Ouvert	Bruant des prés	542.0	1	
1	2	6	10	4h02	Ouvert	Bruant des prés	542.0	1	
1	1	6	10	4h00	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0		1
1	2	6	10	4h02	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
1	2	6	10	4h02	Ouvert	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
2	1	6	10	4h00	Feuille	Corneille d'Amérique	488.0		2
2	2	6	17	4h05	Feuille	Corneille d'Amérique	488.0		1
2	1	6	10	4h00	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0		1
2	1	6	10	4h00	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0	1	
2	2	6	17	4h05	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0		1
2	2	6	17	4h05	Feuille	Paruline bleue	654.0		1
2	1	6	10	4h00	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	2
2	2	6	17	4h05	Feuille	Paruline couronnée	672.0	2	1
2	1	6	10	4h00	Feuille	Grive solitaire	759.0	2	
2	2	6	17	4h05	Feuille	Grive solitaire	759.0	1	
2	2	6	17	4h05	Feuille	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
3	1	6	10	4h38	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		1
3	1	6	10	4h38	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
3	2	6	17	4h40	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		3
3	1	6	10	4h38	Lisière	Junco ardoisé	567.0		1
3	1	6	10	4h38	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	2	
3	2	6	17	4h40	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	1	
3	2	6	17	4h40	Lisière	Paruline bleue	654.0	1	1
3	1	6	10	4h38	Lisière	Paruline couronnée	672.0		2
3	2	6	17	4h40	Lisière	Paruline couronnée	672.0		1
3	2	6	17	4h40	Lisière	Pic sp.			1
3	1	6	10	4h38	Lisière	Sitelle à poitrine rousse	728.0	1	1
3	2	6	17	4h40	Lisière	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
3	1	6	10	4h38	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	1	2
3	1	6	10	4h38	Lisière	Moucherolle à ventre jaune	463.0	2	1
3	2	6	17	4h40	Lisière	Moucherolle à ventre jaune	463.0	2	
3	2	6	17	4h40	Lisière	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
4	1	6	10	4h45	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		1
4	1	6	10	4h45	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		2
4	2	6	17	4h40	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
4	1	6	10	4h45	Lisière	Junco ardoisé	567.0	1	
4	2	6	17	4h40	Lisière	Quiscale bronzé	511.0	0.5	
4	2	6	17	4h40	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	2	
4	1	6	10	4h45	Lisière	Paruline à gorge noire	667.0	2	
4	1	6	10	4h45	Lisière	Paruline bleue	654.0	1	
4	2	6	17	4h40	Lisière	Paruline bleue	654.0	1	
4	1	6	10	4h45	Lisière	Paruline couronnée	672.0	1	
4	2	6	17	4h40	Lisière	Paruline couronnée	672.0	1	
4	2	6	17	4h40	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	1	
4	1	6	10	4h45	Lisière	Moucherolle à ventre jaune	463.0	1	
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	3
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	3	4
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Bruant familial	560.0	2	
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Chardonneret jaune	529.0	0.5	
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Carouge à épauvette	498.0		1
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0		1.5
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0		1

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0	2	
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Paruline à croupion jaune	655.0	1	
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Paruline à gorge noire	667.0		2
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Paruline bleue	654.0		3
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Paruline couronnée	672.0		1
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Paruline couronnée	672.0		1
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Pic flamboyant	412.0		1
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Troglodyte mignon	722.0	1	4
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0		1
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	2	
5	1	6	10	5h15	Ouvert	Moucherolle à ventre jaune	463.0		3
5	2	6	17	5h15	Ouvert	Viréo de Philadelphie	626.0	1	2
6	1	6	10	5h15	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
6	2	6	17	5h10	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		2
6	1	6	10	5h15	Lisière	Junco ardoisé	567.0	0.5	
6	1	6	10	5h15	Lisière	Goéland argenté	51.0	0.5	
6	1	6	10	5h15	Lisière	Mésange à tête noire	735.0		1
6	2	6	17	5h10	Lisière	Paruline à joues grise	645.0	1	
6	1	6	10	5h15	Lisière	Paruline bleue	654.0	1	
6	2	6	17	5h10	Lisière	Paruline bleue	654.0		1
6	1	6	10	5h15	Lisière	Paruline couronnée	672.0	2	
6	2	6	17	5h10	Lisière	Paruline couronnée	672.0	2	
6	1	6	10	5h15	Lisière	Gélinotte huppée	300.0	1	
6	1	6	10	5h15	Lisière	Pic sp.			0.5
6	2	6	17	5h10	Lisière	Pic sp.			1
6	1	6	10	5h15	Lisière	Troglodyte mignon	722.0	1	
6	2	6	17	5h10	Lisière	Troglodyte mignon	722.0	1	
6	1	6	10	5h15	Lisière	Merle d'Amérique	761.0		1
6	2	6	17	5h10	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	1	
7	1	6	10	5h45	Lisière	Fulligule à collier	150.0	0.5	
7	2	6	17	5h43	Lisière	Fulligule à collier	150.0		2
7	1	6	10	5h45	Lisière	Harle couronnée	131.0	0.5	
7	1	6	10	5h45	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		1
7	2	6	17	5h43	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		1
7	2	6	17	5h43	Lisière	Chardonneret jaune	529.0	1	
7	2	6	17	5h43	Lisière	Roselin Pourpré	517.0	0.5	
7	1	6	10	5h45	Lisière	Carouge à épaulette	498.0	1	2
7	2	6	17	5h43	Lisière	Carouge à épaulette	498.0		2
7	1	6	10	5h45	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	3	
7	2	6	17	5h43	Lisière	Mésange à tête noire	735.0		1
7	1	6	10	5h45	Lisière	Paruline à gorge noire	667.0	1	
7	1	6	10	5h45	Lisière	Sitelle à poitrine rousse	728.0		2
7	2	6	17	5h43	Lisière	Troglodyte mignon	722.0		2
7	2	6	17	5h43	Lisière	Grive Solitaire	759.0	1	2
7	1	6	10	5h45	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	2	1
7	2	6	17	5h43	Lisière	Merle d'Amérique	761.0		1
7	1	6	10	5h45	Lisière	Moucherolle à ventre jaune	463.0	4	
7	2	6	17	5h43	Lisière	Moucherolle tchébec	467.0	3	1
7	2	6	17	5h43	Lisière	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
8	2	6	17	5h45	Lisière	Canard noir	133.0	1	
8	1	6	10	5h48	Lisière	Butor d'Amérique	190.0	1	
8	1	6	10	5h48	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	4	
8	2	6	17	5h45	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
8	1	6	10	5h48	Lisière	Junco ardoisé	567.0	2	
8	1	6	10	5h48	Lisière	Hirondelle bicolore	614.0	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
8	1	6	10	5h48	Lisière	Carouge à épaulette	498.0	2	
8	2	6	17	5h45	Lisière	Carouge à épaulette	498.0	1	1
8	1	6	10	5h48	Lisière	Quiscale bronzé	511.0	2	
8	1	6	10	5h48	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	6	
8	2	6	17	5h45	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	1	2
8	1	6	10	5h48	Lisière	Paruline couronnée	672.0	4	
8	1	6	10	5h48	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	2	
8	2	6	17	5h45	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	4	2
8	2	6	17	5h45	Lisière	Moucherolle à ventre jaune	463.0	1	
9	1	6	10	6h22	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		2
9	2	6	17	6h20	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		2
9	1	6	10	6h22	Mixte	Gros bec errant	514.0	1	
9	1	6	10	6h22	Mixte	Paruline à gorge orangé	662.0	2	
9	2	6	17	6h20	Mixte	Paruline bleue	654.0		2
9	1	6	10	6h22	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
9	2	6	17	6h20	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	1
9	2	6	17	6h20	Mixte	Paruline flamboyante	687.0	2	
9	1	6	10	6h22	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
9	1	6	10	6h22	Mixte	Colibri à gorge rubis	428.0	0.5	
9	2	6	17	6h20	Mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
9	1	6	10	6h22	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
9	2	6	17	6h20	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
9	1	6	10	6h22	Mixte	Moucherolle à ventre jaune	463.0	3	2
9	1	6	10	6h22	Mixte	Moucherolle tchébec	467.0	1	
9	1	6	10	6h22	Mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	0.5	
9	2	6	17	6h20	Mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	3	1
10	1	6	10	6h35	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0		1
10	2	6	17	6h25	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
10	1	6	10	6h35	Feuillu	Junco ardoisé	567.0	1	
10	1	6	10	6h35	Feuillu	Paruline couronnée	672.0		1
10	2	6	17	6h25	Feuillu	Pic flamboyant	412.0		1
10	1	6	10	6h35	Feuillu	Pic sp.			1
10	2	6	17	6h25	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0	2	
10	1	6	10	6h35	Feuillu	Grive Solitaire	759.0	1	
10	1	6	10	6h35	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	2	
10	2	6	17	6h25	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	1	1
10	2	6	17	6h25	Feuillu	Moucherolle à ventre jaune	463.0	2	
11	2	6	17	7h10	coniférien	Geai bleu	477.0	2	
11	1	6	10	7h20	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0		2
11	2	6	17	7h10	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	3	3
11	1	6	10	7h20	coniférien	Mésange à tête noire	735.0	3	
11	2	6	17	7h10	coniférien	Paruline à collier	648.0		1
11	2	6	17	7h10	coniférien	Paruline à gorge noire	667.0	2	
11	1	6	10	7h20	coniférien	Paruline à joues grise	645.0	1	1
11	2	6	17	7h10	coniférien	Paruline bleue	654.0	1	1
11	2	6	17	7h10	coniférien	Paruline du Canada	686.0	2	1
11	2	6	17	7h10	coniférien	Pic maculé	402.0	1	
11	1	6	10	7h20	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
11	1	6	10	7h20	coniférien	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
11	1	6	10	7h20	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	1	1
11	2	6	17	7h10	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	1	2
11	2	6	17	7h10	coniférien	Grive Solitaire	759.0		2
11	1	6	10	7h20	coniférien	Moucherolle tchébec	467.0	1	
11	2	6	17	7h10	coniférien	Moucherolle tchébec	467.0		1
12	1	6	10	7h20	coniférien	Fulligule à collier	150.0	0.5	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
12	2	6	17	7h10	coniférien	Fulligule à collier	150.0		1
12	1	6	10	7h20	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
12	2	6	17	7h10	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
12	1	6	10	7h20	coniférien	Carouge à épaulette	498.0	1	
12	1	6	10	7h20	coniférien	Mésange à tête noire	735.0	1	
12	2	6	17	7h10	coniférien	Paruline à collier	648.0	1	
12	1	6	10	7h20	coniférien	Paruline couronnée	672.0	1	
12	1	6	10	7h20	coniférien	Pic sp.		1	
12	2	6	17	7h10	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
12	1	6	10	7h20	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	
13	1	6	10	8h07	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0	1	
13	2	6	17	7h56	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	1
13	1	6	10	8h07	Feuille	Paruline couronnée	672.0	2	
13	2	6	17	7h56	Feuille	Paruline couronnée	672.0		1
13	2	6	17	7h56	Feuille	Colibri à gorge rubis	429.0	0.5	
13	2	6	17	7h56	Feuille	Troglodyte mignon	722.0		1
13	2	6	17	7h56	Feuille	Grive Solitaire	759.0		1
13	2	6	17	7h56	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	2	
13	2	6	17	7h56	Feuille	Viréo aux yeux rouges	624.0	1	1
13	1	6	10	8h07	Feuille	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
13	2	6	17	7h56	Feuille	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
14	1	6	10	8h03	Feuille	Mésange à tête noire	735.0	1	
14	2	6	10	7h55	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	
14	1	6	10	8h03	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	
14	1	6	10	8h03	Feuille	Pic sp.		0.5	
14	2	6	10	7h55	Feuille	Grive Solitaire	759.0	1	
14	1	6	10	8h03	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	1	
14	2	6	10	7h55	Feuille	Merle d'Amérique	761.0		1
15	1	6	10	8h45	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0	2	1.5
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0	1	1.5
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	2
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Bruant des prés	542.0		2
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0		1
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0		1
15	1	6	10	8h45	Ouvert	Quiscale rouilleux	509.0	4	
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
15	1	6	10	8h45	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	0.5	
15	2	6	17	8h29	Ouvert	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
16	1	6	10	8h55	Ouvert	Busard St-Martin	331.0		0.5
16	1	6	10	8h55	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0	1	2
16	1	6	17	8h30	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0	10	
16	1	6	17	8h30	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
16	1	6	17	8h30	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0	2	
16	1	6	10	8h55	Ouvert	Goéland argenté	51.0		25
16	1	6	17	8h30	Ouvert	Paruline bleue	654.0	1	
16	1	6	10	8h55	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
16	1	6	10	8h55	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
16	1	6	17	8h30	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
17	2	6	18	4h00	Mixte	Corneille d'Amérique	488.0		2
17	1	6	11	4h00	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3.5	3
17	2	6	18	4h00	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	4
17	2	6	18	4h00	Mixte	Mésange à tête noire	735.0	1	
17	2	6	18	4h00	Mixte	Paruline à joues grise	645.0	2	
17	1	6	11	4h00	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
17	2	6	18	4h00	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
17	1	6	11	4h00	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
17	2	6	18	4h00	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	1
17	1	6	11	4h00	Mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
17	2	6	18	4h00	Mixte	Grive Solitaire	759.0		2
17	1	6	11	4h00	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
17	2	6	18	4h00	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
17	1	6	11	4h00	Mixte	Viréo de Philadelphie	626.0		1
18	2	6	18	4h04	Mixte	Corneille d'Amérique	488.0		1
18	1	6	11	4h04	Mixte	Bruant à couronne blanche	554.0	1	
18	2	6	18	4h04	Mixte	Bruant à couronne blanche	554.0	1	
18	1	6	11	4h04	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
18	2	6	18	4h04	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
18	1	6	11	4h04	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
18	1	6	11	4h04	Mixte	Gélinotte huppée	300.0	1	
18	1	6	11	4h04	Mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
18	2	6	18	4h04	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	2	
18	1	6	11	4h04	Mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
18	2	6	18	4h04	Mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
18	1	6	11	4h04	Mixte	Merle d'Amérique	761.0		1
18	2	6	18	4h04	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
19	2	6	18	4h45	Mixte	Tourterelle triste	316.0		2
19	1	6	11	4h45	Mixte	Paruline à collier	648.0	1	
19	1	6	11	4h45	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
19	2	6	18	4h45	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	2
19	2	6	18	4h45	Mixte	Pic sp.		1	
19	2	6	18	4h45	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
19	1	6	11	4h45	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	2	
19	2	6	18	4h45	Mixte	Troglodyte mignon	722.0		2
19	1	6	11	4h45	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1.5	
19	2	6	18	4h45	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
19	2	6	18	4h45	Mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Tourterelle triste	316.0	1	1
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Bruant à couronne blanche	554.0	3	
20	1	6	11	4h49	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	3	3
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Plongeon huard	7.0		1
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	0.5	
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Paruline à tête cendrée	657.0	3	
20	1	6	11	4h49	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Pic sp.			1
20	1	6	11	4h49	Ouvert	Troglodyte mignon	722.0		1
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Troglodyte mignon	722.0		1
20	1	6	11	4h49	Ouvert	Grive Solitaire	759.0		1
20	2	6	18	4h47	Ouvert	Grive Solitaire	759.0		2
21	2	6	18	5h20	Feuille	Jaseur d'Amérique	619.0	2	
21	2	6	18	5h20	Feuille	Tourterelle triste	316.0		1
21	1	6	11	5h20	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
21	2	6	18	5h20	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0	1	3
21	1	6	11	5h20	Feuille	Paruline à calotte noire	685.0	5	
21	2	6	18	5h20	Feuille	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
21	1	6	11	5h20	Feuille	Paruline flamboyante	687.0	2	
21	2	6	18	5h20	Feuille	Paruline flamboyante	687.0	2	
21	2	6	18	5h20	Feuille	Pic sp.			1
21	1	6	11	5h20	Feuille	Grive Solitaire	759.0	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
21	1	6	11	5h20	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	5	
21	2	6	18	5h20	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	2	
21	2	6	18	5h20	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	1	3
22	2	6	18	5h15	Feuillu	Tourterelle triste	316.0		1
22	1	6	11	5h15	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
22	2	6	18	5h15	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
22	1	6	11	5h15	Feuillu	Junco ardoisé	567.0	0.5	
22	1	6	11	5h15	Feuillu	Paruline à flanc marron	659.0	1	
22	2	6	18	5h15	Feuillu	Paruline à flanc marron	659.0	1	
22	2	6	18	5h15	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0		1
22	1	6	11	5h15	Feuillu	Grive Solitaire	759.0	0.5	
22	2	6	18	5h15	Feuillu	Grive Solitaire	759.0		1
22	1	6	11	5h15	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0		1
22	2	6	18	5h15	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	0.5	
23	1	6	11	6h00	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	3	1
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Crécerelle d'Amérique	488.0		1
23	1	6	11	6h00	Feuillu	Paruline à calotte noire	685.0	1	
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Paruline à joues grise	645.0	2	
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Paruline bleue	654.0	1	1
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0		1
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Grive Solitaire	759.0		2
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	2	
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Moucherolle des Aulnes	466.1	2	
23	2	6	18	6h00	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
24	1	6	18	6h05	Feuillu	Geai bleu	477.0		1
24	1	6	11	6h08	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
24	1	6	18	6h05	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
24	1	6	11	6h08	Feuillu	Mésange à tête noire	735.0		1
24	1	6	18	6h05	Feuillu	Mésange à tête noire	735.0	1	
24	1	6	11	6h08	Feuillu	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
24	1	6	11	6h08	Feuillu	Gélinotte huppée	300.0	1	
24	1	6	11	6h08	Feuillu	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
24	1	6	18	6h05	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0	1	
24	1	6	18	6h05	Feuillu	Grive Solitaire	759.0	1	
24	1	6	18	6h05	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	4	
25	1	6	11	6h40	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
25	2	6	18	6h33	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
25	2	6	18	6h33	Mixte	Mésange à tête brune	740.0	2	
25	1	6	11	6h40	Mixte	Mésange à tête noire	735.0	2	
25	1	6	11	6h40	Mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
25	2	6	18	6h33	Mixte	Pic flamboyant	412.0		1
25	1	6	11	6h40	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	3	
25	2	6	18	6h33	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	1
25	2	6	18	6h33	Mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
25	2	6	18	6h33	Mixte	Grive Solitaire	759.0	3	
25	1	6	11	6h40	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
25	2	6	18	6h33	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
25	2	6	18	6h33	Mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	1	
25	2	6	18	6h33	Mixte	Moucherolle tchébec	467.0	2	
26	1	6	11	6h45	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
26	2	6	18	6h35	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
26	1	6	11	6h45	Mixte	Junco ardoisé	567.0	1	
26	2	6	18	6h35	Mixte	Quiscale bronzé	511.0	1	
26	1	6	11	6h45	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	



**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
26	1	6	11	6h45	Mixte	Paruline couronnée	672.0		1
26	1	6	11	6h45	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
26	2	6	18	6h35	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
26	2	6	18	6h35	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	3	
27	2	6	18	7h07	Mixte	Grand Corbeau	486.0		1
27	2	6	18	7h07	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1.5	2
27	2	6	18	7h07	Mixte	Mésange à tête noire	735.0	2	
27	1	6	11	7h20	Mixte	Paruline à joues grise	645.0	2	
27	1	6	11	7h20	Mixte	Paruline bleue	654.0	1	
27	2	6	18	7h07	Mixte	Paruline couronnée	672.0		1
27	1	6	11	7h20	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
27	2	6	18	7h07	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
27	2	6	18	7h07	Mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
27	2	6	18	7h07	Mixte	Grive Solitaire	759.0	1	2
27	1	6	11	7h20	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
28	1	6	11	7h26	Mixte	Corneille d'Amérique	488.0		1
28	1	6	11	7h26	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
28	2	6	18	7h12	Mixte	Paruline bleue	654.0	1	
28	2	6	18	7h12	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
28	2	6	18	7h12	Mixte	Pic sp.		1	
28	2	6	18	7h12	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
28	2	6	18	7h12	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
29	1	6	11	8h10	Ouvert	Canard Colvert	132.0	4	
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Canard Colvert	132.0	1	
29	1	6	11	8h10	Ouvert	Canard noir	133.0	2	
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		5
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	2
29	1	6	11	8h10	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0		1
29	1	6	11	8h10	Ouvert	Bruant des prés	542.0	3	
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Bruant des prés	542.0		2
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0	1	1
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Paruline à joues grise	645.0	3	
29	1	6	11	8h10	Ouvert	Paruline à tête cendrée	657.0	4	
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
29	1	6	11	8h10	Ouvert	Moucherolle à ventre jaune	463.0	1	
29	2	6	18	7h55	Ouvert	Moucherolle des Aulnes	466.1	2	
30	2	6	18	7h50	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		3
30	1	6	11	8h08	Ouvert	Bruant des prés	542.0	1	
30	2	6	18	7h50	Ouvert	Bruant des prés	542.0	1	
30	2	6	18	7h50	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	0.5	
30	1	6	11	8h08	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
30	2	6	18	7h50	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
31	1	6	11	8h42	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		2
31	1	6	11	8h42	Ouvert	Grand Corbeau	486.0		1
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0		1
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Bruant des prés	542.0		1
31	1	6	11	8h42	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	0.5	
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Paruline à gorge noire	667.0		1
31	1	6	11	8h42	Ouvert	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Paruline à tête cendrée	657.0	2	1
31	1	6	11	8h42	Ouvert	Paruline bleue	654.0	2	
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Paruline couronnée	672.0		1
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	2	
31	2	6	18	8h23	Ouvert	Moucherolle des Aulnes	466.1	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Cornille d'Amérique	488.0		1
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0		1
32	1	6	11	8h48	Ouvert	Bruant des prés	542.0		1
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Chardonneret jaune	529.0	1	
32	1	6	11	8h48	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	1	
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Paruline bleue	654.0	1	
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	1
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
32	2	6	11	8h30	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	2	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Grand Corbeau	486.0	1	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	3
33	2	6	18	3h59	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	3
33	2	6	18	3h59	Mixte	Plongeon huard	7.0		1
33	2	6	18	3h59	Mixte	Mésange à tête noire	735.0	2	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Gélinotte huppée	300.0	1	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Pic sp.		1	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
33	2	6	18	3h59	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
33	1	6	12	3h55	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
33	2	6	18	3h59	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Grive Solitaire	759.0		1
33	2	6	18	3h59	Mixte	Grive Solitaire	759.0	2	1
33	1	6	12	3h55	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	4	
33	2	6	18	3h59	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	5	
33	1	6	12	3h55	Mixte	Moucherolle tchébec	467.0	2	
34	1	6	12	4h00	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	4	
34	2	6	21	4h00	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	4	
34	2	6	21	4h00	Mixte	Plongeon huard	7.0		1
34	1	6	12	4h00	Mixte	Mésange à tête noire	735.0		1
34	2	6	21	4h00	Mixte	Mésange à tête noire	735.0	1	
34	1	6	12	4h00	Mixte	Pic sp.	414.9	1	
34	2	6	21	4h00	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
34	1	6	12	4h00	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	2	
34	2	6	21	4h00	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	2	
34	1	6	12	4h00	Mixte	Grive Solitaire	759.0		1
34	2	6	21	4h00	Mixte	Grive Solitaire	759.0		1
34	1	6	12	4h00	Mixte	Merle d'Amérique	761.0		1
34	2	6	21	4h00	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
35	1	6	12	4h28	Mixte	Cornille d'Amérique	488.0		1
35	1	6	12	4h28	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
35	2	6	21	4h29	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	4
35	1	6	12	4h28	Mixte	Carouge à épaulette	498.0	2	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Carouge à épaulette	498.0		1
35	1	6	12	4h28	Mixte	Mésange à tête noire	735.0	3	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Mésange à tête noire	735.0		1
35	1	6	12	4h28	Mixte	Paruline couronnée	672.0	2	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Paruline obscure	647.0	2	
35	1	6	12	4h28	Mixte	Gélinotte huppée	300.0	1	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
35	1	6	12	4h28	Mixte	Grive Solitaire	759.0	2	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Grive Solitaire	759.0		1

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
35	1	6	12	4h28	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1.5	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	3	
35	2	6	21	4h29	Mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	1	
36	1	6	12	4h30	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
36	2	6	12	4h29	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
36	1	6	12	4h30	Ouvert	Geai bleu	477.0	0.5	
36	1	6	12	4h30	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
36	2	6	12	4h29	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0	0.5	
36	2	6	12	4h29	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0		1
36	2	6	12	4h29	Ouvert	Paruline bleue	654.0	1	
36	1	6	12	4h30	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
36	2	6	12	4h29	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
36	2	6	12	4h29	Ouvert	Paruline obscure	647.0	1	
36	1	6	12	4h30	Ouvert	Pic flamboyant	412.0		1
36	1	6	12	4h30	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	2	
36	2	6	12	4h29	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	3	
37	2	6	21	5h10	Mixte	Geai bleu	477.0		1
37	1	6	12	5h12	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
37	2	6	21	5h10	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	0.5	1
37	1	6	12	5h12	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
37	1	6	12	5h12	Mixte	Paruline bleue	654.0	1	
37	1	6	12	5h12	Mixte	Paruline couronnée	672.0	2	
37	2	6	21	5h10	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
37	1	6	12	5h12	Mixte	Pic sp.		1	
37	1	6	12	5h12	Mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0	1	
37	2	6	21	5h10	Mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
37	2	6	21	5h10	Mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
37	1	6	12	5h12	Mixte	Grive Solitaire	759.0	0.5	
37	1	6	12	5h12	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
37	2	6	21	5h10	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	1
37	1	6	12	5h12	Mixte	Moucherolle tchébec	467.0	1	
37	2	6	21	5h10	Mixte	Moucherolle tchébec	467.0		1
37	2	6	21	5h10	Mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
38	2	6	21	5h25	Mixte	Tourterelle triste	316.0		1
38	1	6	12	5h30	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
38	2	6	21	5h25	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
38	1	6	12	5h30	Mixte	Durbec des sapins	515.0	1	
38	1	6	12	5h30	Mixte	Mésange à tête noire	735.0		1
38	2	6	21	5h25	Mixte	Paruline à gorge noire	667.0		1
38	2	6	21	5h25	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
38	1	6	12	5h30	Mixte	Paruline bleue	654.0		1
38	2	6	21	5h25	Mixte	Pic sp.			1
38	1	6	12	5h30	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
38	1	6	12	5h30	Mixte	Grive Solitaire	759.0	2	
38	2	6	21	5h25	Mixte	Grive Solitaire	759.0		1
38	2	6	21	5h25	Mixte	Merle d'Amérique	761.0		1
39	2	6	21	6h05	coniférien	Corneille d'Amérique	488.0		1
39	2	6	21	6h05	coniférien	Geai bleu	477.0	2	
39	1	6	12	6h19	coniférien	Mésangeai du Canada	484.0	2	
39	1	6	12	6h19	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
39	2	6	21	6h05	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
39	2	6	21	6h05	coniférien	Mésange à tête brune	740.0	2	
39	2	6	21	6h05	coniférien	Mésange à tête noire	735.0	2	
39	1	6	12	6h19	coniférien	Paruline à joues grise	645.0	1	
39	2	6	21	6h05	coniférien	Paruline à joues grise	645.0	3	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
39	1	6	12	6h19	coniférien	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
39	2	6	21	6h05	coniférien	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
39	1	6	12	6h19	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	4	
39	2	6	21	6h05	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	1
39	2	6	21	6h05	coniférien	Bécassine de Wilson	230.0		1
39	1	6	12	6h19	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	2	1
39	2	6	21	6h05	coniférien	Grive Solitaire	759.0	2	1
39	1	6	12	6h19	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	
39	2	6	21	6h05	coniférien	Merle d'Amérique	761.0		2
39	1	6	12	6h19	coniférien	Moucherolle tchébec	467.0	1	
39	2	6	21	6h05	coniférien	Moucherolle tchébec	467.0	1	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Canard Colvert	132.0	1	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
40	2	6	21	6h00	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Hirondelle bicoloré	614.0	2	
40	2	6	21	6h00	Ouvert	Hirondelle bicoloré	614.0	4	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0	10	5
40	2	6	21	6h00	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0	5	2
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	5	
40	2	6	21	6h00	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	1	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0	2	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
40	2	6	21	6h00	Ouvert	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	4	
40	1	6	12	6h20	Ouvert	Tyran tritri	444.0	1	
40	2	6	21	6h00	Ouvert	Tyran tritri	444.0	1	
41	1	6	12	7h24	Mixte	Petite buse	343.0	0.5	
41	1	6	12	7h24	Mixte	Grand Corbeau	486.0	1	
41	2	6	21	8h50	Mixte	Grand Corbeau	486.0		3
41	1	6	12	7h24	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
41	2	6	21	8h50	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	5	2
41	1	6	12	7h24	Mixte	Paruline à collier	648.0	1	
41	2	6	21	8h50	Mixte	Paruline à collier	648.0		1
41	2	6	21	8h50	Mixte	Paruline à croupion jaune	655.0	2	
41	1	6	12	7h24	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	4	
41	2	6	21	8h50	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
41	1	6	12	7h24	Mixte	Paruline bleue	654.0	1	
41	2	6	21	8h50	Mixte	Paruline bleue	654.0	1	
41	1	6	12	7h24	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
41	2	6	21	8h50	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
41	1	6	12	7h24	Mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	2	
41	2	6	21	8h50	Mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	1	
42	1	6	12	7h28	Feuille	Geai bleu	477.0	2	
42	1	6	12	7h28	Feuille	Mésange à tête noire	735.0		1
42	1	6	12	7h28	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0		1
42	2	6	21	8h50	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0	2	
42	1	6	12	7h28	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	
42	1	6	12	7h28	Feuille	Paruline couronnée	672.0	2	
42	2	6	21	8h50	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	
42	1	6	12	7h28	Feuille	Pic sp.		1	
42	2	6	21	8h50	Feuille	Pic sp.		1	
42	1	6	12	7h28	Feuille	Sitelle à poitrine rousse	728.0	1	
42	2	6	21	8h50	Feuille	Sitelle à poitrine rousse	728.0	1	
42	2	6	21	8h50	Feuille	Troglodyte mignon	722.0	1	
42	1	6	12	7h28	Feuille	Grive Solitaire	759.0		1

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
43	2	6	21	8h05	Mixte	Corneille d'Amérique	488.0		1
43	1	6	12	8h05	Mixte	Grand Corbeau	486.0		1
43	1	6	12	8h05	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		1
43	2	6	21	8h05	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		1
43	2	6	21	8h05	Mixte	Junco ardoisé	567.0	1	
43	2	6	21	8h05	Mixte	Paruline à croupion jaune	655.0	0.5	
43	1	6	12	8h05	Mixte	Paruline à gorge noire	667.0	1	
43	1	6	12	8h05	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
43	1	6	12	8h05	Mixte	Paruline couronnée	672.0	3	
43	2	6	21	8h05	Mixte	Paruline couronnée	672.0		2
43	2	6	21	8h05	Mixte	Pic chevelu	393.0	1	
43	1	6	12	8h05	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
43	2	6	21	8h05	Mixte	Grive Solitaire	759.0	3	1
43	1	6	12	8h05	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
43	1	6	12	8h05	Mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
44	2	6	21	8h07	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
44	2	6	21	8h07	Mixte	Paruline bleue	654.0	1	
44	1	6	12	8h10	Mixte	Paruline couronnée	672.0	2	
44	2	6	21	8h07	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
44	1	6	12	8h10	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
44	2	6	21	8h07	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
44	2	6	21	8h07	Mixte	Grive Solitaire	759.0		1
44	2	6	21	8h07	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
45	1	6	12	8h48	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	4	1
45	2	6	21	7h25	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
45	2	6	21	7h25	Mixte	Paruline à croupion jaune	655.0	1	
45	2	6	21	7h25	Mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
45	2	6	21	7h25	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
45	1	6	12	8h48	Mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
45	2	6	21	7h25	Mixte	Pic flamboyant	412.0	1	
45	1	6	12	8h48	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
45	2	6	21	7h25	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
45	1	6	12	8h48	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	3	
45	2	6	21	7h25	Mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
45	2	6	21	7h25	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
45	1	6	12	8h48	Mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	2	
45	1	6	12	8h48	Mixte	Moucherolle tchébec	467.0	1	
46	1	6	12	8h53	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
46	1	6	21	7h30	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	
46	1	6	21	7h30	Mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
46	1	6	12	8h53	Mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
46	1	6	12	8h53	Mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0	1	
46	1	6	12	8h53	Mixte	Troglodyte mignon	722.0	2	
46	1	6	21	7h30	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
47	2	6	21	6h50	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
47	1	6	12	9h30	Feuille	Mésange à tête noire	735.0	2	
47	2	6	21	6h50	Feuille	Mésange à tête noire	735.0		2
47	1	6	12	9h30	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0	1	
47	1	6	12	9h30	Feuille	Paruline à joues grise	645.0	1	
47	2	6	21	6h50	Feuille	Paruline bleue	654.0		1
47	1	6	12	9h30	Feuille	Paruline couronnée	672.0	3	
47	2	6	21	6h50	Feuille	Paruline couronnée	672.0	2	
47	1	6	12	9h30	Feuille	Pic chevelu	393.0	1	
47	1	6	12	9h30	Feuille	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
47	2	6	21	6h50	Feuille	Troglodyte mignon	722.0		1

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
47	1	6	12	9h30	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	1	
47	2	6	21	6h50	Feuillu	Moucherolle tchébec	467.0		2
47	1	6	12	9h30	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
47	2	6	21	6h50	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	3	
48	2	6	21	6h45	Mixte	Cardinal à poitrine rose	595.0	0.5	
48	1	6	12	9h30	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
48	2	6	21	6h45	Mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
48	1	6	12	9h30	Mixte	Chardonneret jaune	529.0	1	
48	2	6	21	6h45	Mixte	Quiscale bronzé	511.0	0.5	
48	2	6	21	6h45	Mixte	Paruline à collier	648.0	2	
48	2	6	21	6h45	Mixte	Pic flamboyant	412.0	1	
48	1	6	12	9h30	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	4	
48	2	6	21	6h45	Mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
49	1	6	13	4h05	Lisière	Tourterelle triste	316.0		1
49	2	6	22	4h05	Lisière	Tourterelle triste	316.0		1
49	1	6	13	4h05	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		4
49	2	6	22	4h05	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		2
49	1	6	13	4h05	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
49	2	6	22	4h05	Lisière	Bruant des prés	542.0		2
49	1	6	13	4h05	Lisière	Plongeon huard	7.0		1
49	2	6	22	4h05	Lisière	Plongeon huard	7.0		1
49	1	6	13	4h05	Lisière	Mésange à tête noire	735.0		2
49	2	6	22	4h05	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	1	1
49	1	6	13	4h05	Lisière	Paruline couronnée	672.0	1	3
49	2	6	22	4h05	Lisière	Paruline couronnée	672.0		2
49	1	6	13	4h05	Lisière	Pic sp.			1
49	1	6	13	4h05	Lisière	Grive Solitaire	759.0	3	
49	2	6	22	4h05	Lisière	Grive Solitaire	759.0	2	3
49	2	6	22	4h05	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	3	1
49	2	6	22	4h05	Lisière	Viréo aux yeux rouges	624.0	2	
50	1	6	13	4h08	Lisière	Canard colvert	132.0	0.5	
50	1	6	13	4h08	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		2
50	2	6	22	4h05	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		1
50	1	6	13	4h08	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		1
50	1	6	13	4h08	Lisière	Plongeon huard	7.0		1
50	1	6	13	4h08	Lisière	Mésange à tête noire	735.0		2
50	1	6	13	4h08	Lisière	Paruline couronnée	672.0	2	
50	2	6	22	4h05	Lisière	Paruline couronnée	672.0	2	
50	1	6	13	4h08	Lisière	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
50	2	6	22	4h05	Lisière	Grive Solitaire	759.0		2
50	2	6	22	4h05	Lisière	Merle d'Amérique	761.0		1
51	1	6	13	4h44	mixte	Corneille d'Amérique	488.0	1	
51	1	6	13	4h44	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	2
51	2	6	22	4h45	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
51	1	6	13	4h44	mixte	Carouge à épaulette	498.0	2	
51	2	6	22	4h45	mixte	Carouge à épaulette	498.0		1
51	1	6	13	4h44	mixte	Mésange à tête noire	735.0	2	
51	1	6	13	4h44	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
51	1	6	13	4h44	mixte	Paruline couronnée	672.0	2	
51	2	6	22	4h45	mixte	Paruline couronnée	672.0	2	1
51	2	6	22	4h45	mixte	Pic sp.		1	1
51	1	6	13	4h44	mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
51	2	6	22	4h45	mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
51	1	6	13	4h44	mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	1
51	2	6	22	4h45	mixte	Troglodyte mignon	722.0	2	1

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
51	1	6	13	4h44	mixte	Grive Solitaire	759.0	2	1
51	2	6	22	4h45	mixte	Grive Solitaire	759.0	2.5	3
51	1	6	13	4h44	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2.5	
51	2	6	22	4h45	mixte	Merle d'Amérique	761.0	3	
51	1	6	13	4h44	mixte	Moucherolle à coté olive	459.0	1	
51	1	6	13	4h44	mixte	Moucherolle tchébec	467.0	2	
52	1	6	13	4h48	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
52	2	6	13	4h46	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
52	2	6	13	4h46	coniférien	Paruline bleue	654.0	1	
52	2	6	13	4h46	coniférien	Paruline couronnée	672.0	1	
52	2	6	13	4h46	coniférien	Pic flamboyant	412.0	1	1
52	1	6	13	4h48	coniférien	Pic sp.		0.5	
52	1	6	13	4h48	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
52	2	6	13	4h46	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
52	1	6	13	4h48	coniférien	Grive Solitaire	759.0	2	
52	2	6	13	4h46	coniférien	Grive Solitaire	759.0	2	1
52	2	6	13	4h46	coniférien	Moucherolle à coté olive	459.0	1	1
53	1	6	13	5h19	mixte	Canard Colvert	132.0	1	
53	1	6	13	5h19	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
53	2	6	22	5h17	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
53	1	6	13	5h19	mixte	Mésange à tête noire	735.0	2	
53	1	6	13	5h19	mixte	Paruline à collier	648.0	1	
53	1	6	13	5h19	mixte	Paruline à gorge noire	667.0	1	2
53	1	6	13	5h19	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
53	2	6	22	5h17	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
53	1	6	13	5h19	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
53	2	6	22	5h17	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
53	1	6	13	5h19	mixte	Paruline bleue	654.0	1	
53	1	6	13	5h19	mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
53	1	6	13	5h19	mixte	Pic sp.			0.5
53	1	6	13	5h19	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
53	2	6	22	5h17	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
53	1	6	13	5h19	mixte	Troglodyte mignon	722.0	2	
53	2	6	22	5h17	mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
53	2	6	22	5h17	mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
53	1	6	13	5h19	mixte	Merle d'Amérique	761.0	0.5	
53	1	6	13	5h19	mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	2	
53	2	6	22	5h17	mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	2	
53	2	6	22	5h17	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0		1
54	1	6	13	5h18	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
54	2	6	22	5h17	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0		1
54	1	6	13	5h18	coniférien	Paruline à joues grise	645.0	1	
54	1	6	13	5h18	coniférien	Paruline bleue	654.0	1	
54	1	6	13	5h18	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
54	2	6	22	5h17	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
54	1	6	13	5h18	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	1	
54	2	6	22	5h17	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	1	
54	2	6	22	5h17	coniférien	Grive Solitaire	759.0	1	
54	1	6	13	5h18	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	1
54	2	6	22	5h17	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	
55	1	6	13	5h53	mixte	Corneille d'Amérique	488.0		2
55	2	6	22	5h47	mixte	Corneille d'Amérique	488.0		3
55	1	6	13	5h53	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
55	2	6	22	5h47	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		1
55	1	6	13	5h53	mixte	Junco ardoisé	567.0	3	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
55	2	6	22	5h47	mixte	Junco ardoisé	567.0		1
55	2	6	22	5h47	mixte	Plongeon huard	7.0		1
55	1	6	13	5h53	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
55	2	6	22	5h47	mixte	Paruline a tête cendrée	657.0	2	
55	1	6	13	5h53	mixte	Paruline bleue	654.0	1	
55	2	6	22	5h47	mixte	Paruline couronnée	672.0	1	1
55	1	6	13	5h53	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
55	2	6	22	5h47	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
55	1	6	13	5h53	mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
55	2	6	22	5h47	mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
55	1	6	13	5h53	mixte	Grive Solitaire	759.0	1	1
55	1	6	13	5h53	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
55	2	6	22	5h47	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	1
55	1	6	13	5h53	mixte	Moucherolle à ventre jaune	463.0	2	
55	2	6	22	5h47	mixte	Moucherolle des Aulnes	466.1	1	
55	2	6	22	5h47	mixte	Moucherolle tchébec	467.0		1
56	1	6	13	5h53	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0	1	2
56	2	6	22	5h45	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
56	2	6	22	5h45	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0		1
56	2	6	22	5h45	Ouvert	Bruant des prés	542.0	1	
56	1	6	13	5h53	Ouvert	Goglu des près	494.0	1	
56	2	6	22	5h45	Ouvert	Goglu des près	494.0	1	
56	1	6	13	5h53	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	0.5	
56	2	6	22	5h45	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0	1	
56	1	6	13	5h53	Ouvert	Paruline à joues grise	645.0	1	
56	1	6	13	5h53	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
56	2	6	22	5h45	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
57	1	6	13	6h40	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		5
57	2	6	22	6h25	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0	1	2
57	1	6	13	6h40	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
57	2	6	22	6h25	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	3	1
57	1	6	13	6h40	Lisière	Bruant des prés	542.0	1	
57	2	6	22	6h25	Lisière	Bruant des prés	542.0		3
57	1	6	13	6h40	Lisière	Paruline bleue	654.0		1
57	2	6	22	6h25	Lisière	Paruline bleue	654.0	1	
57	1	6	13	6h40	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	3	1
57	2	6	22	6h25	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	3	3
57	2	6	22	6h25	Lisière	Moucherolle tchébec	467.0	2	
57	1	6	13	6h40	Lisière	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
57	2	6	22	6h25	Lisière	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
58	1	6	13	6h36	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		2
58	2	6	22	6h15	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		2
58	2	6	22	6h15	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
58	2	6	22	6h15	Ouvert	Paruline à gorge noire	667.0	1	
58	1	6	13	6h36	Ouvert	Paruline à joues grise	645.0	1	
58	1	6	13	6h36	Ouvert	Paruline bleue	654.0	1	
58	1	6	13	6h36	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
58	2	6	22	6h15	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
58	2	6	22	6h15	Ouvert	Grive Solitaire	759.0	1	
58	1	6	13	6h36	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	2	
58	2	6	22	6h15	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
58	2	6	22	6h15	Ouvert	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
59	1	6	13	7h20	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		1
59	2	6	22	7h00	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		2
59	1	6	13	7h20	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	1	2



**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
59	2	6	22	7h00	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		1
59	2	6	22	7h00	Lisière	Bruant des prés	542.0		2
59	1	6	13	7h20	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	1	
59	1	6	13	7h20	Lisière	Paruline couronnée	672.0	2	2
59	2	6	22	7h00	Lisière	Paruline couronnée	672.0	1	1
59	2	6	22	7h00	Lisière	Grive Solitaire	759.0	1	
59	2	6	22	7h00	Lisière	Merle d'Amérique	761.0		2
59	1	6	13	7h20	Lisière	Moucherolle à ventre jaune	463.0	1	
60	1	6	13	7h20	conifèrien	Bruant à gorge blanche	558.0	4	
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Mésange à tête noire	735.0		1
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Paruline à collier	648.0	2	
60	1	6	13	7h20	conifèrien	Paruline à joues grise	645.0	1	
60	1	6	13	7h20	conifèrien	Paruline bleue	654.0	1	
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Paruline bleue	654.0	1	
60	1	6	13	7h20	conifèrien	Gélinotte huppée	300.0	1	
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Pic flamboyant	412.0	1	
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Grive Solitaire	759.0		1
60	1	6	13	7h20	conifèrien	Merle d'Amérique	761.0	1	
60	2	6	22	7h10	conifèrien	Merle d'Amérique	761.0	2	
61	2	6	22	7h41	mixte	Corneille d'Amérique	488.0		1
61	1	6	13	7h48	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	3
61	2	6	22	7h41	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
61	1	6	13	7h48	mixte	Bruant familier	560.0	2	
61	1	6	13	7h48	mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
61	2	6	22	7h41	mixte	Paruline flamboyante	687.0	1	
61	1	6	13	7h48	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
61	1	6	13	7h48	mixte	Moucherolle tchébec	467.0	2	
61	2	6	22	7h41	mixte	Moucherolle tchébec	467.0	1	
61	1	6	13	7h48	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
61	2	6	22	7h41	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	2	1
62	1	6	13	7h50	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		2
62	2	6	22	7h45	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		2
62	2	6	22	7h45	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0		1
62	1	6	13	7h50	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0		1
62	1	6	13	7h50	Ouvert	Paruline à joues grise	645.0	1	
62	1	6	13	7h50	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
62	2	6	22	7h45	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0		1
62	1	6	13	7h50	Ouvert	Moucherolle à ventre jaune	463.0	1	
62	1	6	13	7h50	Ouvert	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
63	1	6	13	8h22	mixte	Corneille d'Amérique	488.0	1	
63	2	6	22	8h17	mixte	Corneille d'Amérique	488.0		2
63	1	6	13	8h22	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
63	2	6	22	8h17	mixte	Bruant des prés	542.0	1	2
63	2	6	22	8h17	mixte	Quiscale bronzé	511.0	1	3
63	1	6	13	8h22	mixte	Paruline à collier	648.0	1	
63	1	6	13	8h22	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
63	1	6	13	8h22	mixte	Paruline bleue	654.0	1	
63	1	6	13	8h22	mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
63	2	6	22	8h17	mixte	Paruline couronnée	672.0	2	
63	1	6	13	8h22	mixte	Pic maculé	402.0	1	
63	1	6	13	8h22	mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
63	2	6	22	8h17	mixte	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
63	1	6	13	8h22	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1.5	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
63	2	6	22	8h17	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
63	1	6	13	8h22	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
64	2	6	22	8h15	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		2
64	2	6	22	8h15	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0	0.5	
64	1	6	13	8h25	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0		1
64	1	6	13	8h25	Ouvert	Paruline bleue	654.0	1	
64	1	6	13	8h25	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
64	2	6	22	8h15	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	1
64	1	6	13	8h25	Ouvert	Grive Solitaire	759.0		1
64	1	6	13	8h25	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
64	2	6	22	8h15	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	3	1
64	1	6	13	8h25	Ouvert	Moucherolle tchébec	467.0	1	
65	1	6	13	8h59	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		5
65	2	6	22	8h50	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0	1	3
65	1	6	13	8h59	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	1	2
65	1	6	13	8h59	Lisière	Bruant des prés	542.0	2	
65	2	6	22	8h50	Lisière	Bruant des prés	542.0	2	3
65	1	6	13	8h59	Lisière	Paruline couronnée	672.0		1
65	2	6	22	8h50	Lisière	Pic flamboyant	412.0		1
65	1	6	13	8h59	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	2	2
65	2	6	22	8h50	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	2	
65	2	6	22	8h50	Lisière	Moucherolle des Aulnes	466.1	1	
65	1	6	13	8h59	Lisière	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
65	2	6	22	8h50	Lisière	Viréo de Philadelphie	626.0		2
66	1	6	13	9h00	Ouvert	Busard St-Martin	331.0		1
66	1	6	13	9h00	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		3
66	2	6	22	8h53	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
66	1	6	13	9h00	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
66	1	6	13	9h00	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	0.5	
66	1	6	13	9h00	Ouvert	Mésange à tête noire	735.0		1
66	1	6	13	9h00	Ouvert	Paruline à collier	648.0	1	
66	2	6	22	8h53	Ouvert	Paruline à collier	648.0	1	
66	1	6	13	9h00	Ouvert	Paruline bleue	654.0	1	
66	2	6	22	8h53	Ouvert	Paruline bleue	654.0	1	
66	2	6	22	8h53	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	1
66	2	6	22	8h53	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
67	1	6	14	4h20	Feuillu	Paruline à collier	648.0	1	
67	1	6	14	4h20	Feuillu	Paruline bleue	654.0	2	
67	2	6	24	4h10	Feuillu	Paruline bleue	654.0	1	
67	1	6	14	4h20	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	1
67	2	6	24	4h10	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	
67	2	6	24	4h10	Feuillu	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
67	2	6	24	4h10	Feuillu	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
67	1	6	14	4h20	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0		1
67	2	6	24	4h10	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0		1
67	1	6	14	4h20	Feuillu	Grive solitaire	759.0	1	1
67	2	6	24	4h10	Feuillu	Grive solitaire	759.0	2	1
67	2	6	24	4h10	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	2	2
67	1	6	14	4h20	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0		1
68	2	6	24	4h10	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
68	1	6	14	4h35	mixte	Plongeon huard	7.0	1	1
68	2	6	24	4h10	mixte	Mésange à tête noire	735.0	1	
68	2	6	24	4h10	mixte	Paruline à gorge noire	667.0	1	
68	1	6	14	4h35	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
68	1	6	14	4h35	mixte	Paruline bleue	654.0	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
68	2	6	24	4h10	mixte	Paruline bleue	654.0	2	
68	2	6	24	4h10	mixte	Paruline obscure	647.0	1	
68	2	6	24	4h10	mixte	Pic mineur	402.0	1	
68	1	6	14	4h35	mixte	Pic sp.		1	
68	1	6	14	4h35	mixte	Colibri à gorge rubis	428.0	1	
68	2	6	24	4h10	mixte	Colibri à gorge rubis	428.0	1	
68	1	6	14	4h35	mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
68	2	6	24	4h10	mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	1
68	1	6	14	4h35	mixte	Grive Solitaire	759.0	1	1
68	2	6	24	4h10	mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
68	1	6	14	4h35	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	1
68	2	6	24	4h10	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
69	1	6	14	5h15	Feuille	Corneille d'Amérique	488.0	1	1
69	2	6	14	4h52	Feuille	Corneille d'Amérique	488.0		3
69	2	6	14	4h52	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
69	1	6	14	5h15	Feuille	Plongeon huard	7.0		1
69	2	6	14	4h52	Feuille	Mésange à tête noire	735.0	2	2
69	1	6	14	5h15	Feuille	Paruline à tête cendrée	657.0		1
69	1	6	14	5h15	Feuille	Paruline bleue	654.0	2	
69	2	6	14	4h52	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	
69	1	6	14	5h15	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	1
69	2	6	14	4h52	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	
69	1	6	14	5h15	Feuille	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
69	1	6	14	5h15	Feuille	Grive solitaire	759.0	1	3
69	2	6	14	4h52	Feuille	Grive solitaire	759.0	0.5	
69	2	6	14	4h52	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	2	2
69	1	6	14	5h15	Feuille	Moucherolle tchébec	467.0	1	
69	2	6	14	4h52	Feuille	Viréo aux yeux rouges	624.0	2	
70	1	6	14	5h15	Feuille	Corneille d'Amérique	488.0		1
70	2	6	14	4h45	Feuille	Corneille d'Amérique	488.0		2
70	1	6	14	5h15	Feuille	Plongeon huard	7.0		1
70	1	6	14	5h15	Feuille	Mésange à tête noire	735.0		1
70	2	6	14	4h45	Feuille	Mésange à tête noire	735.0	1	
70	2	6	14	4h45	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0		1
70	1	6	14	5h15	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	
70	2	6	14	4h45	Feuille	Paruline bleue	654.0	2	
70	1	6	14	5h15	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	
70	2	6	14	4h45	Feuille	Paruline couronnée	672.0	2	
70	1	6	14	5h15	Feuille	Grive solitaire	759.0		1
70	2	6	14	4h45	Feuille	Grive solitaire	759.0	1	1
70	2	6	14	4h45	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	1	2
71	2	6	24	5h33	Feuille	Corneille d'Amérique	488.0		2
71	2	6	24	5h33	Feuille	Plongeon huard	7.0		1
71	1	6	14	5h50	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	
71	2	6	24	5h33	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	
71	1	6	14	5h50	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	
71	2	6	24	5h33	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	
71	1	6	14	5h50	Feuille	Pic flamboyant	412.0	1	
71	1	6	14	5h50	Feuille	Troglodyte mignon	722.0		1
71	2	6	24	5h33	Feuille	Troglodyte mignon	722.0		1
71	1	6	14	5h50	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	1.5	
71	2	6	24	5h33	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	2	1
71	1	6	14	5h50	Feuille	Moucherolle tchébec	467.0	1	
71	2	6	24	5h33	Feuille	Moucherolle tchébec	467.0	2	1
71	1	6	14	5h50	Feuille	Viréo de Philadelphie	626.0	1	1

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
71	2	6	24	5h33	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0		1
72	2	6	24	5h40	Feuillu	Buse à queue rousse	337.0		1
72	2	6	24	5h40	Feuillu	Corneille d'Amérique	488.0		1
72	1	6	14	6h00	Feuillu	Geai bleu	477.0		1
72	1	6	14	6h00	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0		1
72	2	6	24	5h40	Feuillu	Paruline à gorge noire	667.0	2	2
72	1	6	14	6h00	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	
72	2	6	24	5h40	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	2	
72	1	6	14	6h00	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0	1	
72	1	6	14	6h00	Feuillu	Grive solitaire	759.0		1
72	1	6	14	6h00	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	1	
72	2	6	24	5h40	Feuillu	Moucherolle à coté olive	459.0	2	
72	1	6	14	6h00	Feuillu	Moucherolle à ventre jaune	463.0	1	
72	2	6	24	5h40	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	1	1
73	1	6	14	6h40	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	0.5	1
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	0.5	2
73	1	6	14	6h40	Feuillu	Mésange à tête noire	735.0		1
73	1	6	14	6h40	Feuillu	Paruline bleue	654.0		1
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Pic sp.			1
73	1	6	14	6h40	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0	1	1
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Troglodyte mignon	722.0		1
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Grive à dos olive	758.0	0.5	
73	1	6	14	6h40	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	2	
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	2	
73	1	6	14	6h40	Feuillu	Moucherolle tchébec	467.0	3	
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Moucherolle tchébec	467.0	4	2
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Pioui de l'Est	461.0		1
73	1	6	14	6h40	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
73	2	6	24	6h24	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0		2
74	1	6	14	6h35	mixte	Tourterelle triste	316.0		1
74	1	6	14	6h35	mixte	Corneille d'Amérique	488.0		1
74	2	6	24	6h20	mixte	Corneille d'Amérique	488.0		1
74	1	6	14	6h35	mixte	Geai bleu	477.0		1
74	1	6	14	6h35	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		1
74	2	6	24	6h20	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
74	2	6	24	6h20	mixte	Plongeon huard	7.0		1
74	1	6	14	6h35	mixte	Paruline à gorge noire	667.0	1	
74	2	6	24	6h20	mixte	Paruline à gorge noire	667.0	1	
74	1	6	14	6h35	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
74	1	6	14	6h35	mixte	Paruline bleue	654.0	1	
74	2	6	24	6h20	mixte	Paruline bleue	654.0	1	
74	1	6	14	6h35	mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
74	2	6	24	6h20	mixte	Grive Solitaire	759.0		1
74	2	6	24	6h20	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
74	1	6	14	6h35	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	1	1
75	1	6	14	7h22	Feuillu	Corneille d'Amérique	488.0	1	
75	1	6	14	7h22	Feuillu	Paruline à gorge noire	667.0	1	
75	2	6	24	7h03	Feuillu	Paruline à tête cendrée	657.0		1
75	2	6	24	7h03	Feuillu	Paruline bleue	654.0	1	
75	1	6	14	7h22	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	2	
75	2	6	24	7h03	Feuillu	Paruline couronnée	672.0		2
75	1	6	14	7h22	Feuillu	Pic maculé	402.0	1	
75	1	6	14	7h22	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0		1
75	2	6	24	7h03	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	1	1

Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
76	1	6	14	7h15	Lisière	Alouette hausse-col	474.0	10	
76	1	6	14	7h15	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0		1
76	2	6	24	6h55	Lisière	Corneille d'Amérique	488.0	2	
76	1	6	14	7h15	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		1
76	2	6	24	6h55	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
76	1	6	14	7h15	Lisière	Plongeon huard	7.0		1
76	2	6	24	6h55	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	2	
76	2	6	24	6h55	Lisière	Paruline bleue	654.0	1	
76	1	6	14	7h15	Lisière	Paruline couronnée	672.0	1	
76	2	6	24	6h55	Lisière	Paruline couronnée	672.0	1	
76	1	6	14	7h15	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	1	
77	2	6	24	7h43	Feuillu	Grimpereau brun	726.0	0.5	
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0		1
77	2	6	24	7h43	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0		1
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Mésange à tête noire	735.0	2	
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Paruline à collier	648.0	1	
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Paruline à joues grise	645.0		1
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Paruline bleue	654.0	1	
77	2	6	24	7h43	Feuillu	Paruline bleue	654.0		1
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	
77	2	6	24	7h43	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	1
77	2	6	24	7h43	Feuillu	Grive solitaire	759.0	0.5	
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	0.5	
77	2	6	24	7h43	Feuillu	Moucherolle tchébec	467.0	1	
77	1	6	14	8h00	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
77	2	6	24	7h43	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	2	1
78	1	6	14	7h55	Feuillu	Corneille d'Amérique	488.0		1
78	1	6	14	7h55	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
78	1	6	14	7h55	Feuillu	Paruline à collier	648.0		1
78	2	6	24	7h35	Feuillu	Paruline à collier	648.0	1	
78	2	6	24	7h35	Feuillu	Paruline bleue	654.0	1	
78	1	6	14	7h55	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	
78	2	6	24	7h35	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	
78	1	6	14	7h55	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	1	
78	2	6	24	7h35	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0		2
78	2	6	24	7h35	Feuillu	Moucherolle tchébec	467.0	1	
79	1	6	14	8h30	Feuillu	Tourterelle triste	316.0		1
79	2	6	14	8h15	Feuillu	Corneille d'Amérique	488.0		2
79	1	6	14	8h30	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0		2
79	2	6	14	8h15	Feuillu	Bruant à gorge blanche	558.0		2
79	1	6	14	8h30	Feuillu	Paruline à gorge noire	667.0	1	2
79	1	6	14	8h30	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	
79	2	6	14	8h15	Feuillu	Paruline couronnée	672.0	1	1
79	1	6	14	8h30	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	1	
79	2	6	14	8h15	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	2	1
79	1	6	14	8h30	Feuillu	Moucherolle tchébec	467.0	3	
79	2	6	14	8h15	Feuillu	Moucherolle tchébec	467.0	3	2
79	1	6	14	8h30	Feuillu	Viréo de Philadelphie	626.0	2	1
80	1	6	14	8h35	Feuillu	Tourterelle triste	316.0	1	
80	2	6	24	8h20	Feuillu	Corneille d'Amérique	488.0		1
80	2	6	24	8h20	Feuillu	Paruline à gorge noire	667.0	1	
80	1	6	14	8h35	Feuillu	Paruline bleue	654.0	1	
80	2	6	24	8h20	Feuillu	Gélinotte huppée	300.0		1
80	2	6	24	8h20	Feuillu	Grive solitaire	759.0	1	
80	1	6	14	8h35	Feuillu	Merle d'Amérique	761.0	1	

Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
81	1	6	14	9h05	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	1	2
81	2	6	24	8h55	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0		3
81	2	6	24	8h55	Lisière	Mésange à tête noire	735.0	1	
81	1	6	14	9h05	Lisière	Paruline à joues grise	645.0	2	1
81	1	6	14	9h05	Lisière	Paruline à tête cendrée	657.0	3	1
81	2	6	24	8h55	Lisière	Paruline à tête cendrée	657.0	1	1
81	1	6	14	9h05	Lisière	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
81	2	6	24	8h55	Lisière	Roitelet à couronne rubis	749.0		1
81	1	6	14	9h05	Lisière	Troglodyte mignon	722.0		1
81	1	6	14	9h05	Lisière	Grive Solitaire	759.0	1	2
81	2	6	24	8h55	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	1.5	
81	1	6	14	9h05	Lisière	Moucherolle tchébec	467.0	1	1
81	2	6	24	8h55	Lisière	Moucherolle tchébec	467.0		1
82	1	6	14	9h07	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	1
82	2	6	24	8h55	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
82	1	6	14	9h07	coniférien	Mésange à tête noire	735.0	1	
82	1	6	14	9h07	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
82	2	6	24	8h55	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
82	1	6	14	9h07	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	1	
82	1	6	14	9h07	coniférien	Grive Solitaire	759.0	2	
82	2	6	24	8h55	coniférien	Grive Solitaire	759.0	2	
82	1	6	14	9h07	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	
82	2	6	24	8h55	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	
83	1	6	14	9h33	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
83	2	6	24	9h23	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
83	1	6	14	9h33	mixte	Plongeon huard	7.0		1
83	1	6	14	9h33	mixte	Paruline à joues grise	645.0	3	
83	2	6	24	9h23	mixte	Paruline à joues grise	645.0	2	
83	2	6	24	9h23	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	1
83	1	6	14	9h33	mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	1
83	1	6	14	9h33	mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
83	1	6	14	9h33	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
83	2	6	24	9h23	mixte	Moucherolle à ventre jaune	463.0	1	1
83	2	6	24	9h23	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0		1
84	2	6	24	9h24	coniférien	Canard Colvert	132.0	1	
84	2	6	24	9h24	coniférien	Harle huppée	129.0	1	
84	1	6	14	9h35	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
84	2	6	24	9h24	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	2	4
84	1	6	14	9h35	coniférien	Plongeon huard	7.0		1
84	1	6	14	9h35	coniférien	Carouge à épaulette	498.0	1	
84	2	6	24	9h24	coniférien	Carouge à épaulette	498.0	1	
84	1	6	14	9h35	coniférien	Paruline à gorge noire	667.0	1	
84	2	6	24	9h24	coniférien	Pic flamboyant	412.0	1	
84	1	6	14	9h35	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
84	2	6	24	9h24	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	1
84	1	6	14	9h35	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	1	
84	1	6	14	9h35	coniférien	Grive Solitaire	759.0		1
84	1	6	14	9h35	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	
84	2	6	24	9h24	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	2	
84	1	6	14	9h35	coniférien	Pioui de l'Est	461.0	1	
85	1	6	15	4h15	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	3
85	1	6	25	4h10	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	3
85	1	6	25	4h10	mixte	Mésange à tête noire	735.0	1	1
85	1	6	15	4h15	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
85	1	6	15	4h15	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
85	1	6	15	4h15	mixte	Grive Solitaire	759.0	2	
85	1	6	15	4h15	mixte	Merle d'Amérique	761.0	3.5	
85	1	6	25	4h10	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2.5	1
85	1	6	15	4h15	mixte	Moucherolle tchébec	467.0	2	
85	1	6	15	4h15	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	2	
85	1	6	25	4h10	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	1	1
86	1	6	15	4h15	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
86	2	6	25	4h10	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
86	1	6	15	4h15	mixte	Mésange à tête noire	735.0	1	
86	1	6	15	4h15	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
86	1	6	15	4h15	mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
86	2	6	25	4h10	mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
86	1	6	15	4h15	mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
86	1	6	15	4h15	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
86	2	6	25	4h10	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
87	1	6	15	4h44	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
87	2	6	25	4h40	Lisière	Bruant à gorge blanche	558.0	3	3
87	1	6	15	4h44	Lisière	Paruline à tête cendrée	657.0	1	1
87	1	6	15	4h44	Lisière	Paruline couronnée	672.0	2	1
87	2	6	25	4h40	Lisière	Paruline couronnée	672.0	1	
87	1	6	15	4h44	Lisière	Pic flamboyant	412.0		1
87	1	6	15	4h44	Lisière	Roitelet à couronne rubis	749.0	2	
87	2	6	25	4h40	Lisière	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	1
87	1	6	15	4h44	Lisière	Troglodyte mignon	722.0	2	
87	2	6	25	4h40	Lisière	Troglodyte mignon	722.0	1	
87	1	6	15	4h44	Lisière	Grive Solitaire	759.0	2	2
87	2	6	25	4h40	Lisière	Grive Solitaire	759.0	2	
87	2	6	25	4h40	Lisière	Merle d'Amérique	761.0	1	1
88	1	6	15	4h40	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
88	2	6	15	4h35	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	4	2
88	1	6	15	4h40	mixte	Mésange à tête noire	735.0	1	
88	1	6	15	4h40	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
88	2	6	15	4h35	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
88	1	6	15	4h40	mixte	Grive Solitaire	759.0		1
88	2	6	15	4h35	mixte	Grive Solitaire	759.0	1	
88	1	6	15	4h40	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
88	2	6	15	4h35	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
88	2	6	15	4h35	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
89	1	6	15	4h13	mixte	Geai bleu	477.0	2	
89	1	6	15	4h13	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	3	2
89	2	6	15	5h07	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		1
89	2	6	15	5h07	mixte	Paruline à gorge noire	667.0	2	
89	1	6	15	4h13	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
89	1	6	15	4h13	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
89	2	6	15	5h07	mixte	Troglodyte mignon	722.0	1	
89	1	6	15	4h13	mixte	Grive Solitaire	759.0		1
89	1	6	15	4h13	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
89	2	6	15	5h07	mixte	Merle d'Amérique	761.0		1
89	1	6	15	4h13	mixte	Moucherolle tchébec	467.0	1	
89	1	6	15	4h13	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	3	
90	1	6	22	5h22	Feuille	Pygargue à tête blanche	352.0	1	
90	1	6	22	5h22	Feuille	Geai bleu	477.0	1	
90	2	6	25	5h05	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0		1
90	1	6	22	5h22	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	
90	2	6	25	5h05	Feuille	Paruline bleue	654.0	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
90	1	6	22	5h22	Feuille	Pic sp.		2	
90	1	6	22	5h22	Feuille	Sitelle à poitrine rousse	728.0	1	
91	1	6	15	6h06	Feuille	Tourterelle triste	316.0		1
91	1	6	15	6h06	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
91	1	6	15	6h06	Feuille	Mésange à tête noire	735.0	1	1
91	2	6	25	5h44	Feuille	Mésange à tête noire	735.0		1
91	1	6	15	6h06	Feuille	Paruline à joues grise	645.0	1	
91	1	6	15	6h06	Feuille	Paruline couronnée	672.0	2	
91	1	6	15	6h06	Feuille	Pic maculé	402.0	1	
91	2	6	25	5h44	Feuille	Grive Solitaire	759.0	1	
91	1	6	15	6h06	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	1.5	
91	2	6	25	5h44	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	1	
91	1	6	15	6h06	Feuille	Moucherolle tchébec	467.0	4	
91	1	6	15	6h06	Feuille	Viréo aux yeux rouges	624.0	3	
92	2	6	25	5h48	Feuille	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
92	1	6	15	7h15	Feuille	Paruline à collier	648.0	1	
92	1	6	15	7h15	Feuille	Paruline à gorge noire	667.0	1	
92	1	6	15	7h15	Feuille	Paruline couronnée	672.0	1	
92	1	6	15	7h15	Feuille	Troglodyte mignon	722.0	1	
92	2	6	25	5h48	Feuille	Merle d'Amérique	761.0	1	
93	1	6	15	7h10	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
93	2	6	25	6h30	mixte	Paruline à collier	648.0		1
93	2	6	25	6h30	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	1
93	1	6	15	7h10	mixte	Paruline bleue	654.0	2	
93	2	6	25	6h30	mixte	Paruline couronnée	672.0	2	
93	2	6	25	6h30	mixte	Paruline couronnée	672.0		1
93	2	6	25	6h30	mixte	Pic sp.		1	
93	2	6	25	6h30	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
93	1	6	15	7h10	mixte	Viréo aux yeux rouges	624.0	2	
93	2	6	25	6h30	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	2	1
93	2	6	25	6h30	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	1	1
94	1	6	15	7h05	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
94	2	6	25	6h27	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0		1
94	1	6	15	7h05	mixte	Paruline à gorge noire	667.0	1	
94	2	6	25	6h27	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	
94	1	6	15	7h05	mixte	Paruline couronnée	672.0	1	
94	1	6	15	7h05	mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
94	2	6	25	6h27	mixte	Troglodyte mignon	722.0		1
94	1	6	15	7h05	mixte	Grive Solitaire	759.0		1
94	1	6	15	7h05	mixte	Merle d'Amérique	761.0		1
94	2	6	25	6h27	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0		1
95	1	6	15	7h50	mixte	Corneille d'Amérique	488.0		1
95	1	6	15	7h50	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	3
95	2	6	25	7h10	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
95	1	6	15	7h50	mixte	Paruline à collier	648.0	1	
95	1	6	15	7h50	mixte	Paruline à joues grise	645.0	3	1
95	1	6	15	7h50	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
95	1	6	15	7h50	mixte	Paruline bleue	654.0	1	
95	1	6	15	7h50	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
95	2	6	25	7h10	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
95	1	6	15	7h50	mixte	Grive Solitaire	759.0		1
95	1	6	15	7h50	mixte	Merle d'Amérique	761.0	2	
95	2	6	25	7h10	mixte	Merle d'Amérique	761.0	0.5	
96	1	6	15	7h53	coniférien	Corneille d'Amérique	488.0		1
96	1	6	15	7h53	coniférien	Geai bleu	477.0	1	



**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
96	1	6	15	7h53	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
96	2	6	25	7h10	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
96	1	6	15	7h53	coniférien	Mésange à tête noire	735.0	1	
96	1	6	15	7h53	coniférien	Paruline à joues grise	645.0	1	
96	1	6	15	7h53	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
96	1	6	15	7h53	coniférien	Troglodyte mignon	722.0	1	
96	1	6	15	7h53	coniférien	Merle d'Amérique	761.0		1
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Martin pêcheur d'Amérique	390.0		1
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	2	2
97	2	6	25	7h40	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
97	2	6	25	7h40	Ouvert	Junco ardoisé	567.0	2	
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0	1	2
97	2	6	25	7h40	Ouvert	Carouge à épaulette	498.0	1	1.5
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Quiscale bronzé	511.0	1	
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Paruline à joues grise	645.0	1	
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
97	2	6	25	7h40	Ouvert	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Bécassine de Wilson	230.0	1	
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Sitelle à poitrine rousse	728.0		1
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Troglodyte mignon	722.0	1	
97	2	6	25	7h40	Ouvert	Troglodyte mignon	722.0		1
97	1	6	15	8h25	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
97	2	6	25	7h40	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0		1
97	2	6	25	7h40	Ouvert	Pioui de l'Est	461.0		1
98	1	6	15	8h24	Ouvert	Corneille d'Amérique	488.0		1
98	1	6	15	8h24	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
98	2	6	25	7h40	Ouvert	Bruant à gorge blanche	558.0	2	
98	1	6	15	8h24	Ouvert	Paruline à collier	648.0	2	
98	1	6	15	8h24	Ouvert	Paruline couronnée	672.0	1	
98	1	6	15	8h24	Ouvert	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
98	1	6	15	8h24	Ouvert	Grive Solitaire	759.0		1
98	1	6	15	8h24	Ouvert	Merle d'Amérique	761.0	1	
98	2	6	25	7h40	Ouvert	Viréo de Philadelphie	626.0	1	
99	2	6	25	8h10	coniférien	Corneille d'Amérique	488.0		1
99	1	6	15	9h00	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	1	2
99	2	6	25	8h10	coniférien	Bruant à gorge blanche	558.0	3	5
99	1	6	15	9h00	coniférien	Mésange à tête noire	735.0	2	
99	1	6	15	9h00	coniférien	Paruline à gorge noire	667.0	1	
99	2	6	25	8h10	coniférien	Paruline à joues grise	645.0	1	
99	1	6	15	9h00	coniférien	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
99	2	6	25	8h10	coniférien	Paruline à tête cendrée	657.0	2	
99	1	6	15	9h00	coniférien	Paruline couronnée	672.0	1	
99	1	6	15	9h00	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
99	2	6	25	8h10	coniférien	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	1
99	1	6	15	9h00	coniférien	Grive Solitaire	759.0	2	
99	2	6	25	8h10	coniférien	Grive Solitaire	759.0		1
99	1	6	15	9h00	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	1	
99	2	6	25	8h10	coniférien	Merle d'Amérique	761.0	2	
99	2	6	25	8h10	coniférien	Viréo de Philadelphie	626.0		1
100	1	6	15	9h04	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	
100	2	6	25	8h10	mixte	Bruant à gorge blanche	558.0	1	1
100	1	6	15	9h04	mixte	Junco ardoisé	567.0	1	
100	1	6	15	9h04	mixte	Paruline à joues grise	645.0	1	
100	2	6	25	8h10	mixte	Paruline à tête cendrée	657.0	1	

**Annexe 3. Inventaire des oiseaux nicheurs à l'aide de stations dans la région de Matane en 2004.**

Station	Inventaire	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Code	Paires	
								DRL	IPA
100	1	6	15	9h04	mixte	Roitelet à couronne rubis	749.0	1	
100	2	6	25	8h10	mixte	Bécasse d'Amérique	228.0		1
100	1	6	15	9h04	mixte	Grive Solitaire	759.0		1
100	1	6	15	9h04	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
100	2	6	25	8h10	mixte	Merle d'Amérique	761.0	1	
100	2	6	25	8h10	mixte	Viréo de Philadelphie	626.0	1	