

Annexe H1

Inventaire ornithologique du plateau de Sainte-Marguerite



SNC • LAVALIN

**RAPPORT
D'INVENTAIRE**

COPIE

VENTS DU KEMPT INC.

Inventaire ornithologique du plateau de
Sainte-Marguerite

N° 501882

**Le 17 novembre 2005
Rév. 01**





SNC • LAVALIN

RAPPORT
D'INVENTAIRE

VENTS DU KEMPT INC.

Inventaire ornithologique du plateau de
Sainte-Marguerite

N° 501882

Le 17 novembre 2005

Rév. 01

Préparé par :

Philippe Vignoul, Technicien de la faune

Vérifié par :

Robert Demers, Biologiste

ÉQUIPE DE RÉALISATION

SNC-Lavalin inc.

Robert Demers

Biologiste, chargé de projet

Philippe Vignoul

Technicien de la faune, travail de terrain et rédaction

Jonas Sahlin

M. Sc. Biologiste, travail de terrain

Manon Croteau

Secrétaire, traitement de texte

TABLE DES MATIÈRES

1.0	INTRODUCTION	1
2.0	MÉTHODOLOGIE	1
2.1	ESPÈCES MIGRATRICES PRINTANIÈRES	1
2.2	OISEAUX DE PROIE EN PÉRIODE DE NIDIFICATION	2
2.3	ESPÈCES NICHEUSES.....	5
2.4	ESPÈCES MIGRATRICES AUTOMNALES.....	5
3.0	RÉSULTATS ET DISCUSSIONS.....	7
3.1	MIGRATION PRINTANIÈRE.....	7
3.2	OISEAUX DE PROIE	15
3.3	ESPÈCES NICHEUSES.....	17
3.3.1	Conditions d'inventaire	17
3.3.2	Composition de l'avifaune.....	17
3.4	ESPÈCES MIGRATRICES AUTOMNALES.....	21
4.0	CONCLUSION	30
4.1	ESPÈCES MIGRATRICES PRINTANIÈRES	30
4.2	OISEAUX DE PROIE	30
4.3	ESPÈCES NICHEUSES.....	30
4.4	ESPÈCES MIGRATRICES AUTOMNALES.....	30
4.5	UTILISATION DU TERRITOIRE.....	30
4.6	ESPÈCES À STATUT PRÉCAIRE ET ESPÈCES RARES.....	31
4.7	OBSERVATIONS DIVERSES.....	31
	BIBLIOGRAPHIE.....	32

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Localisation des virées de migration, Causapscal, 2005	3
Figure 2	Localisation des stations d'observation d'oiseaux de proie en période de nidification, Causapscal, juin 2005	4
Figure 3	Localisation des stations d'écoute des espèces nicheuses, Causapscal, juin 2005.....	6
Figure 4	Comparaison du nombre d'individus par kilomètre utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration printanière, Causapscal, 15 au 26 mai 2005.....	13
Figure 5	Comparaison du nombre d'espèces utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration printanière, Causapscal, 15 au 26 mai 2005.....	14
Figure 6	Comparaison du nombre d'individus par kilomètre utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration automnale, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005	27
Figure 7	Comparaison du nombre d'espèces utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration automnale, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005.....	28

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Nombre d'individus enregistrés par famille lors de l'inventaire des migrateurs printaniers, Causapscal, 15 au 26 mai 2005	9
Tableau 2	Total du nombre d'espèces et d'individus par virée pour les deux séances pour l'inventaire des migrateurs printaniers, Causapscal, 15 au 26 mai 2005	10
Tableau 3	Comparaison de l'utilisation des oiseaux en migration printanière sur le plateau de Sainte-Marguerite et dans la vallée, Causapscal, 15 au 26 mai 2005	11
Tableau 4	Oiseaux de proie observés lors des virées de migration printanière, Causapscal, 15 au 26 mai.....	15
Tableau 5	Observations des oiseaux de proie en période de nidification, Causapscal, du 4 au 14 juin 2005.....	16
Tableau 6	Oiseaux de proie observés accidentellement lors de l'étude sur l'avifaune, Causapscal 2005.....	16
Tableau 7	Oiseaux de proie observés lors des stations d'écoute, Causapscal, du 4 au 15 juin 2005.....	17
Tableau 8	Nombre d'espèces et d'individus retrouvés pour les deux séances des stations d'écoute des oiseaux nicheurs, Causapscal, du 4 au 15 juin 2005.....	18
Tableau 9	Nombre d'individus enregistrés par famille lors de l'inventaire des migrateurs automnaux, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005.....	21
Tableau 10	Total du nombre d'espèces et d'individus par virées pour les deux séances pour l'inventaire des migrateurs automnaux, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005.....	23
Tableau 11	Comparaison de l'utilisation des oiseaux en migration automnale sur le plateau de Sainte-Marguerite et dans la vallée, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005	25
Tableau 12	Oiseaux de proie observés lors des virées de migration automnale, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005	29

LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 Schéma et description de la végétation des virées de migration
- Annexe 2 Conditions météorologiques et coordonnées géographiques des virées de migration lors de l'inventaire printanier
- Annexe 3 Coordonnées géographiques des stations d'oiseaux de proie en nidification
- Annexe 4 Coordonnées géographiques pour les stations d'écoute des oiseaux nicheurs
- Annexe 5 Critères de nidification
- Annexe 6 Données brutes de la migration printanière
- Annexe 7 Liste des espèces observées lors des inventaires de migration printanière
- Annexe 8 Conditions météorologiques aux stations d'observation d'oiseaux de proie en nidification
- Annexe 9 Description de l'habitat aux stations d'écoute lors de l'inventaire des oiseaux nicheurs
- Annexe 10 Conditions météorologiques aux stations d'écoute lors de l'inventaire des oiseaux nicheurs
- Annexe 11 Données brutes des stations d'écoute des oiseaux nicheurs
- Annexe 12 Liste des espèces observées lors des inventaires des stations d'oiseaux nicheurs
- Annexe 13 Conditions météorologiques des virées de migrations lors de l'inventaire automnal
- Annexe 14 Liste des espèces observées lors des inventaires de migration automnale
- Annexe 15 Données brutes de la migration automnale

1.0 INTRODUCTION

La compagnie Vents du Kempt inc. a mandaté SNC-Lavalin inc. pour la réalisation d'un inventaire de la faune avienne dans la région de Causapscaal et plus particulièrement dans le secteur du plateau de Sainte-Marguerite. Cet inventaire s'insère dans le cadre d'une étude d'impacts pour l'implantation d'un parc éolien. Les inventaires ont couvert les périodes de migrations printanière et automnale, ainsi que la période de nidification.

Ce rapport présente la méthodologie utilisée pour les inventaires ainsi que les résultats obtenus.

2.0 MÉTHODOLOGIE

2.1 ESPÈCES MIGRATRICES PRINTANIÈRES

Cette partie de l'étude vise à caractériser l'avifaune utilisant le territoire en période migratoire. Pour ce faire, 40 virées ont été effectuées dans les différents habitats représentatifs de la zone d'étude. Également, certaines virées ayant un habitat similaire, mais situées à des altitudes différentes, furent effectuées en simultanée afin de pouvoir les comparer. Par exemple, une virée longeant une terre agricole près d'un site d'implantation fut effectuée simultanément avec une autre virée qui longe une terre agricole dans la vallée de la Matapédia. De cette façon, on peut voir si les oiseaux tendent à utiliser davantage le plateau ou les basses terres lors de leurs poses migratoires. Des informations sur l'espèce, le nombre d'individus, le sexe, l'âge, la distance de l'observateur, la hauteur de vol, le comportement et d'autres informations jugées importantes ont été notées. Pour chaque virée, la date, le numéro de la virée, l'observateur, les coordonnées géographiques ainsi que l'heure du début et de la fin de l'activité étaient notés. Des informations météorologiques comme la température, la force et la provenance du vent, la couverture nuageuse, les précipitations, la visibilité et la hauteur du plafond nuageux ont aussi été notées. Enfin, un schéma et une description de la végétation dominante ont été réalisés pour tous les transects (Annexe 1).

En général, le paysage de la zone d'étude est constitué de sapinières à bouleau blanc. De nombreux travaux forestiers ont eu lieu sur le territoire. On y observe donc une mosaïque de parterres de coupe, de plantations et de forêts d'âges divers. Par contre, les seules forêts matures du territoire se retrouvent presque exclusivement dans les vallées abruptes et difficilement accessibles à la machinerie.

Rapport d'inventaire**Vents du Kempt inc.**


Projet : 501882

L'inventaire s'est déroulé sur une période de 12 jours, soit deux séances de six jours, pour un total de 40 virées. Ces virées ont été visitées à deux reprises dans la période comprise entre le 15 et le 26 mai 2005 (Figure 1). Les inventaires avaient lieu peu importe les conditions météorologiques et se sont déroulés entre 4h05 et 9h30. La longueur des virées variait de 500 mètres à un kilomètre avec une moyenne de 743,5 mètres. L'altitude au centre des virées variait de 104 à 478 mètres (Annexe 2). Les détails des conditions météorologiques qui prévalaient lors des inventaires sont également présentés à cette même annexe. La plupart des virées se retrouvaient dans des zones ouvertes, des coupes forestières, en bordure des champs, dans des chemins et sentiers en forêt, de manière à pouvoir facilement repérer les oiseaux. Chaque transect a été géoréférencé aux points de départ et d'arrivée à l'aide d'un GPS Garmin 76 et identifié à l'aide de ruban forestier.

2.2 OISEAUX DE PROIE EN PÉRIODE DE NIDIFICATION

Les oiseaux de proie en période de nidification ont été dénombrés sur une période d'inventaire de 11 jours, soit du 4 au 14 juin 2005. Douze stations ont été inventoriées à deux reprises avec un intervalle minimum de six jours entre les visites (Annexe 3). Des paramètres comme l'espèce, le nombre d'individus, le sexe, l'âge, la hauteur de vol et le comportement ont été notés. La méthode d'inventaire consistait à effectuer un balayage continu du secteur à partir d'un point d'observation fixe qui offre une bonne vue sur l'ensemble du territoire. Les sites sélectionnés étaient des sommets de montagne, des champs agricoles, des coupes forestières, etc. (Figure 2). La durée d'une séance était d'une heure et devait être réalisée entre 13h00 et 17h00, moment correspondant à une période d'activité pour les rapaces diurnes. Les oiseaux de proie repérés lors des inventaires étaient probablement des individus qui utilisaient le territoire pour se reproduire. Les stations d'observation étaient visitées beau temps mauvais temps, sauf lors de conditions extrêmes. Enfin, les conditions météorologiques ont également été notées.

Figure 1. Localisation des virées de migration, Causapschal, 2005



Légende

- Virées de migration - Début
- Virées de migration - Fin
- Bâtiments
- Chemins
- Courbes de niveau
- Cours d'eau

Projection:
MTM83 Zone 5





Figure 2. Localisation des stations d'observation d'oiseaux de proie en période de nidification, Causapschal, juin 2005



2.3 ESPÈCES NICHEUSES

Des points d'écoute ont été employés comme méthode d'inventaire dans le cadre de cette section de l'étude. Pour ce faire, 100 stations d'écoute ont été distribuées sur le territoire (Figure 3 et Annexe 4). L'inventaire s'est déroulé du 4 au 15 juin 2005. Chaque point d'écoute a été visité à deux reprises et la durée de chaque séance était de 15 minutes. De plus, chaque séance était espacée de six jours. La méthode de l'indice ponctuel d'abondance (IPA), qui consiste à noter tous les oiseaux vus ou entendus en périphérie de l'observateur, a été employée lors des stations. La superficie à l'étude a été divisée par rayons de 0-30 mètres, 30-50, 50-75 et 75 mètres et plus. Les inventaires s'effectuaient tôt le matin et idéalement hors des périodes de fortes pluies ou de vent intense (+ de 28 km/h). En effet, selon Robbins (1981), de telles conditions diminuent les chances de localiser tous les oiseaux présents. Finalement, les points d'écoute ont été disséminés de manière à couvrir la majorité des habitats et altitudes de la zone d'étude.

Diverses données ont été récoltées pour chaque point : les coordonnées géographiques, l'espèce, le nombre d'individus, le sexe et l'âge, le rayon dans lequel l'oiseau se situe, les paires, le statut de l'atlas, les conditions météorologiques, etc. Comme mentionné précédemment, les résultats étaient également notés en nombre de paires (couples) selon les conventions suivantes : un individu qui chante, un nid occupé ou une famille sont considérés comme un couple, un individu silencieux ou un individu qui émet un cri sont notés comme un demi-couple. Deux individus de la même espèce sont représentés comme des individus différents si des caractères morphologiques permettent de les distinguer, s'ils sont vus ou entendus simultanément ou encore s'ils se répondent (Demers et Cotter 1998). Pour ce qui est du statut des individus, on en retrouve quatre catégories (Gauthier et Aubry 1995) :

- 1- Observation de l'espèce
- 2- Nidification possible
- 3- Nidification probable
- 4- Nidification confirmée


On retrouve plusieurs sous-catégories pour chaque point. Se référer à l'annexe 5 pour les détails.

Une description de l'habitat de chaque station a aussi été effectuée.

2.4 ESPÈCES MIGRATRICES AUTOMNALES

Cette partie de l'étude est identique à la migration printanière. C'est-à-dire que les mêmes virées ont été effectuées et que le même protocole qu'au printemps a été appliqué (Annexe 2 et Figure 1). L'inventaire s'est déroulé sur une période de dix jours, soit deux séances de cinq jours entre le 5 et le 14 septembre 2005. L'échantillonnage avait lieu le matin entre 5h22 et 10h52. Les conditions météorologiques rencontrées sont montrées à l'annexe 13. La description de l'habitat n'a pas été notée à l'automne, car elle fut bien documentée au printemps (Annexe 1). Il est à noter que la virée 39 qui devait être réalisée le 4^e jour l'a été le 5^e jour. Également, pour la deuxième séance, les stations 1, 7, 8 et 38 n'ont pas pu être inventoriées en raison d'un problème technique. Un total de 76 visites a alors été effectué à l'automne.

Figure 3. Localisation des stations d'écoute des espèces nicheuses, Causapschal, juin 2005



3.0 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

3.1 MIGRATION PRINTANIÈRE

Les 12 jours d'observations ont permis de dénombrer un total de 3 105 individus provenant de 81 espèces et de 26 familles différentes (Annexe 6 et 7). La famille des embéridés est celle qui est la plus grandement représentée avec 1 017 individus. Les régulidés occupent la seconde place (383 individus), suivis entre autres des turdidés (369), des parulidés (234) et des paridés (220). Le tableau 1 montre toutes les familles recensées avec leur pourcentage respectif représentant le nombre d'individus. La majorité des habitats et altitudes de la zone a été inventoriée de façon à obtenir un échantillonnage représentatif de tous les biotopes du territoire.

Le tableau 2 présente le nombre d'espèces (la somme des deux séances) pour chaque virée ainsi que le nombre d'individus, reportés par kilomètre, pour chaque virée. Voici les cinq virées qui comportent le plus d'espèces :

#34 avec 28 espèces
#33 avec 25
#39 avec 24
#35 avec 24
#28 avec 24

Voici celles qui comportent le moins d'espèces :

#25 avec 9 espèces
#10 avec 11
#36 avec 12
#22 avec 13
#11 avec 13

La moyenne pour les 40 virées est de 18,4 espèces par virée.

Voici les cinq virées avec le plus et le moins d'individus par kilomètre :

#13 avec 89,7 individus
#39 avec 76
#7 avec 75
#27 avec 73,1
#29 avec 73,1

#25 avec 20 individus
#22 avec 278
#36 avec 30,2
#8 avec 30,8
#28 avec 31,5

La moyenne pour les 40 virées est de 53,3 individus par kilomètre de virée.

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Les virées 22, 25 et 36 semblent posséder une basse densité et une faible diversité. Par contre, la virée 39 possède un bon nombre d'espèces et d'individus.

Afin d'apporter une comparaison dans l'utilisation du territoire par les oiseaux en migration qui s'arrêtent pour la nuit, des virées furent inventoriées en simultanée sur le plateau, où l'implantation aura lieu, et dans les terres basses environnantes dans la vallée (Tableau 3). On constate tout d'abord peu de différence pour le nombre d'individus par kilomètre de virée. En effet, dans 56% des cas (10/18), les virées dans la vallée ont un plus grand nombre d'individus que sur le plateau (Figure 4). On note une moyenne de 55,6 individus par kilomètre sur le plateau et de 58,1 dans la vallée. Par contre, la diversité des espèces est supérieure dans la vallée avec un pourcentage de 78% (14/18) (Figure 5). La moyenne d'espèces par virée est de 13,9 sur le plateau et de 15,8 dans la vallée.

Le nombre d'oiseaux en passage dans la région pour le printemps semble donc être équivalent en altitude sur le plateau et dans la vallée. Ce n'est que la diversité spécifique qui diminue quelque peu sur le plateau.

Très peu de sauvagine a été observée lors des inventaires. La région du plateau ne semble pas être un couloir migratoire important pour la sauvagine, du moins, en période diurne. Le territoire n'est pas non plus utilisé comme halte migratoire. Les seuls milieux humides de la région sont représentés par quelques étangs à castors et par des petites zones humides le long des cours d'eau. L'absence de vastes zones agricoles pouvant servir de sites d'alimentation est un autre facteur limitant pour la sauvagine. La vallée de la rivière Matapédia semble quant à elle accueillir quelques espèces comme la Bernache du Canada, le Canard noir, le Canard Colvert et le Fuligule à collier, mais en faible quantité.

Aucun déplacement massif d'oiseaux de proie n'a été observé lors de ces inventaires. Seule la présence de quelques individus isolés ici et là sur le territoire a été remarquée (Tableau 4).

Pour ce qui est des espèces à statut précaire, aucune ne fut recensée lors des inventaires en migration printanière.

Tableau 1 Nombre d'individus enregistrés par famille lors de l'inventaire des migrateurs printaniers, Causapscal, 15 au 26 mai 2005

Famille	Nombre d'individus	Proportion (%)
Accipitridae	9	0,3
Alaudidae	26	0,8
Alcedinidae	9	0,3
Anatidae	36	1,2
Cardinalidae	2	0,06
Certhiidae	3	0,1
Charadriidae	3	0,1
Columbidae	4	0,1
Corvidae	159	5,1
Emberizidae	1017	32,8
Falconidae	1	0,03
Fringillidae	132	4,3
Gaviidae	2	0,06
Hirundinidae	3	0,1
Icteridae	24	0,8
Paridae	220	7,1
Parulidae	234	7,5
Phasianidae	45	1,4
Picidae	104	3,3
Regulidae	383	12,3
Scolopacidae	7	0,2
Sittidae	38	1,2
Troglodytidae	183	5,9
Turdidae	369	11,9
Tyrannidae	4	0,1
Vireonidae	70	2,3
Passereaux sp.	18	0,6
Total	3105	100

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tableau 2 Total du nombre d'espèces et d'individus par virée pour les deux séances pour l'inventaire des migrateurs printaniers, Causapscal, 15 au 26 mai 2005

Numéro de virée	Longueur (m)	Total des espèces pour les 2 séances	Totale du nombre d'individus pour les 2 séances	Nombre d'individus par km
1	650	18	76	58,5
2	900	20	72	40
3	650	20	76	58,5
4	710	15	62	43,7
5	800	15	88	55
6	650	16	68	52,3
7	500	18	75	75
8	813	15	50	30,8
9	850	16	76	44,7
10	650	11	48	36,9
11	600	13	55	45,9
12	600	15	62	51,7
13	675	15	121	89,7
14	800	21	106	66,3
15	685	17	65	47,5
16	850	19	92	54,1
17	800	22	102	63,8
18	750	22	68	45,4
19	700	15	55	39,3
20	800	22	75	46,9
21	660	19	90	68,2
22	900	13	50	27,8
23	760	23	105	69,1
24	550	14	38	34,6
25	800	9	32	20
26	600	16	74	61,7
27	650	17	95	73,1
28	1000	24	63	31,5
29	705	21	103	73,1
30	850	22	110	64,7
31	750	20	87	58
32	575	21	81	70,5
33	850	25	106	62,4
34	1000	28	119	59,5
35	750	24	97	64,7
36	960	12	58	30,2
37	1000	20	75	37,5
38	570	23	54	47,4
39	625	24	95	76
40	750	15	81	54

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tableau 3 Comparaison de l'utilisation des oiseaux en migration printanière sur le plateau de Sainte-Marguerite et dans la vallée, Causapsal, 15 au 26 mai 2005

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	21 plateau	40 vallée	21 plateau	40 vallée
Date	15 mai	15 mai	21 mai	21 mai
Heure	4h18 – 5h15	4h10 – 5h00	4h20 – 5h25	4h17 – 5h03
Habitat	Champ	Champ	Champ	Champ
Altitude (m)	390	134	390	134
Nb d'individus / km	69,7	54,7	66,7	53,3
Nb d'espèces	16	14	14	10

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	4 plateau	23 vallée	4 plateau	23 vallée
Date	15 mai	15 mai	21 mai	21 mai
Heure	5h45 – 6h35	5h57 – 6h50	5h31 – 6h13	6h13 – 6h55
Habitat	Forêt mixte	Jeune forêt mixte	Forêt mixte	Jeune forêt mixte
Altitude (m)	375	236	375	236
Nb d'individus / km	60,6	78,9	26,8	59,2
Nb d'espèces	13	19	10	15

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	16 plateau	34 vallée	16 plateau	34 vallée
Date	16 mai	16 mai	22 mai	22 mai
Heure	4h23 – 5h28	4h16 – 5h30	4h25 – 5h10	4h26 – 5h36
Habitat	Forêt mixte	Lisière, forêt mixte	Forêt mixte	Lisière, forêt mixte
Altitude (m)	413	104	413	104
Nb d'individus / km	55,3	70	52,9	49
Nb d'espèces	14	20	13	20

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	3 plateau	33 vallée	3 plateau	33 vallée
Date	17 mai	17 mai	23 mai	23 mai
Heure	4h15 – 5h10	4h18 – 5h30	4h22 – 5h10	4h20 – 5h20
Habitat	Plantation epb	Vieille plantation epb	Plantation epb	Vieille plantation epb
Altitude (m)	375	125	375	125
Nb d'individus / km	52,3	65,9	64,6	58,8
Nb d'espèces	13	15	17	19

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	28 plateau	2 vallée	28 plateau	2 vallée
Date	17 mai	17 mai	23 mai	23 mai
Heure	6h23 – 7h30	6h00 – 7h06	6h23 – 7h15	5h24 – 6h15
Habitat	Forêt mixte à dom. conif.	Sapinière à feuillus intolé	Forêt mixte à dom. conif.	Sapinière à feuillus intolé
Altitude (m)	419	260	419	260
Nb d'individus / km	34	38,9	29	41,1
Nb d'espèces	16	11	14	16

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	26 plateau	32 vallée	26 plateau	32 vallée
Date	18 mai	18 mai	24 mai	24 mai
Heure	4h25 – 5h10	4h22 – 5h20	4h20 – 5h04	4h12 – 5h00
Habitat	Forêt mixte et coupe 5 ans	Forêt mixte, rivière, agricole	Forêt mixte et coupe 5 ans	Forêt mixte, rivière, agricole
Altitude (m)	388	134	388	134
Nb d'individus / km	65	78,3	58,3	62,6
Nb d'espèces	14	16	11	14

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	9 plateau	31 vallée	9 plateau	31 vallée
Date	19 mai	19 mai	25 mai	25 mai
Heure	4h28 – 5h14	4h09 – 5h10	4h19 – 5h06	4h07 – 4h50
Habitat	Forêt mixte à dom. conif. matu	Forêt mixte à dom. conif. rivière	Forêt mixte à dom. conif. matu	Forêt mixte à dom. conif., rivière
Altitude (m)	375	140	375	140
Nb individus / km	44,7	64	44,7	52
Nb d'espèces	12	15	14	15

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	27 plateau	17 vallée	27 plateau	17 vallée
Date	20 mai	20 mai	26 mai	26 mai
Heure	4h25 – 5h15	4h20 – 5h10	4h10 – 5h05	4h05 – 4h54
Habitat	Jeune plantation rivière et aulnaie	Cours d'eau, champ, écotone	Jeune plantation rivière et aulnaie	Cours d'eau, champ, écotone
Altitude (m)	415	161	415	161
Nb individus / km	69,2	68,8	76,9	58,8
Nb d'espèces	12	17	15	18


	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	30 plateau	18 vallée	30 plateau	18 vallée
Date	20 mai	20 mai	26 mai	26 mai
Heure	5h25 – 6h29	5h26 – 6h07	5h39 – 6h40	5h15 – 6h12
Habitat	Forêt mixte mat à dom. conif.	Forêt mixte mat à dom. conif.	Forêt mixte mat à dom. conif.	Forêt mixte mat à dom. conif.
Altitude (m)	412	230	412	230
Nb individus / km	54,1	40	75,3	50,7
Nb d'espèces	11	12	22	19

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Figure 4 Comparaison du nombre d'individus par kilomètre utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration printanière, CausapscaI, 15 au 26 mai 2005




Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Figure 5 Comparaison du nombre d'espèces utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration printanière, Causapscal, 15 au 26 mai 2005



Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tableau 4 Oiseaux de proie observés lors des virées de migration printanière, Causapscal, 15 au 26 mai

Dates	Virées	Espèces	Nb	Sexe	Hauteur de vol (m)	Comportement
15 mai	21-1	Petite buse	1			Cris
16 mai	20-1	Balbuzard pêcheur	1		100	Vol
18 mai	14-1	Busard Saint-Martin	2	M + F		Perchés Vol,
21 mai	5-2	Busard Saint-Martin	1	M	20	chasse
23 mai	28-2	Busard Saint-Martin	1		100	Vol
24 mai	14-2	Busard Saint-Martin	1		20	Vol
25 mai	7-2	Faucon émerillon	1			Perché
26 mai	38-2	Petite buse	1		50	Vol
26 mai	30-2	Faucon sp.	1		75	Vol

3.2 OISEAUX DE PROIE

Les 24 séances d'inventaire d'oiseaux de proie en période de nidification ont permis de recenser 10 individus d'au moins quatre espèces différentes, car deux buses n'ont pu être identifiées (Tableau 5). Trois de ces rapaces sont très communs au Québec, il s'agit de la Buse à queue rousse, de la Crécerelle d'Amérique et du Busard Saint-Martin. Cependant, l'Autour des palombes est considéré comme une espèce rare dans la province (Gauthier et Aubry 1995). Les détails des conditions météorologiques qui ont prévalu lors des inventaires sont présentés à l'annexe 8.

Le tableau 6 indique quant à lui les rapaces observés accidentellement tout au long de l'étude.

Aucune espèce à statut précaire n'a été répertoriée lors de l'ensemble de ces inventaires.

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tableau 5 Observations des oiseaux de proie en période de nidification, Causapscal, du 4 au 14 juin 2005

Date	Station	Inventaire	Espèces	Nombre	Sexe/Âge	Hauteur de vol	Comportement	Note
4 juin	11	1	Buse sp.	1		50 m	Vol	Très loin de l'observateur
4 juin	11	1	Busard Saint-Martin	1	Mâle	20	Volait au-dessus des arbres	
5 juin	2	1	Buse à queue rousse	1	Adulte	50 m	Cris répétés, vol en longeant la vallée	100 m de l'observateur
6 juin	8	1	Autour des palombes	1	Adulte		Perché	Bonne pluie
10 juin	7	2	Crécerelle d'Amérique	1	Mâle	30 m	Vol plané et chasse sur place	75 m de l'observateur
10 juin	11	2	Crécerelle d'Amérique	1	Mâle	25 m	Chasse en forêt	100 m de l'observateur
10 juin	11	2	Busard Saint-Martin	1	Mâle	5 m à 300 m	Traversant la vallée de la Matapédia	150 m de l'observateur. Observé pendant 15 min
10 juin	1	2	Buse à queue rousse	1	Adulte	150 m	Vol plané, tournoiement	A survolée la montagne au sud
11 juin	3	2	Autour des palombes	1	Adulte	50 m	Vol plané de l'ouest vers le sud-est	150 m de l'observateur
11 juin	4	2	Buse sp.	1		100	Vol plané, tournoiement	

Tableau 6 Oiseaux de proie observés accidentellement lors de l'étude sur l'avifaune, Causapscal 2005

Date	Lieu	Espèces	Nb	Sexe	Comportement
12 mai	Zone d'étude	Petite buse	1		
18 mai	Champ sur le plateau	Crécerelle d'Amérique	1		
19 mai	Près de V14	Busard Saint-Martin	1		Chasse
3 juin	Près de E57	Buse à queue rousse	2		
3 juin	Lac près de Ste-Florence	Balbusard pêcheur	1		Pêche
3 juin	Lac près de Ste-Florence	Busard Saint-Martin	1		
6 juin	Près de E52	Busard Saint-Martin	2	M+F	Mâle transportant de la nourriture
6 juin	Près de E94	Buse sp.	1		
8 juin	Près de V18	Crécerelle d'Amérique	1		Chasse
14 juin	Près de E59 sur la route Guay	Crécerelle d'Amérique	1		Transport d'une souris-sauteuse
5 sept	Près de E77	Faucon émerillon	2		
7 sept	Près de V24	Épervier brun	1		
8 sept	Près de Sainte-Marguerite	Busard Saint-Martin	1	Femelle	Vol
8 sept	Près de Sainte-Marguerite	Crécerelle d'Amérique	1	Femelle	Perché
8 sept	Près de PO11	Épervier brun	1		Vol
10 sept	Près de PO10	Busard Saint-Martin	1	Mâle	Vol bas
10 sept	Près de E24	Busard Saint-Martin	1	Mâle	Vol, chasse dans les champs
10 sept	Près de PO11	Crécerelle d'Amérique	2		Vol

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Voici maintenant les oiseaux de proie qui ont été inventoriés lors des stations d'écoute (Tableau 7).

Tableau 7 Oiseaux de proie observés lors des stations d'écoute, Causapscal, du 4 au 15 juin 2005

Date	Lieu - inventaire	Espèces	Nb	Sexe	Comportement
4 juin	E7-1	Busard Saint-Martin	1	Mâle	Vol 30 mètres
4 juin	E6-1	Buse à queue rousse	1		Vol et cris répétés
5 juin	E35-1	Buse sp.	1		Vol
6 juin	E30-1	Busard Saint-Martin	2	M + F	Interaction, cris
6 juin	E94-1	Buse sp.	1		Vol
8 juin	E100-1	Buse à queue rousse	1		
9 juin	E60-1	Petite buse	1	Adulte	Transport de matériel

3.3 ESPÈCES NICHEUSES

3.3.1 Conditions d'inventaire

Les séances se sont toutes déroulées entre 3h41 et 10h10. Les stations ont été réparties dans six grandes classes d'habitats soient : ouvert (4), humide (11), coniférien (13), feuillu (15), lisière (16) et mixte (41) (Annexe 9). L'altitude des points d'écoute varie de 100 à 478 mètres.

Voici un résumé des conditions météorologiques rencontrées lors de l'étude (Annexe 10). 127 stations furent effectuées lors de vent faible à nul (<12 km/h), 62 lors de vent modéré (12 à 28 km/h) et 11 lors de vent plus fort (29 à 38 km/h). Quant aux précipitations, 31 points ont été réalisés alors qu'il tombait une pluie légère et un seul lorsqu'il y avait une pluie abondante. Le brouillard était présent lors de 20 stations. Finalement, la température a varié de -1°C à +23°C lors de nos inventaires.

3.3.2 Composition de l'avifaune

Tout d'abord, un total de 25 familles d'oiseaux, incluant 97 espèces et 3 219 individus, ont été répertoriées lors de cette partie des inventaires (Annexe 11). Les cinq espèces les plus fréquemment rencontrées pour les deux séances combinées sont : le Bruant à gorge blanche (413 individus), le Merle d'Amérique (197), la Paruline à tête cendrée (186), la Grive à dos olive (166) et le Roitelet à couronne rubis (155) (Annexe 12). Pour ce qui est de la constance d'apparition, les mêmes espèces se retrouvent dans un ordre quelque peu différent. Il y a tout d'abord le Bruant à gorge blanche retrouvé dans 93,8% des stations d'écoute, le Merle d'Amérique (81,4%), la Grive à dos olive (78,4%), le Roitelet à couronne rubis (73,2%) et la Paruline à tête cendrée avec une constance de 71,1% (Annexe 12).

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Le tableau 8 indique quant à lui le nombre d'espèces et d'individus rencontrés lors des stations d'écoute, pour la somme des deux séances. Les stations 92 et 10 dominent avec 24 espèces répertoriées. Elles sont suivies des stations 85 (23), 16 (23), 43 (22) et 26 (22). Pour le nombre d'individus, la station 13 arrive en premier avec 82 individus, suivent ensuite les stations 92 (57), 44 (56), 30 (55) et 3 (52).

La moyenne du nombre d'espèces observées pour la somme des deux séances de chaque station est de 16,2, tandis que la moyenne des individus est de 32,2.

Le statut de nidification le plus probant pour chaque espèce recensée dans les stations se retrouve à l'annexe 12. De toutes les espèces inventoriées, 6,2 % (6/97) de celles-ci ont été classifiées comme "seulement observées dans la zone d'étude". Ensuite, 10,3 % (10/97) des espèces seraient des nicheurs possibles, 71,1 % (69/97) des nicheurs probable et 12,4 % (12/97) des espèces ont montré des indices indiquant qu'ils nichent sur le territoire.

Aucune espèce à statut précaire n'a été inventoriée lors des stations d'écoute.

Tableau 8 Nombre d'espèces et d'individus retrouvés pour les deux séances des stations d'écoute des oiseaux nicheurs, Causapscal, du 4 au 15 juin 2005

# Stations	Nombre d'espèces	Nombre d'individus
1	19	33
2	19	35
3	18	52
4	19	43
5	17	31
6	21	42
7	18	37
8	20	36
9	16	30
10	24	29
11	18	23
12	16	37
13	17	82
14	13	15
15	11	14
16	23	48
17	17	38
18	7	11
19	12	16
20	11	27
21	16	27

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

# Stations	Nombre d'espèces	Nombre d'individus
22	16	29
23	19	45
24	17	40
25	19	35
26	22	34
27	13	35
28	15	32
29	18	38
30	20	55
31	15	25
32	19	37
33	14	24
34	16	25
35	13	31
36	14	28
37	17	37
38	16	28
39	17	30
40	10	21
41	12	19
42	14	28
43	22	48
44	21	56
45	15	25
46	15	40
47	10	24
48	18	33
49	13	22
50	14	23
51	17	36
52	19	39
53	20	40
54	20	37
55	14	30
56	18	42
57	12	22
58	12	20
59	14	23
60	18	48
61	12	34

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

# Stations	Nombre d'espèces	Nombre d'individus
62	11	23
63	18	28
64	17	33
65	21	33
66	14	21
67	16	29
68	21	36
69	18	38
70	14	23
71	14	25
72	21	33
73	14	33
74	14	21
75	14	31
76	12	19
77	14	33
78	19	33
79	14	23
80	12	26
81	12	26
82	20	40
83	17	33
84	14	29
85	23	41
86	20	34
87	18	32
88	17	31
89	19	27
90	12	23
91	13	20
92	24	57
93	19	34
94	18	39
95	14	25
96	14	35
97	15	28
98	17	27
99	10	37
100	17	35

3.4 ESPÈCES MIGRATRICES AUTOMNALES

Au total, 2 223 individus de 65 espèces différentes ont été recensés dans la zone d'étude lors de l'inventaire d'automne (Annexe 15). Les espèces rencontrées sont regroupées au sein de 25 familles (Tableau 9 et Annexe 14). Dans cette période, la famille des paridés a été notée le plus souvent avec 399 individus. Les familles des régulidés, des emberizidés, des parulidés et des corvidés suivent respectivement avec 343, 331, 319 et 217 individus observés. Tout comme au printemps, une bonne répartition des virées a permis d'obtenir une excellente couverture du territoire et des différents habitats qu'il contient.

Tableau 9 Nombre d'individus enregistrés par famille lors de l'inventaire des migrants automnaux, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005

Famille	Nombre d'individus	Proportion (%)
Accipitridae	4	0,2
Alcedinidae	3	0,1
Anatidae	17	0,8
Ardeidae	5	0,2
Bombycillidae	53	2,4
Certhiidae	3	0,1
Columbidae	2	0,1
Corvidae	217	9,8
Emberizidae	331	14,9
Falconidae	14	0,6
Fringillidae	71	3,2
Gaviidae	1	0,1
Laridae	1	0,1
Mimidae	2	0,1
Paridae	399	17,9
Parulidae	319	14,3
Phasianidae	2	0,1
Picidae	30	1,3
Regulidae	343	15,4
Scolopacidae	1	0,1
Sittidae	30	1,3
Troglodytidae	16	0,7
Turdidae	192	8,6
Tyrannidae	4	0,2
Vireonidae	33	1,4
Passereaux sp.	130	5,8
Total	2223	100

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Le tableau 10 montre le nombre d'espèces (la somme des deux séances) pour chaque virée ainsi que le nombre d'individus, reportés par kilomètre, pour chaque virée. Voici donc les virées où le plus grand nombre d'espèces a été rencontré :

#20 avec 26 espèces
#11 avec 21 espèces
#3, 16, 17 et 21 avec 19 espèces

Voici celles qui ont le moins d'espèces (en excluant celles où un seul inventaire fut réalisé) :

#40 avec 8 espèces
#12 avec 8 espèces
#13, 19 et 29 avec 10 espèces

La moyenne pour les 36 virées ayant fait l'objet de deux séances est de 14,6 espèces par virée.

Voici les cinq virées avec le plus et le moins d'individus par kilomètre :

#7 avec 90 individus
#20 avec 85,6
#3 avec 61,2
#32 avec 58,3
#2 avec 55,6

#19 avec 15 individus
#28 avec 15
#29 avec 17
#35 avec 18,7
#34 avec 22

La moyenne pour les 40 virées est de 39,7 individus par kilomètre de virée.

Les virées 19 et 29 ont toutes deux une basse densité et une faible diversité. D'un autre côté, les virées 3 et 20 possèdent une grande quantité d'espèces et d'individus.

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tableau 10 Total du nombre d'espèces et d'individus par virées pour les deux séances pour l'inventaire des migrateurs automnaux, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005

Numéro de virée	Longueur (m)	Total des espèces pour les 2 séances	Totale du nombre d'individus pour les 2 séances	Nombre d'individus par km
1*	650	8	33	50,8
2	900	16	100	55,6
3	650	19	86	66,2
4	710	11	33	23,4
5	800	17	52	32,5
6	650	14	44	33,8
7*	500	10	45	90
8*	813	6	22	27,1
9	850	12	66	38,8
10	650	12	30	23,1
11	600	21	62	51,7
12	600	8	34	28,3
13	675	10	64	47,4
14	800	15	70	43,8
15	685	18	85	47,4
16	850	19	78	45,9
17	800	19	92	57,5
18	750	11	43	28,7
19	700	10	21	15
20	800	26	137	85,6
21	660	19	64	48,5
22	900	14	66	36,7
23	760	18	55	36,2
24	550	11	32	29,1
25	800	18	58	36,3
26	600	11	32	26,7
27	650	15	59	45,4
28	1000	9	30	15
29	705	10	124	17
30	850	17	82	48,2
31	750	17	48	32
32	575	14	67	58,3
33	850	12	64	37,6
34	1000	16	44	22
35	750	13	28	18,7
36	960	13	62	32,3
37	1000	13	69	34,5
38*	570	6	14	24,6
39	625	18	67	53,6
40	750	8	61	40,7

* Inventaire fait lors d'une séance seulement

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tout comme en migration printanière, l'utilisation du territoire par les oiseaux en migration qui s'arrêtent pour la nuit a été comparée. Des transects ont été réalisés simultanément sur le plateau et dans la vallée (Tableau 11). Les résultats démontrent que 61% des virées (11/18) sur le plateau possèdent un plus grand nombre d'individus par kilomètre (Figure 6). Cependant, la moyenne d'individus par kilomètre est pratiquement la même avec 39,7 individus sur le plateau et 41 dans la vallée. Pour ce qui est du nombre d'espèces par virée, il n'y a aucune dominance entre les deux. En effet, la moitié des virées sur le plateau démontrent plus d'espèces qu'en vallée (9/18) et vice-versa (Figure 7). La moyenne des espèces est aussi très comparable avec 9,7 espèces par virée sur le plateau et 9,8 dans la vallée.

Une fois de plus, il n'y a pas de différence majeure dans la répartition des oiseaux en ce qui a trait de l'utilisation du territoire. Toutefois, il est possible d'affirmer que la densité est légèrement supérieure sur le plateau.

Pour ce qui est de la sauvagine, la théorie abordée pour la migration printanière est confirmée. Seulement quelques oiseaux de la famille des anatidés ont été recensés lors des travaux. Quelques individus ou petits groupes d'individus isolés sur le territoire ont été notés. Habituellement, à cette période de l'année, la sauvagine amorce des rassemblements et commence ses déplacements migratoires. Aucun groupe important n'a été observé en migration ou en alimentation dans les terres agricoles.

Quant aux oiseaux de proie, quatre espèces ont été notées lors des virées en plus d'un falconidé non identifié (Tableau 12). Un seul groupe a été observé, il s'agissait de 11 Faucons émerillon qui était rassemblés dans un bûché. À part cette mention, aucun déplacement massif d'oiseaux de proie n'a été observé.

Enfin, une espèce à statut précaire a été inventoriée dans le cadre des travaux en automne. Il s'agit du Faucon pèlerin. C'est un individu immature de la sous-espèce *anatum* qui a été observé lors de la deuxième séance à la virée 36. Ce rapace possède le statut d'espèce menacée au Canada et est désigné vulnérable au Québec.

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tableau 11 Comparaison de l'utilisation des oiseaux en migration automnale sur le plateau de Sainte-Marguerite et dans la vallée, Causapsal, 5 au 14 septembre 2005

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	21 plateau	40 vallée	21 plateau	40 vallée
Date	5 sept	5 sept	10 sept	10 sept
Heure	5h25 – 6h10	5h25 – 6h02	5h35 – 6h20	5h30 – 6h04
Habitat	Champ	Champ	Champ	Champ
Altitude (m)	390	134	390	134
Nb d'individus / km	45,5	40	51,5	41,3
Nb d'espèces	12	7	12	6

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	4 plateau	23 vallée	4 plateau	23 vallée
Date	5 sept	5 sept	10 sept	10 sept
Heure	6h41 – 7h14	6h28 – 7h01	6h25 – 6h59	6h40 – 7h30
Habitat	Forêt mixte	Jeune forêt mixte	Forêt mixte	Jeune forêt mixte
Altitude (m)	375	236	375	236
Nb d'individus / km	23,9	31,6	22,5	40,8
Nb d'espèces	8	11	4	12

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	16 plateau	34 vallée	16 plateau	34 vallée
Date	6 sept	6 sept	11 sept	11 sept
Heure	5h30 – 6h22	5h33 – 6h10	5h40 – 6h10	5h34 – 6h17
Habitat	Forêt mixte	Lisière, forêt mixte	Forêt mixte	Lisière, forêt mixte
Altitude (m)	413	104	413	104
Nb d'individus / km	37,6	24	54,1	20
Nb d'espèces	9	12	16	10

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	3 plateau	33 vallée	3 plateau	33 vallée
Date	7 sept	7 sept	12 sept	12 sept
Heure	5h36 – 6h25	5h30 – 6h05	5h42 – 6h30	5h45 – 6h14
Habitat	Plantation epb	Vieille plantation epb	Plantation epb	Vieille plantation epb
Altitude (m)	375	125	375	125
Nb d'individus / km	61,5	24,7	70	50,6
Nb d'espèces	16	6	10	9

Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	28 plateau	2 vallée	28 plateau	2 vallée
Date	7 sept	7 sept	12 sept	12 sept
Heure	6h40 – 7h16	6h36 – 7h25	6h49 – 7h24	6h50 – 7h30
Habitat	Forêt mixte à dom. conif.	Sapinière à feuillus intolé	Forêt mixte à dom. conif.	Sapinière à feuillus intolé
Altitude (m)	419	260	419	260
Nb d'individus / km	17	58,9	13	52,2
Nb d'espèces	8	15	3	8

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	26 plateau	32 vallée	26 plateau	32 vallée
Date	8 sept	8 sept	13 sept	13 sept
Heure	5h34 – 6h10	5h27 – 5h57	5h40 – 6h11	5h42 – 6h25
Habitat	Forêt mixte et coupe 5 ans	Forêt mixte, rivière, agricole	Forêt mixte et coupe 5 ans	Forêt mixte, rivière, agricole
Altitude (m)	388	134	388	134
Nb d'individus / km	25	38,3	28,3	78,3
Nb d'espèces	9	8	8	9


	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	9 plateau	31 vallée	9 plateau	31 vallée
Date	8 sept	8 sept	13 sept	13 sept
Heure	6h34 – 7h03	6h03 – 6h35	6h31 – 7h01	6h46 – 7h20
Habitat	Forêt mixte à dom. conif. matu	Forêt mixte à dom. conif., rivière	Forêt mixte à dom. conif. matu	Forêt mixte à dom. conif., rivière
Altitude (m)	375	140	375	140
Nb individus / km	35,3	32	42,4	32
Nb d'espèces	9	11	9	12

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	27 plateau	17 vallée	27 plateau	17 vallée
Date	9 sept	9 sept	14 sept	14 sept
Heure	6h35 – 7h05	6h45- 7h45	6h31 – 7h10	8h18 – 8h56
Habitat	Jeune plantation rivière et aulnaie	Cours d'eau, champ, écotone	Jeune plantation rivière et aulnaie	Cours d'eau, champ, écotone
Altitude (m)	415	161	415	161
Nb individus / km	18,5	68,8	72,3	46,3
Nb d'espèces	6	17	12	10

	Séance 1		Séance 2	
# virée et lieu	30 plateau	18 vallée	30 plateau	18 vallée
Date	9 sept	9 sept	14 sept	14 sept
Heure	5h36 – 6h18	5h40 – 6h30	5h44 – 6h25	7h40 – 8h10
Habitat	Forêt mixte mat à dom. conif.	Forêt mixte mat à dom. conif.	Forêt mixte mat à dom. conif.	Forêt mixte mat à dom. conif.
Altitude (m)	412	230	412	230
Nb individus / km	35,3	33,3	61,2	24
Nb d'espèces	12	8	11	6


Rapport d'inventaire

Figure 6 Comparaison du nombre d'individus par kilomètre utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration automnale, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005



Rapport d'inventaire

Figure 7 Comparaison du nombre d'espèces utilisant le plateau de Sainte-Marguerite et la vallée en migration automnale, Causapsca, 5 au 14 septembre 2005



Rapport d'inventaire

Vents du Kempt inc.

Projet : 501882

Tableau 12 Oiseaux de proie observés lors des virées de migration automnale, Causapscal, 5 au 14 septembre 2005

Date	Virées	Espèces	Nb	Sexe	Hauteur de vol (m)	Comportement
5 sept	35-1	Faucon émerillon	1		100	Vol
8 sept	32-1	Épervier brun	1		75	Vol
10 sept	21-2	Faucon sp.	1		75	Vol
11 sept	14-2	Busard Saint-Martin	1	F	15	Vol
11 sept	22-2	Faucon émerillon	11		15	Vol, perché, agression, cri
11 sept	36-2	Faucon pèlerin	1	Juvénile		Perché
12 sept	29-2	Busard Saint-Martin	1	F	40	Vol
13 sept	31-2	Busard Saint-Martin	1	F	20	Vol

4.0 CONCLUSION

4.1 ESPÈCES MIGRATRICES PRINTANIÈRES

Un total de 3 105 oiseaux regroupés dans 81 espèces a été repéré durant l'inventaire de migration printanière qui s'est déroulé du 15 mai au 26 mai 2005. Quarante virées ont été visitées à deux reprises pour bien couvrir l'ensemble du territoire. Les représentants des familles des embéridés, des régulidés et des turdidés ont été les plus nombreux à être observés.

4.2 OISEAUX DE PROIE

L'inventaire des oiseaux de proie en période de nidification s'est déroulé du 4 au 14 juin 2005. Douze stations furent inventoriées à deux occasions. En plus des quatre espèces notées lors de ces stations, cinq autres furent dénombrées lors de l'étude.

4.3 ESPÈCES NICHEUSES

Cent stations d'écoute ont été visitées à deux reprises entre le 4 et le 15 juin 2005 afin de dénombrer les oiseaux nicheurs. La méthode de l'indice ponctuel d'abondance a été utilisée pour ces travaux. 3 219 individus regroupés dans 97 espèces différentes ont donc été recensés. Le Bruant à gorge blanche, le Merle d'Amérique et la Paruline à tête cendrée sont les oiseaux les plus nombreux du territoire.

4.4 ESPÈCES MIGRATRICES AUTOMNALES

Les inventaires se sont déroulés du 5 au 14 septembre 2005 dans les mêmes virées qu'au printemps. 36 de ces virées ont été inventoriées à deux occasions. Le nombre total d'individus notés est de 2 223 oiseaux. Ce nombre est beaucoup moins important qu'en migration printanière et la différence est de l'ordre de 882 oiseaux. Ces oiseaux sont regroupés dans 65 espèces différentes. La famille des paridés est celle qui a été notée le plus régulièrement, suivie des régulidés et des embéridés.

4.5 UTILISATION DU TERRITOIRE

La comparaison des données dans la vallée et sur le plateau indique très peu de différence dans leur utilisation par les oiseaux en migration et ce, tant au printemps qu'à l'automne. Cependant, au printemps, la diversité spécifique était plus élevée (14/18) dans les virées situées dans la vallée. Tandis qu'à l'automne, un plus grand nombre de virées (11/18) ayant un nombre d'individus par kilomètre plus élevé sur le plateau a été noté. L'hypothèse voulant que les oiseaux soient portés à utiliser davantage les zones de basses altitudes lors des arrêts migratoires n'est donc pas fondée.

4.6 ESPÈCES À STATUT PRÉCAIRE ET ESPÈCES RARES

Un seul oiseau ayant un statut particulier fut recensé lors de l'étude. Il s'agit d'un Faucon pèlerin immature de la sous-espèce *anatum*. Ce rapace est menacé au Canada et est désigné vulnérable au niveau provincial. Il a été aperçu le 11 septembre dans la virée 36 alors qu'il était perché dans un arbre.

Les deux observations d'Autour des palombes doivent également être considérées. En effet, cet oiseau de proie s'observe assez rarement dans la région (Gauthier et Aubry 1995).

4.7 OBSERVATIONS DIVERSES

Voici diverses observations d'espèces animales qui furent notées dans la zone d'étude :

- Crapaud d'Amérique
- Grenouille des bois
- Grenouille du Nord
- Rainette crucifère
- Couleuvre rayée

- Castor
- Cerf de Virginie
- Chauve-souris sp.
- Coyote
- Orignal (énormément de fèces, de pistes et de brouts sur tout le territoire)
- Porc-épic d'Amérique
- Rat musqué
- Raton laveur
- Renard roux
- Vison d'Amérique

- 1 Engoulevent d'Amérique le 4 juin
- 1 Goglu des prés au chant le 10 juin près de P10
- 1 femelle Canard noir avec neuf juvéniles le 3 juin au lac de Ste-Florence
- 6 Fuligules à collier avec un Canard colvert le 14 mai à Ste-Florence
- 15 Bernaches du Canada le 3 juin au-dessus de Causapscal
- 1 Grand-duc d'Amérique entendu dans V18 vers 18h30 le 12 septembre

BIBLIOGRAPHIE

- DAUPHIN, D. 1985. Évaluation des propriétés de la méthode de dénombrement ponctuel des oiseaux chanteurs DRL-IPA. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal.
- DEMERS, R. et J. SAHLIN. 2004. Inventaire de la faune avienne – projet de parc éolien à Murdochville. SNC-Lavalin inc. 23 pages.
- DEMERS, R. et O. DOUCETTE. 2004. Inventaire ornithologique de la région de Matane. SNC-Lavalin inc. 28 pages.
- DEMERS, R. et R. C. COTTER. 1998. Parc éolien Le Nordais / Suivi de la faune avienne : Inventaire de l'avifaune au site Matane. Groupe Conseil Enviram (1986) inc. pour le groupe AXOR.
- DEMERS, R. et R. C. COTTER. 1999. Suivi de la faune avienne - parc éolien de Nordais-site, Cap-Chat (1999) / première année d'opération. Robert Demers et Associés inc. pour le groupe AXOR.
- GAUTHIER, J. et Y. AUBRY. 1995. Les oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal.
- PAQUIN, J. 2003. Guide photo des oiseaux du Québec et des Maritimes. Éditions Michel Quintin. 480 pages.
- PETERSON, R. T. 1999. Le Guide des oiseaux du Québec et de l'est de l'Amérique du Nord. Éditions Marcel Broquet inc. 387 pages.
- ROBBINS, C. S. 1981. Effect of time of day on bird activity - Estimating the number of terrestrial birds. C.J Ralph and J.M Scott (editors), Studies in Avian Biology, no. 6. p. 275-286.


Schéma et description de la végétation des virées de migration

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 20 mai 05 # Virée : 1

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 17 mai 05 # Virée : 2

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

chemin qui descend dans une vallée. Au départ, il passe dans une plantation de Pin gris. Il passe ensuite dans une forêt mixte. Au départ, il y a une trentaine d'années. Il y a des dunes diverses (sépinière à feuilles intolérantes).




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 17 mai 05 # Virée : 3

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

section dans une forêt mixte assez mature (Seb, Asp, Bos, err)
l'autre dans une plantation d'epb de 15 ans - 20 ans




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 15 mai 04 # Virée : 4

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Forêt mixte. SAB mature. BOP, EMH, BOJ, secteur + jeune vers le nord




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 15 mai 05 # Virée : 5

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée



Jeune plantation d'Epb avec Bop
et err en grande quantité dans la
plantation. Le chemin monte sur un
sommet de montagne


DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 17 mai 05 # Virée : 06

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Petit sentier longeant un milieu humide (étang à castor, rivière, ruisseau, Marécage arborescent, aulnaie, prairie humide, etc). Du côté est, on retrouve une forêt conifère (Epr, sab, epb, Bop, pet, etc)




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 19 mai # Virée : V7

Description : Au sommet d'une montagne, la virée est située au centre d'une coupe forestière récente.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 19 mai # Virée : V 8

Description : Sur la route La Croix en travers une plantation du pin gris, moyennement mûre.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée



DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 19 mai 05 # Virée : 9

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

850m

Virée dans un petit chemin traversant une forêt mixte à dom. coniférienne
Jägs moy et mature. (Sab, Epb, Epr, Bop, Pet).




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 19 mai 05 # Virée : 10

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée



Virée traversant une succession d'habitat.

- ① - Cours d'eau, aulnaie mature avec repousse coniférienne éparse au pourtour.
- ② - Cours d'eau, prairie humide, aulnaie mature, dénudé et fort coniférienne


DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 19 mai 2005 # Virée : 11

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Chemin traversant une sapinière assez mature. La virée longe également un petit ruisseau intermittent.




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 18 mai 05 # Virée : 12

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Chemin longent un petit milieu humide (Cours d'eau, rivière, aulnaie mature, prairie humide) et une pessière rouge à mousse.




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 18 mai 05 # Virée : 13

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Virée traversant des milieux ouverts au sommet d'une montagne.
On note un segment en fûtes, de plantations d'Épb à peuplier baumier,
divers stads (Coccoloba en bas de 7-8 m), une plantation de
une forêt mixte et une plantation de conifère + âgée.




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 24 mai # Virée : 14

Description : Habitat hétérogène. Virée traverse milieu ouvert après coupe à bois - semi-humide

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée





DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 24 mai # Virée : V 15

Description : Virée suit petit chemin en travers une forêt jeune (~10m) d'épinette rouge.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 22 mai # Virée : 16

Description : Forêt feuillue, jeune en majorité.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée



DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 20 mai 05 # Virée : 17

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée


Virée près de Caprascal dans une vallée le long d'une petite rivière.
Dans un milieu agro-forestier (champ de foin, Lisière, forêt mixte mature, aulnaie etc)

Quartier résidentiel



Forêt mixte à dom. coniférienne

X 800m



champ foin


DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 20 mai 05 # Virée : 18

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Virée dans un petit sentier forestier. Forêt mixte à dominance
coniférienne. Le sapin est mature à plusieurs secteurs




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 18 mai 05 # Virée : 19

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Virée passant dans une forêt à dominante feuillus, à divers stades d'âge et assez ouverte à cause de coupes forestières




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 22 mai # Virée : V20

Description : Forêt mixte moyennement mature. Beaucoup de cornouille mature (>5m)

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005


Date : 21 mai # Virée : 21

Description : Lisière - virée suit le bord d'un champ/forêt feuillu de début jusqu'à la fin.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée



Forêt mature feuillus - mélange de bouleaux jeunes et blancs et tremble



DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005


Date : 16 mai 05 # Virée : 27

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Chemin forestier allant d'un sommet
une forêt de feuillus intolérants

à un autre dans
Pet ++ ≈ 15 ans
Bop ++
Ecr +
Sab




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 21 mai # Virée : V 23

Description : Forêt mixte moyennement mature dominée par feuillu. 25% conifère. 5-10 m hauteur.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée



DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 16 mai 05 # Virée : 24

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée


Dans un plan de montagne, à proximité d'une vallée.
Petit sentier dans une forêt mixte d'âges divers. Longueur totale de 550 m
Sous-bois de densité diverse.



DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 22 mai # Virée : v25 Longueur 890 m.

Description : Descend sur le chemin en travers un forêt conifère mature, puis suis le ruisseau sur petit sentier ~~so~~ sur la rive N des ruisseau.




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 18 mai 05 # Virée : 26

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Chemin de coupe avec une forêt mixte d'âge moyenne à droite et un repousse de coupe d'environ 5 ans à gauche (scb, bop).
→ Scb, Epb, Bop, pet, err, etc




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 26 mai # Virée : V.27

Description : Forêt conifère en régénération, Petit ruisseau avec aulnes, avec aulnes.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 17 mai # Virée : V28

Description : Forêt mixte dominée par sapin et bouleaux blancs.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée



DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 17 mai # Virée : 29

Description : Forêt feuillu ~~de~~ mature. Dominé par bouleaux blancs, mais aussi bouleaux jaune, sous-végétation de sapins jeunes.
Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 26 mai # Virée : 80

Description : Chemin forestier. Forêt mixte, partiellement jeune en régénération, partiellement moyennement âgé

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 25 mai # Virée : 31

Description : La virée suit la rivière Causapsal en traversant forêt caribéenne; & autrière. Forêt mature.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 18 mai

Virée : 32

Description : *longer la rivière Causapsal sur les rails de train.*

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 23 mai # Virée : 33

Description : Virée dans plantation mature (15m) d'épavelette blanc.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 16 mai 05 # Virée : 34

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

le long du chemin de fer vers le sud. Etangs, marécage arboréscant, forêt feuillue (Bop, epb, err, sauls spp. etc)
forêt mixte et coniférienne (sab, Epb, thuya, etc). Virée de 1km




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 19 mai 05 # Virée : 35

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée


Petit ruisseau traversant la vallée et un petit cours d'eau. Pessière rouge au départ, suivie de forêt mixte mature et plus jeune.



DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 22 mai # Virée : 1136

Description : Forêt mixte moyennement mature, partiellement jeune et parfois sur le bord d'un coupe de banc.
Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée





DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 21 mai # Virée : V 37

Description : Virée suit chemin forestier sur le bord d'un valley où l'exploitation forestière est en cours.
Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

Végétation forêt mixte dominée par feuillus.




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 26 mai # Virée : V 38

Description : Virée descend tranquillement sur petit sentier dans forêt mature conifère

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 24 mai # Virée : V39

Description : Virée descend sur petit chemin en travers un forêt mixte, dominance conifères et à côté un champ, à une barrage cascade.

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée




DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HABITAT POUR VIRÉES MIGRATION, VALLÉE MATAPÉDIA 2005

Date : 15 mai 05 # Virée : 40

Description :

Faire un schéma représentant les divers habitats traversés par la virée

champ de grain de 625mètre, virée de 750 au total



ANNEXE 2

Conditions météorologiques et coordonnées géographiques
des virées de migration lors de l'inventaire printanier

Annexe 2 Conditions météorologiques et coordonnées géographiques des virées de migration lors de l'inventaire printanier, Causapsca 2005

Date	Virée	Inventaire	Heure		Température °C	Vent	Provenance vent	Couverture nuageuse	Précipitation (mm)	Visibilité	Hauteur du plafond	Coordonnées géographiques (Nad 83)				Longueur (m)	Altitude au centre (m)
			Début	Fin								Début	Fin				
15 mai	21	1	4:18	5:15	7	0	-	5	0	moyenne	haut	48.27889	67.18003	48.27598	67.18613	660	390
15 mai	23	1	5:57	6:50	10	0	-	3	0	bonne	haut	48.28408	67.22577	48.28577	67.21626	760	236
15 mai	37	1	7:53	8:42	5	1	Est	5	1	moyenne	moyen	48.26684	67.17322	48.27321	67.18296	1000	365
15 mai	40	1	4:10	5:00	0	1	Ouest	3	0	bonne	haut	48.32607	67.24514	48.32309	67.25414	750	134
15 mai	4	1	5:45	6:35	8	3	Sud-Ouest	5	5	moyenne	moyen	48.36045	67.13088	48.36584	67.13260	710	375
15 mai	5	1	7:20	8:07	9	2	Sud-Est	5	1	bonne	moyen	48.35207	67.12530	48.34609	67.13105	800	357
16 mai	16	1	4:23	5:28	8	0	-	5	1	faible	bas	48.33302	67.17007	48.33886	67.16427	850	413
16 mai	36	1	7:35	8:16	7	2	Est	5	1	moyenne	bas	48.29793	67.16286	48.28994	67.15803	960	437
16 mai	25	1	8:36	9:20	9	0	-	6	1	moyenne	bas	48.30317	67.10876	48.29954	67.11305	800	383
16 mai	20	1	6:00	7:00	9	2	Sud-Est	5	1	moyenne	bas	48.30747	67.15998	48.30317	67.15807	800	415
16 mai	34	1	4:16	5:30	6	1	Ouest	5	1	moyenne	bas	48.25649	67.23679	48.25008	67.22688	1000	104
16 mai	22	1	6:24	7:10	4	1	Ouest	5	2	moyenne	bas	48.26754	67.18501	48.26456	67.19617	900	366
16 mai	24	1	7:45	8:34	4	1	Ouest	5	1	moyenne	bas	48.29407	67.17142	48.29502	67.17632	550	375
17 mai	33	1	4:18	5:30	3	0	-	5	0	faible	bas	48.31018	67.24308	48.30595	67.25055	850	125
17 mai	28	1	6:23	7:30	4	0	-	5	0	bonne	bas	48.27360	67.10275	48.26633	67.09522	1000	419
17 mai	29	1	8:10	9:30	5	0	-	5	0	bonne	moyen	48.27521	67.13331	48.27838	67.12589	705	395
17 mai	3	1	4:15	5:10	2	1	Ouest	5	1	moyenne	bas	48.35485	67.14711	48.35067	67.15292	650	375
17 mai	2	1	6:00	7:06	3	1	Ouest	5	0	moyenne	bas	48.35610	67.17178	48.36052	67.17751	900	260
17 mai	6	1	7:47	8:40	4	1	Ouest	5	1	moyenne	bas	48.34232	67.10494	48.33796	67.10947	650	279
18 mai	26	1	4:25	5:10	6	0	-	5	0	moyenne	moyen	48.29134	67.02872	48.28692	67.03280	600	388
18 mai	12	1	5:28	6:11	6	0	-	5	0	bonne	moyen	48.32033	67.02475	48.31977	67.03186	600	319
18 mai	13	1	6:29	7:32	8	1	Est	5	0	moyenne	moyen	48.31979	67.06770	48.32325	67.07542	675	478
18 mai	19	1	8:11	8:54	12	1	Est	5	0	moyenne	moyen	48.32201	67.18718	48.31881	67.18694	700	400
18 mai	32	1	4:22	5:20	7	0	-	6	0	faible	bas	48.32758	67.24081	48.33294	67.24156	575	134
18 mai	39	1	5:50	6:45	8	0	-	5	0	moyenne	moyen	48.34173	67.18295	48.33952	67.19067	625	350
18 mai	15	1	7:25	8:10	9	0	-	5	0	moyenne	bas	48.32475	67.12589	48.32054	67.13250	685	338
18 mai	14	1	8:32	9:15	11	0	-	5	0	bonne	moyen	48.30957	67.08852	48.30636	67.09594	800	456
19 mai	31	1	4:09	5:10	6	0	-	6	0	faible	bas	48.36058	67.20532	48.35839	67.21384	750	140
19 mai	7	1	5:45	6:30	7	0	-	6	1	faible	bas	48.35142	67.08918	48.34898	67.09516	500	412
19 mai	8	1	7:10	7:42	9	0	-	5	0	bonne	moyen	48.34351	67.08386	48.33952	67.07501	813	350
19 mai	9	1	4:28	5:14	5	0	-	5	0	moyenne	bas	48.35400	67.06573	48.36134	67.06731	850	375
19 mai	11	1	5:36	6:17	7	0	-	5	1	moyenne	bas	48.36831	67.01701	48.37149	67.02385	600	430
19 mai	10	1	6:37	7:19	12	0	-	5	1	moyenne	moyen	48.33834	67.06848	48.34195	67.06178	650	317
19 mai	35	1	7:54	8:39	13	1	Est	5	0	moyenne	moyen	48.31348	67.21748	48.30780	67.21854	750	303
20 mai	30	1	5:25	6:29	5	1	Nord	6	1	moyenne	bas	48.28454	67.10306	48.29182	67.10919	850	412
20 mai	38	1	7:15	8:30	6	1	Nord	5	1	moyenne	bas	48.27423	67.05789	48.27935	67.05798	570	401
20 mai	27	1	4:25	5:15	5	1	Nord	6	1	faible	bas	48.29018	67.07231	48.29447	67.07851	650	415
20 mai	17	1	4:20	5:10	4	1	Ouest	5	1	moyenne	bas	48.34778	67.21781	48.34888	67.20756	800	161
20 mai	18	1	5:26	6:07	4	1	Ouest	5	2	moyenne	moyen	48.33311	67.22166	48.33132	67.22661	750	230
20 mai	1	1	6:23	7:02	5	2	Nord-Ouest	5	2	moyenne	bas	48.35273	67.20683	48.35274	67.19964	650	257

Date	Virée	Inventaire	Heure		Température °C	Vent	Provenance vent	Couverture nuageuse	Précipitation (mm)	Visibilité	Hauteur du plafond	Coordonnées géographiques (Nad 83)		Longueur (m)	Altitude au centre (m)		
			Début	Fin								Début	Fin				
21 mai	21	2	4:20	5:25	6	0	-	5	1	moyenne	bas						
21 mai	23	2	6:13	6:55	7	0	-	5	1	moyenne	bas						
21 mai	40	2	4:17	5:03	5	1	Nord	5	0	moyenne	moyen	48.32607	67.24514	48.32309	67.25414	750	134
21 mai	4	2	5:31	6:13	6	1	Nord	5	0	moyenne	moyen	48.36045	67.13088	48.36584	67.13260	710	375
21 mai	5	2	6:27	7:10	6	2	Nord	5	0	moyenne	moyen	48.35207	67.12530	48.34609	67.13105	800	357
22 mai	16	2	4:25	5:10	5	4	Nord-Est	5	0	bonne	moyen						
22 mai	20	2	5:58	6:30	6	4	Nord-Est	5	0	bonne	bas						
22 mai	36	2	6:51	7:20	6	4	Nord-Est	5	0	bonne	bas						
22 mai	25	2	8:23	9:00	6	4	Nord-Est	5	0	bonne	bas						
22 mai	34	2	4:26	5:36	7	2	Est	5	0	bonne	moyen	48.25649	67.23679	48.25008	67.22688	1000	104
22 mai	22	2	6:01	6:41	6	4	Est	5	1	moyenne	moyen	48.26754	67.18501	48.26456	67.19617	900	366
22 mai	24	2	7:02	7:39	6	4	Nord-Est	5	0	bonne	moyen	48.29407	67.17142	48.29502	67.17632	550	375
23 mai	3	2	4:22	5:10	6	3	Est	4	0	bonne	moyen	48.35485	67.14711	48.35067	67.15292	650	375
23 mai	2	2	5:24	6:15	7	2	Est	3	0	bonne	moyen	48.35610	67.17178	48.36052	67.17751	900	260
23 mai	6	2	6:37	7:23	11	3	Est	4	0	bonne	moyen	48.34232	67.10494	48.33796	67.10947	650	279
23 mai	33	2	4:20	5:20	6	1	Est	4	0	moyenne	moyen						
23 mai	28	2	6:23	7:15	7	2	Est	5	0	bonne	moyen						
23 mai	29	2	7:55	8:35	7	4	Est	4	0	bonne	bas						
24 mai	32	2	4:12	5:50	-1	0	-	1	0	bonne	haut						
24 mai	39	2	5:22	6:15	6	1	Nord	1	0	bonne	haut						
24 mai	15	2	6:55	7:40	9	2	Nord	1	0	bonne	haut						
24 mai	14	2	8:04	9:00	11	1	Nord	1	0	bonne	haut						
24 mai	26	2	4:20	5:04	1	3	Est	2	0	bonne	haut	48.29134	67.02872	48.28692	67.03280	600	338
24 mai	12	2	5:51	6:29	4	2	Est	1	0	bonne	haut	48.32033	67.02475	48.31977	67.03186	600	319
24 mai	13	2	6:40	7:25	8	3	Est	2	0	bonne	haut	48.31979	67.06770	48.32325	67.07542	675	478
24 mai	19	2	7:57	8:38	11	3	Est	1	0	bonne	haut	48.32201	67.18718	48.31881	67.18694	700	400
25 mai	31	2	4:07	4:50	5	0	-	3	0	moyenne	haut						
25 mai	8	2	5:39	6:25	4	3	Est	3	0	bonne	moyen						
25 mai	7	2	7:10	7:50	8	2	Est	3	0	bonne	moyen						
25 mai	37	2	8:35	9:30	12	2	Est	2	0	bonne	moyen						
25 mai	9	2	4:19	5:06	2	1	Est	3	0	bonne	moyen	48.35400	67.06573	48.36134	67.06731	850	375
25 mai	11	2	5:28	6:12	2	0	-	1	0	bonne	haut	48.36831	67.01701	48.37149	67.02385	600	430
25 mai	10	2	6:29	7:20	6	2	Est	3	0	bonne	haut	48.33834	67.06848	48.34195	67.061780	650	320
25 mai	35	2	7:45	8:39	10	3	Sud-Est	1	0	bonne	haut	48.31348	67.21748	48.30780	67.21854	750	303
26 mai	17	2	4:05	4:54	-5	0	-	3	0	bonne	haut	48.34778	67.21781	48.34888	67.20756	800	161
26 mai	18	2	5:15	6:12	-1	0	1	3	0	bonne	haut	48.33311	67.22166	48.33132	67.22661	750	230
26 mai	1	2	6:20	7:01	6	0	-	3	0	bonne	haut	48.35239	67.20683	48.35274	67.19964	650	257
26 mai	38	2	7:18	8:30	7	0	-	4	0	bonne	haut						
26 mai	30	2	5:39	6:40	0	0	-	3	0	bonne	haut						
26 mai	27	2	4:10	5:05	-2	0	-	2	0	moyenne	haut						

ANNEXE 3

Coordonnées géographiques des stations d'oiseaux de proie en nidification

Annexe 3 Coordonnées géographiques des stations d'oiseaux de proie en nidification, Causapsca 2005

Station	Altitude (m)	Coordonnées géographiques (Nad83)		Description
		Nord	Ouest	
1	283	48.35441	67.20020	Champs agricoles
2	332	48.35641	67.08067	Coupe forestière
3	406	48.32754	67.04929	Vue sur vallée au nord
4	513	48.31133	67.08396	Vue des vallées près de Ste-Marguerite
5	433	48.31421	67.10217	Vallée à l'ouest de Ste-Marguerite
6	415	48.29980	67.13986	Vue sur la vallée et sur une coupe forestière à l'est
7	412	48.31537	67.15224	Vue sur vallée et montagne au nord
8	381	48.25903	67.08485	Dans jeune plantation de conifères, vue sur forêt coniférienne mature
9	392	48.27141	67.14000	Vue sur montagnes et forêt de feuillus
10	323	48.27286	67.20683	Champs près de Sainte-Florence
11	223	48.30272	67.23161	Vue sur la vallée de la rivière Matapédia et sur des champs agricoles
12	390	48.28692	67.0328	Vue sur la vallée

ANNEXE 4

Coordonnées géographiques pour les stations d'écoute des oiseaux nicheurs

Annexe 4 Coordonnées géographiques pour les stations d'écoute, Causapscal 2005

#	Altitude (m)	Coordonnées géographiques (Nad83)	
		Nord	Ouest
1	412	48.27788	67.17958
2	231	48.28407	67.22384
3	249	48.28556	67.21617
4	398	48.27315	67.18290
5	350	48.26680	67.17332
6	246	48.29373	67.19731
7	348	48.28428	67.18958
8	311	48.27507	67.20879
9	423	48.33302	67.17007
10	400	48.33847	67.16470
11	404	48.30601	67.15914
12	431	48.28975	67.15809
13	435	48.29332	67.16182
14	391	48.29966	67.10798
15	393	48.30062	67.10888
16	116	48.31049	67.24358
17	124	48.30663	67.24932
18	427	48.26578	67.09510
19	437	48.27262	67.10148
20	396	48.27581	67.13071
21	413	48.27837	67.12597
22	399	48.28440	67.12106
23	132	48.33292	67.24161
24	132	48.32878	67.24121
25	357	48.34142	67.18296
26	371	48.33952	67.18920
27	353	48.31978	67.13333
28	334	48.32225	67.13095
29	456	48.30960	67.08853
30	442	48.30661	67.09252
31	141	48.36108	67.20470
32	142	48.35824	67.21375
33	341	48.34086	67.07673
34	365	48.34300	67.08142
35	404	48.34895	67.09519
36	417	48.35060	67.09126
37	414	48.29030	67.07303
38	391	48.29364	67.07822
39	459	48.29286	67.10954
40	420	48.28619	67.10645
41	399	48.27889	67.05770
42	335	48.27231	67.03548
43	345	48.30487	67.13128
44	163	48.29762	67.23052
45	169	48.29603	67.23469
46	375	48.25932	67.07903
47	462	48.29451	67.06744
48	448	48.29135	67.05984
49	287	48.30242	67.20103
50	412	48.30890	67.17711

#	Altitude (m)	Coordonnées géographiques (Nad83)	
		Nord	Ouest
51	345	48.32061	67.13880
52	332	48.30872	67.12711
53	472	48.32159	67.05309
54	379	48.32984	67.05373
55	325	48.34474	67.04883
56	367	48.33308	67.03164
57	432	48.33388	67.15739
58	309	48.33163	67.18428
59	283	48.33714	67.20615
60	241	48.35239	67.20683
61	266	48.35274	67.19964
62	222	48.33067	67.22218
63	229	48.33248	67.22100
64	157	48.34778	67.21781
65	180	48.34888	67.20756
66	276	48.30892	67.21805
67	314	48.31330	67.21739
68	297	48.34189	67.06111
69	315	48.33862	67.06821
70	432	48.37132	67.02244
71	357	48.35400	67.06573
72	402	48.36041	67.06800
73	445	48.36879	67.01733
74	391	48.31881	67.18694
75	425	48.32201	67.18718
76	478	48.32024	67.06978
77	471	48.32182	67.07422
78	326	48.31919	67.02913
79	317	48.31971	67.02551
80	406	48.29091	67.02924
81	390	48.28692	67.03280
82	271	48.34137	67.10557
83	261	48.33940	67.10947
84	254	48.35690	67.17105
85	230	48.36007	67.17352
86	349	48.35429	67.14796
87	369	48.35099	67.15285
88	379	48.29461	67.17299
89	347	48.29502	67.17633
90	352	48.26456	67.19617
91	371	48.26717	67.18717
92	100	48.25348	67.23493
93	104	48.25008	67.22688
94	371	48.33499	67.14231
95	362	48.35072	67.12663
96	400	48.34609	67.13105
97	376	48.36166	67.12968
98	339	48.36551	67.13198
99	130	48.32530	67.24835
100	132	48.32309	67.25414

ANNEXE 5

Critères de nidification

Annexe 2.4A. Critères de détermination du statut de nidification d'après Gauthier et Aubry (1995).

1- OBSERVATION DE L'ESPÈCE

- X Observation de l'espèce pendant sa période de nidification (mais il n'y a aucune indication que cette espèce niche dans le lieu d'observation).

2- NIDIFICATION POSSIBLE

- H Présence de l'espèce dans son *habitat* durant sa période de nidification. *ni, vol, perché, etc.*

3- NIDIFICATION PROBABLE

- P Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification.
- T Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire deux journées différentes à sept jours ou plus d'intervalle.
- C Comportement nuptial : parade, copulation ou échange de nourriture entre adultes.
- V Visite d'un site de nidification probable.
- A Cri *d'alarme* ou tout autre comportement *agité* indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours.
- N Transport de matériel ou construction d'un nid par des troglodytes; forage d'une cavité par des pics.

4- NIDIFICATION CONFIRMÉE

- CN Construction d'un nid ou transport de matériel (exception faite des troglodytes et des pics).
- NU Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œuf de la présente saison.
- AT Adulte transportant de la nourriture (pour des jeunes) durant sa période de nidification. Ne pas confondre avec les oiseaux qui transportent leur nourriture pour aller la manger plus loin.
- PH Preuve physiologique (i.e. plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte) observée sur un oiseau en main.
- DD Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention tels les canards, les gallinacés, les oiseaux de rivage, ...
- NO Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).
- FE Adulte transportant un sac fécal.
- JE Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid, incapables de soutenir le vol sur de longues distances.
- NJ Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus).

ANNEXE 6

Données brutes de la migration printanière

Annexe 6 Données brutes de la migration printanière, Causapscal 2005

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
15 mai	21	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
15 mai	21	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		alimentation	
15 mai	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		150	5	vol	
15 mai	21	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30		chant	
15 mai	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		125		chant	
15 mai	21	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Bruant sp.	Emberizidae	2		30		cri	
15 mai	21	1	Pic maculé	Picidae	1		125		tambourinage	
15 mai	21	1	Pic maculé	Picidae	1		125		tambourinage	
15 mai	21	1	Pic maculé	Picidae	1		125		tambourinage	
15 mai	21	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	21	1	Grive solitaire	Turdidae	2		100		chant	
15 mai	21	1	Passereau sp.		1		25	10	vol	
15 mai	21	1	Passereau sp.		1		75	2	vol	
15 mai	21	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		150		chant	
15 mai	21	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
15 mai	21	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		100		chant	
15 mai	21	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		100		tambourinage	
15 mai	21	1	Quiscale bronzé	Icteridae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
15 mai	21	1	Petite buse	Accipitridae	1		200		cri	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
15 mai	21	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		75		chant	
15 mai	23	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		chant	
15 mai	23	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		40		chant	
15 mai	23	1	Mésange à tête brune	Paridae	3		10		perché	
15 mai	23	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		30		chant	
15 mai	23	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		30		chant	
15 mai	23	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
15 mai	23	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
15 mai	23	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		15		alimentation	
15 mai	23	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	23	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	23	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		perché	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Grand Pic	Picidae	1		125		tambourinage	
15 mai	23	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	5		20		chant	
15 mai	23	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		100		chant	
15 mai	23	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		100		chant	
15 mai	23	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Passereau sp.		1		25		cri	
15 mai	23	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
15 mai	23	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
15 mai	23	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
15 mai	23	1	Pic maculé	Picidae	1		150		chant	
15 mai	23	1	Quiscale bronzé	Icteridae	1		75		chant	
15 mai	23	1	Bécassine de Wilson	Scolopacidae	1		100		parade aérienne	
15 mai	23	1	Grimpereau brun	Certhiidae	1		25		chant	
15 mai	23	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		chant	
15 mai	23	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
15 mai	23	1	Roselin pourpré	Fringillidae	3		50		perché	
15 mai	23	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		chant	
15 mai	23	1	Grand Pic	Picidae	1		100		cri	
15 mai	23	1	Pic maculé	Picidae	1		50	25	vol	
15 mai	37	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		60		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
15 mai	37	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		5		alimentation	
15 mai	37	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		5		chant	
15 mai	37	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		cri	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		chant	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		chant	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		chant	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		chant	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		alimentation	
15 mai	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		alimentation	
15 mai	37	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
15 mai	37	1	Pic maculé	Picidae	1		50	30	vol	
15 mai	37	1	Pic maculé	Picidae	1		150	30	tambourinage	
15 mai	37	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75		chant	
15 mai	37	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		100		chant	
15 mai	37	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		cri	
15 mai	37	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50		chant	
15 mai	37	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
15 mai	37	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		cri	
15 mai	37	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		chant	
15 mai	37	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
15 mai	37	1	Passereau sp.		1		25	20	vol	
15 mai	37	1	Passereau sp.		1		100	20	vol	
15 mai	40	1	Bruant chanteur	Emberizidae	3		75		chant	
15 mai	40	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		400		chant	
15 mai	40	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
15 mai	40	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		chant	
15 mai	40	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		400		chant	
15 mai	40	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		150		chant	
15 mai	40	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	6		300		chant	
15 mai	40	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		30		chant	
15 mai	40	1	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		15		perché	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
15 mai	40	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		250		chant	
15 mai	40	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		250		chant	
15 mai	40	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		250		chant	
15 mai	40	1	Canard noir	Anatidae	2		200	50	vol	
15 mai	40	1	Sarcelle d'hiver	Anatidae	1		200	50	vol	
15 mai	40	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		250	50	vol	
15 mai	40	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		100		chant	Lisière
15 mai	40	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	Lisière
15 mai	40	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	Lisière
15 mai	40	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		300	75	vol, chant	
15 mai	40	1	Alouette hausse-col	Alaudidae	4		50	5	vol, chant	
15 mai	40	1	Pluvier sp.	Charadriidae	1		100	20	vol	
15 mai	4	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
15 mai	4	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	2		50		chant	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		15		perché	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
15 mai	4	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		perché	
15 mai	4	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15	20	vol	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	
15 mai	4	1	Roselin pourpré	Fringillidae	2		30		perché	
15 mai	4	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		15	1	vol	
15 mai	4	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		100		chant	
15 mai	4	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		25		chant	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
15 mai	4	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		perché	
15 mai	4	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
15 mai	4	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
15 mai	4	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		25		chant	
15 mai	4	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		5		alimentation	
15 mai	4	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
15 mai	4	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		25		chant	
15 mai	4	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
15 mai	4	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		30		chant, perché	
15 mai	5	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
15 mai	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
15 mai	5	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		200		chant	
15 mai	5	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		150		chant	
15 mai	5	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		40		perché	
15 mai	5	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
15 mai	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché, chant	
15 mai	5	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	5	1	Pic flamboyant	Picidae	1		150		chant	
15 mai	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	
15 mai	5	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
15 mai	5	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		chant	
15 mai	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		15		alimentation	
15 mai	5	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
15 mai	5	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
15 mai	5	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
15 mai	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		marche, alimentation	
15 mai	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		100		chant	
15 mai	5	1	Grive solitaire	Turdidae	2		250		chant	
15 mai	5	1	Grive solitaire	Turdidae	1		15		marche, cri	
15 mai	5	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
15 mai	5	1	Pic flamboyant	Picidae	4		150		cri, tambourinage	
15 mai	5	1	Pic flamboyant	Picidae	1		30		perché	
15 mai	5	1	Bruant fauve	Emberizidae	7		100		chant	
16 mai	16	1	Bruant fauve	Emberizidae	2		50		chant	
16 mai	16	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30		tambourinage	
16 mai	16	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		40		chant	
16 mai	16	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		chant	
16 mai	16	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
16 mai	16	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		40		chant	
16 mai	16	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		5		perché	
16 mai	16	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	7		20		perché, chant	
16 mai	16	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	2		75		tambourinage	
16 mai	16	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	
16 mai	16	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		40		chant	
16 mai	16	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
16 mai	16	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		75		chant	
16 mai	16	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		perché	
16 mai	16	1	Bruant des neiges	Emberizidae	1		75		chant	
16 mai	16	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
16 mai	16	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		400		chant	
16 mai	16	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		chant	
16 mai	16	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	
16 mai	16	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		60		chant	
16 mai	16	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		cri	
16 mai	16	1	Grive solitaire	Turdidae	1		150		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
16 mai	16	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50		chant	
16 mai	16	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
16 mai	16	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		cri	
16 mai	20	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
16 mai	20	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		40		alimentation	
16 mai	20	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	3		100		chant	
16 mai	20	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50		chant	
16 mai	20	1	Balbusard pêcheur	Accipitridae	1		150		cri	
16 mai	20	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		80		chant	
16 mai	20	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		15		alimentation	
16 mai	20	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		alimentation	
16 mai	20	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		alimentation	
16 mai	20	1	Grive solitaire	Turdidae	1		120		chant	
16 mai	20	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		75		chant	
16 mai	20	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		60		chant	
16 mai	20	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		10		chant	
16 mai	20	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		chant	
16 mai	20	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		40		chant	
16 mai	20	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		40		chant	
16 mai	20	1	Pic flamboyant	Picidae	1		150		tambourinage	
16 mai	20	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		20		perché	
16 mai	20	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		perché	
16 mai	20	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		perché	
16 mai	20	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		75		chant	
16 mai	20	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50		tambourinage	
16 mai	20	1	Passereau sp.		1		30	20	vol	
16 mai	20	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		75		chant	
16 mai	36	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
16 mai	36	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		40		chant	
16 mai	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
16 mai	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché	
16 mai	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
16 mai	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		chant	
16 mai	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		20		chasse, marche	
16 mai	36	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		60		chant	
16 mai	36	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		chant	
16 mai	36	1	Bruant fauve	Emberizidae	2		100		chant	
16 mai	36	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		alimentation	
16 mai	36	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		chant	
16 mai	36	1	Pic flamboyant	Picidae	1		80		cri	
16 mai	36	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		20		marche	
16 mai	36	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		15		alimentation	
16 mai	36	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
16 mai	36	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		80		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
16 mai	36	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		25		cri	
16 mai	36	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	3		50		chant	
16 mai	36	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		10		chasse	
16 mai	36	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		20		perché	
16 mai	25	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		alimentation	
16 mai	25	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		30		chant	
16 mai	25	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
16 mai	25	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		20	5	vol	
16 mai	25	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
16 mai	25	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
16 mai	25	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	5		20		marche	
16 mai	25	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
16 mai	25	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		30		chant	
16 mai	25	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		40		chant	
16 mai	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		150		chant	
16 mai	34	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		250		cri	
16 mai	34	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
16 mai	34	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		150		chant	
16 mai	34	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	2		100		chant	
16 mai	34	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10	5	vol	
16 mai	34	1	Pic maculé	Picidae	1		100		chant	
16 mai	34	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		50		chant	
16 mai	34	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
16 mai	34	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		100		chant	
16 mai	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		150		chant	
16 mai	34	1	Fuligule à collier	Anatidae	2	Couple	75		nage	Dans l'étang
16 mai	34	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		25		chant	
16 mai	34	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	2	Couple	50	20	vol	
16 mai	34	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		50		chant	
16 mai	34	1	Carouge à épauettes	Icteridae	1		50		perché	
16 mai	34	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	3		100		chant	
16 mai	34	1	Quiscale bronzé	Icteridae	1		20		perché	
16 mai	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
16 mai	34	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		50		chant	
16 mai	34	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		150		chant	
16 mai	34	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		100		chant	
16 mai	34	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		150		chant	
16 mai	34	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		200		chant	
16 mai	34	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
16 mai	34	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
16 mai	34	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
16 mai	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		perché	
16 mai	34	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		50		chant	
16 mai	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
16 mai	34	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
16 mai	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		marche	
16 mai	34	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		200		chant	
16 mai	34	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
16 mai	34	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		30		chant	
16 mai	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15	2	vol	
16 mai	34	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
16 mai	34	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
16 mai	34	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		30		chant	
16 mai	34	1	Canard colvert	Anatidae	1	mâle	50	25	vol	
16 mai	34	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		25		chant	
16 mai	22	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		100		chant	
16 mai	22	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
16 mai	22	1	Pic flamboyant	Picidae	1		200		cri	
16 mai	22	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	250		tambourinage	
16 mai	22	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		15	2	vol	
16 mai	22	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		chant	
16 mai	22	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		15		chant, perché	
16 mai	22	1	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
16 mai	22	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		75		perché	
16 mai	22	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
16 mai	22	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		150		chant	
16 mai	22	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		100		chant	
16 mai	22	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		25		chant, perché	
16 mai	22	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		50	15	vol	
16 mai	22	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
16 mai	22	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		marche	
16 mai	24	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		25		chant	
16 mai	24	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	250		tambourinage	
16 mai	24	1	Grive solitaire	Turdidae	1		250		chant	
16 mai	24	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
16 mai	24	1	Pic maculé	Picidae	1		50		cri	
16 mai	24	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		100		chant	
16 mai	24	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		75		chant	
16 mai	24	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50	25	vol	
16 mai	24	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		chant	
16 mai	24	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
16 mai	24	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
16 mai	24	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
16 mai	24	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
16 mai	24	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
16 mai	24	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
16 mai	24	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
16 mai	24	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		15		perché	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
17 mai	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50		chant	
17 mai	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		75		chant	
17 mai	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		chant	
17 mai	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		marche	
17 mai	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		cri	
17 mai	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		75		chant	
17 mai	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché	
17 mai	33	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
17 mai	33	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
17 mai	33	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		150		chant	
17 mai	33	1	Quiscale bronzé	Turdidae	3		150	50	vol	
17 mai	33	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		20		chant	
17 mai	33	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		200		chant	
17 mai	33	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		25	10	chant	
17 mai	33	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		35	10	chant	
17 mai	33	1	Passereau sp.		1		50	5	chant	
17 mai	33	1	Bruant vespéral	Emberizidae	1		75		chant	
17 mai	33	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		75		chant	
17 mai	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	
17 mai	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
17 mai	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
17 mai	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		15	5	vol	
17 mai	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
17 mai	33	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
17 mai	33	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		30		chant	
17 mai	33	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		200		chant	
17 mai	33	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
17 mai	33	1	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		5	2	vol	
17 mai	33	1	Pluvier sp.	Charadriidae	1		40	50	vol	
17 mai	33	1	Pic flamboyant	Picidae	2		250		tambourinage	
17 mai	33	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		50		chant	
17 mai	28	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
17 mai	28	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
17 mai	28	1	Tarin des pins	Fringillidae	4		50		chant	
17 mai	28	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		15	5	vol	
17 mai	28	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
17 mai	28	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		150		chant	
17 mai	28	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		100		chant	
17 mai	28	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
17 mai	28	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
17 mai	28	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		200		chant	
17 mai	28	1	Pic maculé	Picidae	1		500		tambourinage	
17 mai	28	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		150		chant	
17 mai	28	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		300		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
17 mai	28	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
17 mai	28	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	4		100		chant	
17 mai	28	1	Carouge à épaulettes	Icteridae	1		150		cri	
17 mai	28	1	Grive solitaire	Turdidae	1		30		perché	
17 mai	28	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
17 mai	28	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		perché	
17 mai	28	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
17 mai	28	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		cri	
17 mai	28	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75		chant	
17 mai	28	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		chant	
17 mai	29	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		30		chant, perché	
17 mai	29	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
17 mai	29	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		40		chant	
17 mai	29	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		perché	
17 mai	29	1	Pic maculé	Picidae	1		50		alimentation	
17 mai	29	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100	75	vol	
17 mai	29	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
17 mai	29	1	Pluvier sp.	Charadriidae	1		150	75	vol	
17 mai	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
17 mai	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
17 mai	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		alimentation	
17 mai	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
17 mai	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		25		alimentation	
17 mai	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		alimentation	
17 mai	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		alimentation	
17 mai	29	1	Pic maculé	Picidae	2		30		parade	
17 mai	29	1	Roselin pourpré	Fringillidae	3		100		perché	
17 mai	29	1	Tarin des pins	Fringillidae	4		150	75	vol	
17 mai	29	1	Pic maculé	Picidae	1		75		cri	
17 mai	29	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		chant	
17 mai	29	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20		alimentation	
17 mai	29	1	Junco ardoisé	Emberizidae	4		40		cri	
17 mai	29	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		alimentation	
17 mai	29	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
17 mai	29	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		125		chant	
17 mai	29	1	Passereau sp.		1		75		cri	
17 mai	29	1	Passereau sp.		1		75		cri	
17 mai	29	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
17 mai	29	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		15		alimentation	
17 mai	29	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		15		alimentation	
17 mai	29	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		chant	
17 mai	29	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		chant	
17 mai	29	1	Pic maculé	Picidae	2		75		cri, tambourinage	
17 mai	29	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		10		marche	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
17 mai	29	1	Pic maculé	Picidae	2		100		parade	
17 mai	29	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
17 mai	29	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
17 mai	29	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		75		chant	
17 mai	3	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
17 mai	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		150		chant	
17 mai	3	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
17 mai	3	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
17 mai	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
17 mai	3	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20	2	vol	
17 mai	3	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
17 mai	3	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		chant	
17 mai	3	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		150		chant	
17 mai	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		150		chant	
17 mai	3	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
17 mai	3	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
17 mai	3	1	Grive solitaire	Turdidae	1		200		chant	
17 mai	3	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
17 mai	3	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		30		perché	
17 mai	3	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		chant	
17 mai	3	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		250		chant	
17 mai	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
17 mai	3	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		chant	
17 mai	3	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
17 mai	3	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		150		chant	
17 mai	3	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		chant	
17 mai	3	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		perché	
17 mai	3	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
17 mai	3	1	Pic maculé	Picidae	1		50		cri	
17 mai	2	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
17 mai	2	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		250		chant	
17 mai	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		300		chant	
17 mai	2	1	Grive solitaire	Turdidae	1		250		chant	
17 mai	2	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30	10	vol	
17 mai	2	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		150		chant	
17 mai	2	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
17 mai	2	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
17 mai	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
17 mai	2	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	200		tambourinage	
17 mai	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		200		chant	
17 mai	2	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		cri	
17 mai	2	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		perché	
17 mai	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		marche, alimentation	
17 mai	2	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		20		marche	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
17 mai	2	1	Grive solitaire	Turdidae	1		200		chant	
17 mai	2	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		400		chant	
17 mai	2	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
17 mai	2	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200		chant	
17 mai	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		250		chant	
17 mai	2	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
17 mai	6	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
17 mai	6	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		150		chant	
17 mai	6	1	Grive solitaire	Turdidae	1		200		chant	
17 mai	6	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
17 mai	6	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
17 mai	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	
17 mai	6	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
17 mai	6	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
17 mai	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		150		chant	
17 mai	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
17 mai	6	1	Pic flamboyant	Picidae	1		150		chant	
17 mai	6	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
17 mai	6	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
17 mai	6	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20	5	vol	
17 mai	6	1	Grive solitaire	Turdidae	1		200		chant	
17 mai	6	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
17 mai	6	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		250		chant	
17 mai	6	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
17 mai	6	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
17 mai	6	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
17 mai	6	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		25		perché	
17 mai	6	1	Mésange à tête brune	Paridae	5		40		chant	
17 mai	6	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		perché	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		200		chant	
18 mai	26	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		150		chant	
18 mai	26	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
18 mai	26	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		200		chant	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	26	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		chant	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		cri, perché	
18 mai	26	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		250		chant	
18 mai	26	1	Pic flamboyant	Picidae	1		250		chant	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		perché	
18 mai	26	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
18 mai	26	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		cri	
18 mai	26	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		perché	
18 mai	26	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Grive solitaire	Turdidae	1		150		cri	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		250		chant	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
18 mai	26	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	26	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
18 mai	26	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		150		chant	
18 mai	26	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
18 mai	26	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		cri	
18 mai	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		300		chant	
18 mai	26	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	30		marche	
18 mai	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	12	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		200		chant	
18 mai	12	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
18 mai	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		200		chant	
18 mai	12	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
18 mai	12	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		300		chant	
18 mai	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
18 mai	12	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		chant	
18 mai	12	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
18 mai	12	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
18 mai	12	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	2	couple	75		perché, cri	
18 mai	12	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
18 mai	12	1	Bruant des marais	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	12	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75	2	vol	
18 mai	12	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20	10	vol	
18 mai	12	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
18 mai	12	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
18 mai	12	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		50		chant	
18 mai	12	1	Canard sp.	Anatidae	2		200	50	vol	
18 mai	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		perché	
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
18 mai	13	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
18 mai	13	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
18 mai	13	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	13	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		400		chant	
18 mai	13	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		150		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		150		chant	
18 mai	13	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	13	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		200		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	2		200		chant	
18 mai	13	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		250		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		20		chant	
18 mai	13	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		150		chant	
18 mai	13	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		400		cri	
18 mai	13	1	Tarin des pins	Fringillidae	5		50	25	vol	
18 mai	13	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		200		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	3		200		chant	
18 mai	13	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		250		chant	
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	13	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
18 mai	13	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	13	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
18 mai	13	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	6		25		perché, agression	
18 mai	13	1	Alouette hausse-col	Alaudidae	18		75	40	vol	cherchent une place pour
18 mai	13	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		50	10	vol	se poser
18 mai	13	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	13	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		20		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
18 mai	19	1	Pic flamboyant	Picidae	1		400		chant	
18 mai	19	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		150		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	19	1	Tarin des pins	Fringillidae	2		75	25	vol	
18 mai	19	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		500		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	
18 mai	19	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
18 mai	19	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		250		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		perché	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
18 mai	19	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
18 mai	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
18 mai	19	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		250		chant	
18 mai	19	1	Plongeon huard	Gaviidae	2		150	100	vol	
18 mai	19	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		50	25	vol	
18 mai	19	1	Pic flamboyant	Picidae	1		200		chant	
18 mai	19	1	Pic maculé	Picidae	1		200		tambourinage	
18 mai	19	1	Grive solitaire	Turdidae	1		300		chant	
18 mai	19	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
18 mai	32	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		75		chant	
18 mai	32	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		50		chant	
18 mai	32	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	32	1	Bruant chanteur	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	32	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		15		chant	
18 mai	32	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	32	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	32	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
18 mai	32	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
18 mai	32	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
18 mai	32	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		5		perché	
18 mai	32	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
18 mai	32	1	Quiscale bronzé	Icteridae	1		150		chant	
18 mai	32	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
18 mai	32	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		100		cri	
18 mai	32	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	32	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		75		chant	
18 mai	32	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		75		chant	
18 mai	32	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
18 mai	32	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		25		chant	
18 mai	32	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		400		chant	
18 mai	32	1	Passereau sp.		1				chant	<i>zrrrrriiiiiiii montant</i>
18 mai	32	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		chant	
18 mai	32	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
18 mai	32	1	Canard sp.	Anatidae	3		20	30	chant	
18 mai	32	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
18 mai	32	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
18 mai	32	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		25		perché	
18 mai	32	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30		chant	
18 mai	32	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		10		perché	
18 mai	32	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		15		chant	
18 mai	39	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		cri	
18 mai	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
18 mai	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		5		alimentation	
18 mai	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		chant	
18 mai	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
18 mai	39	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	3		75		chant	
18 mai	39	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
18 mai	39	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
18 mai	39	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		chant	
18 mai	39	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		chant	
18 mai	39	1	Pic sp.	Picidae	1		250		tambourinage	
18 mai	39	1	Quiscale bronzé	Icteridae	2		125	100	vol	
18 mai	39	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		25		chant	
18 mai	39	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		10		perché	
18 mai	39	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	
18 mai	39	1	Paruline rayée	Parulidae	2		25		perché	
18 mai	39	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100		chant	
18 mai	39	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		75		chant	
18 mai	39	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		80		chant	
18 mai	39	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
18 mai	39	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		chant	
18 mai	39	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		chant	
18 mai	39	1	Passereau sp.		2		100	20	vol	
18 mai	39	1	Pic maculé	Picidae	1		400		tambourinage	
18 mai	39	1	Chevalier grivelé	Scolopacidae	1		50		marche	
18 mai	39	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		30		chant	
18 mai	39	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	
18 mai	39	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	39	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75	75	vol	
18 mai	39	1	Bécassine de Wilson	Scolopacidae	1		100		parade aérienne	
18 mai	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
18 mai	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
18 mai	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		75		chant	
18 mai	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		chant	
18 mai	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		marche	
18 mai	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		20		cri	
18 mai	15	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
18 mai	15	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
18 mai	15	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
18 mai	15	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
18 mai	15	1	Grand Corbeau	Corvidae	2		50	20	vol	
18 mai	15	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		chant	
18 mai	15	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		chant	
18 mai	15	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
18 mai	15	1	Bécassine de Wilson	Scolopacidae	1		150		chant	
18 mai	15	1	Bécassine de Wilson	Scolopacidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
18 mai	15	1	Chevalier grivelé	Scolopacidae	1		40		chant	
18 mai	15	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		10		chant	
18 mai	15	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
18 mai	15	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	1		100		perché	
18 mai	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
18 mai	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
18 mai	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		chant	
18 mai	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
18 mai	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		75		chant	
18 mai	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		perché	
18 mai	14	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
18 mai	14	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		25		perché	
18 mai	14	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
18 mai	14	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
18 mai	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		125		chant	
18 mai	14	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75		tambourinage	
18 mai	14	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	14	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	
18 mai	14	1	Quiscale bronzé	Icteridae	3		75	50	chant	
18 mai	14	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		75		chant	
18 mai	14	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		25		chant	
18 mai	14	1	Busard Saint-Martin	Accipitridae	2	m + f	300		perché	
18 mai	14	1	Bruant fauve	Emberizidae	2		100		chant	
18 mai	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		150		chant	
18 mai	14	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		250		chant	
18 mai	14	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
18 mai	14	1	Grive solitaire	Turdidae	1		15		cri	
18 mai	14	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
18 mai	14	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
18 mai	14	1	Pic sp.	Picidae	1		250		tambourinage	
18 mai	14	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		chant	
18 mai	14	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
19 mai	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
19 mai	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
19 mai	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
19 mai	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50	25	chant	
19 mai	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		25		chant	
19 mai	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		60		chant	
19 mai	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	
19 mai	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	
19 mai	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
19 mai	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	
19 mai	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		10		perché	
19 mai	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		10		parade	
19 mai	31	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	
19 mai	31	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
19 mai	31	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
19 mai	31	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
19 mai	31	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	31	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
19 mai	31	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
19 mai	31	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
19 mai	31	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
19 mai	31	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
19 mai	31	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		30		chant	
19 mai	31	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		30		chant	
19 mai	31	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		30		chant	
19 mai	31	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		chant	
19 mai	31	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		perché	
19 mai	31	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		75		chant	
19 mai	31	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
19 mai	31	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		50		chant	
19 mai	31	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		30		chant	
19 mai	31	1	Garrot à oeil d'or	Anatidae	1		50	2	vol	
19 mai	7	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		perché	
19 mai	7	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
19 mai	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		10		alimentation	
19 mai	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		10		alimentation	
19 mai	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		150		chant	
19 mai	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		150		chant	
19 mai	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		chant	
19 mai	7	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
19 mai	7	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
19 mai	7	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		150		chant	
19 mai	7	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		cri	
19 mai	7	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		chant	
19 mai	7	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		75		chant	
19 mai	7	1	Paruline couronnée	Parulidae	2		50		chant	
19 mai	7	1	Paruline couronnée	Parulidae	3		75		chant	
19 mai	7	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
19 mai	7	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
19 mai	7	1	Pic chevelu	Picidae	2		50		alimentation	
19 mai	7	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		75		perché	
19 mai	7	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75		chant	
19 mai	7	1	Pic maculé	Picidae	1		250		tambourinage	
19 mai	8	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
19 mai	8	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
19 mai	8	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
19 mai	8	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
19 mai	8	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
19 mai	8	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
19 mai	8	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
19 mai	8	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
19 mai	8	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
19 mai	8	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		10		alimentation	
19 mai	8	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20		alimentation	
19 mai	8	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		20		alimentation	
19 mai	8	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		perché	
19 mai	8	1	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
19 mai	8	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
19 mai	9	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
19 mai	9	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		150		chant	
19 mai	9	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
19 mai	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
19 mai	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
19 mai	9	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		cri	
19 mai	9	1	Mésange à tête brune	Regulidae	2		100		chant	
19 mai	9	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
19 mai	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		250		chant	
19 mai	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
19 mai	9	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
19 mai	9	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		10	2	vol	
19 mai	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
19 mai	9	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		100		chant	
19 mai	9	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	9	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
19 mai	9	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
19 mai	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
19 mai	9	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		200		chant	
19 mai	9	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
19 mai	9	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	9	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
19 mai	9	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		25		perché	
19 mai	9	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
19 mai	9	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		200		chant	
19 mai	11	1	Pic flamboyant	Picidae	1		250		chant	
19 mai	11	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
19 mai	11	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
19 mai	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		150		chant	
19 mai	11	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
19 mai	11	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
19 mai	11	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
19 mai	11	1	Grive solitaire	Turdidae	1		20		perché	
19 mai	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		150		chant	
19 mai	11	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		200		chant	
19 mai	11	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		50	15	vol, agression	
19 mai	11	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
19 mai	11	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		chant	
19 mai	11	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		200		chant	
19 mai	11	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		300		chant	
19 mai	11	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
19 mai	11	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
19 mai	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	6		25		cri, perché	
19 mai	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		perché, cri	
19 mai	10	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		250		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
19 mai	10	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		200		chant	
19 mai	10	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		cri, agression	
19 mai	10	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
19 mai	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		250		chant	
19 mai	10	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
19 mai	10	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		20		perché	
19 mai	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		chant	
19 mai	35	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		chant	
19 mai	35	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		200		chant	
19 mai	35	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		150		chant	
19 mai	35	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		100		chant	
19 mai	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
19 mai	35	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
19 mai	35	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
19 mai	35	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		perché	
19 mai	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		perché	
19 mai	35	1	Paruline bleue	Parulidae	1		200		chant	
19 mai	35	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		250		chant	
19 mai	35	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		250		chant	
19 mai	35	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
19 mai	35	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
19 mai	35	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		5		perché	
19 mai	35	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
19 mai	35	1	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
19 mai	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		chant	
19 mai	35	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		75	30	vol, chant	
19 mai	35	1	Mésange à tête brune	Paridae	3		50		chant	
19 mai	35	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
19 mai	35	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	6		15		perché, cri	
19 mai	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
19 mai	35	1	Passereau sp.		1		20	5	vol	
19 mai	35	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		25		chant	
19 mai	35	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
19 mai	35	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
19 mai	35	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10	2	vol	
19 mai	35	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		chant	
19 mai	35	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		150		chant	
19 mai	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
19 mai	35	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
19 mai	35	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	8		10		perché	
19 mai	35	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		10		perché	
19 mai	35	1	Mésange à tête brune	Paridae	5		5	2	vol	
19 mai	35	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		5		marche	
19 mai	35	1	Pic à dos noir	Picidae	1		30		tambourinage	
20 mai	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		25		cri	
20 mai	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		50		cri	
20 mai	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20 mai	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		10		cri	
20 mai	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
20 mai	27	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
20 mai	27	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
20 mai	27	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
20 mai	27	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
20 mai	27	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
20 mai	27	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
20 mai	27	1	Grive solitaire	Turdidae	2		100		chant	
20 mai	27	1	Grive solitaire	Turdidae	2		30		cri	
20 mai	27	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
20 mai	27	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
20 mai	27	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		200		chant	
20 mai	27	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
20 mai	27	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		agité	
20 mai	27	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		chant	
20 mai	27	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
20 mai	27	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
20 mai	27	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
20 mai	27	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
20 mai	27	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		cri	
20 mai	27	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	27	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	27	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75		chant	
20 mai	27	1	Passereau sp.		1		25	20	chant	
20 mai	27	1	Pic flamboyant	Picidae	1		125		chant	
20 mai	27	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75		chant	
20 mai	30	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
20 mai	30	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
20 mai	30	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		100		chant	
20 mai	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
20 mai	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
20 mai	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		100		chant	
20 mai	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	
20 mai	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	
20 mai	30	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
20 mai	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		alimentation	
20 mai	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		chant	
20 mai	30	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		80		chant	
20 mai	30	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		80		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20 mai	30	1	Passereau sp.		1		50		cri	
20 mai	30	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75		chant	
20 mai	30	1	Roselin pourpré	Fringillidae	2		50		chant	
20 mai	30	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		75		chant	
20 mai	30	1	Canard sp.	Anatidae	1		75	50	vol	
20 mai	30	1	Tarin des pins	Fringillidae	15		50	50	vol	
20 mai	30	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
20 mai	38	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		100		chant	
20 mai	38	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		alimentation	
20 mai	38	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		25		alimentation	
20 mai	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
20 mai	38	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
20 mai	38	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
20 mai	38	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
20 mai	38	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
20 mai	38	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
20 mai	38	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
20 mai	38	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		10		perché	
20 mai	38	1	Grimperau brun	Certhiidae	1		25		chant	
20 mai	17	1	Tourterelle triste	Columbidae	1		100		chant	
20 mai	17	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		150		chant	
20 mai	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		250		chant	
20 mai	17	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
20 mai	17	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		200		chant	
20 mai	17	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
20 mai	17	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
20 mai	17	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
20 mai	17	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
20 mai	17	1	Pic maculé	Picidae	1		200		tambourinage	
20 mai	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
20 mai	17	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		10		perché	
20 mai	17	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		cri	
20 mai	17	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
20 mai	17	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
20 mai	17	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
20 mai	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
20 mai	17	1	Tourterelle triste	Columbidae	1		200		chant	
20 mai	17	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		150		chant	
20 mai	17	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		400		chant	
20 mai	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
20 mai	17	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
20 mai	17	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20 mai	17	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
20 mai	17	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		100		chant	
20 mai	17	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	2		20		chant	
20 mai	17	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		100		chant	
20 mai	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		perché	
20 mai	17	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		150	30	vol, cri	
20 mai	17	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
20 mai	17	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	2		100		chant	
20 mai	17	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
20 mai	18	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		100		chant	
20 mai	18	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		chant	
20 mai	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		250		chant	
20 mai	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		chant	
20 mai	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
20 mai	18	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		400		chant	
20 mai	18	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
20 mai	18	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
20 mai	18	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		200		chant	
20 mai	18	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
20 mai	18	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		400		chant	
20 mai	18	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
20 mai	18	1	Pic maculé	Picidae	1		200		tambourinage	
20 mai	18	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
20 mai	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
20 mai	18	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
20 mai	18	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
20 mai	18	1	Merle d'Amérique	Turdidae	3		200		chant	
20 mai	18	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
20 mai	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
20 mai	18	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		chant	
20 mai	18	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
20 mai	1	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
20 mai	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
20 mai	1	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		200		chant	
20 mai	1	1	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		100		chant	
20 mai	1	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		300		chant	
20 mai	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		perché	
20 mai	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
20 mai	1	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		50	40	vol, cri	
20 mai	1	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	
20 mai	1	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		100		chant	
20 mai	1	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		200		chant	
20 mai	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
20 mai	1	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
20 mai	1	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
20 mai	1	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		100		chant	
20 mai	1	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100		chant	
20 mai	1	1	Bruant sp.	Emberizidae	1		50	1	vol	
20 mai	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		250		chant	
20 mai	1	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
20 mai	1	1	Pic sp.	Picidae	1		100		tambourinage	
21 mai	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
21 mai	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
21 mai	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
21 mai	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
21 mai	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75		chant	
21 mai	23	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		150		chant	
21 mai	23	2	Pic maculé	Picidae	1		200		tambourinage	
21 mai	23	2	Pic maculé	Picidae	1		100		cri	
21 mai	23	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		150		chant	
21 mai	23	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		125		chant	
21 mai	23	2	Grive solitaire	Turdidae	1		150		chant	
21 mai	23	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
21 mai	23	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
21 mai	23	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		40		chant	
21 mai	23	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
21 mai	23	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
21 mai	23	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
21 mai	23	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		150		chant	
21 mai	23	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75		tambourinage	
21 mai	23	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		chant	
21 mai	23	2	Bruant sp.	Emberizidae	1		25	2	vol	
21 mai	23	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		40		chant	
21 mai	23	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	2		75		chant	
21 mai	23	2	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		alimentation	
21 mai	23	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		20		alimentation	
21 mai	23	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		30		perché	
21 mai	23	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		cri	
21 mai	23	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
21 mai	23	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
21 mai	23	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75		cri	
21 mai	23	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		125		chant	
21 mai	23	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75	50	vol	
21 mai	21	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
21 mai	21	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
21 mai	21	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
21 mai	21	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
21 mai	21	2	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
21 mai	21	2	Pic flamboyant	Picidae	1		100		tambourinage	
21 mai	21	2	Pic maculé	Picidae	1		150		tambourinage	
21 mai	21	2	Pic maculé	Picidae	1		150		tambourinage	
21 mai	21	2	Pic maculé	Picidae	1		150		tambourinage	
21 mai	21	2	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
21 mai	21	2	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
21 mai	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	3		50		chant	
21 mai	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		125		chant	
21 mai	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		perché	
21 mai	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		perché	
21 mai	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		perché	
21 mai	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		alimentation	
21 mai	21	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30		alimentation	
21 mai	21	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		25		chant	
21 mai	21	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		25		chant	
21 mai	21	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		25		chant	
21 mai	21	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		125		chant	
21 mai	21	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
21 mai	21	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		75		chant	
21 mai	21	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		75		chant	
21 mai	21	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		75		chant	
21 mai	21	2	Bruant des prés	Emberizidae	3		25	1	vol	
21 mai	21	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
21 mai	21	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
21 mai	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
21 mai	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
21 mai	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		25		perché	
21 mai	21	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		30		tambourinage	
21 mai	21	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
21 mai	21	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		60		chant	
21 mai	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		cri	
21 mai	21	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10		perché	
21 mai	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	5		150		chant	
21 mai	40	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		250		chant	
21 mai	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		400		chant	
21 mai	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	2		300		chant	
21 mai	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		400		chant	
21 mai	40	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		200		chant	
21 mai	40	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		100		chant	
21 mai	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		20		perché, chant	
21 mai	40	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		150		chant	
21 mai	40	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	2		250		chant	
21 mai	40	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		10		perché, chant	
21 mai	40	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
21 mai	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	3		50		chant	
21 mai	40	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	2		150		chant	
21 mai	40	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		200		chant	
21 mai	40	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
21 mai	40	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		200		chant	
21 mai	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	3		200		chant	
21 mai	40	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
21 mai	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	2		10		perché	
21 mai	40	2	Canard noir	Anatidae	1		100	30	cri, vol	
21 mai	40	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		100		chant	
21 mai	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200		chant	
21 mai	40	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
21 mai	40	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		250		chant	
21 mai	4	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		200		chant	
21 mai	4	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
21 mai	4	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		25		chant	
21 mai	4	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
21 mai	4	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		250		chant	
21 mai	4	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
21 mai	4	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
21 mai	4	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
21 mai	4	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
21 mai	4	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		20		chant	
21 mai	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		200		chant	
21 mai	4	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
21 mai	4	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
21 mai	4	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
21 mai	4	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
21 mai	4	2	Pic maculé	Picidae	1		50		tambourinage	
21 mai	4	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
21 mai	5	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
21 mai	5	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		perché	
21 mai	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
21 mai	5	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
21 mai	5	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
21 mai	5	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		marche	
21 mai	5	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
21 mai	5	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
21 mai	5	2	Pic flamboyant	Picidae	1		50		cri	
21 mai	5	2	Pic maculé	Picidae	1		150		tambourinage	
21 mai	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
21 mai	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10	1	vol	
21 mai	5	2	Busard Saint-Martin	Accipitridae	1	mâle	50	20	vol, chasse	
21 mai	5	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
21 mai	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		chant	
21 mai	5	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
21 mai	5	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		30	5	vol	
21 mai	5	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		30		marche, alimentation	
21 mai	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
21 mai	5	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		100		chant	
21 mai	5	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
21 mai	5	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		100		chant	
21 mai	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
21 mai	5	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
21 mai	5	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
21 mai	5	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
21 mai	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	16	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		alimentation	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
22 mai	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
22 mai	16	2	Grive solitaire	Turdidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		80		chant	
22 mai	16	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		80		chant	
22 mai	16	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		100		tambourinage	
22 mai	16	2	Pic maculé	Picidae	1		35		perché	
22 mai	16	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	16	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
22 mai	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		chant	
22 mai	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		chant	
22 mai	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		chant	
22 mai	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
22 mai	16	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	16	2	Alouette hausse-col	Alaudidae	2		75	50	vol	
22 mai	16	2	Alouette hausse-col	Alaudidae	1		150	100	vol	
22 mai	16	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75		tambourinage	
22 mai	16	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
22 mai	16	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
22 mai	20	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	20	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	20	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
22 mai	20	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
22 mai	20	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
22 mai	20	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		100		chant	
22 mai	20	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
22 mai	20	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
22 mai	20	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
22 mai	20	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	4		25		chant	
22 mai	20	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
22 mai	20	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	20	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		cri	
22 mai	20	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		150		chant	
22 mai	20	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		150		chant	
22 mai	20	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		75	25	vol	
22 mai	20	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
22 mai	20	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		cri	
22 mai	20	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		cri	
22 mai	20	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		30		perché	
22 mai	20	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	20	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	20	2	Canard sp.	Anatidae	2		50	15	vol	
22 mai	20	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		40		parade	
22 mai	20	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		cri	
22 mai	20	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50		chant	
22 mai	20	2	Junco ardoisé	Emberizidae	3		10	5	vol	
22 mai	36	2	Alouette hausse-col	Alaudidae	1		100	75	vol	
22 mai	36	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
22 mai	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		cri	
22 mai	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		cri	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
22 mai	36	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
22 mai	36	2	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		75		chant	
22 mai	36	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	36	2	Passereau sp.		1		75	25	vol	
22 mai	36	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		perché	
22 mai	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		cri	
22 mai	36	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		75		chant	
22 mai	36	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
22 mai	36	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	2		15		perché	
22 mai	25	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		chant	
22 mai	25	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
22 mai	25	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
22 mai	25	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
22 mai	25	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		125		chant	
22 mai	25	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75		chant	
22 mai	25	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		150		chant	
22 mai	25	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		chant	
22 mai	25	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	25	2	Canard sp.	Anatidae	1		250	200	vol	
22 mai	34	2	Bruant chanteur	Emberizidae	2		100		chant	
22 mai	34	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		chant	
22 mai	34	2	Merle d'Amérique	Turdidae	3		200		chant	
22 mai	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		200		chant	
22 mai	34	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		200		chant	
22 mai	34	2	Grive fauve	Turdidae	1		200		chant	
22 mai	34	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Grand Harle	Anatidae	5	2m, 3f	75		nage	
22 mai	34	2	Canard colvert	Anatidae	1	mâle	75		nage	
22 mai	34	2	Canard noir	Anatidae	3		75		nage	
22 mai	34	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Carouge à épaulettes	Icteridae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
22 mai	34	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Canard noir	Anatidae	1		150	30	vol	
22 mai	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
22 mai	34	2	Chevalier grivelé	Scolopacidae	1		50		marche	
22 mai	34	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
22 mai	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	34	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
22 mai	34	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
22 mai	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché, cri	
22 mai	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		100		chant	
22 mai	34	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
22 mai	34	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
22 mai	34	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		150		chant	
22 mai	34	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		chant	
22 mai	34	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
22 mai	34	2	Grand Harle	Anatidae	1	Femelle	100	10	vol	
22 mai	34	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		50	30	vol	
22 mai	34	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		chant	
22 mai	24	2	Pic flamboyant	Picidae	1		100		tambourinage, chant	
22 mai	24	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	24	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
22 mai	24	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		chant	
22 mai	24	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
22 mai	24	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
22 mai	24	2	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
22 mai	24	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		300		chant	
22 mai	24	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		300		chant	
22 mai	24	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
22 mai	24	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
22 mai	24	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
22 mai	24	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
22 mai	24	2	Pic maculé	Picidae	1		50		cri	
22 mai	24	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
22 mai	24	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
22 mai	22	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		300		chant	
22 mai	22	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
22 mai	22	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
22 mai	22	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
22 mai	22	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
22 mai	22	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
22 mai	22	2	Passereau sp.		1		25	1	vol	
22 mai	22	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
22 mai	22	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
22 mai	22	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
22 mai	22	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
22 mai	22	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		150		chant	
22 mai	22	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
22 mai	22	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
22 mai	22	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		marche, cri	
22 mai	22	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		chant	
22 mai	22	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
23 mai	3	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
23 mai	3	2	Grive solitaire	Turdidae	1		150		chant	
23 mai	3	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
23 mai	3	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
23 mai	3	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
23 mai	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		chant	
23 mai	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50		chant	
23 mai	3	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
23 mai	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
23 mai	3	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	200		tambourinage	
23 mai	3	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
23 mai	3	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		250		chant	
23 mai	3	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		chant	
23 mai	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		marche	
23 mai	3	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		200		chant	
23 mai	3	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
23 mai	3	2	Grive solitaire	Turdidae	2		100		chant	
23 mai	3	2	Paruline à collier	Parulidae	1		200		chant	
23 mai	3	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
23 mai	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
23 mai	3	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		chant	
23 mai	3	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
23 mai	3	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
23 mai	3	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
23 mai	3	2	Roselin pourpré	Fringillidae	4		20		perché	
23 mai	3	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
23 mai	3	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		chant	
23 mai	3	2	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
23 mai	2	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
23 mai	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
23 mai	2	2	Pic flamboyant	Picidae	1		300		chant	
23 mai	2	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		300		chant	
23 mai	2	2	Paruline couronnée	Parulidae	2		100		chant	
23 mai	2	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
23 mai	2	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		200		chant	
23 mai	2	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		50	20	vol, chant	
23 mai	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		chant	
23 mai	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
23 mai	2	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	2	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
23 mai	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
23 mai	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		chant	
23 mai	2	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		150		chant	
23 mai	2	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
23 mai	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
23 mai	2	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	2		100		chant	
23 mai	2	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		25		perché	
23 mai	2	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
23 mai	2	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	2	2	Pic flamboyant	Picidae	1		50		chant	
23 mai	2	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		250		chant	
23 mai	2	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
23 mai	2	2	Durbec des sapins	Fringillidae	2	couple	5		marche, alimentation	
23 mai	2	2	Mésange à tête brune	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	2	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		5		cri	
23 mai	2	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		20		chant	
23 mai	6	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
23 mai	6	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
23 mai	6	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
23 mai	6	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
23 mai	6	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
23 mai	6	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50	40	vol	
23 mai	6	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
23 mai	6	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		250		chant	
23 mai	6	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		chant	
23 mai	6	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
23 mai	6	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	6	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		100		chant	
23 mai	6	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20		chant, perché	
23 mai	6	2	Paruline jaune	Parulidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		chant	
23 mai	33	2	Paruline à flancs marron	Parulidae	1		30		chant	
23 mai	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50		chant	
23 mai	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
23 mai	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
23 mai	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
23 mai	33	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
23 mai	33	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		40		chant	
23 mai	33	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		75		chant	
23 mai	33	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		50		chant	
23 mai	33	2	Bruant familier	Emberizidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Quiscale bronzé	Icteridae	2		30		chant	
23 mai	33	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		200	50	vol	
23 mai	33	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		75		chant	
23 mai	33	2	Paruline masquée	Parulidae	1		20		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
23 mai	33	2	Carouge à épauettes	Icteridae	1		100		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		chant	
23 mai	33	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		chant	
23 mai	33	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		25		chant	
23 mai	33	2	Canard sp.	Anatidae	1		100	75	vol	
23 mai	33	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
23 mai	33	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		25		chant	
23 mai	33	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15		perché	
23 mai	33	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		75		chant	
23 mai	33	2	Passereau sp.		1		50	15	vol	
23 mai	33	2	Pic flamboyant	Picidae	1		200		tambourinage	
23 mai	33	2	Canard sp.	Anatidae	5		50	75	vol	
23 mai	28	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		chant	
23 mai	28	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		chant	
23 mai	28	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		5		perché	
23 mai	28	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		cri	
23 mai	28	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		75		chant	
23 mai	28	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		chant	
23 mai	28	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
23 mai	28	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
23 mai	28	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		10		perché	
23 mai	28	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		15		cri	
23 mai	28	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30		chant	
23 mai	28	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
23 mai	28	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
23 mai	28	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		125		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
23 mai	28	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		125		chant	
23 mai	28	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		125		chant	
23 mai	28	2	Busard Saint-Martin	Accipitridae	1		250	100	vol	
23 mai	28	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		15		perché	
23 mai	28	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
23 mai	28	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
23 mai	28	2	Cardinal à poitrine rose	Cardinalidae	1		50		chant	
23 mai	28	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
23 mai	28	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
23 mai	28	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		10		perché	
23 mai	29	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
23 mai	29	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		125		chant	
23 mai	29	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		125		chant	
23 mai	29	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		cri	
23 mai	29	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		marche	
23 mai	29	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		alimentation	
23 mai	29	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		25		cri	
23 mai	29	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100	75	vol	
23 mai	29	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
23 mai	29	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		100		chant	
23 mai	29	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		150		chant	
23 mai	29	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
23 mai	29	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
23 mai	29	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		perché	
23 mai	29	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		75		perché	
23 mai	29	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		125	75	vol	
23 mai	29	2	Pic à dos noir	Picidae	1		30		perché	
23 mai	29	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		chant	
23 mai	29	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
24 mai	32	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	32	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	32	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		75		chant	
24 mai	32	2	Carouge à épauettes	Icteridae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Carouge à épauettes	Icteridae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
24 mai	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		125		chant	
24 mai	32	2	Bruant familier	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	32	2	Bruant familier	Emberizidae	1		25		chant	
24 mai	32	2	Bruant familier	Emberizidae	1		20		perché	
24 mai	32	2	Bruant familier	Emberizidae	2		15		parade	
24 mai	32	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		cri	
24 mai	32	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		200		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
24 mai	32	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
24 mai	32	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15		chant	
24 mai	32	2	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Grive fauve	Turdidae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
24 mai	32	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	32	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		300		chant	
24 mai	32	2	Quiscale bronzé	Icteridae	5		15	15	vol	
24 mai	32	2	Paruline jaune	Parulidae	1		75		chant	
24 mai	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
24 mai	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		25		cri	
24 mai	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		perché	
24 mai	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		perché	
24 mai	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		alimentation	
24 mai	39	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
24 mai	39	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
24 mai	39	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75		chant	
24 mai	39	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
24 mai	39	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		25		chant	
24 mai	39	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	39	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
24 mai	39	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		25		chant	
24 mai	39	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		chant	
24 mai	39	2	Grive solitaire	Turdidae	2		125		cri	
24 mai	39	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		20		perché	
24 mai	39	2	Paruline à joues grises	Parulidae	2		25		chant	
24 mai	39	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50		perché	
24 mai	39	2	Paruline à joues grises	Parulidae	2		100		chant	
24 mai	39	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
24 mai	39	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		100		chant	
24 mai	39	2	Pic maculé	Picidae	1		150		tambourinage	
24 mai	39	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	3		25		perché	
24 mai	39	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		perché	
24 mai	39	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		perché	
24 mai	39	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
24 mai	39	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	39	2	Quiscale bronzé	Icteridae	1		100		chant	
24 mai	39	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		75		chant	
24 mai	15	2	Gros-bec errant	Fringillidae	1		75	30	vol	
24 mai	15	2	Gros-bec errant	Fringillidae	1		75	50	vol	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
24 mai	15	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		25		chant	
24 mai	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
24 mai	15	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
24 mai	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		perché	
24 mai	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
24 mai	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		chant	
24 mai	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		cri	
24 mai	15	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10		perché	
24 mai	15	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	15	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	15	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	15	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100		cri	
24 mai	15	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
24 mai	15	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		15	10	vol	
24 mai	15	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		chant	
24 mai	15	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		chant	
24 mai	15	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		40		chant	
24 mai	15	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50		chant	
24 mai	15	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
24 mai	15	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
24 mai	15	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		75		chant	
24 mai	15	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		75		alimentation	
24 mai	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
24 mai	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		perché	
24 mai	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		75		chant	
24 mai	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		alimentation	
24 mai	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		75		chant	
24 mai	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		150		chant	
24 mai	14	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		125		chant	
24 mai	14	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		nidification	
24 mai	14	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
24 mai	14	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
24 mai	14	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	14	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	14	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	14	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	14	2	Bruant à couronne blanche	Emberizidae	1		40		chant	
24 mai	14	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		40		chant	
24 mai	14	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		40		chant	
24 mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
24 mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		125		chant	
24 mai	14	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		5		alimentation	
24 mai	14	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
24 mai	14	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	14	2	Pic maculé	Picidae	1		100		chant	
24 mai	14	2	Paruline noir et blanc	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
24 mai	14	2	Busard Saint-Martin	Accipitridae	1		100	10	vol	
24 mai	14	2	Paruline masquée	Parulidae	1		45		chant	
24 mai	14	2	Passereau sp.	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	14	2	Passereau sp.	Emberizidae	1		150		chant	
24 mai	14	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
24 mai	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		10		perché	
24 mai	14	2	Merle d'Amérique	Turdidae	4		35	2	vol	
24 mai	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
24 mai	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
24 mai	14	2	Pic maculé	Picidae	1		35		chant	
24 mai	14	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		chant	
24 mai	14	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		60		chant	
24 mai	14	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		perché	
24 mai	26	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		chant	
24 mai	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		100		chant	
24 mai	26	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
24 mai	26	2	Roitelet à couronne rubis	Troglodytidae	2		200		chant	
24 mai	26	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
24 mai	26	2	Grive solitaire	Turdidae	1		200		chant	
24 mai	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	
24 mai	26	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10	5	vol	
24 mai	26	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
24 mai	26	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
24 mai	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
24 mai	26	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
24 mai	26	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
24 mai	26	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
24 mai	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		perché, cri	
24 mai	26	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		250		chant	
24 mai	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		200		chant	
24 mai	26	2	Bernache du Canada	Anatidae	1		150	75	vol, cri	
24 mai	26	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		200		chant	
24 mai	26	2	Pic flamboyant	Picidae	1		250		chant	
24 mai	26	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
24 mai	26	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
24 mai	12	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
24 mai	12	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	12	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
24 mai	12	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
24 mai	12	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		100		chant	
24 mai	12	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		perché	
24 mai	12	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		perché, cri	
24 mai	12	2	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	2	couple	10		construction nid	
24 mai	12	2	Bruant des marais	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	12	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		chant	
24 mai	12	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
24 mai	12	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
24 mai	12	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		25		perché, cri	
24 mai	12	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
24 mai	12	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50	20	vol	
24 mai	12	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		50		chant	
24 mai	12	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
24 mai	12	2	Hirondelle bicolore	Hirundinidae	3		50	25	vol, chant	
24 mai	12	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		chant	
24 mai	13	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		200		chant	
24 mai	13	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		150		chant	
24 mai	13	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		300		chant	
24 mai	13	2	Bruant hudsonien	Emberizidae	1		100		perché	
24 mai	13	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		100		chant	
24 mai	13	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50	40	vol, chant	
24 mai	13	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		100	20	vol, cri	
24 mai	13	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		100		chant	
24 mai	13	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		30		perché	
24 mai	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		perché, cri	
24 mai	13	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	13	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		25		chant	
24 mai	13	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
24 mai	13	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
24 mai	13	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	2		100		chant	
24 mai	13	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		50	10	vol	
24 mai	13	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
24 mai	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		perché, cri	
24 mai	13	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		chant	
24 mai	13	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		chant	
24 mai	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
24 mai	13	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	2		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
24 mai	13	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		15		perché, chant	
24 mai	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		3		marche	
24 mai	19	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		10		marche	
24 mai	19	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
24 mai	19	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
24 mai	19	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	19	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		10		cri	
24 mai	19	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		50	20	vol	
24 mai	19	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		20		perché	
24 mai	19	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
24 mai	19	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		marche	
24 mai	19	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
24 mai	19	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
24 mai	19	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
24 mai	19	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		chant	
24 mai	19	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		perché	
24 mai	19	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		150		chant	
24 mai	19	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		250		chant	
24 mai	19	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
24 mai	19	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
24 mai	19	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2	couple	10		construction nid	
25 mai	7	2	Paruline bleue	Parulidae	1		75		chant	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		cri	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		cri	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		cri	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		chant	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		marche	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché	
25 mai	7	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		chant	
25 mai	7	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		100		tambourinage	
25 mai	7	2	Pic chevelu	Picidae	3		60		agression	
25 mai	7	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
25 mai	7	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
25 mai	7	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		perché	
25 mai	7	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75		chant	
25 mai	7	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		75		chant	
25 mai	7	2	Pic maculé	Picidae	1		125		chant	
25 mai	7	2	Faucon émerillon	Accipitridae	1		200		perché	
25 mai	7	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		150		chant	
25 mai	7	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		chant	
25 mai	7	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
25 mai	7	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		chant	
25 mai	7	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		150		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
25 mai	7	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		40		perché	
25 mai	7	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		chant	
25 mai	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		125		chant	
25 mai	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		125		chant	
25 mai	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		125		chant	
25 mai	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		alimentation	
25 mai	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		chant	
25 mai	37	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		chant	
25 mai	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
25 mai	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
25 mai	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
25 mai	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
25 mai	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
25 mai	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
25 mai	37	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		80		chant	
25 mai	37	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
25 mai	37	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
25 mai	37	2	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
25 mai	37	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		chant	
25 mai	37	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		chant	
25 mai	37	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		125		chant	
25 mai	37	2	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
25 mai	37	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
25 mai	37	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		40		chant	
25 mai	37	2	Paruline bleue	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	37	2	Pic maculé	Picidae	1		60		alimentation	
25 mai	37	2	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1		35		chant	
25 mai	37	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		70		chant	
25 mai	37	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30	15	vol	
25 mai	37	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30		perché, alimentation	
25 mai	37	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		30		chant	
25 mai	31	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
25 mai	31	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
25 mai	31	2	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	1		75		chant	
25 mai	31	2	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	1		35	1	vol	
25 mai	31	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		125		chant	
25 mai	31	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	31	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	31	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	31	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
25 mai	31	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
25 mai	31	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
25 mai	31	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
25 mai	31	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
25 mai	31	2	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	31	2	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	31	2	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		20		perché	
25 mai	31	2	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		10		construction nid	
25 mai	31	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		chant	
25 mai	31	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		20		alimentation	
25 mai	31	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		20	1	vol	
25 mai	31	2	Merle d'Amérique	Turdidae	3		100		chant	
25 mai	31	2	Grive fauve	Turdidae	1		75		chant	
25 mai	31	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		chant	
25 mai	31	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		chant	
25 mai	31	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		25		chant	
25 mai	31	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		25		chant	
25 mai	31	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		chant	
25 mai	31	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		35		chant	
25 mai	31	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50		chant	
25 mai	31	2	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50		chant	
25 mai	31	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
25 mai	31	2	Moucherolle tchébec	Tyrannidae	1		15		chant	
25 mai	31	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		150	75	vol	nid dans falaise côté -
25 mai	8	2	Mésange à tête brune	Paridae	5		25		alimentation	sud de la rivière
25 mai	8	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		perché	
25 mai	8	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		20		chant	
25 mai	8	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20	10	vol	
25 mai	8	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		perché	
25 mai	8	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	8	2	Pic maculé	Picidae	1		150		tambourinage	
25 mai	8	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
25 mai	8	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	8	2	Paruline masquée	Parulidae	2		50		chant	
25 mai	8	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		chant	
25 mai	8	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
25 mai	8	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	8	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	8	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	8	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		alimentation	
25 mai	8	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		chant	
25 mai	8	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		35		chant	
25 mai	8	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		15		perché	
25 mai	8	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		50		chant	
25 mai	8	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75		chant	
25 mai	8	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	1		40		chant	
25 mai	8	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		400		chant	
25 mai	9	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
25 mai	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
25 mai	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		cri, perché	
25 mai	9	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
25 mai	9	2	Grive fauve	Turdidae	1		50		cri	
25 mai	9	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
25 mai	9	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Mésange à tête brune	Paridae	3		100		chant	
25 mai	9	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
25 mai	9	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		chant	
25 mai	9	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
25 mai	9	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		perché	
25 mai	9	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
25 mai	9	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
25 mai	9	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
25 mai	9	2	Pic sp.	Picidae	1		100		tambourinage	
25 mai	9	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	200		tambourinage	
25 mai	9	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		chant	
25 mai	9	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
25 mai	11	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	11	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		100		chant	
25 mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
25 mai	11	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
25 mai	11	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
25 mai	11	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
25 mai	11	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		150		chant	
25 mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
25 mai	11	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	11	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		50		chant	
25 mai	11	2	Pic flamboyant	Picidae	1		300		chant	
25 mai	11	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		100		chant	
25 mai	11	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
25 mai	11	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	11	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		cri	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
25 mai	11	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
25 mai	11	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		150		chant	
25 mai	11	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
25 mai	11	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		20		perché	
25 mai	11	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2	couple	20		construction nid	
25 mai	10	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		75		perché	
25 mai	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
25 mai	10	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché	
25 mai	10	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	10	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	10	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
25 mai	10	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
25 mai	10	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		50		chant	
25 mai	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		250		chant	
25 mai	10	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
25 mai	10	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	10	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
25 mai	10	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		20		marche, cri	
25 mai	10	2	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
25 mai	10	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
25 mai	10	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		200		chant	
25 mai	10	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
25 mai	10	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
25 mai	10	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		chant	
25 mai	35	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	35	2	Pic à dos noir	Picidae	2		100		tambourinage	
25 mai	35	2	Grive solitaire	Turdidae	1		5		perché	
25 mai	35	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		25		chant	
25 mai	35	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
25 mai	35	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
25 mai	35	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	35	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		chant	
25 mai	35	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		200		chant	
25 mai	35	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
25 mai	35	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		100		chant	
25 mai	35	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		chant	
25 mai	35	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
25 mai	35	2	Grive solitaire	Turdidae	1		200		chant	
25 mai	35	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
25 mai	35	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		cri	
25 mai	35	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
25 mai	35	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
25 mai	35	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
25 mai	35	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
25 mai	35	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50	30	vol, chant	
25 mai	35	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
25 mai	35	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		25		chant	
25 mai	35	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
25 mai	35	2	Pic maculé	Picidae	1		200		cri, tambourinage	
25 mai	35	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
25 mai	35	2	Grimpereau brun	Certhiidae	1		50		chant	
26 mai	17	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Tourterelle triste	Columbidae	1		50		chant	
26 mai	17	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		100		chant	
26 mai	17	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		200		chant	
26 mai	17	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
26 mai	17	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
26 mai	17	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
26 mai	17	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
26 mai	17	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		100		chant	
26 mai	17	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Pic maculé	Picidae	1		100		tambourinage	
26 mai	17	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		chant	
26 mai	17	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		chant	
26 mai	17	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
26 mai	17	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		100		chant	
26 mai	17	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		250		chant	
26 mai	17	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	17	2	Bruant familial	Emberizidae	1		150		chant	
26 mai	17	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
26 mai	17	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Tourterelle triste	Columbidae	1		200		chant	
26 mai	17	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché, cri	
26 mai	17	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		200		chant	
26 mai	17	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100		chant	
26 mai	17	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		20		perché, chant	
26 mai	17	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100		chant	
26 mai	17	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		chant	
26 mai	18	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		150		chant	
26 mai	18	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
26 mai	18	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	18	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		chant	
26 mai	18	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	18	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		75		chant	
26 mai	18	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Pic maculé	Picidae	1		50		cri	
26 mai	18	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100		chant	
26 mai	18	2	Geai bleu	Corvidae	1		200		chant	
26 mai	18	2	Paruline couronnée	Parulidae	2		100		chant	
26 mai	18	2	Paruline bleue	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	100		tambourinage	
26 mai	18	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Geai bleu	Corvidae	1		25		chant	
26 mai	18	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		10		chant	
26 mai	18	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Pic flamboyant	Picidae	1		250		chant	
26 mai	18	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		chant	
26 mai	18	2	Pic maculé	Picidae	1		50		tambourinage	
26 mai	18	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		150		chant	
26 mai	18	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	18	2	Paruline jaune	Parulidae	1		100		chant	
26 mai	18	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
26 mai	1	2	Cardinal à poitrine rose	Cardinalidae	1		100		chant	
26 mai	1	2	Bruant chanteur	Emberizidae	2		10		perché	
26 mai	1	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	1	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	6		200		chant	
26 mai	1	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		200		chant	
26 mai	1	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		25		perché	
26 mai	1	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		250		chant	
26 mai	1	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200	10	vol	
26 mai	1	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
26 mai	1	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
26 mai	1	2	Tarin des pins	Fringillidae	2		50	25	vol, chant	
26 mai	1	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	1	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		50		chant	
26 mai	1	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		300		chant	
26 mai	1	2	Pic maculé	Picidae	1		400		tambourinage	

Date	Viree	Inventaire	Espec	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
26 mai	1	2	Paruline couronnée	Parulidae	2		200		chant	
26 mai	1	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		50		chant	
26 mai	1	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		20		chant	
26 mai	1	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	1	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	2		100		chant	
26 mai	1	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300	20	vol	
26 mai	1	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	3		100		chant	
26 mai	1	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		100		chant	
26 mai	1	2	Bruant de Lincoln	Emberizidae	3		100		chant	
26 mai	1	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50		chant	
26 mai	1	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		25		chant	
26 mai	1	2	Bruant familier	Emberizidae	2		20		perché	
26 mai	1	2	Pic flamboyant	Picidae	1		250		chant	
26 mai	1	2	Grive solitaire	Turdidae	1		300		chant	
26 mai	27	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	27	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	27	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	27	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		cri	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		cri	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		cri	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		cri	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
26 mai	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		alimentation	
26 mai	27	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
26 mai	27	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		75		chant	
26 mai	27	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		40		chant	
26 mai	27	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		50		chant	
26 mai	27	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		100		chant	
26 mai	27	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		chant	
26 mai	27	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		chant	
26 mai	27	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		30		chant	
26 mai	27	2	Grive solitaire	Turdidae	1		125		chant	
26 mai	27	2	Grive solitaire	Turdidae	1		150		chant	
26 mai	27	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		25		chant	
26 mai	27	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		150		chant	
26 mai	27	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10		cri	
26 mai	27	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10		cri	
26 mai	27	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		20		chant	
26 mai	27	2	Pic maculé	Picidae	1		100		cri	

Date	Viree	Inventaire	Especes	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
26 mai	27	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	27	2	Tétras du Canada	Phasianidae	1		15		marche	
26 mai	27	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		10		agression	
26 mai	27	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		15		perché	
26 mai	27	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	2		50		chant	
26 mai	27	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		chant	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		35		cri	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		40		chant	
26 mai	38	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		60		chant	
26 mai	38	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		chant	
26 mai	38	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
26 mai	38	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		60		chant	
26 mai	38	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		20		chant	
26 mai	38	2	Pic sp.	Picidae	2		125		tambourinage	
26 mai	38	2	Paruline noir et blanc	Parulidae	1		30		chant	
26 mai	38	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		chant	
26 mai	38	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
26 mai	38	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
26 mai	38	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		60		chant	
26 mai	38	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		60		chant	
26 mai	38	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		20		marche	
26 mai	38	2	Grand pic	Picidae	1		200		tambourinage	
26 mai	38	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		75		cri	
26 mai	38	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		75		chant	
26 mai	38	2	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		75		chant	
26 mai	38	2	Roselin pourpré	Fringillidae	3		30		chant	
26 mai	38	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		60		chant	
26 mai	38	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
26 mai	38	2	Petite buse	Accipitridae	1		75	50	vol	
26 mai	30	2	Durbec des sapins	Fringillidae	3		40		perché	
26 mai	30	2	Mésange à tête brune	Paridae	4		20		perché	
26 mai	30	2	Durbec des sapins	Fringillidae	2		50		perché	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	

Date	Viree	Inventaire	Espece	Famille	Nombre	Sexe/Age	Distance	Hauteur de vol	Comportement	Note
26 mai	30	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		15		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		15		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		20		chant	
26 mai	30	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		20		chant	
26 mai	30	2	Pic maculé	Picidae	1		125		chant	
26 mai	30	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		chant	
26 mai	30	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	30	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		40		perché	
26 mai	30	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		35	10	vol	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		chant	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		alimentation	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		cri	
26 mai	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		15		alimentation	
26 mai	30	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		75		cri	
26 mai	30	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		125		chant	
26 mai	30	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		125		chant	
26 mai	30	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
26 mai	30	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		30		chant	
26 mai	30	2	Pic flamboyant	Picidae	1		200		tambourinage	
26 mai	30	2	Canard sp.	Anatidae	1		500	150	vol	
26 mai	30	2	Carouge à épauettes	Icteridae	1		75	50	vol	
26 mai	30	2	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		75		tambourinage	
26 mai	30	2	Faucon sp.	Falconidae	1		400	75	vol	
26 mai	30	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
26 mai	30	2	Grive solitaire	Turdidae	2		20		perché	
26 mai	30	2	Pic maculé	Picidae	1		150		tambourinage	
26 mai	30	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		perché	
26 mai	30	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10		perché	
26 mai	30	2	Tarin des pins	Fringillidae	2		30	20	vol	
26 mai	30	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		chant	
26 mai	30	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
26 mai	30	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		perché	
26 mai	30	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		25		perché	
26 mai	30	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	

ANNEXE 7

Liste des espèces observées lors des inventaires de migration printanière

Annexe 7 Liste des espèces observées lors des inventaires de migration printanière

Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille
Alouette hausse-col	Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>	Alaudidae
Balbuzard pêcheur	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	Accipitridae
Bécassine de Wilson	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Scolopacidae
Bernache du Canada	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>	Anatidae
Bruant à couronne blanche	White-crowned Sparrow	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Emberizidae
Bruant à gorge blanche	White-throated Sparrow	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Emberizidae
Bruant chanteur	Song Sparrow	<i>Melospiza melodia</i>	Emberizidae
Bruant de Lincoln	Lincoln's Sparrow	<i>Melospiza lincolni</i>	Emberizidae
Bruant des marais	Swamp Sparrow	<i>Melospiza georgiana</i>	Emberizidae
Bruant des neiges	Snow Bunting	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Emberizidae
Bruant des prés	Savannah Sparrow	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Emberizidae
Bruant familial	Chipping Sparrow	<i>Spizella passerina</i>	Emberizidae
Bruant fauve	Fox Sparrow	<i>Passerella iliaca</i>	Emberizidae
Bruant hudsonien	American Tree Sparrow	<i>Spizella arborea</i>	Emberizidae
Bruant sp.			Emberizidae
Bruant vespéral	Vesper Sparrow	<i>Poocetes gramineus</i>	Emberizidae
Busard Saint-Martin	Northern Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	Accipitridae
Canard colvert	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	Anatidae
Canard noir	American Black Duck	<i>Anas rubripes</i>	Anatidae
Canard sp.			Anatidae
Cardinal à poitrine rose	Rose-breasted Grosbeak	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinalidae
Carouge à épaulettes	Red-winged Blackbird	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Icteridae
Chardonneret jaune	American Goldfinch	<i>Carduelis tristis</i>	Fringillidae
Chevalier grivelé	Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>	Scolopacidae
Corneille d'Amérique	American Crow	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Corvidae
Durbec des sapins	Pine Grosbeak	<i>Pinicola enucleator</i>	Fringillidae
Faucon émerillon	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Falconidae
Faucon sp.			Falconidae
Fuligule à collier	Ring-necked Duck	<i>Aythya collaris</i>	Anatidae
Garrot à œil d'or	Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>	Anatidae
Geai bleu	Blue Jay	<i>Cyanocitta cristata</i>	Corvidae
Gélinotte huppée	Ruffed Grouse	<i>Bonasa umbellus</i>	Phasianidae
Grand Corbeau	Common Raven	<i>Corvus corax</i>	Corvidae
Grand Harle	Common Merganser	<i>Mergus merganser</i>	Anatidae
Grand pic	Pileated Woodpecker	<i>Dryocopus pileatus</i>	Picidae
Grimpereau brun	Brown creeper	<i>Certhia americana</i>	Certhiidae
Grive à dos olive	Swainson's Thrush	<i>Catharus ustulatus</i>	Turdidae
Grive fauve	Verry	<i>Catharus fuscescens</i>	Turdidae
Grive solitaire	Hermit Thrush	<i>Catharus guttatus</i>	Turdidae
Gros-bec errant	Evening Grosbeak	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Fringillidae
Hirondelle bicolore	Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirundinidae
Junco ardoisé	Dark-eyed Junco	<i>Junco hyemalis</i>	Emberizidae
Martin pêcheur d'Amérique	Belted Kingfisher	<i>Ceryle alcyon</i>	Alcedinidae
Merle d'Amérique	American Robin	<i>Turdus migratorius</i>	Turdidae
Mésange à tête brune	Boreal Chickadee	<i>Poecile hudsonica</i>	Paridae
Mésange à tête noire	Black-capped Chickadee	<i>Poecile atricapillus</i>	Paridae
Mésangeai du Canada	Gray Jay	<i>Perisoreus canadensis</i>	Corvidae
Moucherolle à ventre jaune	Yellow-bellied Flycatcher	<i>Empidonax flaviventris</i>	Tyrannidae
Moucherolle tchébec	Least Flycatcher	<i>Empidonax minimus</i>	Tyrannidae
Paruline à collier	Northern Parula	<i>Parula americana</i>	Parulidae
Paruline à croupion jaune	Yellow-rumped Warbler	<i>Dendroica coronata</i>	Parulidae
Paruline à flancs marron	Chestnut-sided Warbler	<i>Dendroica pensylvanica</i>	Parulidae
Paruline à gorge orangée	Blackburnian Warbler	<i>Dendroica fusca</i>	Parulidae
Paruline à joues grises	Nashville Warbler	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Parulidae

Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille
Paruline à tête cendrée	Magnolia Warbler	<i>Dendroica magnolia</i>	Parulidae
Paruline bleue	Black-throated Blue Warbler	<i>Dendroica caerulescens</i>	Parulidae
Paruline couronnée	Ovenbird	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Parulidae
Paruline des ruisseaux	Northern Waterbrush	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Parulidae
Paruline flamboyante	American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>	Parulidae
Paruline jaune	Yellow Warbler	<i>Dendroica petechia</i>	Parulidae
Paruline masquée	Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>	Parulidae
Paruline noir et blanc	Black-and-white Warbler	<i>Mniotilta varia</i>	Parulidae
Paruline rayée	Blackpoll Warbler	<i>Dendroica striata</i>	Parulidae
Passereau sp.			
Petite buse	Broad-winged hawk	<i>Buteo platypterus</i>	Accipitridae
Pic à dos noir	Black-backed Woodpecker	<i>Picoides arcticus</i>	Picidae
Pic chevelu	Hairy Woodpecker	<i>Picoides villosus</i>	Picidae
Pic flamboyant	Northern Flicker	<i>Colaptes auratus</i>	Picidae
Pic maculé	Yellow-bellied Sapsucker	<i>Sphyrapicus varius</i>	Picidae
Pic sp.			Picidae
Plongeon huard	Common Loon	<i>Gavia immer</i>	Gaviidae
Pluvier sp.			Charadriidae
Quiscale bronzé	Common Grackle	<i>Quiscalus quiscula</i>	Icteridae
Roitelet à couronne dorée	Golden-crowned Kinglet	<i>Regulus satrapa</i>	Regulidae
Roitelet à couronne rubis	Ruby-crowned Kinglet	<i>Regulus calendula</i>	Regulidae
Roselin pourpré	Purple Finch	<i>Carpodacus purpureus</i>	Fringillidae
Sarcel d'hiver	Green-winged Teal	<i>Anas carolinensis</i>	Anatidae
Sittelle à poitrine rousse	Red-breasted Nuthatch	<i>Sitta canadensis</i>	Sittidae
Tarin des pins	Pine Siskin	<i>Carduelis pinus</i>	Fringillidae
Tétras du Canada	Spruce Grouse	<i>Falcapennis canadensis</i>	Phasianidae
Tourterelle triste	Mourning Dove	<i>Zenaida macroura</i>	Columbidae
Troglodyte mignon	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodytidae
Viréo à tête bleue	Blue-headed Vireo	<i>Vireo solitarius</i>	Vireonidae
Viréo aux yeux rouges	Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>	Vireonidae
Viréo de Philadelphie	Philadelphia Vireo	<i>Vireo philadelphicus</i>	Vireonidae

ANNEXE 8

Conditions météorologiques aux stations
d'observation d'oiseaux de proie en nidification

Annexe 8 Conditions météorologiques aux stations d'observation d'oiseaux de proie en nidification, Causapsca 2005

Date	Station	Inventaire	Heure		Température	Vent	Couverture nuageuse	Précipitation
			Debut	Fin				
4 juin	7	1	14:10	15:10	23	3	4	0
4 juin	11	1	15:28	16:28	23	4	4	0
4 juin	10	1	15:35	16:35	19	3	4	0
4 juin	1	1	14:00	15:00	21	3	3	0
5 juin	3	1	14:18	15:18	22	3	2	0
5 juin	12	1	15:53	16:53	23	3	2	0
5 juin	2	1	14:05	15:05	18	4	3	0
5 juin	4	1	15:44	16:44	18	5	3	0
6 juin	8	1	14:08	15:08	8	4	5	3
6 juin	9	1	14:18	15:18	11	3	5	1
7 juin	5	1	13:55	14:55	14	3	5	0
7 juin	6	1	14:07	15:07	18	1	5	1
10 juin	10	2	14:24	15:24	28	4	3	0
10 juin	1	2	15:43	16:43	27	4	3	0
10 juin	7	2	15:49	16:49	25	4	3	0
10 juin	11	2	14:12	15:12	25	5	3	0
11 juin	4	2	13:54	14:54	29	3	3	0
11 juin	2	2	15:33	16:33	27	3	3	0
11 juin	3	2	15:20	16:20	26	2	2	0
11 juin	12	2	14:02	15:02	26	2	2	0
12 juin	9	2	13:40	14:40	29	2	3	0
12 juin	8	2	15:00	16:00	26	3	3	0
13 juin	5	2	14:38	15:38	10	4	5	0
14 juin	6	2	13:17	14:17	13	4	5	0

ANNEXE 9

Description de l'habitat aux stations d'écoute
lors de l'inventaire des oiseaux nicheurs

Annexe 9 Description de l'habitat aux stations d'écoute lors de l'inventaire des oiseaux nicheurs, Causapscal 2005

Station	Habitat	Superficie (%)					Vis. Mod.	Infest. Int	Chicots	Souches	Strates							
		Conif	Feuil.	Humide	Eau	Ouv.					Musc.	Hrb. b	Hrb. h	Arb. b	Arb. m	Arb. h	Arbo. b	Arbo. h
1	Lisière	10	60			30	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Feuillu	10	80	10			3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lisière	20	40			40	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Mixte	35	45			20	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Feuillu	10	65			25	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Mixte	35	35	25	5		3	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mixte	50	50				4	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Lisière	35	25			40	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Mixte	25	65			10	5	0	2	6	0	0	1	0	0	0	0	0
10	Feuillu	10	85			5	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Mixte	45	45			10	4	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mixte	45	50			5	3	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Feuillu	5	75			20	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Mixte	35	40	10	5	10	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mixte	45	40			15	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lisière	25	10			65	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
17	Mixte	50	25			25	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mixte	40	40			20	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Mixte	48	35		2	15	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Feuillu	10	90				3	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
21	Feuillu	5	95				3	0	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0
22	Feuillu		90	5		5	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Lisière	35	25			40	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lisière	10	40		20	30	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Mixte	50	20	30			3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mixte	50	40			10	4	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
27	Coniférien	95	5				3	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1
28	Humide	50		50			2	0	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0
29	Feuillu	10	90				5	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1
30	Ouvert	5	15	5		75	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	Mixte	65	5	20	10		3	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0
32	Lisière	25	25	5	10	35	3	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
33	Coniférien	75		25			3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Coniférien	90		10			3	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0
35	Lisière		70			30	3	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
36	Ouvert	5	15			80	2	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
37	Coniférien	85	5			10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Mixte	30	35	20	5	10	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Feuillu	15	75			10	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0

Station	Habitat	Superficie (%)					Vis. Mod.	Infest. Int	Chicots	Souches	Strates							
		Conif	Feuil.	Humide	Eau	Ouv.					Musc.	Hrb. b	Hrb. h	Arb. b	Arb. m	Arb. h	Arbo. b	Arbo. h
40	Mixte	35	40	15		10	3	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
41	Coniférien	85	12			3	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Coniférien	90				10	2	0	3	4	0	0	0	1	0	1	1	0
43	Lisière	30	40			30	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44	Humide	20		70	10		3	0	1	3	1	0	0	1	1	0	0	0
45	Humide	25	25		50		3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Coniférien	80	2			18	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Mixte	45	40			15	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Mixte	30	60			10	2	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
49	Mixte	45	50			5	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mixte	30	60			10	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Coniférien	75		25			4	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
52	Humide	25		75			2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0
53	Mixte	40	40			20	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mixte	50	35			15	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
55	Coniférien	75				25	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Mixte	30	50			20	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Feuillu	10	90				3	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
58	Mixte	45	50			5	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Lisière	15	20			65	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Lisière	29	1			70	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
61	Lisière	20	20			60	5	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
62	Mixte	55	40			5	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Mixte	50	50				3	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0
64	Lisière	25	45			30	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Lisière	5	60			35	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
66	Mixte	70	20			10	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Mixte	40	40			10	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
68	Humide	25		75			3	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0
69	Humide	10		80		10	5	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1
70	Coniférien	80		10		10	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Mixte	45	40			15	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Mixte	35	50			15	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Coniférien	80		10		10	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Feuillu	5	95				4	0	3	2	0	0	1	1	0	0	0	1
75	Feuillu	5	95				3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Oouvert	10	10			80	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Lisière	30	25			45	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
78	Humide	20	25	30	10	15	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
79	Mixte	65	10	10	5	10	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Mixte	20	70			10	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Station	Habitat	Superficie (%)					Vis. Mod.	Infest. Int	Chicots	Souches	Strates							
		Conif	Feuil.	Humide	Eau	Ouv.					Musc.	Hrb. b	Hrb. h	Arb. b	Arb. m	Arb. h	Arbo. b	Arbo. h
81	Mixte	40	60				3	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Humide	5	20	55	20		3	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
83	Humide	25	25	25	15	10	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Coniférien	90	5			5	4	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
85	Mixte	40	40	15		5	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
86	Feuille	10	90				4	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0
87	Coniférien	95	2			3	4	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
88	Mixte	35	50			15	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Mixte	25	65			10	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feuille		90			10	4	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
91	Feuille		90			10	4	0	2	2	1	0	0	0	1	1	0	1
92	Humide	10	40	15	25	10	4	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0
93	Mixte	25	60			15	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Humide	25	25	20	20	10	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Mixte	40	45			15	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Mixte	30	55			15	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Mixte	50	50				3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0
98	Mixte	30	70				4	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0
99	Ouvert		5			95	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
100	Lisière	10	20	10		60	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Habitat : Type d'habitat : Coniférien (75% et + de superficie coniférienne),
Feuille (75% et + de superficie de feuillu),
Mixte (25 à 75% de feuillu et/ou de conifère),
Ouvert (> 80% de superficie ouverte),
Lisière (30 à 70% de superficie de forêt et 30 à 70% de superficie ouverte).
Humide (40% et + de superficie humide, incluant marais, marécage, prairie humide, eau libre)

Superficie : Pourcentage de superficie coniférienne, feuillue, humide, recouverte d'eau ou de milieu ouvert.

Visibilité modale : Visibilité modale : 0 (milieu ouvert), 1 (bonne; 100 m), 2 (assez bonne; 50-100 m), 3 (moyenne; 20-50 m), 4 (faible; 8-20m), 5 (très faible; 2,5-8 m), 6 (nulle; < 2.5 m)

Infest. Insectes : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort)

Chicots : Nombre de troncs morts verticaux : 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (>100)

Souches : Nombre de souches et/ou troncs renversés : 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (>100)

Strates : 0 (présence) et 1 (absence), Musc. = plantes muscinales, Hrb. b = herbacées basses (< 30 cm), Hrb. h = herbacées hautes (> 30 cm), Arb. b = arbustes et arbres (0 à 0.5 m), Arb. m = arbustes et arbres (0.5 à 2.0 m), Arb. h = arbustes et arbres (2.0 à 5.0 m), Arbo. b = arbres (5-15 m), Arbo. h = arbres (> 15 m)

ANNEXE 10

Conditions météorologiques aux stations d'écoute
lors de l'inventaire des oiseaux nicheurs

Annexe 10 Conditions météorologiques aux stations d'écoute lors de l'inventaire des oiseaux nicheurs, Causapscal 2005

Date	Station	Inventaire	Heure		Température	Vent	Couverture nuageuse	Précipitation
			Debut	Fin				
4 juin	3	1	8:48	9:03	22	1	3	0
4 juin	90	1	8:00	8:15	16	1	3	0
4 juin	91	1	7:21	7:36	15	0	3	0
4 juin	2	1	9:27	9:42	22	1	3	0
4 juin	6	1	5:56	6:11	12	0	3	0
4 juin	7	1	6:40	6:55	14	0	2	0
4 juin	12	1	4:08	4:23	13	0	3	0
4 juin	13	1	4:40	4:55	13	1	3	0
4 juin	88	1	4:09	4:24	13	0	5	0
4 juin	89	1	4:46	5:01	12	1	5	0
4 juin	4	1	5:47	6:02	11	0	3	0
4 juin	5	1	6:31	6:46	15	1	3	0
4 juin	8	1	7:43	7:58	18	2	3	0
4 juin	1	1	8:11	8:26	15	3	3	0
4 juin	92	1	9:00	9:15	19	3	3	0
4 juin	93	1	9:34	9:49	20	3	3	0
5 juin	56	1	4:04	4:19	9	1	4	0
5 juin	55	1	4:30	4:45	5	1	4	0
5 juin	71	1	5:17	5:32	8	2	4	0
5 juin	72	1	5:40	5:55	8	1	4	0
5 juin	54	1	6:14	6:29	9	3	3	0
5 juin	53	1	6:41	6:56	8	2	2	0
5 juin	83	1	7:34	7:49	13	2	0	0
5 juin	82	1	8:15	8:30	15	3	1	0
5 juin	70	1	3:58	4:12	9	0	4	0
5 juin	73	1	4:30	4:45	9	1	4	0
5 juin	68	1	5:14	5:29	9	1	4	0
5 juin	69	1	5:55	6:10	7	0	3	0
5 juin	33	1	6:36	7:51	8	0	2	0
5 juin	34	1	7:24	7:39	12	0	1	0
5 juin	35	1	8:12	8:37	22	1	1	0
5 juin	36	1	8:50	9:05	23	3	1	0
6 juin	29	1	3:58	4:13	3	2	2	0
6 juin	30	1	4:30	4:45	3	1	3	0
6 juin	52	1	5:11	5:26	4	0	2	0
6 juin	43	1	5:46	6:01	5	0	3	0
6 juin	28	1	7:03	7:18	9	0	5	0
6 juin	27	1	7:35	7:50	9	1	5	0
6 juin	51	1	8:19	8:34	10	0	5	0
6 juin	57	1	9:00	9:15	11	3	5	0
6 juin	76	1	3:54	4:09	0	4	3	0
6 juin	77	1	4:26	4:41	1	3	3	0
6 juin	15	1	5:17	5:32	5	3	3	0
6 juin	14	1	5:47	6:02	5	2	3	0
6 juin	11	1	6:55	7:10	8	3	4	0
6 juin	50	1	7:34	7:49	10	3	4	0
6 juin	49	1	8:08	8:23	9	3	4	0
6 juin	94	1	8:55	9:10	11	3	4	0

Date	Station	Inventaire	Heure		Température	Vent	Couverture nuageuse	Précipitation
			Debut	Fin				
7 juin	20	1	4:00	4:15	9	2	5	1
7 juin	21	1	4:33	4:48	8	3	6	1
7 juin	22	1	5:13	5:28	7	2	5	0
7 juin	39	1	6:34	6:49	9	3	6	0
7 juin	40	1	6:03	6:18	9	2	6	1
7 juin	42	1	7:25	7:40	10	2	6	0
7 juin	48	1	7:59	8:14	9	2	6	0
7 juin	81	1	8:40	8:55	10	2	6	0
7 juin	80	1	9:09	9:24	14	2	6	0
7 juin	46	1	4:16	4:31	7	2	6	1
7 juin	18	1	4:46	5:01	7	3	6	1
7 juin	19	1	5:21	5:36	7	3	6	1
7 juin	37	1	6:02	6:17	6	3	6	1
7 juin	38	1	6:28	6:43	7	3	6	1
7 juin	41	1	7:14	7:29	8	1	6	1
7 juin	47	1	8:07	8:22	10	2	6	1
7 juin	78	1	8:47	9:02	9	3	6	1
7 juin	79	1	9:12	9:27	11	2	6	1
8 juin	16	1	3:43	3:58	11	3	3	0
8 juin	17	1	4:14	4:29	10	2	4	0
8 juin	66	1	5:10	5:25	11	1	5	0
8 juin	67	1	5:36	5:51	11	2	5	0
8 juin	58	1	6:12	6:27	11	2	5	0
8 juin	59	1	6:37	6:52	10	4	4	0
8 juin	62	1	7:29	7:44	13	3	4	0
8 juin	24	1	7:59	8:14	14	4	4	0
8 juin	23	1	8:25	8:40	15	4	3	0
8 juin	45	1	3:41	3:56	12	0	2	0
8 juin	44	1	4:14	4:29	12	0	2	0
8 juin	75	1	5:10	5:25	13	3	4	0
8 juin	74	1	5:45	6:00	13	2	5	0
8 juin	26	1	6:11	6:26	14	3	5	0
8 juin	25	1	6:46	7:01	15	1	3	0
8 juin	63	1	7:22	7:37	15	3	2	0
8 juin	99	1	0:05	8:20	17	3	3	0
8 juin	100	1	8:34	8:49	18	3	3	0
9 juin	32	1	3:43	3:58	5	0	2	0
9 juin	31	1	4:19	4:39	4	1	2	0
9 juin	84	1	5:01	5:16	3	0	2	0
9 juin	85	1	5:37	5:52	4	0	2	0
9 juin	86	1	6:25	6:40	10	0	3	0
9 juin	87	1	6:56	7:11	10	0	3	0
9 juin	97	1	7:40	7:55	13	1	2	0
9 juin	98	1	8:13	8:28	11	0	1	0
9 juin	64	1	3:54	4:09	2	1	2	0
9 juin	65	1	4:24	4:39	-1	1	3	0
9 juin	61	1	5:09	5:24	1	2	3	0
9 juin	60	1	5:43	5:58	3	2	4	0
9 juin	9	1	6:30	6:45	6	1	3	0
9 juin	10	1	6:58	7:13	8	1	2	0
9 juin	95	1	7:39	7:54	10	2	3	0
9 juin	96	1	7:59	8:14	12	2	3	0

Date	Station	Inventaire	Heure		Température	Vent	Couverture nuageuse	Précipitation
			Debut	Fin				
10 juin	93	2	4:00	4:15	11	2	4	0
10 juin	92	2	4:28	5:43	10	2	5	0
10 juin	90	2	5:04	5:19	12	4	5	1
10 juin	4	2	5:37	5:52	13	2	5	0
10 juin	1	2	6:04	6:19	14	2	5	2
10 juin	13	2	6:47	7:02	14	2	5	0
10 juin	12	2	7:10	7:15	15	2	5	0
10 juin	6	2	8:09	8:24	6	1	5	0
10 juin	3	2	3:53	4:08	12	2	5	0
10 juin	2	2	4:24	4:39	12	1	5	0
10 juin	91	2	5:06	5:21	12	4	5	0
10 juin	5	2	5:39	5:54	13	3	3	1
10 juin	89	2	6:41	6:56	13	3	5	0
10 juin	88	2	7:03	7:18	14	3	5	0
10 juin	8	2	7:29	7:44	14	3	5	0
10 juin	7	2	7:59	8:14	15	4	5	0
11 juin	35	2	4:01	4:16	9	1	2	0
11 juin	36	2	4:24	4:39	7	1	2	0
11 juin	69	2	4:56	5:11	8	1	1	0
11 juin	68	2	5:24	5:39	7	1	1	0
11 juin	33	2	6:06	6:21	7	0	1	0
11 juin	34	2	6:32	6:47	11	0	1	0
11 juin	70	2	7:15	7:30	15	1	3	0
11 juin	73	2	7:39	7:54	16	1	3	0
11 juin	83	2	3:55	4:10	8	0	2	0
11 juin	82	2	4:29	4:44	8	0	1	0
11 juin	53	2	5:09	5:24	9	0	1	0
11 juin	54	2	5:42	5:57	12	0	1	0
11 juin	72	2	6:16	6:31	15	0	1	0
11 juin	71	2	6:40	6:55	15	0	1	0
11 juin	55	2	7:20	7:35	13	0	3	0
11 juin	56	2	7:44	7:59	15	2	2	0
12 juin	94	2	3:41	3:56	14	2	5	0
12 juin	27	2	4:14	4:29	14	2	5	0
12 juin	28	2	4:37	4:52	14	0	5	0
12 juin	21	2	5:28	5:43	17	0	5	0
12 juin	52	2	5:56	6:11	14	1	5	0
12 juin	43	2	6:23	6:38	15	3	5	1
12 juin	57	2	3:46	4:01	13	3	5	0
12 juin	50	2	4:20	4:35	15	3	5	0
12 juin	49	2	4:42	4:57	15	2	5	0
12 juin	11	2	5:12	5:27	15	2	5	0
12 juin	15	2	5:58	6:13	14	3	5	0
12 juin	14	2	6:17	6:32	15	2	5	0

Date	Station	Inventaire	Heure		Température	Vent	Couverture nuageuse	Précipitation
			Debut	Fin				
13 juin	29	2	3:53	4:08	14	1	5	0
13 juin	78	2	4:15	4:30	14	3	5	1
13 juin	48	2	4:50	5:05	11	2	6	1
13 juin	41	2	5:32	5:47	11	2	6	0
13 juin	37	2	6:11	6:26	11	1	6	1
13 juin	38	2	8:06	8:21	12	1	5	1
13 juin	20	2	9:00	9:15	11	2	5	0
13 juin	21	2	9:22	9:37	11	3	5	1
13 juin	22	2	9:55	10:10	12	3	5	0
13 juin	80	2	3:56	4:11	13	3	5	0
13 juin	87	2	4:15	4:30	13	3	5	0
13 juin	47	2	4:52	5:07	13	3	6	1
13 juin	42	2	5:37	5:52	12	3	5	1
13 juin	40	2	8:05	8:20	11	4	5	1
13 juin	39	2	8:25	8:40	10	4	5	1
13 juin	46	2	9:09	9:24	13	3	5	1
13 juin	18	2	9:30	9:45	13	3	5	1
13 juin	19	2	9:54	10:09	10	3	5	1
14 juin	23	2	3:57	4:12	11	2	5	0
14 juin	24	2	4:22	4:37	10	2	5	0
14 juin	62	2	5:06	5:21	12	2	5	0
14 juin	25	2	5:45	6:00	8	3	5	0
14 juin	26	2	6:07	6:22	9	3	5	0
14 juin	75	2	6:44	6:59	8	3	5	0
14 juin	74	2	7:10	7:25	9	4	5	0
14 juin	45	2	7:45	8:00	12	1	5	0
14 juin	16	2	8:27	8:42	12	2	5	0
14 juin	99	2	3:54	4:09	10	3	5	0
14 juin	100	2	4:18	4:33	10	3	5	0
14 juin	63	2	4:55	5:10	10	1	5	0
14 juin	59	2	5:49	6:04	10	3	5	0
14 juin	58	2	6:15	6:30	10	4	5	0
14 juin	67	2	6:48	7:03	10	3	5	0
14 juin	66	2	7:08	7:23	10	3	5	0
14 juin	44	2	7:49	8:04	10	3	5	0
14 juin	17	2	8:27	8:42	12	2	5	0

Date	Station	Inventaire	Heure		Température	Vent	Couverture nuageuse	Précipitation
			Debut	Fin				
15 juin	96	2	4:02	4:17	8	2	5	1
15 juin	95	2	4:25	4:40	8	2	5	1
15 juin	9	2	5:08	5:23	7	3	5	0
15 juin	10	2	5:28	5:43	8	3	5	0
15 juin	77	2	6:18	6:33	8	3	5	0
15 juin	76	2	6:39	6:54	8	3	5	0
15 juin	61	2	7:20	7:35	9	3	5	0
15 juin	60	2	7:43	7:58	10	2	5	0
15 juin	65	2	8:32	8:47	11	1	5	1
15 juin	64	2	8:53	9:08	11	1	5	0
15 juin	97	2	3:57	4:12	9	1	5	0
15 juin	98	2	4:19	4:34	9	1	5	1
15 juin	86	2	5:05	5:20	8	2	5	0
15 juin	87	2	5:29	5:44	9	2	5	0
15 juin	30	2	6:10	6:25	7	3	5	0
15 juin	29	2	6:32	6:47	7	3	5	0
15 juin	84	2	7:15	7:30	9	3	5	0
15 juin	83	2	7:42	7:57	10	2	5	0
15 juin	32	2	8:22	8:37	11	2	5	0
15 juin	31	2	8:48	9:03	11	1	5	0

Vent : vitesse du vent (selon l'échelle de Beaufort) :

- 0 (Calme; 0-1km/h)
- 1 (Très légère brise; 1-5 km/h)
- 2 (Légère brise; 6-11 km/h)
- 3 (Brise moyenne; 12-28 km/h)
- 4 (Brise modérée; 29-38 km/h)
- 5 (Bonne brise; 39-49 km/h)
- 6 (Vent fort; + de 50 km/h)

Couverture nuageuse :

- 1 (Nulle)
- 2 (Quelques nuages 1 à 25%)
- 3 (Partiellement nuageux 25 à 75%)
- 4 (Nuageux 75% et +)
- 5 (Couvert)
- 6 (Brouillard)

Précipitation :

- 0 (Aucune)
- 1 (Pluie légère)
- 2 (Bonne pluie)
- 3 (Forte pluie)
- 4 (Neige)

ANNEXE 11

Données brutes des stations d'écoute des oiseaux nicheurs

Annexe 11 Données brutes des stations d'écoute des oiseaux nicheurs, Causapscal 2005

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
4 juin	1	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Moucherolle tchébec	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Pic maculé	1		30-50	0.5	H	Possible	tambourinage
4 juin	1	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Viréo de Philadelphie	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Merle d'Amérique	1	Femelle	0-30	0.5	H	Possible	cri
4 juin	1	1	Pic flamboyant	1		>75	0.5	H	Possible	cri
4 juin	1	1	Paruline noir et blanc	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
4 juin	1	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	1	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Viréo aux yeux rouges	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
10 juin	1	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Moucherolle tchébec	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
10 juin	1	2	Merle d'Amérique	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
10 juin	1	2	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	1	2	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
10 juin	1	2	Bruant des prés	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	2	1	Moucherolle tchébec	4		0-30	4	T	Probable	
4 juin	2	1	Viréo aux yeux rouges	2		0-30	2	T	Probable	
4 juin	2	1	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	2	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	2	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	2	1	Troglodyte mignon	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	2	1	Merle d'Amérique	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
4 juin	2	1	Mésangeai du Canada	1		50-75	0.5	H	Possible	perché
4 juin	2	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
4 juin	2	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
4 juin	2	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	2	1	Paruline à gorge orangée	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	2	1	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	2	1	Grive des bois	1		>75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	2	2	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Viréo aux yeux rouges	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Grive à dos olive	1		0-30	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Moucherolle tchébec	3		50-75	3	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
10 juin	2	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
10 juin	2	2	Roselin pourpré	2	couple	30-50	1	T	Probable	chant, interaction
10 juin	2	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	1	T	Probable	chant
10 juin	2	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	3	1	Paruline obscure	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Paruline obscure	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Mésange à tête noire	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Viréo aux yeux rouges	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Bernache du Canada	22		>75	11	X	Observation de l'espèce	vol
4 juin	3	1	Paruline obscure	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	0.5	T	Probable	cri
4 juin	3	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Gros-bec errant	2		>75	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Pic maculé	2		30-50	1	C	Probable	parade nuptial
4 juin	3	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	3	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	3	2	Merle d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
10 juin	3	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	3	2	Grand-duc d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
10 juin	3	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	3	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Grive des bois	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Paruline masquée	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Pic maculé	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Paruline à flancs marron	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
4 juin	4	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
4 juin	4	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Plongeon huard	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol
4 juin	4	1	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	4	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	4	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
10 juin	4	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
10 juin	4	2	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Bruant à gorge blanche	2		30-50	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	4	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
10 juin	4	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Grive à dos olive	1		30-50	1	H	Possible	cri
10 juin	4	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	4	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
4 juin	5	1	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Merle d'Amérique	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
4 juin	5	1	Merle d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Viréo aux yeux rouges	2		>75	2	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Junco ardoisé	1		30-50	0.5	H	Possible	marche
4 juin	5	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Paruline triste	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	5	1	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Moucherolle tchébec	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Viréo de Philadelphie	2		50-75	2	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	5	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
10 juin	5	2	Plongeon huard	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	chant
4 juin	6	1	Moucherolle tchébec	2		0-30	2	T	Probable	
4 juin	6	1	Mésange à tête noire	2		>75	2	T	Probable	
4 juin	6	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Paruline bleue	1		50-75	0.5	T	Probable	perché
4 juin	6	1	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Paruline à tête cendrée	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	6	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Mésange à tête noire	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Paruline sp.	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol
4 juin	6	1	Troglodyte mignon	3		>75	3	T	Probable	
4 juin	6	1	Pic flamboyant	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
4 juin	6	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Paruline à collier	1		30-50	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
4 juin	6	1	Paruline masquée	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Junco ardoisé	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
4 juin	6	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
4 juin	6	1	Troglodyte mignon	2		0-30	2	T	Probable	
4 juin	6	1	Paruline à gorge orangée	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	6	1	Buse à queue rousse	1		>75	0.5	H	Possible	vol dans vallée et cris répétés
10 juin	6	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	6	2	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	6	2	Paruline bleue	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	6	2	Paruline à collier	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	6	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	6	2	Moucherolle des aulnes	3		30-50	1.5	H	Possible	cri
10 juin	6	2	Pic flamboyant	1		>75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	6	2	Grand Harle	2	f + m	>75	1	P	Probable	
10 juin	6	2	Carouge à épauettes	2		>75	2	P	Probable	vol, cri
10 juin	6	2	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
10 juin	6	2	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	6	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	0.5	H	Possible	
4 juin	7	1	Moucherolle des aulnes	2		30-50	2	T	Probable	
4 juin	7	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	7	1	Paruline à tête cendrée	2		0-30	2	T	Probable	
4 juin	7	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
4 juin	7	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	7	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	7	1	Mésange à tête noire	2		0-30	2	T	Probable	
4 juin	7	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	7	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	7	1	Busard Saint-Martin	1	m	50-75	0.5	H	Possible	vol hauteur 30m
4 juin	7	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	7	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	7	1	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	H	Possible	
4 juin	7	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
4 juin	7	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
4 juin	7	1	Pic à dos noir	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
10 juin	7	2	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	chant
10 juin	7	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
10 juin	7	2	Moucherolle tchébec	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
10 juin	7	2	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Corneille d'Amérique	3		>75	1.5	X	Observation de l'espèce	cri, vol
10 juin	7	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Bruant fauve	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	7	2	Paruline triste	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Paruline couronnée	2		>75	2	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Grive à dos olive	1		50-75	.5	H	Possible	cri

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
4 juin	8	1	Tyrann tritri	2		30-50	1	P	Probable	vol
4 juin	8	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	8	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
10 juin	8	2	Moucherolle tchébec	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Merle d'Amérique	1	mâle	30-50	0.5	H	Possible	vol, cri
10 juin	8	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
10 juin	8	2	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	8	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Grive à dos olive	1		0-30	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	8	2	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
10 juin	8	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Bruant à gorge blanche	4		>75	4	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Viréo de Philadelphie	2		>75	2	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
9 juin	9	1	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
9 juin	9	1	Paruline obscure	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	9	1	Roselin pourpré	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Viréo de Philadelphie	2		50-75	2	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Tarin des pins	1		>75	1	H	Possible	vol, cri
15 juin	9	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	9	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
9 juin	10	1	Gélinotte huppée	1	mâle	>75	1	C	Probable	tambourinage
9 juin	10	1	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
9 juin	10	1	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Paruline bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	10	1	Pic maculé	1		50-75	0.5	H	Possible	tambourinage
15 juin	10	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	10	2	Paruline du Canada	1		0-30	1	T	Probable	chant
15 juin	10	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	10	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	10	2	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	10	2	Viréo aux yeux rouges	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	10	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
15 juin	10	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	10	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
15 juin	10	2	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	1	T	Probable	chant
6 juin	11	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	perché, cri
6 juin	11	1	Roselin pourpré	1		30-50	1	T	Probable	chant
6 juin	11	1	Bécassine de Wilson	1		>75	1	C	Probable	parade aérienne
6 juin	11	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	11	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	11	1	Tarin des pins	1		>75	0.5	H	Possible	vol, cri
6 juin	11	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
6 juin	11	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	11	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	11	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Paruline bleue	1		0-30	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	11	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Chardonneret jaune	2		50-75	2	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
12 juin	11	2	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	11	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	12	1	Bruant à gorge blanche	4		>75	4	T	Probable	
4 juin	12	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	12	1	Sittelle à poitrine rousse	2		30-50	2	T	Probable	
4 juin	12	1	Junco ardoisé	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	12	1	Grive à dos olive	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	12	1	Troglodyte mignon	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	12	1	Paruline à tête cendrée	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	12	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	12	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
4 juin	12	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	12	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	12	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
4 juin	12	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	12	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	
10 juin	12	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	0.5	H	Possible	
10 juin	12	2	Gros-bec errant	1		30-50	0.5	H	Possible	vol, cri
10 juin	12	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	
10 juin	12	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	vol
10 juin	12	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	12	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	13	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	13	1	Paruline masquée	2		30-50	2	T	Probable	
4 juin	13	1	Pic maculé	2		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
4 juin	13	1	Paruline à tête cendrée	2		0-30	2	T	Probable	
4 juin	13	1	Grive à dos olive	2		>75	2	T	Probable	
4 juin	13	1	Moucherolle des aulnes	2		30-50	2	T	Probable	
4 juin	13	1	Paruline à flancs marron	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	13	1	Pic flamboyant	1		>75	0.5	H	Possible	cri
4 juin	13	1	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	
4 juin	13	1	Bruant à gorge blanche	3		50-75	3	T	Probable	
4 juin	13	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	13	1	Bruant à gorge blanche	2		30-50	2	T	Probable	
4 juin	13	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	13	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	13	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	13	1	Paruline triste	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
10 juin	13	2	Pic flamboyant	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Paruline masquée	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Paruline triste	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Moucherolle des aulnes	3		30-50	3	T	Probable	
10 juin	13	2	Chardonneret jaune	2		50-75	1	P	Probable	
10 juin	13	2	Bruant à gorge blanche	3		50-75	3	T	Probable	
10 juin	13	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Mésange à tête noire	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	13	2	Pic maculé	1		>75	1	H	Possible	
10 juin	13	2	Bernache du Canada	36		>75	18	X	Observation de l'espèce	
6 juin	14	1	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	14	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	14	1	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
6 juin	14	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
6 juin	14	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	14	1	Geai bleu	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	14	1	Paruline à gorge orangée	1		50-75	1	T	Probable	chant
6 juin	14	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	14	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
12 juin	14	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
12 juin	14	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
12 juin	14	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	14	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	14	2	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	14	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Chardonneret jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	15	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	15	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
12 juin	15	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	chant
12 juin	15	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	15	2	Pic à dos noir	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
12 juin	15	2	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	15	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	16	2	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Bruant à gorge blanche	2		30-50	2	T	Probable	
14 juin	16	2	Mésange à tête noire	2		0-30	2	T	Probable	
14 juin	16	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Grand Corbeau	1		30-50	0.5	H	Possible	vol
14 juin	16	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Quiscale bronzé	2		50-75	2	T	Probable	
14 juin	16	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Hirondelle bicolore	3		0-30	1.5	H	Possible	vol
14 juin	16	2	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Jaseur d'Amérique	2		0-30	2	T	Probable	perchés, chant
14 juin	16	2	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Chardonneret jaune	2		30-50	2	T	Probable	cri, vol
14 juin	16	2	Carouge à épauettes	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	16	2	Bruant chanteur	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
14 juin	16	2	Bruant familier	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	16	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Bruant à gorge blanche	5		>75	5	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Bruant à gorge blanche	2		30-50	2	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Bruant chanteur	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Tourterelle triste	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Paruline à croupion jaune	1		0-30	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	16	1	Corneille d'Amérique	3		>75	1.5	X	Observation de l'espèce	cri, vol
8 juin	16	1	Bécasse d'Amérique	1		50-75	1	C	Probable	"piiint" parade
8 juin	16	1	Bruant familier	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
8 juin	17	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Corneille d'Amérique	8		>75	4	X	Observation de l'espèce	cri
8 juin	17	1	Paruline masquée	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Geai bleu	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Mésange à tête noire	2		>75	2	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Bruant à gorge blanche	4		>75	4	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	chant
8 juin	17	1	Grive fauve	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
8 juin	17	1	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	17	2	Bruant chanteur	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	17	2	Moucherolle à côtés olive	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	17	2	Corneille d'Amérique	3		>75	1.5	X	Observation de l'espèce	cri
14 juin	17	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	17	2	Chardonneret jaune	5		50-75	2.5	H	Possible	cri, vol
14 juin	17	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
14 juin	17	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	17	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	17	2	Grive fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	17	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
7 juin	18	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
7 juin	18	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	18	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	18	1	Mésange à tête brune	1		0-30	1	T	Probable	chant
7 juin	18	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	18	1	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
7 juin	18	1	Grive solitaire	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	18	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	18	2	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	18	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
13 juin	18	2	Paruline à poitrine baie	1		0-30	1	T	Probable	chant
7 juin	19	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
7 juin	19	1	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	19	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	19	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	19	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
7 juin	19	1	Grive solitaire	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
7 juin	19	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	19	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	19	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	19	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	19	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	19	2	Pic maculé	1		>75	1	T	Probable	tabourinage, chant
13 juin	19	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
13 juin	19	2	Paruline à poitrine baie	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	19	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	19	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	20	1	Bruant à gorge blanche	2		0-30	2	T	Probable	
7 juin	20	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
7 juin	20	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
7 juin	20	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	20	1	Paruline à gorge noire	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	20	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	20	1	Grive solitaire	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	20	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	20	1	Pic sp.	1		30-50	1	H	Possible	vol
7 juin	20	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
7 juin	20	1	Grive solitaire	1		30-50	0.5	H	Possible	
7 juin	20	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	
13 juin	20	2	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	20	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	20	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	20	2	Bruant à gorge blanche	3		0-30	1.5	H	Possible	cri
13 juin	20	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	20	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
13 juin	20	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	20	2	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	20	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	T	Probable	cri
7 juin	21	1	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	21	1	Paruline couronnée	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	21	1	Viréo aux yeux rouges	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	21	1	Grive solitaire	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
7 juin	21	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	21	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
7 juin	21	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	21	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
7 juin	21	1	Paruline flamboyante	2		30-50	2	T	Probable	
7 juin	21	1	Sittelle à poitrine rousse	2		0-30	2	T	Probable	
12 juin	21	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
12 juin	21	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	21	2	Grive à dos olive	2		>75	1	H	Possible	cri
12 juin	21	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Mésange à tête brune	3		0-30	3	T	Probable	
12 juin	21	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	21	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Moucherolle tchébec	2		0-30	2	T	Probable	
13 juin	21	2	Pic sp.	1		50-75	0.5	H	Possible	alimentation
13 juin	21	2	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Paruline sp.	1		30-50	0.5	T	Probable	vol
13 juin	21	2	Sittelle à poitrine rousse	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
13 juin	21	2	Paruline à croupion jaune	1		0-30	0.5	H	Possible	vol
13 juin	21	2	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
13 juin	21	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	21	2	Paruline à gorge noire	1		0-30	0.5	H	Possible	perché

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
7 juin	22	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Paruline à tête cendrée	2		0-30	2	T	Probable	
7 juin	22	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Roitelet à couronne dorée	2		0-30	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Sittelle à poitrine rousse	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
7 juin	22	1	Mésange à tête noire	2		0-30	2	T	Probable	
7 juin	22	1	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	22	1	Viréo de Philadelphie	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Grive à dos olive	2		>75	1	H	Possible	cri
13 juin	22	2	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Grive sp.	1		0-30	0.5	H	Possible	vol
13 juin	22	2	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Viréo aux yeux rouges	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	22	2	Paruline à collier	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Bruant familier	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Grive fauve	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Merle d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	
14 juin	23	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
14 juin	23	2	Engoulevent d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant, vol
14 juin	23	2	Paruline des ruisseaux	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Bruant des prés	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	23	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
14 juin	23	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	23	1	Quiscale bronzé	1	mâle	0-30	0.5	H	Possible	marche
8 juin	23	1	Jaseur d'Amérique	6		0-30	3	H	Possible	perché, chant
8 juin	23	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
8 juin	23	1	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Bruant familier	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	23	1	Chardonneret jaune	2		50-75	1	H	Possible	vol, chant
8 juin	23	1	Hirondelle bicolore	9		30-50	4.5	H	Possible	vol, chant
8 juin	23	1	Hirondelle bicolore	2		>75	1	H	Possible	vol, chant
14 juin	24	2	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	24	2	Grive fauve	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	24	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
14 juin	24	2	Bruant chanteur	2		50-75	2	T	Probable	
14 juin	24	2	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
14 juin	24	2	Corneille d'Amérique	2		>75	1	H	Possible	cri
14 juin	24	2	Bruant familier	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	24	2	Paruline flamboyante	1		50-75	2	T	Probable	
14 juin	24	2	Merle d'Amérique	1		>75	2	H	Possible	cri
14 juin	24	2	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	24	2	Chardonneret jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
14 juin	24	2	Jaseur d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	vol, chant
14 juin	24	2	Hirondelle bicolor	5		>75	2.5	T	Probable	
8 juin	24	1	Viréo de Philadelphie	1		0-30	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Bruant familier	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri, vol
8 juin	24	1	Hirondelle bicolor	2		50-75	1	X	Observation de l'espèce	cri, vol
8 juin	24	1	Carouge à épauettes	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	24	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol
8 juin	24	1	Chardonneret jaune	2		30-50	1	H	Possible	vol, chant
8 juin	24	1	Merle d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	chant
8 juin	25	1	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Roitelet à couronne dorée	2		0-30	2	T	Probable	
8 juin	25	1	Corneille d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Grive solitaire	1		30-50	0.5	H	Possible	
8 juin	25	1	Paruline à collier	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Paruline à collier	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Moucherolle à ventre jaune	1		0-30	0.5	H	Possible	
8 juin	25	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	
8 juin	25	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
8 juin	25	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	
8 juin	25	1	Mésange à tête brune	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	25	1	Paruline noir et blanc	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	25	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	25	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	25	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	25	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	cri
14 juin	25	2	Viréo aux yeux rouges	2		50-75	2	T	Probable	
14 juin	25	2	Moucherolle à ventre jaune	1		0-30	1	T	Probable	
14 juin	25	2	Corneille d'Amérique	4		>75	2	H	Possible	cri
14 juin	25	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
14 juin	25	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
14 juin	25	2	Chardonneret jaune	1		>75	0.5	H	Possible	cri
8 juin	26	1	Paruline couronnée	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Gros-bec errant	4		>75	2	H	Possible	
8 juin	26	1	Corneille d'Amérique	2		50-75	1	H	Possible	
8 juin	26	1	Chardonneret jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	
8 juin	26	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Paruline à collier	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	26	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Troglodyte mignon	2		>75	2	T	Probable	
14 juin	26	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
14 juin	26	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Junco ardoisé	2		0-30	2	T	Probable	
14 juin	26	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Tarin des pins	2		50-75	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Sittelle à poitrine rousse	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	26	2	Paruline sp.	1		30-50	0.5	X	Observation de l'espèce	vol
6 juin	27	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	27	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	0.5	H	Possible	
6 juin	27	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	27	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	1	T	Probable	
6 juin	27	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	27	1	Bruant à gorge blanche	2		0-30	2	T	Probable	
6 juin	27	1	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
6 juin	27	1	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	27	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	27	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	27	1	Passereau sp.	4		50-75	2	X	Observation de l'espèce	
6 juin	27	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	
6 juin	27	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
12 juin	27	2	Paruline à croupion jaune	2		50-75	2	T	Probable	
12 juin	27	2	Paruline à calotte noire	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	27	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Grive solitaire	1		0-30	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	27	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
6 juin	28	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	28	1	Roitelet à couronne rubis	2		50-75	2	T	Probable	
6 juin	28	1	Mésange à tête brune	4		0-30	2	P	Probable	
6 juin	28	1	Paruline à joues grises	2		30-50	2	T	Probable	
6 juin	28	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	28	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	28	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	28	1	Paruline à croupion jaune	2		30-50	2	T	Probable	
6 juin	28	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
12 juin	28	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
12 juin	28	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	28	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Chardonneret jaune	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Grive solitaire	1		>75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	28	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	28	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	H	Possible	cri
12 juin	28	2	Paruline jaune	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	28	2	Martin-pêcheur d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Moucherolle des aulnes	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Gélinotte huppée	1		>75	1	T	Probable	tambourinage
6 juin	29	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Grive solitaire	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Merle d'Amérique	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
6 juin	29	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Bruant de Lincoln	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Bruant à gorge blanche	3		50-75	3	T	Probable	
6 juin	29	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Bruant de Lincoln	2		0-30	1	C	Probable	parade nuptial
6 juin	29	1	Junco ardoisé	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	
6 juin	29	1	Grive solitaire	2		>75	2	T	Probable	
6 juin	29	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	29	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Paruline à tête cendrée	2		30-50	2	T	Probable	
15 juin	29	2	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	NJ	Confirmée	Présence des jeunes
15 juin	29	2	Bruant de Lincoln	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	29	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	29	2	Tarin des pins	1		50-75	0.5	H	Possible	vol, cri
15 juin	29	2	Pic flamboyant	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Busard Saint-Martin	2	m + f	30-50	1	P	Probable	Communication entre 2 individus, un au sol
6 juin	30	1	Troglodyte mignon	2		>75	2	T	Probable	
6 juin	30	1	Moucherolle des aulnes	2		30-50	2	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
6 juin	30	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Merle d'Amérique	2		50-75	1	H	Possible	cri
6 juin	30	1	Quiscale bronzé	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
6 juin	30	1	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	cri
6 juin	30	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Bruant à gorge blanche	2		30-50	2	T	Probable	
6 juin	30	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Roitelet à couronne rubis	2		50-75	1	P	Probable	
6 juin	30	1	Merle d'Amérique	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
6 juin	30	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
6 juin	30	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	
6 juin	30	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	30	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Troglodyte mignon	2		50-75	2	T	Probable	
15 juin	30	2	Viréo à tête bleue	2		50-75	2	T	Probable	
15 juin	30	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Paruline à flancs marron	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Paruline à croupion jaune	2		50-75	2	T	Probable	
15 juin	30	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Paruline à croupion jaune	2		30-50	2	T	Probable	
15 juin	30	2	Bruant à gorge blanche	2		0-30	2	T	Probable	
15 juin	30	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Paruline masquée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Bruant de Lincoln	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Roitelet à couronne rubis	2		>75	2	T	Probable	
15 juin	30	2	Corneille d'Amérique	1		>75	1	A	Probable	Chasse Grand Corbeau
15 juin	30	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	
15 juin	30	2	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	30	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	31	1	Mésange à tête noire	2		50-75	2	T	Probable	
9 juin	31	1	Paruline des ruisseaux	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	31	1	Troglodyte mignon	2		>75	2	T	Probable	
9 juin	31	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	31	1	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75		T	Probable	
9 juin	31	1	Grive à dos olive	2		0-30	1	P	Probable	
9 juin	31	1	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	31	1	Passereau sp.	1		30-50	1	NO	Confirmée	cri
9 juin	31	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Moucherolle à ventre jaune	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Merle d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	
15 juin	31	2	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	31	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
15 juin	31	2	Paruline du Canada	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	31	2	Grive fauve	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
9 juin	32	1	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Grive fauve	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Moucherolle tchébec	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Canard colvert	1		50-75	0.5	H	Possible	
9 juin	32	1	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Tourterelle triste	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	32	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Moucherolle tchébec	2		0-30	2	T	Probable	
15 juin	32	2	Merle d'Amérique	2		50-75	2	T	Probable	
15 juin	32	2	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Grive fauve	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Viréo de Philadelphie	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Paruline des ruisseaux	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Paruline à collier	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Grive fauve	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
15 juin	32	2	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	32	2	Mésange à tête noire	2		30-50	2	T	Probable	
15 juin	32	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	32	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	32	2	Bruant sp.	1		30-50	0.5	H	Possible	vol
5 juin	33	1	Chardonneret jaune	2		30-50	2	T	Probable	
5 juin	33	1	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	33	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	33	1	Paruline obscure	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
5 juin	33	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	33	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
5 juin	33	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	33	1	Paruline obscure	2		0-30	1	H	Possible	perché
5 juin	33	1	Roitelet à couronne rubis	2		50-75	2	T	Probable	
5 juin	33	1	Merle d'Amérique	1		0-30	0.5	H	Possible	alimentation
5 juin	33	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	33	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
11 juin	33	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	33	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	33	2	Paruline obscure	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	33	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	33	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	33	2	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
11 juin	33	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	33	2	Mésange à tête brune	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	33	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	34	1	Roitelet à couronne rubis	2		30-50	2	T	Probable	
5 juin	34	1	Pic maculé	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Viréo de Philadelphie	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Paruline à gorge noire	2		50-75	2	T	Probable	
5 juin	34	1	Paruline à gorge noire	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	34	1	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	34	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Pic sp.	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
11 juin	34	2	Pic maculé	1		30-50	0.5	H	Possible	tambourinage
11 juin	34	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
11 juin	34	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	34	2	Bécassine de Wilson	1		>75	1	C	Probable	parade aérienne
5 juin	35	1	Viréo aux yeux rouges	4		0-30	4	T	Probable	
5 juin	35	1	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	35	1	Moucherolle des aulnes	4		30-50	2	P	Probable	
5 juin	35	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
5 juin	35	1	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	35	1	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	35	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
5 juin	35	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
5 juin	36	1	Paruline à tête cendrée	3		30-50	3	T	Probable	
5 juin	36	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	36	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	36	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	36	1	Bruant à gorge blanche	2		0-30	2	T	Probable	
5 juin	36	1	Pic maculé	2		>75	1	H	Possible	tambourinage
5 juin	36	1	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
5 juin	36	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	36	1	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	36	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	36	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	36	1	Buse sp.	1		>75	0.5	H	Possible	vol au loin, au moins 1 km
11 juin	35	2	Moucherolle tchébec	2		0-30	2	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
11 juin	35	2	Moucherolle tchébec	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Paruline bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
11 juin	35	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
11 juin	35	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	35	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Paruline masquée	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Moucherolle des aulnes	3		>75	3	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Moucherolle des aulnes	1		0-30	1	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	36	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	37	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
13 juin	37	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Paruline noir et blanc	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Bruant fauve	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
13 juin	37	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	
13 juin	37	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Grive à dos olive	2		>75	2	T	Probable	
13 juin	37	2	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Junco ardoisé	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
13 juin	37	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Grive à dos olive	1		>75	1	CN	Confirmée	transportant matériel d'un nid
13 juin	37	2	Paruline noir et blanc	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Merle d'Amérique	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
13 juin	37	2	Paruline sp.	1		30-50	0.5	H	Possible	vol
13 juin	37	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	37	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	37	1	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
7 juin	37	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Bruant fauve	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
7 juin	37	1	Moucherolle à ventre jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	37	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Paruline masquée	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
7 juin	38	1	Bruant fauve	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Mésange à tête brune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	38	1	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	39	1	Viréo à tête bleue	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Bruant à gorge blanche	3		30-50	3	T	Probable	
7 juin	39	1	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Pic sp.	1		50-75	0.5	H	Possible	tambourinage
7 juin	39	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Paruline à calotte noire	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Paruline à flancs marron	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Paruline du Canada	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	39	1	Roselin pourpré	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	39	2	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Paruline à flancs marron	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Troglodyte mignon	1		0-30	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
13 juin	39	2	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Paruline triste	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Roselin pourpré	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	39	2	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	40	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Mésange à tête brune	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
7 juin	40	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	40	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	40	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Mésange à tête brune	1		0-30	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	40	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	41	2	Paruline noir et blanc	2		0-30	2	T	Probable	
13 juin	41	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	41	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	41	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	41	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	41	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	0.5	H	Possible	
13 juin	41	2	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	41	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
13 juin	41	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	41	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	41	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	41	1	Paruline à gorge orangée	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	41	1	Moucherolle à ventre jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	41	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
7 juin	41	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
7 juin	41	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	41	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	41	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	42	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Junco ardoisé	1		0-30	0.5	H	Possible	
7 juin	42	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Junco ardoisé	2		0-30	2	T	Probable	
7 juin	42	1	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Mésangeai du Canada	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Durbec des sapins	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	42	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	42	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Grive à dos olive	2		>75	2	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Pic à dos noir	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
13 juin	42	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Pic maculé	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	tambourinage
13 juin	42	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	chant
13 juin	42	2	Tarin des pins	1		>75	0.5	H	Possible	vol, cri

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
6 juin	43	1	Moucherolle des aulnes	2		0-30	2	T	Probable	
6 juin	43	1	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Paruline obscure	2		0-30	2	T	Probable	
6 juin	43	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Bruant à gorge blanche	3		50-75	3	T	Probable	
6 juin	43	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
6 juin	43	1	Paruline obscure	2		30-50	2	T	Probable	
6 juin	43	1	Moucherolle des aulnes	2		50-75	2	T	Probable	
6 juin	43	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	
6 juin	43	1	Bruant chanteur	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Paruline à calotte noire	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Bruant de Lincoln	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Chardonneret jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	
6 juin	43	1	Gélinotte huppée	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Bécassine de Wilson	1		50-75	0.5	H	Possible	parade aérienne
6 juin	43	1	Bruant des prés	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	43	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Paruline obscure	2		30-50	2	T	Probable	
12 juin	43	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
12 juin	43	2	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	
12 juin	43	2	Bruant des prés	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
12 juin	43	2	Grive fauve	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Paruline masquée	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	perché, chant
12 juin	43	2	Paruline à flancs marron	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Paruline triste	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	43	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Corneille d'Amérique	2		>75	1	H	Possible	
8 juin	44	1	Roitelet à couronne dorée	3		30-50	3	T	Probable	
8 juin	44	1	Bruant des marais	2		30-50	2	T	Probable	
8 juin	44	1	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Grive à dos olive	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Mésange à tête noire	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Mésange à tête noire	2		50-75	2	T	Probable	
8 juin	44	1	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	44	1	Geai bleu	1		50-75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
14 juin	44	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Geai bleu	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Hirondelle rustique	2		50-75	1	H	Possible	vol, alimentation, cri
14 juin	44	2	Hirondelle bicolor	10		50-75	5	H	Possible	vol, alimentation, cri
14 juin	44	2	Paruline des ruisseaux	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Macreuse à front blanc	1	mâle	>75	0.5	X	Observation de l'espèce	nage
14 juin	44	2	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	perché
14 juin	44	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Chardonneret jaune	2		>75	1	H	Possible	vol, cri
14 juin	44	2	Paruline à flancs marron	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	44	2	Canard noir	5	1 fem, 4 ju	>75	1	DD JE	Confirmée	femelle avec 4 petits, présence de 9 petits il y a une semaine
8 juin	45	1	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Paruline des ruisseaux	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Paruline à flancs marron	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Paruline des ruisseaux	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Merle d'Amérique	1		30-50	0.5	H	Possible	
8 juin	45	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	45	1	Paruline à gorge orangée	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Paruline des ruisseaux	1		0-30	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Paruline des ruisseaux	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	vol
14 juin	45	2	Geai bleu	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	45	2	Paruline sp.	1		>75	0.5	H	Possible	vol au loin
14 juin	45	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	46	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
7 juin	46	1	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
7 juin	46	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
7 juin	46	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	46	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	46	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	46	1	Bruant à gorge blanche	5		>75	5	T	Probable	chant
7 juin	46	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	46	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	46	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	46	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
7 juin	46	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
7 juin	46	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
13 juin	46	2	Bec-croisé bifascié	12		0-30	6	H	Possible	cri, alimentation
13 juin	46	2	Junco ardoisé	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
13 juin	46	2	Moucherolle à côtés olive	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	46	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
7 juin	47	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	0.5	H	Possible	perché, cri
7 juin	47	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	H	Possible	marche, interaction
7 juin	47	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	47	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
13 juin	47	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	47	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	48	1	Mésange à tête noire	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
7 juin	48	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Moucherolle tchébec	2		0-30	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	0.5	H	Possible	
7 juin	48	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	48	1	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Viréo de Philadelphie	2		50-75	2	T	Probable	
13 juin	48	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Grive à dos olive	2		50-75	1	H	Possible	cri
13 juin	48	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	perché, cri
13 juin	48	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
13 juin	48	2	Paruline à croupion jaune	2		50-75	2	T	Probable	
13 juin	48	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Paruline tigrée	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	
13 juin	48	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Durbec des sapins	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	48	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	H	Possible	
6 juin	49	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	49	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
6 juin	49	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	49	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
6 juin	49	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Paruline à croupion jaune	1		0-30	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Moucherolle tchébec	2		50-75	2	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
12 juin	49	2	Roselin pourpré	1		30-50	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
12 juin	49	2	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Mésangeai du Canada	4	2 ad / 2 ju	30-50	1	JE	Confirmée	Famille, jeunes pouvant voler
12 juin	49	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	49	2	Martin-pêcheur d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri, vol
6 juin	50	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Gélinotte huppée	1	mâle	>75	1	C	Probable	tambourinage
6 juin	50	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Sittelle à poitrine rousse	1		30-50	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Pic flamboyant	1		>75	0.5	H	Possible	cri
6 juin	50	1	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
6 juin	50	1	Paruline bleue	2	couple	0-30	1	CN	Confirmée	transport de matériel, chant
12 juin	50	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	50	2	Grive à dos olive	2		>75	1	H	Possible	cri
12 juin	50	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	50	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	50	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	50	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	50	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	50	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	50	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	51	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	51	1	Roitelet à couronne rubis	2		50-75	1	T	Probable	
6 juin	51	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	51	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
6 juin	51	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	51	1	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	
6 juin	51	1	Corneille d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	51	1	Paruline à joues grises	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	51	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
6 juin	51	1	Roselin pourpré	1		50-75	1	H	Possible	
6 juin	52	1	Bruant des marais	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Junco ardoisé	2		50-75	2	T	Probable	
6 juin	52	1	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Grive à dos olive	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Roitelet à couronne rubis	2		30-50	2	T	Probable	
6 juin	52	1	Gélinotte huppée	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Paruline masquée	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	
6 juin	52	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
6 juin	52	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	52	1	Corneille d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	
6 juin	52	1	Geai bleu	1		>75	0.5	H	Possible	
6 juin	52	1	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
12 juin	52	2	Bruant des marais	1		0-30	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
12 juin	52	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Grive fauve	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	52	2	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
5 juin	53	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
5 juin	53	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Roitelet à couronne rubis	2		0-30	2	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
5 juin	53	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
5 juin	53	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Durbec des sapins	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	53	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	53	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
11 juin	53	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Troglodyte mignon	2		>75	2	T	Probable	
11 juin	53	2	Viréo de Philadelphie	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Merle d'Amérique	2		50-75	1	H	Possible	
11 juin	53	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	53	2	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	54	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Bruant fauve	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Gélinotte huppée	1	Mâle	>75	1	C	Probable	tambourinage
5 juin	54	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Paruline à flancs marron	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	54	1	Mésange à tête noire	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	54	2	Paruline rayée	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Bruant fauve	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Paruline à tête cendrée	2		0-30	2	T	Probable	
11 juin	54	2	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Grive à dos olive	2		50-75	1	H	Possible	cri
11 juin	54	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Junco ardoisé	1		0-30	1	CN	Confirmée	
11 juin	54	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	54	2	Pic sp.	1		>75	1	H	Possible	tambourinage
11 juin	54	2	Grive solitaire	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
5 juin	55	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Mésange à tête brune	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Mésange à tête brune	1		30-50	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
5 juin	55	1	Pic sp.	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	tambourinage
5 juin	55	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
5 juin	55	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Mésange à tête brune	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	55	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
5 juin	55	1	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
11 juin	55	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Mésange à tête brune	2		30-50	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Bécassine de Wilson	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	cri
11 juin	55	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	0.5	H	Possible	
11 juin	55	2	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Mésange à tête brune	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	55	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	56	1	Moucherolle tchébec	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Merle d'Amérique	2	Couple	0-30	1	H	Possible	marche
5 juin	56	1	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
5 juin	56	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Moucherolle tchébec	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Paruline obscure	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	56	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	56	2	Paruline bleue	2		30-50	2	T	Probable	
11 juin	56	2	Moucherolle tchébec	4		0-30	2	H	Possible	cri
11 juin	56	2	Viréo aux yeux rouges	2		30-50	2	T	Probable	
11 juin	56	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Grive à dos olive	2		50-75	0.5	H	Possible	
11 juin	56	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Gélinotte huppée	1		>75	1	T	Probable	tambourinage
11 juin	56	2	Paruline noir et blanc	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Moucherolle des aulnes	2		50-75	2	T	Probable	
11 juin	56	2	Paruline tigrée	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
11 juin	56	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	56	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Geai bleu	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
6 juin	57	1	Roselin pourpré	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Paruline couronnée	1		0-30	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Viréo de Philadelphie	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Paruline à collier	1		50-75	1	T	Probable	
6 juin	57	1	Pic maculé	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	57	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Paruline bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
12 juin	57	2	Viréo de Philadelphie	1		50-75	1	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
12 juin	57	2	Pic maculé	1		0-30	0.5	H	Possible	tambourinage
8 juin	58	1	Roselin pourpré	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Chardonneret jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	cri, vol
8 juin	58	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
8 juin	58	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
8 juin	58	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	58	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	58	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	58	2	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	chant
14 juin	58	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	58	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	58	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	59	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	59	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	59	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	59	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	59	1	Corneille d'Amérique	3		>75	1.5	X	Observation de l'espèce	cri, vol
8 juin	59	1	Geai bleu	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	59	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	59	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Paruline flamboyante	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	vol, cri
14 juin	59	2	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	vol, cri
14 juin	59	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Bruant des prés	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	59	2	Chardonneret jaune	2		>75	1	H	Possible	vol, chant
9 juin	60	1	Bruant de Lincoln	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
9 juin	60	1	Bruant de Lincoln	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Merle d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Corneille d'Amérique	5		>75	2.5	X	Observation de l'espèce	cri
9 juin	60	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Bruant des prés	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol à 30 mètres de hauteur
9 juin	60	1	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Grand Corbeau	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
9 juin	60	1	Chardonneret jaune	4		>75	2	H	Possible	vol, cri
9 juin	60	1	Petite buse	1	adulte	>75	1	CN	Confirmée	transport de matériel pour nid
9 juin	60	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	60	1	Moucherolle à côtés olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
15 juin	60	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Grand Corbeau	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
15 juin	60	2	Bruant de Lincoln	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
15 juin	60	2	Bruant familial	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Grive solitaire	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	60	2	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Bruant des prés	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	60	2	Chardonneret jaune	4		>75	2	H	Possible	cri, vol
9 juin	61	1	Grand Corbeau	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
9 juin	61	1	Corneille d'Amérique	5		>75	2.5	X	Observation de l'espèce	cri, vol
9 juin	61	1	Merle d'Amérique	3		>75	3	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	61	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri, vol
9 juin	61	1	Bruant sp.	1		50-75	0.5	H	Possible	vol
15 juin	61	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	61	2	Corneille d'Amérique	2		50-75	1	X	Observation de l'espèce	cri, vol
15 juin	61	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	61	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	61	2	Corneille d'Amérique	4		>75	2	X	Observation de l'espèce	cri
15 juin	61	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
15 juin	61	2	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	61	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	61	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
14 juin	62	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Paruline couronnée	1		0-30	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	62	2	Paruline à collier	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	62	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Corneille d'Amérique	4		>75	2	X	Observation de l'espèce	cri, vol
8 juin	62	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Mésange à tête brune	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	62	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
8 juin	63	1	Paruline tigrée	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	63	1	Paruline à tête cendrée	2		0-30	2	T	Probable	
8 juin	63	1	Grive solitaire	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	63	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	63	1	Paruline obscure	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	63	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	63	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	63	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	63	1	Durbec des sapins	1		50-75	0.5	H	Possible	
8 juin	63	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
14 juin	63	2	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri, vol
14 juin	63	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Merle d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Paruline à flancs marron	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Geai bleu	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Chardonneret jaune	1		>75	0.5	H	Possible	vol, chant
14 juin	63	2	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Durbec des sapins	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	63	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Tourterelle triste	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Bruant à gorge blanche	6		>75	6	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
9 juin	64	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	64	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
9 juin	64	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Grive des bois	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	64	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Corneille d'Amérique	3		>75	1.5	X	Observation de l'espèce	cri, vol
9 juin	65	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Tourterelle triste	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Paruline jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Chardonneret jaune	1		>75	0.5	H	Possible	vol, cri
9 juin	65	1	Merle d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Bruant chanteur	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Bruant familier	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
9 juin	65	1	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	65	1	Bruant de Lincoln	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Paruline masquée	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Tourterelle triste	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
15 juin	65	2	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Viréo aux yeux rouges	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Bruant familier	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	65	2	Geai bleu	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
8 juin	66	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
8 juin	66	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Pic flamboyant	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	66	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	66	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	66	2	Corneille d'Amérique	1		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
14 juin	66	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	66	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	66	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	66	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	chant
14 juin	66	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Paruline masquée	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Paruline jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Merle d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
8 juin	67	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
8 juin	67	1	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
8 juin	67	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Mésange à tête brune	1		0-30	1	T	Probable	chant
8 juin	67	1	Chardonneret jaune	1		>75	0.5	H	Possible	cri, vol
14 juin	67	2	Grive à dos olive	1		30-50	1	T	Probable	chant
14 juin	67	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	67	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	67	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
14 juin	67	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	67	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	cri, vol, perché
14 juin	67	2	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	68	1	Mésange à tête noire	2		0-30	2	T	Probable	
5 juin	68	1	Paruline à tête cendrée	2		0-30	2	T	Probable	
5 juin	68	1	Pic flamboyant	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
5 juin	68	1	Corneille d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Merle d'Amérique	1		0-30	1	C, P	Probable	
5 juin	68	1	Moucherolle des aulnes	3		0-30	3	T	Probable	
5 juin	68	1	Paruline masquée	1		50-75	0.5	H	Possible	perché
5 juin	68	1	Mésange à tête noire	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	68	1	Moucherolle à ventre jaune	1		0-30	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
5 juin	68	1	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	68	2	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Roselin pourpré	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
11 juin	68	2	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	68	2	Paruline obscure	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	69	1	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	69	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	69	1	Moucherolle des aulnes	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	69	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
5 juin	69	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	69	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	69	1	Roitelet à couronne rubis	2		50-75	2	T	Probable	
5 juin	69	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
5 juin	69	1	Mésange à tête noire	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
5 juin	69	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	0.5	T	Probable	cri
5 juin	69	1	Paruline à croupion jaune	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	69	1	Canard sp.	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol sur une distance de 1 km.
5 juin	69	1	Troglodyte mignon	2		0-30	2	T	Probable	
11 juin	69	2	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Paruline obscure	1		0-30	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Moucherolle des aulnes	1		0-30	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Geai bleu	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	69	2	Paruline à joues grises	2	couple	0-30	1	T	Probable	chant, perché
11 juin	69	2	Paruline masquée	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	70	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Troglodyte mignon	2		30-50	2	T	Probable	
5 juin	70	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Merle d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
5 juin	70	1	Merle d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Paruline à flancs marron	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	70	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	70	2	Paruline rayée	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	70	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	70	2	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	70	2	Tarin des pins	1		50-75	0.5	H	Possible	vol, cri
11 juin	70	2	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	70	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	70	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	70	2	Paruline à gorge orangée	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Moucherolle tchébec	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	71	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
5 juin	71	1	Geai bleu	1		>75	0.5	H	Possible	cri
11 juin	71	2	Paruline tigrée	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Paruline à joues grises	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Mésange à tête brune	3		0-30	3	T	Probable	
11 juin	71	2	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	perché, cri
11 juin	71	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	71	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	72	1	Paruline à collier	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
5 juin	72	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	72	1	Pic sp.	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
5 juin	72	1	Plongeon huard	2	Couple	50-75	1	X	Observation de l'espèce	vol, chant
5 juin	72	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	72	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	H	Possible	
11 juin	72	2	Grand Pic	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
11 juin	72	2	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	72	2	Grive à dos olive	2		>75	2	T	Probable	
11 juin	72	2	Merle d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	cri
11 juin	72	2	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
11 juin	72	2	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	72	2	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	72	2	Mésange à tête brune	2		0-30	1	T	Probable	
11 juin	72	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	72	2	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	72	2	Paruline noir et blanc	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	72	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Carouge à épaulettes	2		>75	2	T	Probable	
5 juin	73	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Troglodyte mignon	2		30-50	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Grive à dos olive	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
5 juin	73	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
5 juin	73	1	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	73	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Troglodyte mignon	1		0-30	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
11 juin	73	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Mésangeai du Canada	2	couple	30-50	1	T	Probable	chant, vol
11 juin	73	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	73	2	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
8 juin	74	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Chardonneret jaune	2		50-75	1	H	Possible	
8 juin	74	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Pic flamboyant	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Pic maculé	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	74	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
8 juin	74	1	Paruline à joues grises	1		0-30	1	T	Probable	
14 juin	74	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
14 juin	74	2	Junco ardoisé	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
14 juin	74	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
14 juin	74	2	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	X	Observation de l'espèce	cri
14 juin	74	2	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	perché, chant
14 juin	74	2	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	74	2	Paruline flamboyante	1		30-50	0.5	H	Possible	cri

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
8 juin	75	1	Paruline à flancs marron	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	TY	Probable	
8 juin	75	1	Paruline à tête cendrée	2		30-50	2	T	Probable	
8 juin	75	1	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Paruline à croupion jaune	1	femelle	0-30	0.5	H	Possible	
8 juin	75	1	Bruant à gorge blanche	2		30-50	2	T	Probable	
8 juin	75	1	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Pic sp.	1		>75	0.5	T	Probable	tambourinage
8 juin	75	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	
8 juin	75	1	Sittelle à poitrine rousse	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Mésange à tête noire	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	75	1	Moucherolle tchébec	1		0-30	1	CN	Confirmée	
8 juin	75	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	75	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
14 juin	75	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
14 juin	75	2	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	H	Possible	cri
14 juin	75	2	Paruline à flancs marron	2		30-50	2	T	Probable	
14 juin	75	2	Moucherolle tchébec	2		50-75	2	H	Possible	cri
14 juin	75	2	Grive à dos olive	2		>75	2	T	Probable	
14 juin	75	2	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
6 juin	76	1	Bruant de Lincoln	1		0-30	1	T	Probable	chant
6 juin	76	1	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
6 juin	76	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	76	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	76	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	76	1	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	76	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
6 juin	76	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	76	1	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	76	2	Paruline à joues grises	2		>75	2	T	Probable	chant
15 juin	76	2	Bruant de Lincoln	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	76	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	76	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	76	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	76	2	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	76	2	Paruline masquée	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	76	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Corneille d'Amérique	5		>75	2.5	X	Observation de l'espèce	vol, cri
6 juin	77	1	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol, cri
6 juin	77	1	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Bruant des prés	2		>75	2	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Bruant de Lincoln	1		30-50	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	perché, cri
6 juin	77	1	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	77	1	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Paruline masquée	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
15 juin	77	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Bruant des prés	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Merle d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Cardinal à poitrine rose	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	77	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
13 juin	78	2	Paruline des ruisseaux	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Bruant chanteur	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Paruline à joues grises	2		30-50	2	T	Probable	
13 juin	78	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Grive à dos olive	3		50-75	1.5	H	Possible	cri
13 juin	78	2	Bruant à gorge blanche	2		30-50	2	T	Probable	
13 juin	78	2	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	H	Possible	
13 juin	78	2	Moucherolle sp.	2		0-30	1	P, C	Probable	parade
13 juin	78	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	78	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	78	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
7 juin	78	1	Paruline des ruisseaux	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Bruant de Lincoln	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Tarin des pins	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	78	1	Martin-pêcheur d'Amérique	2		>75	1	P	Probable	vol, cri
13 juin	79	2	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	79	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	79	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
13 juin	79	2	Bruant des marais	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	79	2	Passereau sp.	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol au loin
13 juin	79	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
13 juin	79	2	Paruline sp.	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol au loin
13 juin	79	2	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
13 juin	79	2	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
13 juin	79	2	Roitelet à couronne dorée	2		50-75	2	T	Probable	
13 juin	79	2	Passereau sp.	1		50-75	0.5	X	Observation de l'espèce	
13 juin	79	2	Merle d'Amérique	1		0-30	0.5	H	Possible	
7 juin	79	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
7 juin	79	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	79	1	Paruline à gorge orangée	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	79	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	79	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
7 juin	79	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	79	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	79	1	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
7 juin	79	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
7 juin	79	1	Mésange à tête brune	1		0-30	1	T	Probable	chant
7 juin	80	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Mésange à tête noire	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Moucherolle des aulnes	2		30-50	2	T	Probable	
7 juin	80	1	Viréo aux yeux rouges	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Paruline à croupion jaune	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Passereau sp.	1		>75	1	X	Observation de l'espèce	
7 juin	80	1	Durbec des sapins	2		30-50	2	T	Probable	
7 juin	80	1	Bruant à gorge blanche	2		30-50	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Moucherolle des aulnes	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	80	1	Sittelle à poitrine rousse	1		30-50	1	T	Probable	
13 juin	80	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	80	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	chant
7 juin	81	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Roselin pourpré	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Moucherolle tchébec	2		30-50	2	T	Probable	
7 juin	81	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
7 juin	81	1	Merle d'Amérique	1		30-50	0.5	H	Possible	
5 juin	82	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Paruline obscure	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Moucherolle tchébec	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	82	1	Mésangeai du Canada	4		>75	1	H	Possible	cri, vol
11 juin	82	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Paruline obscure	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
11 juin	82	2	Paruline à collier	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	
11 juin	82	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Paruline sp.	1		0-30	0.5	H	Possible	vol
11 juin	82	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	perché
11 juin	82	2	Moucherolle à ventre jaune	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
11 juin	82	2	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	82	2	Mésange à tête noire	1		30-50	1	T	Probable	
5 juin	83	1	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Merle d'Amérique	1		0-30	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Quiscale rouilleux	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Paruline obscure	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Paruline masquée	1		50-75	1	T	Probable	chant
5 juin	83	1	Martin-pêcheur d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	vol, chant
5 juin	83	1	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	chant
11 juin	83	2	Roitelet à couronne dorée	2		0-30	2	T	Probable	
11 juin	83	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Troglodyte mignon	2		0-30	2	T	Probable	
11 juin	83	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Grive fauve	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
11 juin	83	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Martin-pêcheur d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Bruant des marais	1		50-75	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
11 juin	83	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Junco ardoisé	2		30-50	2	T	Probable	
15 juin	83	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Paruline noir et blanc	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Chardonneret jaune	2		>75	1	H	Possible	vol, cri
15 juin	83	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
15 juin	83	2	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	83	2	Pic flamboyant	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	83	2	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Paruline jaune	2		50-75	2	T	Probable	
15 juin	83	2	Moucherolle des aulnes	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
15 juin	83	2	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	83	2	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	84	1	Grive à dos olive	1		30-50	0.5	H	Possible	
9 juin	84	1	Paruline à tête cendrée	2		0-30	2	T	Probable	
9 juin	84	1	Corneille d'Amérique	2		50-75	1	H	Possible	
9 juin	84	1	Grive solitaire	1		30-50	0.5	H	Possible	
9 juin	84	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	84	1	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	84	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	84	1	Merle d'Amérique	2		30-50	1	P	Probable	
9 juin	84	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	84	1	Passereau sp.	1		30-50	1	NO	Confirmée	cri
9 juin	84	1	Mésange à tête noire	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	84	1	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	
15 juin	84	2	Paruline bleue	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	84	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	84	2	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	84	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	84	2	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	84	2	Roitelet à couronne dorée	3		0-30	3	T	Probable	
15 juin	84	2	Chardonneret jaune	1		>75	1	H	Possible	cri, vol
15 juin	84	2	Grand Corbeau	3		>75	1.5	H	Possible	cri, vol
15 juin	84	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	84	2	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Moucherolle à ventre jaune	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
9 juin	85	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Viréo aux yeux rouges	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	
9 juin	85	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Moucherolle à ventre jaune	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
9 juin	85	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	85	1	Moucherolle tchébec	2		0-30	1	C,P	Probable	
9 juin	85	1	Merle d'Amérique	2		0-30	1	P	Probable	
9 juin	85	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Moucherolle tchébec	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
9 juin	86	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Roitelet à couronne rubis	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Sittelle à poitrine rousse	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Roitelet à couronne dorée	2		0-30	2	T	Probable	
9 juin	86	1	Paruline à croupion jaune	1		0-30	0.5	H	Possible	
9 juin	86	1	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	86	1	Merle d'Amérique	1		30-50	0.5	H	Possible	
9 juin	86	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	T	T	Probable	
15 juin	86	2	Viréo aux yeux rouges	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Merle d'Amérique	2		50-75	1	H	Possible	cri
15 juin	86	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Junco ardoisé	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
15 juin	86	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Viréo aux yeux rouges	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Paruline flamboyante	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Paruline tigrée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Chardonneret jaune	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Moucherolle à ventre jaune	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	86	2	Jaseur d'Amérique	1		0-30	1	H	Possible	cri, vol
15 juin	86	2	Junco ardoisé	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Paruline à couronne rousse	1		30-50	1	X	Observation de l'espèce	
9 juin	87	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Roselin pourpré	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
9 juin	87	1	Paruline rayée	2		30-50	2	T	Probable	
9 juin	87	1	Mésange à tête noire	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
9 juin	87	1	Mésange à tête brune	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	87	1	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Troglodyte mignon	2		>75	2	T	Probable	
15 juin	87	2	Paruline à joues grises	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Paruline à poitrine baie	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Paruline rayée	2		30-50	2	T	Probable	
15 juin	87	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Junco ardoisé	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	87	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	87	2	Paruline à tête cendrée	2		30-50	2	T	Probable	
15 juin	87	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
15 juin	87	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	0.5	H	Possible	
13 juin	87	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Grive à dos olive	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Grive à dos olive	2		0-30	1	H	Possible	cri

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
13 juin	87	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Merle d'Amérique	1		30-50	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
13 juin	87	2	Grand Corbeau	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
13 juin	87	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Gélinotte huppée	1	m	>75	1	T	Probable	tambourinage
4 juin	88	1	Pic maculé	1		>75	0.5	H	Possible	chant
4 juin	88	1	Roitelet à couronne dorée	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Mésange à tête noire	2		50-75	2	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Grive à dos olive	2		>75	2	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	88	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Roitelet à couronne rubis	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Paruline à collier	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Corneille d'Amérique	2		>75	1	X	Observation de l'espèce	cri
10 juin	88	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	88	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Moucherolle tchébec	2		0-30	2	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Pic maculé	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
4 juin	89	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Gélinotte huppée	1	m	>75	1	C	Probable	tambourinage
4 juin	89	1	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Durbec des sapins	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Mésangeai du Canada	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	89	1	Paruline à calotte noire	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	89	2	Durbec des sapins	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Paruline à gorge noire	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Jaseur d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
10 juin	89	2	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Paruline à collier	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Roitelet à couronne dorée	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	89	2	Paruline couronnée	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	90	1	Paruline à gorge noire	2		0-30	1	T	Probable	
4 juin	90	1	Paruline à gorge noire	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	90	1	Grive solitaire	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	90	1	Paruline couronnée	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	90	1	Corneille d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	90	1	Paruline bleue	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	90	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
4 juin	90	1	Pic flamboyant	2		30-50	1	C	Probable	parade nuptial
4 juin	90	1	Grive solitaire	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
4 juin	90	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	90	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	90	2	Paruline couronnée	2		30-50	2	T	Probable	
10 juin	90	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	90	2	Paruline à gorge noire	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	90	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	90	2	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	90	2	Moucherolle à ventre jaune	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	90	2	Paruline à gorge noire	1		0-30	1	T	Probable	
10 juin	90	2	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	91	1	Paruline couronnée	2		30-50	2	T	Probable	
4 juin	91	1	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	
4 juin	91	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
4 juin	91	1	Gélinotte huppée	1		>75	1	C	Probable	
4 juin	91	1	Viréo aux yeux rouges	2		50-75	2	T	Probable	
4 juin	91	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	91	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	91	1	Passereau sp.	2		30-50	2	X	Observation de l'espèce	vol
4 juin	91	1	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	91	1	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	
4 juin	91	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
4 juin	91	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
4 juin	91	1	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	91	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	chant
10 juin	91	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
10 juin	91	2	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	91	2	Viréo sp.	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Paruline masquée	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Chardonneret jaune	2	couple	>75	1	P	Probable	vol
4 juin	92	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Paruline à croupion jaune	2		50-75	2	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
4 juin	92	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Carouge à épauettes	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Paruline masquée	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Bruant chanteur	3		>75	1.5	X	Observation de l'espèce	vol, cri
4 juin	92	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
4 juin	92	1	Grive fauve	2		50-75	2	T	Probable	chant
4 juin	92	1	Chevalier grivelé	1		30-50	0.5	H	Possible	cri, vol
4 juin	92	1	Paruline obscure	1		0-30	1	T	Probable	chant
10 juin	92	2	Grive fauve	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Paruline des ruisseaux	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Bruant à gorge blanche	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Paruline jaune	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Grive fauve	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Bruant chanteur	2		50-75	2	T	Probable	
10 juin	92	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Grive fauve	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
10 juin	92	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Corneille d'Amérique	2		>75	1	H	Possible	
10 juin	92	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	92	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Paruline du Canada	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	92	2	Canard noir	3		50-75	1.5	T	Probable	
10 juin	92	2	Grand Harle	10	6 f + 4m	50-75	5	H	Possible	
4 juin	93	1	Paruline à tête cendrée	2		30-50	2	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	0.5	H	Possible	cri
4 juin	93	1	Merle d'Amérique	2	couple	0-30	1	H	Possible	marche, cri
4 juin	93	1	Paruline à joues grises	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Paruline noir et blanc	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Mésange à tête noire	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Viréo de Philadelphie	1		0-30	1	CN	Confirmée	
4 juin	93	1	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Paruline à flancs marron	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Viréo aux yeux rouges	1		0-30	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Paruline noir et blanc	1		30-50	1	T	Probable	chant
4 juin	93	1	Grive solitaire	1		50-75	0.5	H	Possible	cri
10 juin	93	2	Grive fauve	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	93	2	Paruline des ruisseaux	1		30-50	1	T	Probable	
10 juin	93	2	Merle d'Amérique	2		>75	1	H	Possible	cri
10 juin	93	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
10 juin	93	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	93	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	93	2	Bruant à gorge blanche	2		50-75	2	T	Probable	
10 juin	93	2	Sittelle à poitrine rousse	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	93	2	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	
10 juin	93	2	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	T	Probable	cri
10 juin	93	2	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
10 juin	93	2	Paruline masquée	1		>75	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Moucherolle des aulnes	2		0-30	2	T	Probable	
12 juin	94	2	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
12 juin	94	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Bécassine de Wilson	1		50-75	1	T	Probable	parade aérienne
12 juin	94	2	Bruant à gorge blanche	4		>75	4	T	Probable	
12 juin	94	2	Grive solitaire	1		30-50	0.5	H	Possible	cri
12 juin	94	2	Chardonneret jaune	1		30-50	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Sittelle à poitrine rousse	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
12 juin	94	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
6 juin	94	1	Paruline flamboyante	2	couple	30-50	1	H	Possible	perché
6 juin	94	1	Paruline à croupion jaune	1	mâle	30-50	0.5	H	Possible	perché
6 juin	94	1	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Moucherolle tchébec	1		30-50	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Bruant de Lincoln	1		30-50	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Paruline à calotte noire	1	femelle	30-50	0.5	H	Possible	perché
6 juin	94	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
6 juin	94	1	Buse sp.	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	vol
6 juin	94	1	Roselin pourpré	2	couple	0-30	1	NO	Confirmée	oiseaux avec nid
9 juin	95	1	Paruline flamboyante	1		0-30	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Pic flamboyant	1		30-50	0.5	H	Possible	perché, vol
9 juin	95	1	Moucherolle des aulnes	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Bruant à gorge blanche	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Paruline flamboyante	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Paruline à croupion jaune	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	95	1	Paruline flamboyante	1	femelle	0-30	0.5	H	Possible	cri, perché
9 juin	95	1	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Grive à dos olive	1		0-30	0.5	H	Possible	cri
15 juin	95	2	Moucherolle des aulnes	1		0-30	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Chardonneret jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Viréo à tête bleue	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	95	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Paruline à flancs marron	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant

Date	Station	Inventaire	Espèce	Nombre	Sexe/Âge	Rayon	Paires IPA	Critères nidification	Status nidification	Note
9 juin	96	1	Paruline à flancs marron	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Paruline à tête cendrée	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Bruant fauve	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Moucherolle des aulnes	1		50-75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
9 juin	96	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Paruline flamboyante	1		30-50	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
9 juin	96	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
9 juin	96	1	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	96	1	Pic sp.	1		>75	0.5	H	Possible	tambourinage
15 juin	96	2	Paruline à tête cendrée	1		0-30	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Troglodyte mignon	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Bruant à gorge blanche	3		>75	3	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Bruant à gorge blanche	2		30-50	2	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Bruant fauve	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Bruant à gorge blanche	2		0-30	1	C	Probable	interaction
15 juin	96	2	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Viréo de Philadelphie	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Moucherolle des aulnes	1		>75	1	T	Probable	chant
15 juin	96	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
9 juin	97	1	Paruline couronnée	1		30-50	2	T	Probable	
9 juin	97	1	Roitelet à couronne dorée	2		0-30	2	H	Possible	
9 juin	97	1	Paruline à croupion jaune	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Viréo à tête bleue	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Paruline à gorge noire	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Moucherolle à ventre jaune	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	
9 juin	97	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Paruline à gorge noire	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Viréo aux yeux rouges	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Mésange à tête brune	2		50-75	2	T	Probable	
9 juin	97	1	Paruline à gorge orangée	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	97	1	Paruline bleue	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	97	2	Paruline à croupion jaune	1		0-30	1	T	Probable	
15 juin	97	2	Bruant à gorge blanche	2		>75	2	T	Probable	
15 juin	97	2	Paruline à croupion jaune	2		>75	2	T	Probable	
15 juin	97	2	Paruline à joues grises	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	97	2	Grive à dos olive	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	97	2	Grive à dos olive	1		>75	0.5	H	Possible	cri
15 juin	97	2	Paruline bleue	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	97	2	Merle d'Amérique	1		50-75	1	A	Probable	cris agités
15 juin	97	2	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Gros-bec errant	2	f + m	0-30	1	P	Probable	s'alimentent ensemble
9 juin	98	1	Troglodyte mignon	1		30-50	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Grive à dos olive	1		50-75	0.5	H	Possible	
9 juin	98	1	Viréo à tête bleue	1		50-75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
9 juin	98	1	Bruant à gorge blanche	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Roitelet à couronne dorée	1		0-30	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Roselin pourpré	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Pic maculé	1		50-75	0.5	H	Possible	tambourinage
9 juin	98	1	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Durbec des sapins	1		>75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Roitelet à couronne rubis	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Viréo aux yeux rouges	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Junco ardoisé	1		50-75	1	T	Probable	
9 juin	98	1	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	
9 juin	98	1	Paruline couronnée	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	98	2	Paruline couronnée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	98	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	98	2	Grive solitaire	1		>75	1	T	Probable	
15 juin	98	2	Grive solitaire	2		50-75	2	T	Probable	
15 juin	98	2	Grive sp.	1		0-30	0.5	H	Possible	
15 juin	98	2	Troglodyte mignon	1		50-75	1	T	Probable	
15 juin	98	2	Merle d'Amérique	1		50-75	0.5	H	Possible	
15 juin	98	2	Roitelet à couronne dorée	1		30-50	1	T	Probable	
15 juin	98	2	Paruline à tête cendrée	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	99	1	Hirondelle rustique	2		30-50	1	CN	Confirmée	
8 juin	99	1	Hirondelle rustique	4		30-50	2	T	Probable	
8 juin	99	1	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	H	Possible	
8 juin	99	1	Bruant des prés	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	99	1	Grand Corbeau	1		>75	0.5	H	Possible	
8 juin	99	1	Corneille d'Amérique	4		>75	2	A	Probable	
8 juin	99	1	Quiscale bronzé	2		>75	1	A	Probable	
8 juin	99	1	Bruant chanteur	2		50-75	2	T	Probable	
8 juin	99	1	Bruant chanteur	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	99	1	Bruant des prés	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	99	2	Bruant chanteur	1		0-30	1	T	Probable	chant
14 juin	99	2	Merle d'Amérique	2		>75	2	T	Probable	chant
14 juin	99	2	Bruant chanteur	3		>75	3	T	Probable	chant
14 juin	99	2	Merle d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	99	2	Bruant des prés	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	99	2	Corneille d'Amérique	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
14 juin	99	2	Bécasse d'Amérique	1		>75	1	C	Probable	parade aérienne
14 juin	99	2	Paruline à flancs marron	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	99	2	Corneille d'Amérique	5		>75	2.5	X	Observation de l'espèce	cri
14 juin	99	2	Bruant des prés	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	99	2	Grive fauve	1		>75	0.5	H	Possible	cri
8 juin	100	1	Paruline à flancs marron	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Paruline à croupion jaune	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Moucherolle des aulnes	2		30-50	2	T	Probable	
8 juin	100	1	Bruant des prés	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Paruline jaune	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Bruant chanteur	2		50-75	2	T	Probable	
8 juin	100	1	Buse à queue rousse	1		>75	0.5	H	Possible	
8 juin	100	1	Bruant chanteur	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Paruline à tête cendrée	1		30-50	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Bruant à gorge blanche	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Paruline à croupion jaune	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Paruline bleue	1		50-75	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Corneille d'Amérique	1		>75	1	T	Probable	

Date	Station	Inventaire	Espec	Nombre	Sexe/Age	Rayon	Paires IPA	Criteres nidification	Status nidification	Note
8 juin	100	1	Mésange à tête noire	1		0-30	1	T	Probable	
8 juin	100	1	Viréo de Philadelphie	1		30-50	1	T	Probable	
14 juin	100	2	Grive à dos olive	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	100	2	Bruant chanteur	2		30-50	2	T	Probable	chant
14 juin	100	2	Corneille d'Amérique	6		>75	3	X	Observation de l'espèce	cri, vol
14 juin	100	2	Roitelet à couronne rubis	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	100	2	Goglu des prés	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	100	2	Bruant chanteur	2		0-30	1	H	Possible	cri, perché
14 juin	100	2	Bruant des prés	1		50-75	1	T	Probable	chant
14 juin	100	2	Bruant chanteur	1		>75	1	T	Probable	chant
14 juin	100	2	Grand Corbeau	1		>75	0.5	X	Observation de l'espèce	cri
14 juin	100	2	Viréo aux yeux rouges	1		>75	1	T	Probable	chant

ANNEXE 12

Liste des espèces observées lors des inventaires des stations d'oiseaux nicheurs

Annexe 12 Liste des espèces observées lors des inventaires des stations d'oiseaux nicheurs

Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille	Statut de nidification	Nombre d'individus total (2 séances)	Constance (%)
Bécasse d'Amérique	American Woodcock	Scolopax minor	Scolopacidae	Probable	2	2.1
Bécassine de Wilson	Common Snipe	Gallinago gallinago	Scolopacidae	Probable	5	5.2
Bec-croisé bifascié	White-winged Crossbill	Loxia leucoptera	Fringillidae	Possible	12	1
Bernache du Canada	Canada Goose	Branta canadensis	Anatidae	Observation de l'espèce	58	2.1
Bruant à gorge blanche	White-throated Sparrow	Zonotrichia albicollis	Emberizidae	Confirmée	413	93.8
Bruant chanteur	Song Sparrow	Melospiza melodia	Emberizidae	Probable	37	11.3
Bruant de Lincoln	Lincoln's Sparrow	Melospiza lincolni	Emberizidae	Probable	23	13.4
Bruant des marais	Swamp Sparrow	Melospiza georgiana	Emberizidae	Probable	6	4.1
Bruant des prés	Savannah Sparrow	Passerculus sandwichensis	Emberizidae	Probable	16	8.2
Bruant familier	Chipping Sparrow	Spizella passerina	Emberizidae	Probable	9	5.2
Bruant fauve	Fox Sparrow	Passerella iliaca	Emberizidae	Probable	16	12.4
Bruant sp.			Emberizidae	Possible	2	2.1
Busard Saint-Martin	Northern Harrier	Circus cyaneus	Accipitridae	Probable	3	2.1
Buse à queue rousse	Red-tailed Hawk	Buteo jamaicensis	Accipitridae	Possible	2	2.1
Buse sp.			Accipitridae	Possible	2	2.1
Canard colvert	Mallard	Anas platyrhynchos	Anatidae	Possible	1	1
Canard noir	American Black Duck	Anas rubripes	Anatidae	Confirmée	8	2.1
Canard sp.			Anatidae	Observation de l'espèce	1	1
Cardinal à poitrine rose	Rose-breasted Grosbeak	Pheucticus ludovicianus	Cardinalidae	Probable	1	1
Carouge à épaulettes	Red-winged Blackbird	Agelaius phoeniceus	Icteridae	Probable	7	5.2
Chardonneret jaune	American Goldfinch	Carduelis tristis	Fringillidae	Probable	58	30.9
Chevalier grivelé	Spotted Sandpiper	Actitis macularius	Scolopacidae	Possible	1	1
Corneille d'Amérique	American Crow	Corvus brachyrhynchos	Corvidae	Probable	134	46.4
Durbec des sapins	Pine Grosbeak	Pinicola enucleator	Fringillidae	Probable	10	7.2
Engoulevent d'Amérique	Common Nighthawk	Chordeiles minor	Caprimulgidae	Probable	1	1
Geai bleu	Blue Jay	Cyanocitta cristata	Corvidae	Probable	12	11.3
Gélinotte huppée	Ruffed Grouse	Bonasa umbellus	Phasianidae	Probable	10	10.3
Goglu des prés	Bobolink	Dolichonyx oryzivorus	Icteridae	Probable	1	1
Grand Corbeau	Common Raven	Corvus corax	Corvidae	Possible	33	22.7
Grand Harle	Common Merganser	Mergus merganser	Anatidae	Probable	12	2.1
Grand Pic	Pileated Woodpecker	Dryocopus pileatus	Picidae	Possible	1	1
Grand-duc d'Amérique	Great Horned Owl	Bubo virginianus	Strigidae	Observation de l'espèce	1	1
Grive à dos olive	Swainson's Thrush	Catharus ustulatus	Turdidae	Confirmée	166	78.4
Grive des bois	Wood Thrush	Catharus mustelinus	Turdidae	Probable	3	3.1
Grive fauve	Verry	Catharus fuscescens	Turdidae	Probable	18	11.3
Grive solitaire	Hermit Thrush	Catharus guttatus	Turdidae	Probable	81	60.8
Grive sp.			Turdidae	Possible	2	2.1
Gros-bec errant	Evening Grosbeak	Coccothraustes vespertinus	Fringillidae	Probable	9	4.1

Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille	Statut de nidification	Nombre d'individus total (2 séances)	Constance (%)
Hirondelle bicolore	Tree Swallow	Tachycineta bicolor	Hirundinidae	Probable	31	5.2
Hirondelle rustique	Barn Swallow	Hirundo rustica	Hirundinidae	Confirmée	8	2.1
Jaseur d'Amérique	Cedar Waxwing	Bombycilla cedrorum	Bombycillidae	Probable	12	5.2
Junco ardoisé	Dark-eyed Junco	Junco hyemalis	Emberizidae	Confirmée	75	47.4
Macreuse à front blanc	Surf Scoter	Melanitta perspicillata	Anatidae	Observation de l'espèce	1	1
Martin pêcheur d'Amérique	Belted Kingfisher	Ceryle alcyon	Alcedinidae	Probable	6	4.1
Merle d'Amérique	American Robin	Turdus migratorius	Turdidae	Probable	197	81.4
Mésange à tête brune	Boreal Chickadee	Poecile hudsonica	Paridae	Probable	28	15.5
Mésange à tête noire	Black-capped Chickadee	Poecile atricapillus	Paridae	Probable	49	35.1
Mésangeai du Canada	Gray Jay	Perisoreus canadensis	Corvidae	Confirmée	13	6.2
Moucherolle à côtés olive	Olive-sided Flycatcher	Contopus cooperi	Tyrannidae	Probable	3	3.1
Moucherolle à ventre jaune	Yellow-bellied Flycatcher	Empidonax flaviventris	Tyrannidae	Probable	31	24.7
Moucherolle des aulnes	Alder Flycatcher	Empidonax alnorum	Tyrannidae	Probable	99	39.2
Moucherolle sp.			Tyrannidae	Probable	2	1
Moucherolle tchébec	Least Flycatcher	Empidonax minimus	Tyrannidae	Confirmée	54	24.7
Paruline à calotte noire	Wilson's Warbler	Wilsonia citrina	Parulidae	Probable	5	5.2
Paruline à collier	Northern Parula	Parula americana	Parulidae	Probable	13	11.3
Paruline à couronne rousse	Palm Warbler	Dendroica palmarum	Parulidae	Observation de l'espèce	1	1
Paruline à croupion jaune	Yellow-rumped Warbler	Dendroica coronata	Parulidae	Probable	116	69.1
Paruline à flancs marron	Chestnut-sided Warbler	Dendroica pensylvanica	Parulidae	Probable	29	20.6
Paruline à gorge noire	Black-throated Green Warbler	Dendroica virens	Parulidae	Probable	47	24.7
Paruline à gorge orangée	Blackburnian Warbler	Dendroica fusca	Parulidae	Probable	8	8.2
Paruline à joues grises	Nashville Warbler	Vermivora ruficapilla	Parulidae	Probable	50	37.1
Paruline à poitrine baie	Bay-breasted Warbler	Dendroica castanea	Parulidae	Probable	3	3.1
Paruline à tête cendrée	Magnolia Warbler	Dendroica magnolia	Parulidae	Probable	186	71.1
Paruline bleue	Black-throated Blue Warbler	Dendroica caerulescens	Parulidae	Confirmée	43	32
Paruline couronnée	Ovenbird	Seiurus aurocapilla	Parulidae	Probable	75	42.3
Paruline des ruisseaux	Northern Waterbrush	Seiurus noveboracensis	Parulidae	Probable	20	10.3
Paruline du Canada	Canada Warbler	Wilsonia canadensis	Parulidae	Probable	4	4.1
Paruline flamboyante	American Redstart	Setophaga ruticilla	Parulidae	Probable	39	29.9
Paruline jaune	Yellow Warbler	Dendroica petechia	Parulidae	Probable	7	6.2
Paruline masquée	Common Yellowthroat	Geothlypis trichas	Parulidae	Probable	21	18.6
Paruline noir et blanc	Black-and-white Warbler	Mniotilta varia	Parulidae	Probable	11	9.3
Paruline obscure	Tennessee Warbler	Vermivora peregrina	Parulidae	Probable	22	11.3
Paruline rayée	Blackpoll Warbler	Dendroica striata	Parulidae	Probable	6	3.1
Paruline sp.			Parulidae	Probable	7	7.2
Paruline tigrée	Cape May Warbler	Dendroica tigrina	Parulidae	Probable	5	5.2
Paruline triste	Mourning Warbler	Oporornis philadelphia	Parulidae	Probable	6	5.2
Passereau sp.				Confirmée	11	6.2
Petite buse	Broad-winged hawk	Buteo platypterus	Accipitridae	Confirmée	1	1

Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille	Statut de nidification	Nombre d'individus total (2 séances)	Constance (%)
Pic à dos noir	Black-backed Woodpecker	Picoides arcticus	Picidae	Possible	3	3.1
Pic flamboyant	Northern Flicker	Colaptes auratus	Picidae	Probable	24	21.6
Pic maculé	Yellow-bellied Sapsucker	Sphyrapicus varius	Picidae	Probable	39	25.8
Pic sp.			Picidae	Probable	9	9.3
Plongeon huard	Common Loon	Gavia immer	Gaviidae	Observation de l'espèce	4	3.1
Quiscale bronzé	Common Grackle	Quiscalus quiscula	Icteridae	Probable	6	4.1
Quiscale rouilleux	Rusty Blackbird	Euphagus carolinus	Icteridae	Probable	1	1
Roitelet à couronne dorée	Golden-crowned Kinglet	Regulus satrapa	Regulidae	Probable	94	53.6
Roitelet à couronne rubis	Ruby-crowned Kinglet	Regulus calendula	Regulidae	Probable	155	73.2
Roselin pourpré	Purple Finch	Carpodacus purpureus	Fringillidae	Confirmée	28	19.6
Sittelle à poitrine rousse	Red-breasted Nuthatch	Sitta canadensis	Sittidae	Probable	50	39.2
Tarin des pins	Pine Siskin	Carduelis pinus	Fringillidae	Probable	8	7.2
Tourterelle triste	Mourning Dove	Zenaida macroura	Columbidae	Probable	5	4.1
Troglodyte mignon	Winter Wren	Troglodytes troglodytes	Troglodytidae	Probable	121	63.9
Tyran tritri	Eastern Kingbird	Tyrannus tyrannus	Tyrannidae	Probable	2	1
Viréo à tête bleue	Blue-headed Vireo	Vireo solitarius	Vireonidae	Probable	64	50.5
Viréo aux yeux rouges	Red-eyed Vireo	Vireo olivaceus	Vireonidae	Probable	43	27.8
Viréo de Philadelphie	Philadelphia Vireo	Vireo philadelphicus	Vireonidae	Confirmée	40	25.8
Viréo sp.			Vireonidae	Probable	1	1

ANNEXE 13

Conditions météorologiques des virées
de migrations lors de l'inventaire automnal

Annexe 13 Conditions météorologiques et coordonnées géographiques des virées de migration lors de l'inventaire automnal, Causapsca 2005

Date	Virée	Inventaire	Heure		Température	Vent	Provenance vent	Couverture nuageuse	Précipitation	Visibilité	Hauteur du plafond
			Début	Fin							
5-Sep	40	1	5:22	6:02	-2	0	-	6	0	faible	bas
5-Sep	4	1	6:41	7:14	3	0	-	1	0	bonne	haut
5-Sep	5	1	7:29	8:17	5	1	Ouest	1	0	bonne	haut
5-Sep	19	1	8:33	9:09	10	2	Ouest	1	0	bonne	haut
5-Sep	21	1	5:25	6:10	2	1	Nord	1	0	moyenne	haut
5-Sep	23	1	6:28	7:01	6	0	-	1	0	bonne	haut
5-Sep	37	1	7:45	8:45	10	1	Nord	1	0	bonne	haut
5-Sep	35	1	9:10	9:50	16	1	Nord	1	0	bonne	haut
6-Sep	34	1	5:33	6:10	4	1	Ouest	2	0	bonne	haut
6-Sep	22	1	6:42	7:18	8	1	Ouest	2	0	bonne	haut
6-Sep	24	1	7:43	8:15	9	1	Ouest	2	0	bonne	haut
6-Sep	25	1	8:28	8:57	13	2	Ouest	1	0	bonne	haut
6-Sep	16	1	5:30	6:22	5	1	Est	2	0	bonne	haut
6-Sep	20	1	6:46	7:50	10	0	-	2	0	bonne	haut
6-Sep	36	1	8:00	8:40	14	1	Nord	1	0	bonne	haut
6-Sep	14	1	9:05	9:45	20	1	Sud	2	0	bonne	haut
7-Sep	33	1	5:30	6:05	4	1	Ouest	6	0	faible	bas
7-Sep	28	1	6:40	7:16	10	2	Ouest	3	0	bonne	haut
7-Sep	29	1	7:37	8:11	12	2	Ouest	3	0	bonne	haut
7-Sep	10	1	8:28	8:57	14	1	Ouest	3	0	bonne	haut
7-Sep	3	1	5:36	6:25	6	0	-	1	0	bonne	haut
7-Sep	2	1	6:36	7:25	12	0	-	2	0	bonne	haut
7-Sep	6	1	7:55	8:35	16	0	-	2	0	bonne	haut
7-Sep	11	1	8:57	9:55	20	0	-	3	0	bonne	haut
8-Sep	26	1	5:34	6:10	13	3	Sud-Ouest	3	0	bonne	haut
8-Sep	9	1	6:34	7:03	16	1	Sud-Ouest	4	0	bonne	moyen
8-Sep	12	1	7:19	7:48	16	3	Sud-Ouest	4	0	bonne	moyen
8-Sep	13	1	8:06	8:41	20	3	Sud-Ouest	4	0	bonne	moyen
8-Sep	32	1	5:27	5:57	8	0	-	3	0	moyenne	bas
8-Sep	31	1	6:03	6:35	10	0	-	3	0	moyenne	moyen
8-Sep	15	1	6:53	7:25	14	0	-	3	0	bonne	bas
9-Sep	30	1	5:36	6:18	6	1	Ouest	3	0	bonne	haut
9-Sep	27	1	6:35	7:05	8	1	Ouest	3	0	bonne	haut
9-Sep	38	1	7:30	7:59	14	2	Ouest	3	0	bonne	haut
9-Sep	8	1	8:21	8:58	14	2	Ouest	4	0	bonne	moyen
9-Sep	18	1	5:40	6:30	6	0	-	6	0	faible	bas
9-Sep	17	1	6:45	7:45	8	0	-	4	0	bonne	moyen
9-Sep	1	1	8:01	8:33	10	0	-	4	0	bonne	bas

Date	Virée	Inventaire	Heure		Température	Vent	Provenance vent	Couverture nuageuse	Précipitation	Visibilité	Hauteur du plafond
			Début	Fin							
9-Sep	7	1	8:53	9:45	14	0	-	4	0	bonne	bas
9-Sep	39	1	9:59	10:52	17	0	-	4	0	bonne	bas
10-Sep	40	2	5:30	6:04	1	0	-	6	0	faible	bas
10-Sep	4	2	6:25	6:59	7	2	Ouest	4	0	moyenne	moyen
10-Sep	5	2	7:11	7:49	10	2	Ouest	5	0	moyenne	moyen
10-Sep	19	2	8:07	8:34	10	4	Ouest	5	0	moyenne	moyen
10-Sep	21	2	5:35	6:20	4	0	-	1	0	moyenne	haut
10-Sep	23	2	6:40	7:30	4	0	-	3	0	bonne	moyen
10-Sep	37	2	7:45	8:22	10	3	Ouest	4	0	moyenne	bas
10-Sep	35	2	9:02	9:35	15	3	Ouest	4	0	bonne	moyen
11-Sep	34	2	5:34	6:17	3	1	Ouest	6	0	faible	bas
11-Sep	22	2	6:34	7:10	4	1	Ouest	2	0	bonne	haut
11-Sep	24	2	7:33	8:05	4	0	-	1	0	bonne	haut
11-Sep	25	2	8:16	8:51	7	2	Ouest	2	0	bonne	haut
11-Sep	16	2	5:40	6:10	0	0	-	2	0	moyenne	haut
11-Sep	20	2	7:10	8:00	4	0	-	0	0	bonne	haut
11-Sep	36	2	8:24	9:15	7	2	Sud	2	0	bonne	haut
11-Sep	14	2	9:49	10:20	11	1	Sud	0	0	bonne	haut
12-Sep	33	2	5:45	6:14	16	4	Ouest	4	0	moyenne	moyen
12-Sep	28	2	6:49	7:24	18	5	Nord-Ouest	4	0	moyenne	moyen
12-Sep	29	2	7:38	8:04	16	6	Nord-Ouest	5	0	moyenne	moyen
12-Sep	10	2	8:21	8:50	17	5	Nord-Ouest	4	0	bonne	moyen
12-Sep	3	2	5:42	6:30	17	5	Ouest	4	0	moyenne	bas
12-Sep	2	2	6:50	7:30	16	4	Ouest	4	0	moyenne	bas
12-Sep	6	2	8:03	8:40	16	4	Ouest	5	0	moyenne	bas
12-Sep	11	2	8:58	9:35	16	4	Nord-Ouest	4	0	moyenne	moyen
13-Sep	26	2	5:40	6:11	6	0	-	4	0	moyenne	haut
13-Sep	9	2	6:31	7:01	7	2	Ouest	3	0	bonne	haut
13-Sep	12	2	7:18	7:53	9	1	Ouest	4	0	bonne	haut
13-Sep	13	2	8:11	8:59	12	3	Sud-Est	3	0	bonne	haut
13-Sep	32	2	5:42	6:25	4	0	-	6	0	faible	bas
13-Sep	31	2	6:46	7:20	6	0	-	4	0	moyenne	bas
13-Sep	15	2	7:48	8:35	7	0	-	3	0	bonne	moyen
13-Sep	39	2	8:48	9:20	14	2	Ouest	3	0	bonne	haut
14-Sep	30	2	5:44	6:25	13	0	-	6	0	faible	bas
14-Sep	27	2	6:31	7:10	12	0	-	6	0	faible	bas
14-Sep	18	2	7:40	8:10	14	0	-	4	0	bonne	bas
14-Sep	17	2	8:18	8:56	14	0	-	3	0	bonne	bas

ANNEXE 14

Liste des espèces observées lors des inventaires de migration automnale

Annexe 14 Liste des espèces observées lors des inventaires de migration automnale

Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille
Bernache du Canada	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>	Anatidae
Bruant à gorge blanche	White-throated Sparrow	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Emberizidae
Bruant chanteur	Song Sparrow	<i>Melospiza melodia</i>	Emberizidae
Bruant des prés	Savannah Sparrow	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Emberizidae
Bruant familier	Chipping Sparrow	<i>Spizella passerina</i>	Emberizidae
Bruant fauve	Fox Sparrow	<i>Passerella iliaca</i>	Emberizidae
Bruant sp.			Emberizidae
Busard Saint-Martin	Northern Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	Accipitridae
Canard colvert	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	Anatidae
Canard noir	American Black Duck	<i>Anas rubripes</i>	Anatidae
Canard sp.			Anatidae
Chardonneret jaune	American Goldfinch	<i>Carduelis tristis</i>	Fringillidae
Chevalier grivelé	Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>	Scolopacidae
Corneille d'Amérique	American Crow	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Corvidae
Durbec des sapins	Pine Grosbeak	<i>Pinicola enucleator</i>	Fringillidae
Épervier brun	Sharp-shinned Hawk	<i>Accipiter striatus</i>	Accipitridae
Faucon émerillon	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Falconidae
Faucon pèlerin	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	Falconidae
Faucon sp.			Falconidae
Geai bleu	Blue Jay	<i>Cyanocitta cristata</i>	Corvidae
Gélinotte huppée	Ruffed Grouse	<i>Bonasa umbellus</i>	Phasianidae
Goéland sp.	Gull sp.	<i>Larus sp.</i>	Laridae
Grand Corbeau	Common Raven	<i>Corvus corax</i>	Corvidae
Grand Héron	Great Blue Heron	<i>Ardea herodias</i>	Ardeidae
Grimpereau brun	Brown creeper	<i>Certhia americana</i>	Certhiidae
Grive à dos olive	Swainson's Thrush	<i>Catharus ustulatus</i>	Turdidae
Grive fauve	Verry	<i>Catharus fuscescens</i>	Turdidae
Grive solitaire	Hermit Thrush	<i>Catharus guttatus</i>	Turdidae
Grive sp.			Turdidae
Jaseur d'Amérique	Cedar Waxwing	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Bombycillidae
Junco ardoisé	Dark-eyed Junco	<i>Junco hyemalis</i>	Emberizidae
Martin pêcheur d'Amérique	Belted Kingfisher	<i>Ceryle alcyon</i>	Alcedinidae
Merle d'Amérique	American Robin	<i>Turdus migratorius</i>	Turdidae
Mésange à tête brune	Boreal Chickadee	<i>Poecile hudsonica</i>	Paridae
Mésange à tête noire	Black-capped Chickadee	<i>Poecile atricapillus</i>	Paridae
Mésangeai du Canada	Gray Jay	<i>Perisoreus canadensis</i>	Corvidae
Moqueur chat	Gray Catbird	<i>Dumetella carolinensis</i>	Mimidae
Moucherolle à ventre jaune	Yellow-bellied Flycatcher	<i>Empidonax flaviventris</i>	Tyrannidae
Moucherolle sp.			Tyrannidae

Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille
Paruline à collier	Northern Parula	Parula americana	Parulidae
Paruline à croupion jaune	Yellow-rumped Warbler	Dendroica coronata	Parulidae
Paruline à flancs marron	Chestnut-sided Warbler	Dendroica pensylvanica	Parulidae
Paruline à gorge noire	Black-throated Green Warbler	Dendroica virens	Parulidae
Paruline à gorge orangée	Blackburnian Warbler	Dendroica fusca	Parulidae
Paruline à joues grises	Nashville Warbler	Vermivora ruficapilla	Parulidae
Paruline à tête cendrée	Magnolia Warbler	Dendroica magnolia	Parulidae
Paruline bleue	Black-throated Blue Warbler	Dendroica caerulescens	Parulidae
Paruline couronnée	Ovenbird	Seiurus aurocapilla	Parulidae
Paruline des ruisseaux	Northern Waterbrush	Seiurus noveboracensis	Parulidae
Paruline du Canada	Canada Warbler	Wilsonia canadensis	Parulidae
Paruline flamboyante	American Redstart	Setophaga ruticilla	Parulidae
Paruline jaune	Yellow Warbler	Dendroica petechia	Parulidae
Paruline masquée	Common Yellowthroat	Geothlypis trichas	Parulidae
Paruline obscure	Tennessee Warbler	Vermivora peregrina	Parulidae
Paruline rayée	Blackpoll Warbler	Dendroica striata	Parulidae
Paruline sp.			Parulidae
Paruline tigrée	Cape May Warbler	Dendroica tigrina	Parulidae
Passereau sp.			
Pic chevelu	Hairy Woodpecker	Picoides villosus	Picidae
Pic flamboyant	Northern Flicker	Colaptes auratus	Picidae
Pic maculé	Yellow-bellied Sapsucker	Sphyrapicus varius	Picidae
Pic mineur	Downy Woodpecker	Picoides pubescens	Picidae
Pic sp.			Picidae
Plongeon huard	Common Loon	Gavia immer	Gaviidae
Roitelet à couronne dorée	Golden-crowned Kinglet	Regulus satrapa	Regulidae
Roitelet à couronne rubis	Ruby-crowned Kinglet	Regulus calendula	Regulidae
Roselin pourpré	Purple Finch	Carpodacus purpureus	Fringillidae
Sittelle à poitrine rousse	Red-breasted Nuthatch	Sitta canadensis	Sittidae
Tarin des pins	Pine Siskin	Carduelis pinus	Fringillidae
Tourterelle triste	Mourning Dove	Zenaida macroura	Columbidae
Troglodyte mignon	Winter Wren	Troglodytes troglodytes	Troglodytidae
Turdidae sp.			Turdidae
Viréo à tête bleue	Blue-headed Vireo	Vireo solitarius	Vireonidae
Viréo aux yeux rouges	Red-eyed Vireo	Vireo olivaceus	Vireonidae
Viréo de Philadelphie	Philadelphia Vireo	Vireo philadelphicus	Vireonidae

ANNEXE 15

Données brutes de la migration automnale

Annexe 15 Données brutes de la migration automnale, Causapscal 2005

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
5-Sep	40	1	Grand Corbeau	Corvidae	2		300		chant	
5-Sep	40	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		5		perché, cri	
5-Sep	40	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		400		cri	
5-Sep	40	1	Bruant des prés	Emberizidae	3		15	2	vol, perché	
5-Sep	40	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500	1	cri	
5-Sep	40	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		perché, cri	
5-Sep	40	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		250		cri	
5-Sep	40	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		10		perché	
5-Sep	40	1	Bruant sp.	Emberizidae	2		20	2	vol, perché	
5-Sep	40	1	Bruant chanteur	Emberizidae	1		10		perché	
5-Sep	40	1	Bruant chanteur	Emberizidae	4		10		perché, cri	
5-Sep	40	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
5-Sep	40	1	Bruant sp.	Emberizidae	3		15	1	vol	
5-Sep	4	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		cri	
5-Sep	4	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		cri	
5-Sep	4	1	Bruant sp.	Emberizidae	2		20	1	vol	
5-Sep	4	1	Geai bleu	Corvidae	1		100		cri	
5-Sep	4	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
5-Sep	4	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
5-Sep	4	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		cri	
5-Sep	4	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		cri	
5-Sep	4	1	Jaseur d'Amérique	Bombacillidae	4		20		perché, cri	
5-Sep	4	1	Paruline bleue	Parulidae	1		15		perché, cri	
5-Sep	4	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		cri	
5-Sep	5	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		20		perché	
5-Sep	5	1	Passereau sp.		1		30	15	vol	
5-Sep	5	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
5-Sep	5	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	2		20		perché	
5-Sep	5	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
5-Sep	5	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		10		perché	
5-Sep	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		250		chant	
5-Sep	5	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		200		chant	
5-Sep	5	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		20		chant	
5-Sep	5	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
5-Sep	5	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		cri	
5-Sep	5	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		cri	
5-Sep	5	1	Paruline du Canada	Parulidae	2		20		perché	
5-Sep	5	1	Paruline du Canada	Parulidae	1		20		perché	
5-Sep	19	1	Passereau sp.		1		25		cri	
5-Sep	19	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
5-Sep	19	1	Jaseur d'Amérique	Bombacillidae	2		50		chant	
5-Sep	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		perché	
5-Sep	19	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		perché, cri	
5-Sep	19	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		chant	
5-Sep	19	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50	20	vol, cri	
5-Sep	19	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		25		chant	
5-Sep	19	1	Passereau sp.		1		75		cri	
5-Sep	19	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		cri	
5-Sep	19	1	Geai bleu	Corvidae	1		200		chant	
5-Sep	19	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		cri	
5-Sep	19	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		chant	
5-Sep	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
5-Sep	21	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		cri	
5-Sep	21	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		cri	
5-Sep	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		150		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
5-Sep	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		15		cri	
5-Sep	21	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4	jeunes	10		cri	
5-Sep	21	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		75		cri	
5-Sep	21	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		100		cri	
5-Sep	21	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		150		cri	
5-Sep	21	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		cri	
5-Sep	21	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		cri	
5-Sep	21	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		cri	
5-Sep	21	1	Grive solitaire	Turdidae	1		200		cri	
5-Sep	21	1	Grive solitaire	Turdidae	1		10		cri	
5-Sep	21	1	Grive solitaire	Turdidae	1		200		cri	
5-Sep	21	1	Grive solitaire	Turdidae	1		100		cri	
5-Sep	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		100		cri	
5-Sep	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
5-Sep	21	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		cri	
5-Sep	21	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		75		cri	
5-Sep	21	1	Pic maculé	Picidae	1		150		tambou- rinage	
5-Sep	21	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		15	10	vol	
5-Sep	21	1	Passereau sp.		1		150	10	vol	
5-Sep	23	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
5-Sep	23	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
5-Sep	23	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		250		cri	
5-Sep	23	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		cri	
5-Sep	23	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		cri	
5-Sep	23	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		cri	
5-Sep	23	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		cri	
5-Sep	23	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		cri	
5-Sep	23	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		cri	
5-Sep	23	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		cri	
5-Sep	23	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
5-Sep	23	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		cri	
5-Sep	23	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		150		cri	
5-Sep	23	1	Paruline bleue	Parulidae	2		10		perché	
5-Sep	23	1	Grive solitaire	Turdidae	2		15		perché	
5-Sep	23	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30	10	vol	
5-Sep	23	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		25	15	vol	
5-Sep	35	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
5-Sep	35	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50		chant	
5-Sep	35	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		150		cri	
5-Sep	35	1	Paruline sp.	Parulidae	1		50		cri	
5-Sep	35	1	Passereau sp.		2		35		cri	
5-Sep	35	1	Geai bleu	Corvidae	2		350		perché	
5-Sep	35	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		25		perché	
5-Sep	35	1	Grand corbeau	Corvidae	1		350	250	vol	
5-Sep	35	1	Faucon émerillon	Falconidae	1		500	100	vol	
5-Sep	35	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		75	25	vol	
5-Sep	35	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50	15	vol	
5-Sep	37	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		alimen- tation	
5-Sep	37	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20		alimen- tation	
5-Sep	37	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		50		chant	
5-Sep	37	1	Geai bleu	Corvidae	1		100		cri	
5-Sep	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50		cri	
5-Sep	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		25		cri	
5-Sep	37	1	Bruant sp.	Emberizidae	2		25		cri	
5-Sep	37	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		30		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
5-Sep	37	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		cri	
5-Sep	37	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		cri	
5-Sep	37	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		cri	
5-Sep	37	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		cri	
5-Sep	37	1	Geai bleu	Corvidae	2		20		perché	
5-Sep	37	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		10		perché	
5-Sep	37	1	Moucherolle sp.	Tyrannidae	2		20		perché	
5-Sep	37	1	Paruline à joues grises	Parulidae	4		20		perché	
5-Sep	37	1	Paruline bleue	Parulidae	2		10		perché	
5-Sep	37	1	Paruline jaune	Parulidae	4		15		perché	
5-Sep	37	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		15		perché	
5-Sep	37	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		30	5	vol	
5-Sep	37	1	Paruline sp.		1		75	25	vol	
5-Sep	37	1	Passereau sp.		1		250	10	vol	
5-Sep	37	1	Grand corbeau	Corvidae	1		200			
6-Sep	34	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		150		chant	
6-Sep	34	1	Moqueur chat	Mimidae	2		50		cri	
6-Sep	34	1	Grive fauve	Turdidae	1		150		cri	
6-Sep	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		300		chant	
6-Sep	34	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		500		cri	
6-Sep	34	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	1		200		cri	
6-Sep	34	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		400		cri	
6-Sep	34	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	1		200		cri	
6-Sep	34	1	Passereau sp.		1		100		cri	
6-Sep	34	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		cri	
6-Sep	34	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100		cri	
6-Sep	34	1	Grand Héron	Ardeidae	1		100		alimen- tation	dans l'étang
6-Sep	34	1	Canard noir	Anatidae	1		100		repos	dans l'étang
6-Sep	34	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		20		perché, cri	
6-Sep	34	1	Geai bleu	Corvidae	1		500		cri	
6-Sep	34	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	2		20		perché	
6-Sep	22	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		cri	
6-Sep	22	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		cri	
6-Sep	22	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
6-Sep	22	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		100		chant	
6-Sep	22	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		cri	
6-Sep	22	1	Paruline rayée	Parulidae	1		50		cri	
6-Sep	22	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		100		chant	
6-Sep	22	1	Passereau sp.		1		75	15	vol	
6-Sep	22	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		cri	
6-Sep	22	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		50		chant	
6-Sep	22	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		cri	
6-Sep	22	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	6		30		cri, perché	
6-Sep	22	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		100	20	cri, vol	
6-Sep	22	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		10		perché	
6-Sep	22	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		10		perché	
6-Sep	24	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		25		cri	
6-Sep	24	1	Tarin des pins	Fringillidae	1		50		cri	
6-Sep	24	1	Passereau sp.		1		50		cri	
6-Sep	24	1	Paruline masquée	Parulidae	1		100		chant	
6-Sep	24	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
6-Sep	24	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
6-Sep	24	1	Passereau sp.		1		50		cri	
6-Sep	24	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		50		chant	
6-Sep	25	1	Tarin des pins	Fringillidae	1		50		chant	
6-Sep	25	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
6-Sep	25	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		cri	
6-Sep	25	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		cri	
6-Sep	25	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		chant	
6-Sep	25	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		perché, cri	
6-Sep	25	1	Paruline sp.	Parulidae	1		50		perché	
6-Sep	25	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
6-Sep	25	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
6-Sep	25	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		50	20	vol	
6-Sep	25	1	Paruline bleue	Parulidae	1		100		chant	
6-Sep	25	1	Grand Héron	Ardeidae	1		75	50	cri, vol	
6-Sep	14	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		125		alimen- tation	
6-Sep	14	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		50		chant	
6-Sep	14	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
6-Sep	14	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		60		chant	
6-Sep	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		50		cri	
6-Sep	14	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		cri	
6-Sep	14	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		cri	
6-Sep	14	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		20		cri	
6-Sep	14	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		80		perché	
6-Sep	14	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		25		perché	
6-Sep	14	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		20		perché	
6-Sep	14	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		tambou- rinage	
6-Sep	14	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		200	50	vol	
6-Sep	16	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		75		chant	
6-Sep	16	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		75		chant	
6-Sep	16	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		cri	
6-Sep	16	1	Grand corbeau	Corvidae	1		400		cri	
6-Sep	16	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	6		20		cri	
6-Sep	16	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		cri	
6-Sep	16	1	Grive à dos olive	Turdidae	5		50		cri	
6-Sep	16	1	Grive à dos olive	Turdidae	3		75		cri	
6-Sep	16	1	Passereau sp.		1		250		cri	
6-Sep	16	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		perché	
6-Sep	16	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	4	jeunes	5		perché	
6-Sep	16	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		20	2	vol	
6-Sep	20	1	Pic flamboyant	Picidae	1		25		alimen- tation	
6-Sep	20	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		25		alimen- tation	
6-Sep	20	1	Geai bleu	Corvidae	1		100		chant	
6-Sep	20	1	Mésange à tête brune	Paridae	6		25		chant	
6-Sep	20	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
6-Sep	20	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		40		chant	
6-Sep	20	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	2		15		chant	
6-Sep	20	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
6-Sep	20	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		30		chant	
6-Sep	20	1	Mésange à tête brune	Paridae	4		50		cri	
6-Sep	20	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		25		cri	
6-Sep	20	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		50		cri	
6-Sep	20	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		cri	
6-Sep	20	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		25		perché	
6-Sep	20	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		20		perché	
6-Sep	20	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1	jeune	20		perché	
6-Sep	20	1	Grive solitaire	Turdidae	1		15		perché	
6-Sep	20	1	Bruant sp.	Emberizidae	2		15		perché	
6-Sep	20	1	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	2	jeunes	15		perché	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
6-Sep	20	1	Paruline bleue	Parulidae	2		30		perché	
6-Sep	20	1	Paruline sp.	Parulidae	2		75	25	vol	
6-Sep	36	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	5		25		alimen- tation	
6-Sep	36	1	Pic mineur	Picidae	2		10		alimen- tation	
6-Sep	36	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	2		75		chant	
6-Sep	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		30		cri	
6-Sep	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		20		cri	
6-Sep	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		cri	
6-Sep	36	1	Pic maculé	Picidae	1		40		cri	
6-Sep	36	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		cri	
6-Sep	36	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		40		perché	
6-Sep	36	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		15		perché	
6-Sep	36	1	Pic flamboyant	Picidae	1		30		perché	
6-Sep	36	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3	jeunes	15		perché	
6-Sep	36	1	Mésange à tête brune	Paridae	4		25		perché	
6-Sep	36	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		20		perché	
6-Sep	36	1	Paruline sp.	Parulidae	1		100	75	vol	
6-Sep	36	1	Paruline sp.	Parulidae	2		75	25	vol	
7-Sep	33	1	Grive fauve	Turdidae	1		100		cri	
7-Sep	33	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		250		cri	
7-Sep	33	1	Passereau sp.		1		50		cri	
7-Sep	33	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		400		cri	
7-Sep	33	1	Passereau sp.		1		50	5	vol	
7-Sep	33	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Ardeidae	1		100		cri	
7-Sep	33	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		cri, perché	
7-Sep	33	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		100		chant	
7-Sep	33	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		200		cri	
7-Sep	33	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		25	20	vol	
7-Sep	28	1	Viréo aux yeux rouges	Vireonidae	1		100		chant	
7-Sep	28	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
7-Sep	28	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
7-Sep	28	1	Passereau sp.		2		25	15	vol, cri	
7-Sep	28	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		10		perché, cri	
7-Sep	28	1	Passereau sp.		1		30	15	vol	
7-Sep	28	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		25		cri	
7-Sep	28	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
7-Sep	28	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
7-Sep	28	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100	25	vol, chant	
7-Sep	28	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1	mâle	15		marche	
7-Sep	28	1	Grive solitaire	Turdidae	1		10		perché	
7-Sep	29	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
7-Sep	29	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		30		cri	
7-Sep	29	1	Paruline bleue	Parulidae	1		15		perché	
7-Sep	29	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
7-Sep	29	1	Paruline bleue	Parulidae	1		100		chant	
7-Sep	29	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
7-Sep	29	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		marche	
7-Sep	29	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		chant	
7-Sep	29	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
7-Sep	29	1	Passereau sp.		1		20	2	vol	
7-Sep	29	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
7-Sep	29	1	Grimpereau brun	Certhiidae	1		50		chant	
7-Sep	29	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		cri	
7-Sep	29	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		50		chant	
7-Sep	29	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		20		chant	
7-Sep	10	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
7-Sep	10	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20		perché, cri	
7-Sep	10	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		cri	
7-Sep	10	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
7-Sep	10	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
7-Sep	10	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		50		chant	
7-Sep	10	1	Paruline jaune	Parulidae	1		10	5	vol	
7-Sep	10	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		5		perché	
7-Sep	10	1	Pic flamboyant	Picidae	1		100		cri	
7-Sep	10	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
7-Sep	10	1	Mésange à tête brune	Paridae	3		25		perché	
7-Sep	10	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		400		cri	
7-Sep	10	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		100		chant	
7-Sep	10	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50		chant	
7-Sep	10	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	3		5		perché	
7-Sep	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		10		alimen- tation	
7-Sep	2	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50		chant	
7-Sep	2	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		75		chant	
7-Sep	2	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	3		40		chant	
7-Sep	2	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		30		chant	
7-Sep	2	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		75		chant	
7-Sep	2	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		cri	
7-Sep	2	1	Bruant sp.	Emberizidae	1		25		cri	
7-Sep	2	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	3		125		cri	
7-Sep	2	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		75		cri	
7-Sep	2	1	Mésange à tête brune	Paridae	5		50		cri	
7-Sep	2	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		30		cri	
7-Sep	2	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		25		cri	
7-Sep	2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		50		cri	
7-Sep	2	1	Pic flamboyant	Picidae	1		50		cri	
7-Sep	2	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	4		30		cri	
7-Sep	2	1	Grive à dos olive	Turdidae	2		50		cri	
7-Sep	2	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		cri	
7-Sep	2	1	Passereau sp.		2		35		cri	
7-Sep	2	1	Roselin pourpré	Fringillidae	2		40		perché	
7-Sep	2	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	6	jeunes	15		perché	
7-Sep	2	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		25	10	vol	
7-Sep	2	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		25	10	vol	
7-Sep	3	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		15		alimen- tation	
7-Sep	3	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		50		chant	
7-Sep	3	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		chant	
7-Sep	3	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		60		chant	
7-Sep	3	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		cri	
7-Sep	3	1	Grand corbeau	Corvidae	1		400		cri	
7-Sep	3	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	3		75		cri	
7-Sep	3	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		20		cri	
7-Sep	3	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		cri	
7-Sep	3	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4		40		cri	
7-Sep	3	1	Paruline bleue	Parulidae	1		75		cri	
7-Sep	3	1	Pic flamboyant	Picidae	1		200		cri	
7-Sep	3	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
7-Sep	3	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		cri	
7-Sep	3	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100		cri	
7-Sep	3	1	Grive solitaire	Turdidae	1		75		cri	
7-Sep	3	1	Grive solitaire	Turdidae	1		50		cri	
7-Sep	3	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		10		cri	
7-Sep	3	1	Passereau sp.		1		100		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
7-Sep	3	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		15		perché	
7-Sep	3	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		10		perché	
7-Sep	3	1	Junco ardoisé	Emberizidae	2		15		perché	
7-Sep	3	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		15		perché	
7-Sep	3	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	2		20	5	vol	
7-Sep	6	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		75		chant	
7-Sep	6	1	Mésange à tête brune	Paridae	4		50		chant	
7-Sep	6	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		25		chant	
7-Sep	6	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		75		chant	
7-Sep	6	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100		cri	
7-Sep	6	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		75		cri	
7-Sep	6	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		cri	
7-Sep	6	1	Chevalier grivelé	Scolopacidae	1		60		cri	
7-Sep	6	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		40		cri	
7-Sep	6	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20		cri	
7-Sep	6	1	Paruline des ruisseaux	Parulidae	1		10		perché	
7-Sep	6	1	Bruant des prés	Emberizidae	1		5		vol	
7-Sep	6	1	Bruant sp.	Emberizidae	1		20	1	vol	
7-Sep	6	1	Passereau sp.		2		200	20	vol	
7-Sep	11	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		30		chant	
7-Sep	11	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		30		chant	
7-Sep	11	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200		cri	
7-Sep	11	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100		cri	
7-Sep	11	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		30		cri	
7-Sep	11	1	Pic flamboyant	Picidae	1		150		cri	
7-Sep	11	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		cri	
7-Sep	11	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	2		30		cri	
7-Sep	11	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
7-Sep	11	1	Passereau sp.		3		50		cri	
7-Sep	11	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		10		perché	
7-Sep	11	1	Paruline à flancs marron	Parulidae	1	jeune	15		perché	
7-Sep	11	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1	jeune	10		perché	
7-Sep	11	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		10		perché	
7-Sep	11	1	Paruline sp.	Parulidae	1		25		perché	
7-Sep	11	1	Paruline tigrée	Parulidae	1		15		perché	
7-Sep	11	1	Junco ardoisé	Emberizidae	4		15		perché	
7-Sep	11	1	Paruline tigrée	Parulidae	3		5		perché	
7-Sep	11	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	5		30		perché	
7-Sep	11	1	Roselin pourpré	Fringillidae	3		100	75	vol	
7-Sep	11	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		25	20	vol	
7-Sep	11	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4	jeunes	40	20	vol	
7-Sep	11	1	Paruline sp.	Parulidae	1		40	20	vol	
8-Sep	9	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
8-Sep	9	1	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
8-Sep	9	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		perché	
8-Sep	9	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		chant	
8-Sep	9	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		25		chant	
8-Sep	9	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		25		perché, cri	
8-Sep	9	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Ardeidae	1		200	40	vol, cri	
8-Sep	9	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
8-Sep	9	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
8-Sep	9	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	7		15		perché, cri	
8-Sep	9	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		20		cri	
8-Sep	9	1	Passereau sp.		1		25		cri	
8-Sep	9	1	Geai bleu	Corvidae	1		250		cri	
8-Sep	9	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		50		cri	
8-Sep	9	1	Passereau sp.		1		25	25	vol, cri	
8-Sep	26	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
8-Sep	26	1	Passereau sp.		1		25		cri	
8-Sep	26	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		50		chant	
8-Sep	26	1	Gélinotte huppée	Phasianidae	1		10		marche	
8-Sep	26	1	Grive solitaire	Turdidae	1		75		cri	
8-Sep	26	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25	5	vol	
8-Sep	26	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
8-Sep	26	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		25		cri	
8-Sep	26	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
8-Sep	26	1	Paruline bleue	Parulidae	1		10		cri	
8-Sep	26	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
8-Sep	26	1	Geai bleu	Corvidae	1		100		cri	
8-Sep	12	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		20	3	vol	
8-Sep	12	1	Passereau sp.		1		30	20	vol	
8-Sep	12	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
8-Sep	12	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
8-Sep	12	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		cri	
8-Sep	12	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		chant	
8-Sep	12	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
8-Sep	12	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
8-Sep	12	1	Mésange à tête brune	Paridae	4		25		cri, perché	
8-Sep	12	1	Martin-pêcheur d'Amérique	Ardeidae	1		100		cri	
8-Sep	12	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
8-Sep	13	1	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		chant	
8-Sep	13	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		chant	
8-Sep	13	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		100		chant	
8-Sep	13	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
8-Sep	13	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		50		chant	
8-Sep	13	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4		25		perché	
8-Sep	13	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		perché, cri	
8-Sep	13	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100	10	vol, chant	
8-Sep	13	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
8-Sep	13	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		400		cri	
8-Sep	13	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		500		cri	
8-Sep	13	1	Passereau sp.		1		50	15	vol, cri	
8-Sep	15	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		25		alimen- tation	
8-Sep	15	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
8-Sep	15	1	Pic flamboyant	Picidae	1		150		chant	
8-Sep	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		cri	
8-Sep	15	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		40		cri	
8-Sep	15	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		150		cri	
8-Sep	15	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		cri	
8-Sep	15	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		cri	
8-Sep	15	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		cri	
8-Sep	15	1	Paruline bleue	Parulidae	1		40		cri	
8-Sep	15	1	Pic chevelu	Picidae	1		75		cri	
8-Sep	15	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		50		cri	
8-Sep	15	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		cri	
8-Sep	15	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		cri	
8-Sep	15	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		perché	
8-Sep	15	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75	75	vol	
8-Sep	15	1	Paruline sp.	Parulidae	1		50	40	vol	
8-Sep	15	1	Paruline sp.	Parulidae	3		150	75	vol	
8-Sep	31	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		75		chant	
8-Sep	31	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		80		chant	
8-Sep	31	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		400		cri	
8-Sep	31	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		cri	
8-Sep	31	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		150		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
8-Sep	31	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		cri	
8-Sep	31	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		25		cri	
8-Sep	31	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		75		cri	
8-Sep	31	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		30		cri	
8-Sep	31	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		75		cri	
8-Sep	31	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		cri	
8-Sep	31	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		5		perché	
8-Sep	31	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		10		perché	
8-Sep	31	1	Bruant sp.	Emberizidae	1		15	2	vol	
8-Sep	32	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
8-Sep	32	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		75		chant	
8-Sep	32	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		300		cri	
8-Sep	32	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		400		cri	
8-Sep	32	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		60		cri	
8-Sep	32	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		25		cri	
8-Sep	32	1	Bruant sp.	Emberizidae	2		35		cri	
8-Sep	32	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50		cri	
8-Sep	32	1	Grive à dos olive	Turdidae	2		35		cri	
8-Sep	32	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
8-Sep	32	1	Grive fauve	Turdidae	1		50		cri	
8-Sep	32	1	Épervier brun	Accipitridae	1		100	75	vol	
8-Sep	32	1	Goéland sp.	Laridae	1		100	80	vol	
9-Sep	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		50		cri	
9-Sep	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
9-Sep	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		50		cri	
9-Sep	30	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		100		cri	
9-Sep	30	1	Geai bleu	Corvidae	1		100		cri	
9-Sep	30	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
9-Sep	30	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		10		cri	
9-Sep	30	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		cri	
9-Sep	30	1	Paruline à joues grises	Parulidae	1		50		chant	
9-Sep	30	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
9-Sep	30	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		15		perché	
9-Sep	30	1	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		10		cri	
9-Sep	30	1	Grive sp.	Turdidae	1		25	3	vol	
9-Sep	30	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
9-Sep	30	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		150		cri	
9-Sep	30	1	Pic maculé	Picidae	1		100		cri	
9-Sep	30	1	Passereau sp.		1		50	30	vol	
9-Sep	30	1	Mésangeai du Canada	Corvidae	3		50		chant	
9-Sep	30	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		200		chant	
9-Sep	30	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
9-Sep	30	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		200		cri	
9-Sep	27	1	Passereau sp.		1		50	40	vol, cri	
9-Sep	27	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		5		cri	
9-Sep	27	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
9-Sep	27	1	Tarin des pins	Fringillidae	1		100		cri	
9-Sep	27	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
9-Sep	27	1	Durbec des sapins	Fringillidae	1		100		chant	
9-Sep	27	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		100		chant	
9-Sep	27	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
9-Sep	27	1	Passereau sp.		1		50		cri	
9-Sep	27	1	Geai bleu	Corvidae	1		200		cri	
9-Sep	38	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		cri	
9-Sep	38	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
9-Sep	38	1	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
9-Sep	38	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		perché	
9-Sep	38	1	Mésange à tête noire	Paridae	3		100		chant	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
9-Sep	38	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		200		chant	
9-Sep	38	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
9-Sep	38	1	Mésange à tête brune	Paridae	4		50		chant	
9-Sep	38	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
9-Sep	8	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	1		50		chant	
9-Sep	8	1	Passereau sp.		1		50		cri	
9-Sep	8	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		50		cri	
9-Sep	8	1	Canard sp.	Anatidae	1		75	50	vol	
9-Sep	8	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	7		15		perché, cri	
9-Sep	8	1	Passereau sp.		1		50		cri	
9-Sep	8	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
9-Sep	8	1	Mésange à tête brune	Paridae	1		25		chant	
9-Sep	8	1	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50		chant	
9-Sep	8	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		25		cri	
9-Sep	8	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
9-Sep	1	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		50		cri	
9-Sep	1	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
9-Sep	1	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		75		cri	
9-Sep	1	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		cri	
9-Sep	1	1	Merle d'Amérique	Turdidae	2		30		perché	
9-Sep	1	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100	50	vol	
9-Sep	1	1	Bruant fauve	Emberizidae	1		15	1	vol	
9-Sep	1	1	Junco ardoisé	Emberizidae	1		35	15	vol	
9-Sep	1	1	Paruline sp.	Parulidae	2		75	25	vol	
9-Sep	1	1	Turdidae sp.	Turdidae	15		15	100	vol migra- toire	
9-Sep	7	1	Mésange à tête noire	Paridae	5		30		alimen- tation	
9-Sep	7	1	Paruline à joues grises	Parulidae	5		30		alimen- tation	
9-Sep	7	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	10		30		alimen- tation	
9-Sep	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
9-Sep	7	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	2		30		chant	
9-Sep	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		50		cri	
9-Sep	7	1	Mésange à tête brune	Regulidae	2		40		cri	
9-Sep	7	1	Paruline à collier	Parulidae	1	jeune	35		perché	
9-Sep	7	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		30		perché	
9-Sep	7	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		25		perché	
9-Sep	7	1	Bruant des prés	Emberizidae	2		30		perché	
9-Sep	7	1	Mésange à tête noire	Paridae	2		35		perché	
9-Sep	7	1	Paruline jaune	Parulidae	2		25		perché	
9-Sep	7	1	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	2		30		perché	
9-Sep	7	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50	40	vol	
9-Sep	7	1	Paruline sp.	Parulidae	2		100	30	vol	
9-Sep	7	1	Paruline sp.	Parulidae	1		40	2	vol	
9-Sep	17	1	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	3		15		alimen- tation	
9-Sep	17	1	Paruline à joues grises	Parulidae	5	jeunes	15		alimen- tation	
9-Sep	17	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		alimen- tation	
9-Sep	17	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	5		15		alimen- tation	
9-Sep	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
9-Sep	17	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
9-Sep	17	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		250		cri	
9-Sep	17	1	Grand corbeau	Corvidae	1		400		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
9-Sep	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		cri	
9-Sep	17	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		150		cri	
9-Sep	17	1	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		100		cri	
9-Sep	17	1	Mésange à tête brune	Paridae	3		40		cri	
9-Sep	17	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		cri	
9-Sep	17	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		cri	
9-Sep	17	1	Pic chevelu	Picidae	1		75		cri	
9-Sep	17	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		75		cri	
9-Sep	17	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		50		cri	
9-Sep	17	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		60		cri	
9-Sep	17	1	Grive à dos olive	Turdidae	2		60		cri	
9-Sep	17	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
9-Sep	17	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		25		cri	
9-Sep	17	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		60		cri	
9-Sep	17	1	Passereau sp.		1		75		cri	
9-Sep	17	1	Geai bleu	Corvidae	1		15		perché	
9-Sep	17	1	Mésange à tête brune	Paridae	4		15		perché	
9-Sep	17	1	Mésange à tête noire	Paridae	1		15		perché	
9-Sep	17	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1	male	20		perché	
9-Sep	17	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		perché	
9-Sep	17	1	Bruant sp.	Emberizidae	1		25	2	vol	
9-Sep	18	1	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		35		alimen- tation	
9-Sep	18	1	Grimpereau brun	Certhiidae	1		50		chant	
9-Sep	18	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		60		chant	
9-Sep	18	1	Mésange à tête brune	Paridae	2		30		chant	
9-Sep	18	1	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		30		chant	
9-Sep	18	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		200		cri	
9-Sep	18	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		cri	
9-Sep	18	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		40		cri	
9-Sep	18	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		30		cri	
9-Sep	18	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
9-Sep	18	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
9-Sep	18	1	Passereau sp.		2		50		cri	
9-Sep	18	1	Grive à dos olive	Turdidae	1		15		perché	
9-Sep	39	1	Junco ardoisé	Emberizidae	5		25		alimen- tation	
9-Sep	39	1	Paruline à collier	Parulidae	1	jeune	25		alimen- tation	
9-Sep	39	1	Paruline à collier	Parulidae	1	jeune	25		alimen- tation	
9-Sep	39	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	8		30		alimen- tation	
9-Sep	39	1	Paruline jaune	Parulidae	1	jeune	25		alimen- tation	
9-Sep	39	1	Paruline jaune	Parulidae	3		25		alimen- tation	
9-Sep	39	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		40		chant	
9-Sep	39	1	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		100		cri	
9-Sep	39	1	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		cri	
9-Sep	39	1	Bruant sp.	Emberizidae	2		30		cri	
9-Sep	39	1	Mésange à tête brune	Paridae	4		25		cri	
9-Sep	39	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		50		cri	
9-Sep	39	1	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		40		cri	
9-Sep	39	1	Pic chevelu	Picidae	1		60		cri	
9-Sep	39	1	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		30		cri	
9-Sep	39	1	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		cri	
9-Sep	39	1	Passereau sp.		2		60		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
9-Sep	39	1	Junco ardoisé	Emberizidae	3		50		perché	
9-Sep	39	1	Paruline à gorge noire	Parulidae	1	jeune	50		perché	
9-Sep	39	1	Paruline couronnée	Parulidae	1		20		perché	
9-Sep	39	1	Paruline flamboyante	Parulidae	1		15		perché	
9-Sep	39	1	Pic flamboyant	Picidae	1		15		perché	
9-Sep	39	1	Pic maculé	Picidae	1		60		perché	
9-Sep	39	1	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		perché	
9-Sep	39	1	Paruline à joues grises	Parulidae	2		20		perché	
10-Sep	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200		cri	
10-Sep	40	2	Bruant sp.	Emberizidae	1		25	4	vol	
10-Sep	40	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		100		chant	
10-Sep	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		25		perché	
10-Sep	40	2	Canard sp.	Anatidae	1		50	20	vol	
10-Sep	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		400		cri	
10-Sep	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		20	15	vol	
10-Sep	40	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		200		cri	
10-Sep	40	2	Bruant sp.	Emberizidae	1		50	2	vol	
10-Sep	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		40	20	vol, cri	
10-Sep	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	1		15		perché	
10-Sep	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		250		cri	
10-Sep	40	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		50	25	vol, cri	
10-Sep	40	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
10-Sep	40	2	Grand Corbeau	Corvidae	2		300		cri	
10-Sep	40	2	Bruant chanteur	Emberizidae	2		15		perché, cri	
10-Sep	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		200		chant	
10-Sep	4	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
10-Sep	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		cri	
10-Sep	4	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		15	2	vol, cri	
10-Sep	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		cri	
10-Sep	4	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		20		chant	
10-Sep	4	2	Mésange à tête noire	Paridae	4		50		chant	
10-Sep	4	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
10-Sep	4	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		15		marche	
10-Sep	5	2	Jaseur d'Amérique	Bombacillidae	4		20		cri, perché	
10-Sep	5	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		25		cri	
10-Sep	5	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		25		perché, cri	
10-Sep	5	2	Jaseur d'Amérique	Bombacillidae	8		30	10	vol	
10-Sep	5	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		10		perché	
10-Sep	5	2	Paruline obscure	Parulidae	2		10		perché	
10-Sep	5	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		chant	
10-Sep	5	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		20		perché	
10-Sep	5	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
10-Sep	5	2	Bernache du Canada	Anatidae	1		700		cri	
10-Sep	5	2	Passereau sp.		2		50	15	vol	
10-Sep	5	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		100		chant	
10-Sep	5	2	Passereau sp.		1		25		cri	
10-Sep	5	2	Merle d'Amérique	Turdidae	4		30	2	vol	
10-Sep	5	2	Paruline à joues grises	Parulidae	2		10		perché	
10-Sep	5	2	Plongeon huard	Gaviidae	1		200	100	vol	
10-Sep	19	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		400		cri	
10-Sep	19	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		250	20	vol	
10-Sep	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
10-Sep	21	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		30		chant	
10-Sep	21	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		25		chant	
10-Sep	21	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		500		cri	
10-Sep	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50		cri	
10-Sep	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		25		cri	
10-Sep	21	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		25		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
10-Sep	21	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		150		cri	
10-Sep	21	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		75		cri	
10-Sep	21	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		30		cri	
10-Sep	21	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		80		cri	
10-Sep	21	2	Grive solitaire	Turdidae	2		100		cri	
10-Sep	21	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75		cri	
10-Sep	21	2	Paruline bleue	Parulidae	1		25		perché	
10-Sep	21	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		25	2	vol	
10-Sep	21	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		25	5	vol	
10-Sep	21	2	Faucon sp.	Falconidae	1		250	75	vol	
10-Sep	21	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50	25	vol	
10-Sep	21	2	Paruline bleue	Parulidae	1		150	10	vol	
10-Sep	23	2	Roselin pourpré	Fringillidae	1		50		chant	
10-Sep	23	2	Tarin des pins	Fringillidae	1		40		chant	
10-Sep	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	2		50		chant	
10-Sep	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	2		40		chant	
10-Sep	23	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		500		cri	
10-Sep	23	2	Geai bleu	Corvidae	1		100		cri	
10-Sep	23	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		25		cri	
10-Sep	23	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		40		cri	
10-Sep	23	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		cri	
10-Sep	23	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		30		cri	
10-Sep	23	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		50		cri	
10-Sep	23	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
10-Sep	23	2	Passereau sp.		3		50		cri	
10-Sep	23	2	Paruline flamboyante	Parulidae	1		20		perché	
10-Sep	23	2	Paruline couronnée	Parulidae	2		10		perché	
10-Sep	23	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		5		perché	
10-Sep	23	2	Paruline sp.	Parulidae	2		30	25	vol	
10-Sep	35	2	Mésange à tête noire	Paridae	4		25		alimen- tation	
10-Sep	35	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		30		chant	
10-Sep	35	2	Mésange à tête brune	Paridae	3		40		cri	
10-Sep	35	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		25		cri	
10-Sep	35	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		60		cri	
10-Sep	37	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		45		chant	
10-Sep	37	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		cri	
10-Sep	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		25		cri	
10-Sep	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		cri	
10-Sep	37	2	Bruant sp.	Emberizidae	2		30		cri	
10-Sep	37	2	Passereau sp.		1		50		cri	
10-Sep	37	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		perché	
10-Sep	37	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		15		perché	
10-Sep	37	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50	15	vol	
11-Sep	34	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		100		cri	
11-Sep	34	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		50		cri	
11-Sep	34	2	Grive fauve	Turdidae	1		100		chant	
11-Sep	34	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		100		cri	
11-Sep	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		cri, perché	
11-Sep	34	2	Passereau sp.		1		50		cri	
11-Sep	34	2	Canard noir	Anatidae	1		50		Dérangé à la rivière	
11-Sep	34	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		cri	
11-Sep	34	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
11-Sep	34	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
11-Sep	34	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		250		cri	
11-Sep	34	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		cri	
11-Sep	34	2	Grive solitaire	Turdidae	2		50		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
11-Sep	34	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		200		cri	
11-Sep	34	2	Geai bleu	Corvidae	1		200		cri	
11-Sep	34	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		perché, cri	
11-Sep	22	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		500		cri	
									Vol, perché, agression,	
11-Sep	22	2	Faucon émerillon	Falconidae	11		25	15	cri	
11-Sep	22	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200		cri	
11-Sep	22	2	Passereau sp.		4		40	25	vol, cri	
11-Sep	22	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
11-Sep	22	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
11-Sep	22	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		10		perché	
11-Sep	22	2	Grimpereau brun	Certhiidae	1		50		chant	
11-Sep	22	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		chant	
11-Sep	22	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	
11-Sep	22	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		50		chant	
11-Sep	22	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		5		chant	
11-Sep	22	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		500		cri	
11-Sep	22	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		750		cri	
11-Sep	22	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
11-Sep	24	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		chant	
11-Sep	24	2	Durbec des sapins	Fringillidae	5		50		chant	
11-Sep	24	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		30		chant	
11-Sep	24	2	Geai bleu	Corvidae	1		300		chant	
11-Sep	24	2	Durbec des sapins	Fringillidae	2		20		perché	
11-Sep	24	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		100		cri	
11-Sep	24	2	Pic flamboyant	Picidae	1		250		cri	
11-Sep	24	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		perché, cri	
11-Sep	24	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		15		chant	
11-Sep	24	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		50		cri	
11-Sep	25	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
11-Sep	25	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	1		100		chant	
11-Sep	25	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
11-Sep	25	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		50		cri	
11-Sep	25	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		25		perché	
11-Sep	25	2	Mésange à tête noire	Paridae	4		50		cri	
11-Sep	25	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		cri	
11-Sep	25	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
11-Sep	25	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		10		chant	
11-Sep	25	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		10		cri	
11-Sep	25	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		25		cri	
11-Sep	25	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
11-Sep	25	2	Passereau sp.		1		50	25	vol	
11-Sep	25	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		25		perché	
11-Sep	25	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		cri	
11-Sep	25	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	1		50		chant	
11-Sep	25	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	6		25		perché	
11-Sep	25	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	2		25		perché	
11-Sep	25	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		10		perché, cri	
11-Sep	25	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		cri	
11-Sep	25	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
11-Sep	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		60		chant	
11-Sep	14	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		40		chant	
11-Sep	14	2	Mésange à tête brune	Paridae	3		75		chant	
11-Sep	14	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		50		chant	
11-Sep	14	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		cri	
11-Sep	14	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
11-Sep	14	2	Bruant des prés	Emberizidae	1		40		cri	
11-Sep	14	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		75		cri	
11-Sep	14	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		150		cri	
11-Sep	14	2	Durbec des sapins	Fringillidae	2		75		cri	
11-Sep	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		20		cri	
11-Sep	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		60		cri	
11-Sep	14	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		cri	
11-Sep	14	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		60		cri	
11-Sep	14	2	Bruant des prés	Emberizidae	2		15		perché	
11-Sep	14	2	Busard Saint-Martin	Accipitridae	1	femelle	30	15	vol	
11-Sep	14	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		400	150	vol	
11-Sep	14	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		vol	
11-Sep	14	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		75	30	vol	
11-Sep	14	2	Passereau sp.		13		400	50	vol	
11-Sep	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		75		chant	
11-Sep	16	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		50		chant	
11-Sep	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
11-Sep	16	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		40		chant	
11-Sep	16	2	Paruline du Canada	Parulidae	1		60		chant	
11-Sep	16	2	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	3		50		chant	
11-Sep	16	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		500		cri	
11-Sep	16	2	Grand corbeau	Corvidae	1		500		cri	
11-Sep	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		50		cri	
11-Sep	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		60		cri	
11-Sep	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		30		cri	
11-Sep	16	2	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		cri	
11-Sep	16	2	Paruline sp.	Parulidae	1		15		cri	
11-Sep	16	2	Pic flamboyant	Picidae	1		60		cri	
11-Sep	16	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		75		cri	
11-Sep	16	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
11-Sep	16	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
11-Sep	16	2	Grive solitaire	Turdidae	1		100		cri	
11-Sep	16	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		5		perché	
11-Sep	16	2	Paruline à collier	Parulidae	1		50		perché	
11-Sep	16	2	Paruline flamboyante	Parulidae	2		20		perché	
11-Sep	16	2	Paruline à joues grises	Parulidae	2	jeunes	25		perché	
11-Sep	16	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		5		perché	
11-Sep	16	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	5		35	15	vol	
11-Sep	16	2	Paruline sp.	Parulidae	1		50	25	vol	
11-Sep	20	2	Mésange à tête brune	Paridae	3		20		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		25		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Paruline tigrée	Parulidae	2	males	20		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	11		20		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Paruline à gorge noire	Parulidae	4		10		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		15		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Paruline à joues grises	Parulidae	2		25		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Paruline bleue	Parulidae	3		15		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Pic mineur	Picidae	2		30		alimen- tation	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
11-Sep	20	2	Pic sp.	Picidae	1		50		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		20		alimen- tation	
11-Sep	20	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		50		chant	
11-Sep	20	2	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	2		60		chant	
11-Sep	20	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		cri	
11-Sep	20	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
11-Sep	20	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		perché	
11-Sep	20	2	Durbec des sapins	Fringillidae	3		100		perché	
11-Sep	20	2	Paruline à gorge orangée	Parulidae	2		30		perché	
11-Sep	20	2	Paruline du Canada	Parulidae	3	jeunes	15		perché	
11-Sep	20	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	2		15		perché	
11-Sep	20	2	Viréo à tête bleue	Vireonidae	2		40		perché	
11-Sep	20	2	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	2		20		perché	
11-Sep	20	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	2		150	75	vol	
11-Sep	20	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50	40	vol	
11-Sep	20	2	Passereau sp.		30		175	25	vol	
11-Sep	36	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		15		alimen- tation	
11-Sep	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		chant	
11-Sep	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
11-Sep	36	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		40		chant	
11-Sep	36	2	Grand corbeau	Corvidae	1		60		cri	
11-Sep	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		30		cri	
11-Sep	36	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		25		cri	
11-Sep	36	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		20		cri	
11-Sep	36	2	Passereau sp.		1		75		cri	
11-Sep	36	2	Passereau sp.		2		40		cri	
11-Sep	36	2	Faucon pèlerin	Falconidae	1	immature	25		perché	
11-Sep	36	2	Durbec des sapins	Fringillidae	2		80	60	vol	
11-Sep	36	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60	50	vol	
11-Sep	36	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		75	50	vol	
12-Sep	33	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	5		500		cri	
12-Sep	33	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		500		cri	
12-Sep	33	2	Passereau sp.		2		50		cri	
12-Sep	33	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		100	25	vol, cri	
12-Sep	33	2	Passereau sp.		1		50	3	vol	
12-Sep	33	2	Grive fauve	Turdidae	1		50		cri	
12-Sep	33	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		cri	
12-Sep	33	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		150	100	cri, vol	
12-Sep	33	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		chant	
12-Sep	33	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
12-Sep	33	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		150		chant	
12-Sep	33	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		100	50	vol, cri	
12-Sep	33	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		chant	
12-Sep	33	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		200	75	vol	
12-Sep	33	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	15		40		cri, perché, vol	
12-Sep	33	2	Canard colvert	Anatidae	1		50		cri, nage	
12-Sep	28	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		300		cri	
12-Sep	28	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		cri	
12-Sep	28	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		25		chant	
12-Sep	28	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		chant	
12-Sep	28	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
12-Sep	28	2	Passereau sp.		3		50		cri	
12-Sep	28	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
12-Sep	29	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
12-Sep	29	2	Grand Corbeau	Corvidae	1		100	30	vol, cri	
12-Sep	29	2	Busard Saint-Martin	Accipitridae	1	femelle	150	40	vol	
12-Sep	10	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		25		cri	
12-Sep	10	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
12-Sep	10	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
12-Sep	10	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
12-Sep	10	2	Passereau sp.		1		50		cri	
12-Sep	10	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		25		cri	
12-Sep	10	2	Passereau sp.		2		75	40	vol	
12-Sep	2	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	5		15			alimen- tation
12-Sep	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		cri	
12-Sep	2	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		10		cri	
12-Sep	2	2	Mésange à tête brune	Paridae	4		30		cri, chant	
12-Sep	2	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		10		perché	
12-Sep	2	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		10		perché	
12-Sep	2	2	Pic flamboyant	Picidae	1		30		perché	
12-Sep	2	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		5		perché	
12-Sep	2	2	Mésange à tête noire	Paridae	7		10		perché	
12-Sep	2	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		20		perché	
12-Sep	2	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	8		10		perché	
12-Sep	2	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	5		15		perché, cri	
12-Sep	2	2	Paruline sp.	Parulidae	4		40	20	vol	
12-Sep	2	2	Passereau sp.		2		50	10	vol	
12-Sep	3	2	Mésange à tête brune	Paridae	4		20			alimen- tation
12-Sep	3	2	Mésange à tête brune	Paridae	4		35		chant	
12-Sep	3	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		40		chant	
12-Sep	3	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		25		cri	
12-Sep	3	2	Bruant sp.	Emberizidae	1		30		cri	
12-Sep	3	2	Junco ardoisé	Emberizidae	3		15		cri	
12-Sep	3	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		cri	
12-Sep	3	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		cri	
12-Sep	3	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		25		cri	
12-Sep	3	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	4		20		cri	
12-Sep	3	2	Grive à dos olive	Turdidae	4		50		cri	
12-Sep	3	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		25		cri	
12-Sep	3	2	Passereau sp.		1		20		cri	
12-Sep	3	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		15		perché	
12-Sep	3	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	5		10		perché	
12-Sep	3	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		30	2	vol	
12-Sep	3	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		30	2	vol	
12-Sep	3	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	2		5	1	vol	
12-Sep	6	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		25			alimen- tation
12-Sep	6	2	Paruline à joues grises	Parulidae	1		15			alimen- tation
12-Sep	6	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		10			alimen- tation
12-Sep	6	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	4		20			alimen- tation
12-Sep	6	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		40		chant	
12-Sep	6	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		cri	
12-Sep	6	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		30		cri	
12-Sep	6	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		20	1	vol	
12-Sep	11	2	Tourterelle triste	Columbidae	1		40		chant	
12-Sep	11	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		150		cri	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
12-Sep	11	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		30		cri	
12-Sep	11	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		50		cri	
12-Sep	11	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		cri	
12-Sep	11	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		cri	
12-Sep	11	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
12-Sep	11	2	Passereau sp.		2		50		cri	
12-Sep	11	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	3		80		perché	
12-Sep	11	2	Junco ardoisé	Emberizidae	2		50		perché	
13-Sep	26	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		25		chant	
13-Sep	26	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
13-Sep	26	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
13-Sep	26	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
13-Sep	26	2	Grive à dos olive	Turdidae	2		50		cri	
13-Sep	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		cri, perché	
13-Sep	26	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
13-Sep	26	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		50		cri	
13-Sep	26	2	Geai bleu	Corvidae	1		300		cri	
13-Sep	26	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		25		cri	
13-Sep	26	2	Paruline couronnée	Parulidae	1		100		chant	
13-Sep	26	2	Geai bleu	Corvidae	1		100		cri	
13-Sep	26	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		perché, cri	
13-Sep	26	2	Paruline bleue	Parulidae	1		20		perché, cri	
13-Sep	9	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		50		cri	
13-Sep	9	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		100		chant	
13-Sep	9	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		100		chant	
13-Sep	9	2	Passereau sp.		1		25		cri	
13-Sep	9	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		50		cri	
13-Sep	9	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		cri	
13-Sep	9	2	Mésange à tête noire	Paridae	6		25		chant	
13-Sep	9	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
13-Sep	9	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	1		50		chant	
13-Sep	9	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		cri	
13-Sep	9	2	Mésange à tête brune	Paridae	3		15		perché, cri	
13-Sep	9	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		10		perché, cri	
13-Sep	9	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		10		cri	
13-Sep	9	2	Geai bleu	Corvidae	1		200		cri	
13-Sep	9	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
13-Sep	9	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		50		chant	
13-Sep	9	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		50		cri	
13-Sep	9	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		20		chant	
13-Sep	12	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		25		cri	
13-Sep	12	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
13-Sep	12	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		50		cri	
13-Sep	12	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		50	25	vol	
13-Sep	12	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	3		50	40	vol	
13-Sep	12	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		100		cri	
13-Sep	12	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		100		cri	
13-Sep	12	2	Mésange à tête brune	Paridae	1		50		chant	
13-Sep	12	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		25		cri	
13-Sep	12	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	1		50		cri	
13-Sep	12	2	Passereau sp.		1		50		cri	
13-Sep	12	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		50		chant	
13-Sep	13	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		50		cri	
13-Sep	13	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		50		cri	
13-Sep	13	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		300		cri	
13-Sep	13	2	Sittelle à poitrine rousse	Sittidae	1		200		chant	
13-Sep	13	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		100	20	vol, cri	
13-Sep	13	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		100		chant	

Date	Virée	Inven-taire	Espèce	Famille	Nom-bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor-tement	Note
13-Sep	13	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		25	10	vol, cri	
13-Sep	13	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		500		cri	
13-Sep	13	2	Passereau sp.		1		50		cri	
13-Sep	13	2	Merle d'Amérique	Turdidae	20		50		perché, cri, vol, chant	
13-Sep	13	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		25		cri, perché	
13-Sep	13	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		300		cri	
13-Sep	13	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		100	40	vol, cri	
13-Sep	13	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		50		chant	
13-Sep	15	2	Pic chevelu	Picidae	1	jeune	40		alimen-tation	
13-Sep	15	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	7		20		alimen-tation	
13-Sep	15	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		25		alimen-tation	
13-Sep	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		40		chant	
13-Sep	15	2	Durbec des sapins	Fringillidae	1		75		chant	
13-Sep	15	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		75		chant	
13-Sep	15	2	Grive solitaire	Turdidae	1		75		chant	
13-Sep	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		40		cri	
13-Sep	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		60		cri	
13-Sep	15	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	1		150		cri	
13-Sep	15	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		50		cri	
13-Sep	15	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		30		cri	
13-Sep	15	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	3		25		cri	
13-Sep	15	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
13-Sep	15	2	Passereau sp.		2		60		cri	
13-Sep	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1	jeune	5		perché	
13-Sep	15	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		30		perché	
13-Sep	15	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	4		75		perché	
13-Sep	15	2	Merle d'Amérique	Turdidae	3	jeunes	30		perché	
13-Sep	15	2	Martin-pêcheur d'Amérique	Alcedinidae	1		50	30	vol	
13-Sep	15	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	9		40	20	vol	
13-Sep	15	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		100	75	vol	
13-Sep	15	2	Paruline sp.	Parulidae	1		25	20	vol	
13-Sep	15	2	Paruline sp.	Parulidae	1		100	20	vol	
13-Sep	15	2	Merle d'Amérique	Turdidae	2		60	20	vol	
13-Sep	31	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		30		chant	
13-Sep	31	2	Troglodyte mignon	Troglodytidae	1		50		chant	
13-Sep	31	2	Viréo de Philadelphie	Vireonidae	1		75		chant	
13-Sep	31	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		40		cri	
13-Sep	31	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		40		cri	
13-Sep	31	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		cri	
13-Sep	31	2	Pic flamboyant	Picidae	1		120		cri	
13-Sep	31	2	Pic mineur	Picidae	1		50		cri	
13-Sep	31	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		60		cri	
13-Sep	31	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		40		cri	
13-Sep	31	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		75		cri	
13-Sep	31	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		15		perché	
13-Sep	31	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		40		perché	
13-Sep	31	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		15		perché	
13-Sep	31	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		15		perché	
13-Sep	31	2	Busard Saint-Martin	Accipitridae	1	femelle	40	20	vol	
13-Sep	32	2	Tourterelle triste	Columbidae	1		200		chant	
13-Sep	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		35		chant	
13-Sep	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		20		chant	
13-Sep	32	2	Mésange à tête noire	Paridae	1		20		chant	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
13-Sep	32	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		20		chant	
13-Sep	32	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		250		cri	
13-Sep	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		cri	
13-Sep	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		25		cri	
13-Sep	32	2	Bruant sp.	Emberizidae	2		20		cri	
13-Sep	32	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		50		cri	
13-Sep	32	2	Chardonneret jaune	Fringillidae	2		150		cri	
13-Sep	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		30		perché	
13-Sep	32	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	4		20		perché	
13-Sep	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		5		perché	
13-Sep	32	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		30		perché	
13-Sep	32	2	Paruline sp.	Parulidae	2		25		perché	
13-Sep	32	2	Merle d'Amérique	Turdidae	3		20		perché	
13-Sep	32	2	Canard sp.	Anatidae	9		80	80	vol	
13-Sep	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		20		cri	
13-Sep	39	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		30		cri	
13-Sep	39	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		30		cri	
13-Sep	39	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	5		30		cri	
13-Sep	39	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		20	20	vol	
14-Sep	30	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
14-Sep	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		50		chant	
14-Sep	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	5		40		cri	
14-Sep	30	2	Passereau sp.		11		20	2	vol	
14-Sep	30	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	3		15		perché	
14-Sep	30	2	Canard sp.	Anatidae	2		250	60	toire	
14-Sep	30	2	Grive à dos olive	Turdidae	11		40		cri	
14-Sep	30	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		20		cri	
14-Sep	30	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		40		cri	
14-Sep	30	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		50		chant	
14-Sep	30	2	Mésange à tête noire	Paridae	5		20		alimen- tation	
14-Sep	30	2	Grive solitaire	Turdidae	1		125		chant	
14-Sep	30	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	1		500		cri	
14-Sep	30	2	Jaseur d'Amérique	Bombycillidae	2		50		cri	
14-Sep	30	2	Bruant fauve	Emberizidae	1		40		cri	
14-Sep	30	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		10		perché	
14-Sep	27	2	Bruant sp.	Emberizidae	1		40		cri	
14-Sep	27	2	Grive à dos olive	Turdidae	1		75		cri	
14-Sep	27	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60		cri	
14-Sep	27	2	Mésange à tête noire	Paridae	3		30		cri	
14-Sep	27	2	Merle d'Amérique	Turdidae	1		50		perché	
14-Sep	27	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		60	10	vol	
14-Sep	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	1		75		chant	
14-Sep	27	2	Paruline à tête cendrée	Parulidae	1		20	5	vol	
14-Sep	27	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		100	60	vol	
14-Sep	27	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		15		alimen- tation	
14-Sep	27	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		20		perché	
14-Sep	27	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		15	5	vol	
14-Sep	27	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	4		10		alimen- tation	
14-Sep	27	2	Junco ardoisé	Emberizidae	4		20		alimen- tation	
14-Sep	27	2	Mésange à tête brune	Paridae	2		50		chant	
14-Sep	27	2	Mésange à tête noire	Paridae	8		5		alimen- tation	
14-Sep	27	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	3		15		perché	

Date	Virée	Inven- taire	Espèce	Famille	Nom- bre	Sexe/Âge	Distance	Hauteur de vol	Compor- tement	Note
14-Sep	27	2	Paruline à joues grises	Parulidae	2		15		perché	
14-Sep	27	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	3		20		perché	
14-Sep	18	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		50	40	vol	
14-Sep	18	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	2		20		cri	
14-Sep	18	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	1		100		cri	
14-Sep	18	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	2		10		perché	
14-Sep	18	2	Roitelet à couronne dorée	Regulidae	4		40		cri	
14-Sep	18	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		60	30	vol	
14-Sep	18	2	Mésange à tête noire	Paridae	4		20		perché	
14-Sep	18	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	3		150	100	vol	
14-Sep	17	2	Pic chevelu	Picidae	1		100		chant	
14-Sep	17	2	Grive sp.	Turdidae	2		125	25	vol	
14-Sep	17	2	Corneille d'Amérique	Corvidae	2		500		cri	
14-Sep	17	2	Roitelet à couronne rubis	Regulidae	5		75		cri	
14-Sep	17	2	Mésange à tête noire	Paridae	2		75		chant	
14-Sep	17	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	11		75		cri	
14-Sep	17	2	Merle d'Amérique	Turdidae	4		40		vol	
14-Sep	17	2	Bruant à gorge blanche	Emberizidae	2		20		cri	
14-Sep	17	2	Junco ardoisé	Emberizidae	1		60		cri	
14-Sep	17	2	Mésangeai du Canada	Corvidae	4		100	20	vol, perché	
14-Sep	17	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	1		75		perché	
14-Sep	17	2	Paruline à croupion jaune	Parulidae	2		60		cri	



SNC•LAVALIN
Environnement

www.snclavalin.com

SNC-Lavalin Environnement inc.
5955, rue Saint-Laurent,
bureau 300
Lévis (Québec) G6V 3P5
Tél. : 418-837-3621
Télec. : 418-837-2039