

---

# **Annexe B**

**Données traitées**

- B.1 Synthèse des observations d'oiseaux, par groupe aviaire et espèce, enregistrées aux stations d'observation**
- B.2 Synthèse des observations d'oiseaux, par groupe aviaire et espèce, enregistrées lors des virées**
- B.3 Synthèse des observations accidentelles et autres observations**
- B.4 Comparaison des données avec l'OOT**



Annexe B.1 Synthèse des observations d'oiseaux, par groupe aviaire et espèce, enregistrées aux stations d'observation

Oiseaux de proie observés au cours des inventaires par stations d'observation durant la migration printanière, MRC de la Matapédia 2010

Période	Espèce	Abondance totale	Abondance relative
Migration hâtive	Pygargue à tête blanche	6	17,6
	Busard Saint-Martin	5	14,7
	Épervier brun	4	11,8
	Buse à queue rousse	6	17,6
	Buse pattue	2	5,9
	Buse sp.	4	11,8
	Rapace sp.	7	20,6
	<b>Total = 5 espèces</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>
Migration générale	Balbusard pêcheur	2	3,3
	Pygargue à tête blanche	1	1,7
	Busard Saint-Martin	14	23,3
	Épervier brun	6	10,0
	Petite Buse	8	13,3
	Buse à queue rousse	12	20,0
	Buse sp.	2	3,3
	Crécerelle d'Amérique	4	6,7
	Faucon émerillon	4	6,7
	Faucon pèlerin	2	3,3
	Rapace sp.	5	8,3
	<b>Total = 9 espèces</b>	<b>60</b>	<b>100,0</b>
<b>Total = 9 espèces</b>		<b>94</b>	

Sauvagine observée lors des stations d'observation réalisées durant la migration printanière, MRC de la Matapédia 2010

Groupe aviaire	Espèce	SOB1	SOB2	SOB3	SOB4	Total
Autres oiseaux aquatiques	Goéland argenté	4	5			9
	Goéland marin				1	1
	Goéland sp.		22			22
	Grand Héron	1				1
	Pluvier kildir	4				4
<b>Total autres oiseaux aquatiques</b>		<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>37</b>
Sauvagine	Bernache du Canada	5	4	26	2	37
	Canard colvert		15			15
	Canard noir		9			9
	Canard sp.		3			3
	Grand Harle		2			2
	Oie des neiges	216	160			376
	Sauvagine sp.	10				10
<b>Total Sauvagine</b>		<b>231</b>	<b>193</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>452</b>
<b>Total = 9 espèces</b>		<b>240</b>	<b>220</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>489</b>

**Abondance des oiseaux terrestres observés lors des stations d'observation  
durant la migration printanière, MRC de la Matapédia 2010**

<b>Espèce</b>	<b>Abondance totale</b>	<b>Abondance relative</b>
Alouette hausse-col	30	2,51
Bec-croisé bifascié	21	1,76
Bec-croisé des sapins	2	0,17
Bruant à gorge blanche	4	0,33
Bruant chanteur	17	1,42
Bruant des neiges	349	29,18
Bruant des prés	1	0,08
Bruant familier	1	0,08
Chardonneret jaune	4	0,33
Corneille d'Amérique	89	7,44
Durbec des sapins	1	0,08
Étourneau sansonnet	76	6,35
Geai bleu	5	0,42
Grand Corbeau	183	15,30
Grand Pic	5	0,42
Grive solitaire	2	0,17
Hirondelle bicoloré	39	3,26
Hirondelle rustique	3	0,25
Junco ardoisé	7	0,59
Merle d'Amérique	233	19,48
Mésange à tête brune	8	0,67
Mésange à tête noire	24	2,01
Mésangeai du Canada	1	0,08
Moucherolle tchébec	4	0,33
Paruline à croupion jaune	1	0,08
Paruline à gorge noire	2	0,17
Paruline à joues grises	1	0,08
Paruline à tête cendrée	1	0,08
Paruline bleue	1	0,08
Paruline couronnée	1	0,08
Paruline flamboyante	1	0,08
Pic flamboyant	7	0,59
Pic maculé	1	0,08
Pic mineur	4	0,33
Pic sp.	1	0,08
Quiscale bronzé	28	2,34
Roitelet à couronne dorée	3	0,25
Roitelet à couronne rubis	1	0,08
Roselin pourpré	13	1,09
Sittelle à poitrine rousse	15	1,25
Tarin des pins	5	0,42
Troglodyte mignon	1	0,08
<b>Total = 41 espèces</b>	<b>1 196</b>	<b>100</b>

Annexe B2 Synthèse des observations d'oiseaux, par groupe aviaire et espèce, enregistrées lors des virées

**Oiseaux de proie observés lors des virées durant la migration printanière, MRC de la Matapédia 2010**

<b>Espèce</b>	<b>Abondance totale</b>	<b>Abondance relative</b>
Busard Saint-Martin	6	33,33
Épervier brun	4	22,22
Buse à queue rousse	1	5,56
Crécerelle d'Amérique	5	27,78
Faucon émerillon	1	5,56
Grand-duc d'Amérique	1	5,56
<b>Total = 6 espèces</b>	<b>18</b>	<b>100</b>

**Sauvagine observée lors des virées réalisées durant la migration printanière,  
MRC de la Matapédia 2010**

<b>Groupe aviaire</b>	<b>Nom_français</b>	<b>GV1</b>	<b>GV2</b>	<b>GV3</b>	<b>GV4</b>	<b>PV5</b>	<b>PV7</b>	<b>PV8</b>	<b>Total</b>
Autres oiseaux aquatiques	Bécassine de Wilson						1		1
	Chevalier grivelé			1		1			2
	Goéland sp.	3							3
	Pluvier kildir	1	3						4
<b>Total Autres oiseaux aquatiques</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Sauvagine	Bernache du Canada			1					1
	Canard colvert			5					5
	Canard noir			5	1				6
	Canard sp.		1					1	2
	Garrot à oeil d'or			7					7
	Grand Harle			14					14
<b>Total Sauvagine</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>35</b>
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>45</b>

**Abondance des oiseaux terrestres observés lors des virées  
durant la migration printanière, MRC de la Matapédia 2010**

<b>Espèce</b>	<b>Abondance totale</b>	<b>Abondance relative</b>
Alouette hausse-col	30	2,51
Bec-croisé bifascié	21	1,76
Bec-croisé des sapins	2	0,17
Bruant à gorge blanche	4	0,33
Bruant chanteur	17	1,42
Bruant des neiges	349	29,18
Bruant des prés	1	0,08
Bruant familial	1	0,08
Chardonneret jaune	4	0,33
Corneille d'Amérique	89	7,44
Durbec des sapins	1	0,08
Étourneau sansonnet	76	6,35
Geai bleu	5	0,42
Grand Corbeau	183	15,30
Grand Pic	5	0,42
Grive solitaire	2	0,17
Hirondelle bicolore	39	3,26
Hirondelle rustique	3	0,25
Junco ardoisé	7	0,59
Merle d'Amérique	233	19,48
Mésange à tête brune	8	0,67
Mésange à tête noire	24	2,01
Mésangeai du Canada	1	0,08
Moucherolle tchébec	4	0,33
Paruline à croupion jaune	1	0,08
Paruline à gorge noire	2	0,17
Paruline à joues grises	1	0,08
Paruline à tête cendrée	1	0,08
Paruline bleue	1	0,08
Paruline couronnée	1	0,08
Paruline flamboyante	1	0,08
Pic flamboyant	7	0,59
Pic maculé	1	0,08
Pic mineur	4	0,33
Pic sp.	1	0,08
Quiscale bronzé	28	2,34
Roitelet à couronne dorée	3	0,25
Roitelet à couronne rubis	1	0,08
Roselin pourpré	13	1,09
Sittelle à poitrine rousse	15	1,25
Tarin des pins	5	0,42
Troglodyte mignon	1	0,08
<b>Total = 41 espèces</b>	<b>1196</b>	<b>100</b>

### Annexe B.3 Synthèse des observations accidentelles et autres observations

#### Observation de rapaces et de sauvagine et autres espèces aquatiques en dehors des séances d'inventaires, MRC de La Matapédia 2010

<b>Espèce</b>	<b>Abondance totale</b>
Canard branchu	1
Canard colvert	9
Canard noir	2
Fuligule à collier	9
Garrot à oeil d'or	12
Grand Harle	22
Harle couronné	3
Plongeon huard	5
Buse à queue rousse	4
Crécerelle d'Amérique	2
Épervier brun	1
Faucon émerillon	1
Petite Buse	1
Pygargue à tête blanche	1
<b>Total = 14 espèces</b>	<b>73</b>

#### Différentes observations durant et en dehors des inventaires printaniers, MRC de la Matapédia 2010

Lièvre d'Amérique
Marmotte d'Amérique
Martre d'Amérique
Renard roux
Cerf de Virginie
Porc-épic d'Amérique
Mustélidé sp.



Annexe B.4 Comparaison du nombre d'oiseaux de proie noté au Belvédère Raoul-Roy et dans la zone d'étude durant la migration printanière, MRC de La Matapédia 2010

Date	MRC de la Matapédia			Belvédère Raoul-Roy		
	Durée d'observation (heure)	Nombre d'oiseaux de proie	Taux de migration (oiseau / heure)	Durée d'observation (heure)	Nombre d'oiseaux de proie	Taux de migration (oiseau / heure)
2010-03-09				1:00	3	3,00
2010-03-13				1:00	1	1,00
2010-03-14				1:00	1	1,00
2010-03-15				2:00	2	1,00
2010-03-17				2:00	2	1,00
2010-03-18				2:00	5	1,00
2010-03-19				1:00	2	2,00
2010-03-20				2:00	2	1,00
2010-03-21				3:00	8	2,67
2010-03-22				5:00	9	1,80
2010-03-23				4:00	1	0,25
2010-03-25	7:00	3	0,43	6:00	6	1,00
2010-03-26	7:00	3	0,43	5:00	1	0,20
2010-03-27				5:00	2	0,40
2010-03-28				4:00	1	0,25
2010-03-30				6:00	3	0,50
2010-04-01	3:30	0	0,00	N.D	N.D	N.D
2010-04-02	7:00	7	1,00	4:00	0	0,00
2010-04-03	3:30	3	0,86	7:00	35	5,00
2010-04-04				6:00	41	6,83
2010-04-05				5:00	17	3,40
2010-04-06				6:00	62	10,33
2010-04-07				5:00	21	4,20
2010-04-08	7:00	6	0,86	8:00	103	12,88
2010-04-09	3:30	1	0,29	2:00	0	0,00
2010-04-10				2:00	0	0,00
2010-04-11				5:00	10	2,00
2010-04-12	3:30	4	1,14	8:00	86	10,75
2010-04-13	7:00	4	0,57	8:00	217	27,13
2010-04-14	7:00	3	0,43	7:00	170	24,29
2010-04-15				8:00	140	17,50
2010-04-16				9:00	96	10,67
2010-04-17				8:00	19	2,38
2010-04-18				3:00	0	0,00
2010-04-20				6:00	6	1,00
2010-04-21	3:30	13	3,71	6:00	43	7,17
2010-04-22				5:00	15	3,00
2010-04-23	7:00	3	0,43	9:00	315	35,00
2010-04-24	3:30	0	0,00	8:00	137	17,13
2010-04-25				7:00	54	7,71
2010-04-26				10:00	164	16,40
2010-04-27				7:00	47	6,71
2010-04-28				7:00	29	4,14
2010-04-29	3:30	2	0,57	5:00	2	0,40

Date	MRC de la Matapédia			Belvédère Raoul-Roy		
	Durée d'observation (heure)	Nombre d'oiseaux de proie	Taux de migration (oiseau / heure)	Durée d'observation (heure)	Nombre d'oiseaux de proie	Taux de migration (oiseau / heure)
2010-04-30				4:00	0	0,00
2010-05-01	7:00	4	0,57	10:00	58	5,80
2010-05-02	3:30	1	0,29	8:00	96	12,00
2010-05-04	7:00	8	1,14	9:00	166	18,44
2010-05-05	7:00	6	0,86	7:00	245	35,00
2010-05-07				8:00	42	5,25
2010-05-08				9:00	119	13,22
2010-05-10				4:00	14	3,50
2010-05-11				10:00	111	11,10
2010-05-12				8:00	42	5,25
2010-05-13	7:00	7	1	7:00	27	3,86
2010-05-14	7:00	5	0,71	8:00	116	14,50
2010-05-15				7:00	26	3,71
2010-05-16				8:00	19	2,38
2010-05-17				8:00	54	6,75
2010-05-18				7:00	42	6,00
2010-05-19	3:30	1	0,29	8:00	52	6,50
2010-05-20	3:30	3	0,86	8:00	47	5,88
2010-05-21	3:30	1	0,29	8:00	68	8,50
2010-05-22				8:00	57	7,13
2010-05-23	3:30	3	0,86	8:00	33	4,13
2010-05-24	3:30	0	0,00	N.D	N.D	N.D
2010-05-26	3:30	1	0,29	N.D	N.D	N.D
2010-05-27	7:00	2	0,29	N.D	N.D	N.D
<b>Total</b>	<b>140:00:00</b>	<b>94</b>	<b>0,67</b>	<b>383:00:00</b>	<b>3 312</b>	<b>8,65</b>