

Tableau 2. Dénombrement des migrateurs nocturnes au repos par famille ou sous-famille, sur un transect d'un km à Murdochville, en 2002.

Famille/ sous-famille	Juin			Composition de l'avifaune (%)
	20	21	total	
Parulinae	3	5	8	36,4
Tyrannidae	2	1	3	13,6
Paridae	0	1	1	4,5
Troglodytidae	0	2	2	9,1
Sylvinae	1	3	4	18,2
Turdinae	2	2	4	18,2
Emberizinae	3	5	8	36,4
Total/jour	11	19	30	

Tableau 3. Dénombrement des oiseaux migrateurs diurnes par famille ou sous-famille à Murdochville en 2002.

Famille/ sous-famille	Juin						Total	Composition de l'avifaune (%)
	20			21				
	A	M	C	A	M	C		
Carduelinae	0	0	0	8	2	0	10	47,6
Corvidae	1	1	0	0	4	0	6	28,6
Emberizinae	0	0	0	0	1	0	1	4,8
Hirundininae	0	1	0	0	0	0	1	4,8
Icterinae	1	0	0	0	0	0	1	4,8
Parulinae	0	0	0	0	1	0	1	4,8
Troglodytidae	0	0	0	1	0	0	1	4,8
Total/ période	2	2	0	9	8	0	21	
Total/ jour		4			17			

Tableau 4. Constance, abondance relative, densité et statut de reproduction des espèces d'oiseaux dénombrées à Murdochville (n=40) à l'été 2002.

Espèce	AOU	Constance, % (DRL)	DRL		Présence, % (IPA)	IPA		Densité (couple/ha)	Statut de Nidification
			Moyenne	Écart type		Moyenne	Écart type		
Sarcelle à ailes vertes	1390	2,5	< 0,01	0,04	2,5	< 0,01	0,04	0,002	possible
Garrot à œil d'or	1510	0,0			2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Bécasse d'Amérique	2280	0,0			2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Chevalier branlequeue	2630	0,0			2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Gélinotte huppée	3000	0,0			10,0	0,02	0,12	< 0,002	possible
Engoulevent d'Amérique	4200	0,0			2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Pic flamboyant	4120	0,0			7,5	0,01	0,06	< 0,002	probable
Pic chevelu	3930	12,5	0,01	0,08	17,5	0,02	0,13	0,009	possible
Pic mineur	3940	5,0	0,01	0,08	7,5	0,01	0,11	0,007	possible
Pic sp.	4149	0,0			2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Moucherolle à ventre jaune	4630	60,0	0,22	0,45	77,5	0,38	0,54	0,259	probable
Moucherolle des aulnes	4661	32,5	0,12	0,33	47,5	0,19	0,45	0,101	probable
Moucherolle tchébec	4670	12,5	0,03	0,17	20,0	0,06	0,23	0,026	possible
Moucherolle sp.	4679	5,0	0,01	0,07	10,0	0,01	0,11	0,004	possible
Hirondelle bicolor	6140	0,0			2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Corneille d'Amérique	4880	0,0			17,5	0,04	0,18	< 0,002	probable
Grand Corbeau	4860	0,0			12,5	0,02	0,14	< 0,002	possible
Geai bleu	4770	0,0			0,5	0,01	0,08	< 0,002	possible
Mésangeai du Canada	4840	2,5	0,01	0,07	5,0	0,01	0,10	0,004	confirmé
Mésange à tête noire	7350	2,5	< 0,01	0,04	2,5	< 0,01	0,04	0,002	possible
Mésange à tête brune	7400	42,5	0,12	0,32	55,0	0,19	0,39	0,103	confirmé
Grimpereau brun	7260	2,5	0,01	0,10	2,5	0,01	0,10	0,009	possible
Troglodyte des forêts	7220	35,0	0,19	0,39	52,5	0,39	0,51	0,167	probable
Roitelet à couronne rubis	7490	82,5	0,44	0,55	87,5	0,8	0,66	0,493	confirmé
Roitelet à couronne dorée	7480	40,0	0,17	0,40	50,0	0,26	0,52	0,167	probable
Merle d'Amérique	7610	15,0	0,04	0,18	30,0	0,09	0,30	0,031	confirmé
Grive à joues grises	7570	12,5	0,03	0,17	22,5	0,07	0,26	0,026	possible
Grive à dos olive	7580	52,5	0,18	0,40	82,5	0,58	0,67	0,175	probable
Grive solitaire	7590	15,0	0,03	0,15	37,5	0,07	0,24	0,066	confirmé
Grive sp.	7639	0,0			7,5	0,02	0,11	< 0,002	possible
Jaseur d'Amérique	6190	0,0			5,0	0,01	0,08	< 0,002	possible
Étourneau sansonnet	4930	0,0			2,5	0,01	0,07	< 0,002	possible
Viréo aux yeux rouges	6240	0,0			2,5	0,01	0,07	< 0,002	possible
Viréo de Philadelphie	6260	10,0	0,06	0,23	15,0	0,11	0,36	0,050	probable
Paruline à joues grises	6450	72,5	0,49	0,58	82,5	0,66	0,66	0,491	probable
Paruline obscure	6470	15,0	0,06	0,26	22,5	0,10	0,33	0,053	possible
Paruline tigrée	6500	12,5	0,03	0,16	12,5	0,03	0,16	0,022	possible
Paruline à couronne rousse	6720	2,5	0,01	0,07	2,5	0,01	0,07	0,004	possible
Paruline à calotte noire	6850	2,5	0,01	0,07	2,5	0,01	0,07	< 0,002	possible
Paruline rayée	6610	37,5	0,16	0,38	42,5	0,20	0,42	0,017	probable
Paruline bleue	6540	2,5	< 0,01	0,04	2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Paruline à croupion jaune	6550	70,0	0,26	0,48	77,5	0,35	0,52	0,298	probable
Paruline à tête cendrée	6570	60,0	0,28	0,47	70,0	0,43	0,61	0,307	probable
Paruline à gorge noire	6670	2,5	0,01	0,07	2,5	0,01	0,07	0,004	possible
Paruline à poitrine baie	6600	10,0	0,03	0,16	12,5	0,04	0,18	0,026	possible
Paruline masquée	6810	2,5	0,02	0,14	2,5	0,03	0,16	0,018	probable
Bruant à gorge blanche	5580	70,0	0,31	0,51	90,0	0,90	0,64	0,360	probable
Bruant familier	5600	0,0			5,0	0,01	0,10	< 0,002	possible
Bruant chanteur	5810	0,0			2,5	0,01	0,07	< 0,002	possible
Bruant de Lincoln	5830	5,0	0,03	0,16	5,0	0,04	0,18	0,022	probable
Bruant des marais	5840	5,0	0,01	0,08	5,0	0,01	0,08	0,007	probable
Bruant fauve	5850	42,5	0,14	0,36	70,0	0,53	0,61	0,123	probable
Junco ardoisé	5670	70,0	0,29	0,44	85,0	0,48	0,58	0,305	probable
Quiscale rouilleux	5090	0,0			2,5	< 0,01	0,04	< 0,002	possible
Durbec des sapins	5150	10,0	0,02	0,15	15,0	0,03	0,17	0,018	possible
Roselin pourpré	5170	12,5	0,03	0,17	27,5	0,07	0,25	0,026	possible
Chardonneret jaune	5290	7,5	0,01	0,11	20,0	0,04	0,19	0,011	possible
Tarin des pins	5330	12,5	0,02	0,13	17,5	0,03	0,15	0,018	probable

Tableau 6. Constance, abondance relative, densité et statut de reproduction des espèces d'oiseaux dénombrées en groupement coniférien (n=18) à Murdochville en 2002.

Espèce	AOU	Constance, % (DRL)	DRL		Présence, % (IPA)	IPA		Densité (couple/ha)	Statut de Nidification
			Moyenne	Écart type		Moyenne	Écart type		
Sarcelle à ailes vertes	1390	0,0			0,0				
Garrot à œil d'or	1510	0,0			5,6	0,01	0,05	< 0,01	Possible
Bécasse d'Amérique	2280	0,0			0,0				
Chevalier branlequeue	2630	0,0			2,5	0,01	0,05	< 0,01	possible
Gélinotte huppée	3000	0,0			11,1	0,02	0,12	< 0,01	Possible
Engoulevent d'Amérique	4200	0,0			0,0				
Pic flamboyant	4120	0,0			5,6	0,01	0,05	< 0,01	Possible
Pic chevelu	3930	16,7	0,02	0,09	16,7	0,02	0,09	0,01	Possible
Pic mineur	3940	5,6	0,01	0,05	11,1	0,02	0,12	< 0,01	Possible
Pic sp.	4149	0,0			5,6	0,01	0,05		
Moucherolle à ventre jaune	4630	66,7	0,27	0,47	77,8	0,46	0,58	0,32	Probable
Moucherolle des aulnes	4661	27,8	0,11	0,34	38,9	0,16	0,44	0,10	Probable
Moucherolle tchébec	4670	0,0			11,1	0,02	0,15	< 0,01	Possible
Moucherolle sp.	4679	0,0			11,1	0,02	0,12	< 0,01	Possible
Hirondelle bicoloré	6140	0,0			0,0				
Cornille d'Amérique	4880	0,0			16,7	0,02	0,10	< 0,01	Possible
Grand Corbeau	4860	0,0			16,7	0,02	0,13	< 0,01	Possible
Geai bleu	4770	0,0			0,0				
Mésangeai du Canada	4840	0,0			5,6	0,01	0,10	< 0,01	Possible
Mésange à tête noire	7350	5,6	0,01	0,05	5,6	0,01	0,05	< 0,01	Possible
Mésange à tête brune	7400	50,0	0,13	0,34	66,7	0,22	0,41	0,12	Confirmé
Grimpereau brun	7260	0,0			0,0				
Troglodyte des forêts	7220	50,0	0,32	0,47	66,7	0,55	0,52	0,34	Probable
Roitelet à couronne rubis	7490	94,4	0,62	0,61	94,4	1,01	0,64	0,66	Probable
Roitelet à couronne dorée	7480	50,0	0,20	0,42	50,0	0,26	0,55	0,18	Confirmé
Merle d'Amérique	7610	16,7	0,04	0,20	27,8	0,09	0,32	0,09	Possible
Grive à joues grises	7570	16,7	0,04	0,20	27,8	0,09	0,28	0,04	Probable
Grive à dos olive	7580	50,0	0,10	0,28	88,9	0,49	0,52	0,14	Probable
Grive solitaire	7590	5,6	0,01	0,10	33,3	0,06	0,25	0,01	Possible
Grive sp.	7639	0,0			5,6	0,01	0,05		
Jaseur d'Amérique	6190	0,0			11,1	0,02	0,12	< 0,01	Possible
Étourneau sansonnet	4930	0,0			0,0				
Viréo aux yeux rouges	6240	0,0			0,0				
Viréo de Philadelphie	6260	0,0			0,0				
Paruline à joues grises	6450	72,2	0,47	0,58	83,3	0,57	0,65	0,53	Probable
Paruline obscure	6470	5,6	0,03	0,18	11,1	0,04	0,20	0,03	Possible
Paruline tigrée	6500	22,2	0,04	0,20	22,2	0,04	0,20	0,04	Possible
Paruline à couronne rousse	6720	5,6	0,01	0,10	5,6	0,01	0,10	0,01	Possible
Paruline à calotte noire	6850	0,0			0,0				
Paruline rayée	6610	44,4	0,18	0,41	50,0	0,21	0,43	0,21	Probable
Paruline bleue	6540	5,6	0,01	0,05	5,6	0,01	0,05	< 0,01	Probable
Paruline à croupion jaune	6550	66,7	0,24	0,48	72,2	0,33	0,52	0,21	Probable
Paruline à tête cendrée	6570	55,6	0,29	0,50	61,1	0,39	0,57	0,26	Probable
Paruline à gorge noire	6670	0,0			0,0				
Paruline à poitrine baie	6600	16,7	0,06	0,23	16,7	0,06	0,23	0,05	Possible
Paruline masquée	6810	0,0			0,0				
Bruant à gorge blanche	5580	61,1	0,30	0,51	88,9	0,92	0,60	0,32	Probable
Bruant familier	5600	0,0			5,6	0,01	0,10	< 0,01	Possible
Bruant chanteur	5810	0,0			0,0				
Bruant de Lincoln	5830	0,0			0,0				
Bruant des marais	5840	0,0			0,0				
Bruant fauve	5850	44,4	0,14	0,38	72,2	0,56	0,63	0,13	Probable
Junco ardoisé	5670	83,3	0,31	0,45	94,4	0,46	0,50	0,38	Probable
Quiscale rouilleux	5090	0,0			0,0				
Durbec des sapins	5150	11,1	0,02	0,12	22,2	0,03	0,16	0,01	Possible
Roselin pourpré	5170	11,1	0,02	0,15	22,2	0,04	0,20	0,02	Possible
Chardonneret jaune	5290	5,6	0,01	0,05	22,2	0,04	0,18	< 0,01	Possible
Tarin des pins	5330	27,8	0,04	0,19	33,3	0,05	0,20	0,09	Possible

Tableau 6. Constance, abondance relative, densité et statut de reproduction des espèces d'oiseaux dénombrées en groupement coniférien (n=18) à Murdochville en 2002.

Espèce	AOU	Constance, % (DRL)	DRL		Présence, % (IPA)	IPA		Densité (couple/ha)	Statut de Nidification
			Moyenne	Écart type		Moyenne	Écart type		

Tableau 8. Constance, abondance relative, densité et statut de reproduction des espèces d'oiseaux dénombrées en groupement mixte (n=16), Murdochville, été 2002.

Espèce	AOU	Constance			Présence			Densité (couple/ha)	Statut de Nidification
		%	DRL		%	IPA			
			(DRL)	Moyenne		Écart type	(IPA)		
Sarcelle à ailes vertes	1390	0,0			0,0				
Garrot à œil d'or	1510	0,0			0,0				
Bécasse d'Amérique	2280	0,0			0,0	0,01	0,06	< 0,01	Possible
Chevalier branlequeue	2630	0,0			0,0				
Gélinotte huppée	3000	0,0			6,3	0,01	0,08	< 0,01	Possible
Engoulevent d'Amérique	4200	0,0			0,0				
Pic flamboyant	4120	0,0			12,5	0,01	0,08	< 0,01	Possible
Pic chevelu	3930	6,3	0,01	0,06	18,8	0,03	0,17	< 0,01	Possible
Pic mineur	3940	6,3	0,01	0,11	6,3	0,01	0,11	0,01	Possible
Pic sp.	4149	0,0			0,0				
Moucherolle à ventre jaune	4630	62,5	0,17	0,41	81,3	0,30	0,49	0,20	Probable
Moucherolle des aulnes	4661	37,5	0,13	0,33	50,0	0,18	0,45	0,11	Probable
Moucherolle tchébec	4670	25,0	0,07	0,25	31,3	0,09	0,29	0,05	Possible
Moucherolle sp.	4679	0,0			0,0				
Hirondelle bicolore	6140	0,0			0,0				
Corneille d'Amérique	4880	0,0			12,5	0,02	0,13	< 0,01	Possible
Grand Corbeau	4860	0,0			6,3	0,01	0,11	< 0,01	Possible
Geai bleu	4770	0,0			6,3	0,01	0,06	< 0,01	Possible
Mésangeai du Canada	4840	0,0			0,0				
Mésange à tête noire	7350	0,0			0,0				
Mésange à tête brune	7400	37,5	0,11	0,31	43,8	0,15	0,36	0,09	Possible
Grimpereau brun	7260	6,3	0,03	0,16	6,3	0,03	0,16	0,02	Possible
Troglodyte des forêts	7220	25,0	0,09	0,29	43,8	0,30	0,49	0,08	Possible
Roitelet à couronne rubis	7490	68,8	0,28	0,45	75,0	0,55	0,60	0,34	Confirmé
Roitelet à couronne dorée	7480	37,5	0,14	0,34	50,0	0,23	0,45	0,17	Probable
Merle d'Amérique	7610	6,3	0,01	0,11	18,8	0,04	0,20	0,01	Possible
Grive à joues grises	7570	6,3	0,01	0,11	12,5	0,05	0,22	0,01	Possible
Grive à dos olive	7580	62,5	0,32	0,53	75,0	0,74	0,79	0,26	Probable
Grive solitaire	7590	25,0	0,04	0,18	37,5	0,07	0,24	0,09	Possible
Grive sp.	7639	0,0			0,0				
Jaseur d'Amérique	6190	0,0			0,0				
Étourneau sansonnet	4930	0,0			0,0				
Viréo aux yeux rouges	6240	0,0			0,0				
Viréo de Philadelphie	6260	18,8	0,11	0,31	25,0	0,16	0,43	0,09	Confirmé
Paruline à joues grises	6450	68,8	0,45	0,57	81,3	0,72	0,67	0,43	Probable
Paruline obscure	6470	25,0	0,11	0,35	31,3	0,13	0,38	0,09	Possible
Paruline tigrée	6500	6,3	0,01	0,11	6,3	0,01	0,11	0,01	Possible
Paruline à couronne rousse	6720	0,0			0,0				
Paruline à calotte noire	6850	6,3	0,01	0,11	6,3	0,01	0,11	0,01	Possible
Paruline rayée	6610	37,5	0,20	0,40	43,8	0,24	0,46	0,16	Probable
Paruline bleue	6540	0,0			0,0				
Paruline à croupion jaune	6550	75,0	0,33	0,52	81,3	0,42	0,57	0,38	Probable
Paruline à tête cendrée	6570	75,0	0,29	0,46	81,3	0,47	0,62	0,41	Probable
Paruline à gorge noire	6670	0,0			0,0				
Paruline à poitrine baie	6600	6,3	0,01	0,06	12,5	0,02	0,13	< 0,01	Possible
Paruline masquée	6810	0,0			6,3	0,01	0,11	< 0,01	Possible
Bruant à gorge blanche	5580	62,5	0,34	0,53	93,8	0,87	0,68	0,39	Probable
Bruant familier	5600	0,0			0,0				
Bruant chanteur	5810	0,0			6,3	0,01	0,11	< 0,01	Possible
Bruant de Lincoln	5830	0,0			0,0				
Bruant des marais	5840	0,0			0,0				
Bruant fauve	5850	50,0	0,15	0,36	68,8	0,55	0,60	0,13	Probable
Junco ardoisé	5670	62,5	0,30	0,46	68,8	0,55	0,70	0,25	Probable
Quiscale rouilleux	5090	0,0			0,0				
Durbec des sapins	5150	12,5	0,03	0,21	12,5	0,05	0,22	0,03	Possible
Roselin pourpré	5170	6,3	0,01	0,11	25,0	0,07	0,25	0,01	Possible
Chardonneret jaune	5290	6,3	0,01	0,11	12,5	0,03	0,16	0,01	Possible
Tarin des pins	5330	0,0			0,0				

Annexe 1. Liste taxonomique des espèces observées lors de l'inventaire d'oiseaux nicheurs et d'oiseaux de proie à Murochville en 2002.

AOU	Code	Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille/sous-famille
1390	SAV	Sarcelle à ailes vertes	Green-winged Teal	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Anatinae
1510	GAO	Garrot à œil d'or	Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>	Aythiinae
2280	BEA	Bécasse d'Amérique	American Woodcock	<i>Scolopax minor</i>	Scolopacinae
2630	CHG	Chevalier grivelé	Spotted sandpiper	<i>Actitis macularia</i>	Scolopacinae
3000	GEH	Gélinotte huppée	Ruffed Grouse	<i>Bonasa umbellus</i>	Tetraoninae
3370	BUQ	Buse à queue rousse	Red-tailed Hawk	<i>Buteo jamaicensis</i>	Accipitrinae
3600	CRA	Crécerelle d'Amérique	American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	Falconinae
3570	FAE	Faucon émerillon	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Falconinae
4200	ENA	Engoulevent d'Amérique	Common Nighthawk	<i>Chordeiles minor</i>	Caprimulgidae
4120	PIF	Pic flamboyant	Northern Flicker	<i>Colaptes auratus</i>	Picinae
3930	PIC	Pic chevelu	Hairy Woodpecker	<i>Picoides villosus</i>	Picinae
3940	PIM	Pic mineur	Downy Woodpecker	<i>Picoides pubescens</i>	Picinae
4149	PIZ	Pic sp.	Woodpecker sp.		Picinae
4630	MOV	Moucherolle à ventre jaune	Yellow-bellied Flycatcher	<i>Empidonax Flaviventris</i>	Tyrannidae
4661	MOA	Moucherolle des aulnes	Alder Flycatcher	<i>Empidonax Alnorum</i>	Tyrannidae
4670	MOT	Moucherolle tchébec	Least Flycatcher	<i>Empidonax minimus</i>	Tyrannidae
4679	MOZ	Moucherolle sp.	Flycatcher sp.		Tyrannidae
6140	HIB	Hirondelle bicolore	Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirundininae
4880	COA	Corneille d'Amérique	American Crow	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Corvidae
4860	GRC	Grand Corbeau	Common Raven	<i>Corvus corax</i>	Corvidae
4770	GEB	Geai bleu	Blue Jay	<i>Cyanocitta cristata</i>	Corvidae
4840	MEC	Mésangeai du Canada	Gray Jay	<i>Perisoreus canadensis</i>	Corvidae
7350	MEN	Mésange à tête noire	Black-capped Chickadee	<i>Parus atricapillus</i>	Paridae
7400	MEB	Mésange à tête brune	Boreal Chickadee	<i>Parus hudsonicus</i>	Paridae
7260	GRP	Grimpereau brun	Brown creeper	<i>Certhia americana</i>	Certhilidae
7220	TDF	Troglodyte des forêts	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodytidae
7490	RCR	Roitelet à couronne rubis	Ruby-crowned Kinglet	<i>Regulus calendula</i>	Sylviniae
7480	RCD	Roitelet à couronne dorée	Golden-crowned Kinglet	<i>Regulus satrapa</i>	Sylviniae
7610	MEA	Merle d'Amérique	American Robin	<i>Turdus migratorius</i>	Turdinae
7570	GRJ	Grive à joues grises	Grey-cheeked Thrush	<i>Catharus minimus</i>	Turdinae
7580	GRD	Grive à dos olive	Swainson's Thrush	<i>Catharus ustulatus</i>	Turdinae
7590	GRS	Grive solitaire	Hermit Thrush	<i>Catharus guttatus</i>	Turdinae
7639	GRZ	Grive sp.	Thrush sp.		Turdinae
6190	JAC	Jaseur d'Amérique	Cedar Waxwing	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Bombycillidae
6240	VIY	Viréo aux yeux rouges	Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>	Vireoninae
6260	VIP	Viréo de Philadelphie	Philadelphia Vireo	<i>Vireo philadelphicus</i>	Vireoninae
6450	PJG	Paruline à joues grises	Nashville Warbler	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Parulinae
6470	PAO	Paruline obscure	Tennessee Warbler	<i>Vermivora peregrina</i>	Parulinae
6500	PAT	Paruline tigrée	Cape May Warbler	<i>Dendroica tigrina</i>	Parulinae
6610	PRA	Paruline rayée	Blackpoll Warbler	<i>Dendroica striata</i>	Parulinae

Annexe 1. Liste taxonomique des espèces observées lors de l'inventaire d'oiseaux nicheurs et d'oiseaux de proie à Murochville en 2002.

AOU	Code	Nom français	Nom anglais	Nom latin	Famille/sous-famille
6720	PCR	Paruline à couronne rousse	Palm warbler	<i>Dendroica palmarum</i>	Parulinae
6850	PCN	Paruline à calotte noire	Wilson's warbler	<i>Wilsonia pusilla</i>	Parulinae
6540	PAB	Paruline bleue	Black-throated Blue Warbler	<i>Dendroica caerulescens</i>	Parulinae
6550	PCJ	Paruline à croupion jaune	Yellow-rumped Warbler	<i>Dendroica coronata</i>	Parulinae
6570	PTC	Paruline à tête cendrée	Magnolia Warbler	<i>Dendroica magnolia</i>	Parulinae
6670	PAV	Paruline à gorge noire	Black-throated Green Warbler	<i>Dendroica virens</i>	Parulinae
6600	PPB	Paruline à poitrine baie	Bay-breasted Warbler	<i>Dendroica castanea</i>	Parulinae
6810	PAM	Paruline masquée	Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>	Parulinae
6929	PAZ	Paruline sp.	Warbler sp.		Parulinae
5580	BRG	Bruant à gorge blanche	White-throated Sparrow	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Emberizinae
5600	BRF	Bruant familier	Chipping Sparrow	<i>Spizella passerina</i>	Emberizinae
5810	BRC	Bruant chanteur	Song Sparrow	<i>Melospiza melodia</i>	Emberizinae
5830	BRL	Bruant de Lincoln	Lincoln's Sparrow	<i>Melospiza lincolnii</i>	Emberizinae
5840	BRM	Bruant des marais	Swamp Sparrow	<i>Melospiza georgiana</i>	Emberizinae
5850	BFA	Bruant fauve	Fox Sparrow	<i>Passerella iliaca</i>	Emberizinae
5670	JUA	Junco ardoisé	Dark-eyed Junco	<i>Junco hyemalis</i>	Emberizinae
4930	ETS	Étourneau sansonnet	European starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	Sturninae
5090	QUR	Quiscale rouilleux	Rusty Blackbird	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Icterinae
5110	QUB	Quiscale bronzé	Common Grackle	<i>Quiscalus quiscula</i>	Icterinae
5150	DUP	Durbec des sapins	Pine Grosbeak	<i>Pinicola enucleator</i>	Carduelinae
5170	ROP	Roselin pourpré	Purple Finch	<i>Carpodacus purpureus</i>	Carduelinae
5290	CHJ	Chardonneret jaune	American Goldfinch	<i>Carduelis tristis</i>	Carduelinae
5330	TAP	Tarin des pins	Pine Siskin	<i>Carduelis pinus</i>	Carduelinae

Annexe 2. Inventaire des migrateurs nocturnes au repos sur un transect d'un km, deux heures au lever du soleil à Murdochville en 2002.

Année	Mois	Jour	Heure	Espèce	Famille/ sous-famille	Nombre d'oiseaux	Comport.
2002	6	20	07:15	Junco ardoisé	Emberizinae	1	chant
2002	6	20	07:15	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1	chant
2002	6	20	07:15	Grive à dos olive	Turdinae	1	chant
2002	6	20	07:15	Bruant à gorge blanche	Emberizinae	1	chant
2002	6	20	07:15	Paruline rayée	Parulinae	1	chant
2002	6	20	07:15	Roitelet à couronne dorée	Sylviinae	1	chant
2002	6	20	07:15	Moucherolle des aulnes	Tyrannidae	1	chant
2002	6	20	07:15	Junco ardoisé	Emberizinae	1	chant
2002	6	20	07:15	Paruline à croupion jaune	Parulinae	1	chant
2002	6	20	07:15	Paruline sp.	Parulinae	1	repos/perché
2002	6	20	07:15	Merle d'Amérique	Turdinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Paruline à croupion jaune	Parulinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Junco ardoisé	Emberizinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Moucherolle à ventre jaune	Tyrannidae	1	chant
2002	6	21	07:30	Roitelet à couronne dorée	Sylviinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Junco ardoisé	Emberizinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Troglodyte des forêts	Troglodytidae	1	chant
2002	6	21	07:30	Paruline à croupion jaune	Parulinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Grive à dos olive	Turdinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Junco ardoisé	Emberizinae	1	au vol
2002	6	21	07:30	Bruant à gorge blanche	Emberizinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Paruline à tête cendrée	Parulinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Roitelet à couronne rubis	Sylviinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Paruline à croupion jaune	Parulinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Roitelet à couronne rubis	Sylviinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Mésange à tête brune	Paridae	1	chant
2002	6	21	07:30	Junco ardoisé	Emberizinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Grive à dos olive	Turdinae	1	chant
2002	6	21	07:30	Troglodyte des forêts	Troglodytidae	1	chant
2002	6	21	07:30	Paruline rayée	Parulinae	1	chant

Annexe 3. Inventaire des migrateurs diurnes: deux heures à l'aube, deux heures le midi et deux heures au crépuscule à Murdochville en 2002.

Période	Année	Mois	Jour	Heure	Espèce	Famille/sous-famille	Nombre d'oiseaux	Altitude (m)	Vitesse du vent
aube	2002	6	20	05:00	Grand Corbeau	Corvidae	1	7	4
aube	2002	6	20	05:00	Quiscale bronzé	Icterinae	1	20	4
midi	2002	6	20	11:00	Grand Corbeau	Corvidae	2	20	2
midi	2002	6	20	11:00	Hirondelle bicolore	Hirundininae	1	10	2
crépuscule	2002	6	20	19:00	-	-	0	-	1
aube	2002	6	21	04:45	Tarin des pins	Carduelinae	8	5	2
aube	2002	6	21	04:45	Troglodyte des forêts	Troglodytidae	1	5	2
midi	2002	6	21	11:15	Grand Corbeau	Corvidae	1	2	2
midi	2002	6	21	11:15	Junco ardoisé	Emberizinae	1	1	2
midi	2002	6	21	11:15	Grand Corbeau	Corvidae	3	10	2
midi	2002	6	21	11:15	Paruline à croupion jaune	Parulinae	1	5	2
midi	2002	6	21	11:15	Tarin des pins	Carduelinae	2	7	2
crépuscule	2002	6	21	19:00	-	-	0	-	-

Vitesse du vent:

- 0 = calme(0-1 km/h)
- 1 = très légère brise (1-5 km/h)
- 2 = légère brise (6-11 km/h)
- 3 = petite brise (12-19 km/h)
- 4 = jolie brise (20-28 km/h)
- 5 = bonne brise (29-38 km/h)
- 6 = vent frais (39-49 km/h)

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
1	1	2002	6	26	10:35	Coniférien	GEH	0	1
1	1	2002	6	26	10:35	Coniférien	GRD	1	1
1	1	2002	6	26	10:35	Coniférien	MOV	1	1
1	1	2002	6	26	10:35	Coniférien	PJG	1	1
1	1	2002	6	26	10:35	Coniférien	TAP	1	1
2	1	2002	6	26	10:15	Mixte (DC)	PIF	0	0,5
2	1	2002	6	26	10:15	Mixte (DC)	PJG	1	1
2	1	2002	6	26	10:15	Mixte (DC)	PTC	1	1
2	1	2002	6	26	10:15	Mixte (DC)	RCD	1	1
2	1	2002	6	26	10:15	Mixte (DC)	RCR	1	1
3	1	2002	6	26	11:00	Mixte (DC)	PJG	1	1
3	1	2002	6	26	11:00	Mixte (DC)	RCR	1	1
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	BFA	1	2
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	BRG	0	1
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	GRD	0	1
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	JUA	1	2
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	MOV	1	1
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	PJG	1	1
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	RCD	0	1
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	RCR	1	1
3	2	2002	6	29	05:15	Mixte (DC)	TDF	1	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	BFA	0	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	BRG	0	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	GRP	1	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	GRZ	0	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	PJG	1	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	PTC	0	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	RCR	0	1
3	3	2002	7	1	08:15	Mixte (DC)	TDF	1	2
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	BFA	0	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	BRG	0	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	GRD	1	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	MEA	1	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	PCJ	1	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	PIF	0	0,5
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	PJG	0	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	RCD	1	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	RCR	1	1
3	4	2002	7	3	07:00	Mixte (DC)	TDF	0	1
3	5	2002	7	5	07:05	Mixte (DC)	BFA	0	1
3	5	2002	7	5	07:05	Mixte (DC)	BRG	0	1
3	5	2002	7	5	07:05	Mixte (DC)	GRD	1	2
3	5	2002	7	5	07:05	Mixte (DC)	PJG	0	1
3	5	2002	7	5	07:05	Mixte (DC)	PTC	1	2
3	5	2002	7	5	07:05	Mixte (DC)	RCR	1	1
3	5	2002	7	5	07:05	Mixte (DC)	TDF	0	1
3	6	2002	7	7	08:30	Mixte (DC)	BFA	0	1
3	6	2002	7	7	08:30	Mixte (DC)	BRG	0	1
3	6	2002	7	7	08:30	Mixte (DC)	GRD	1	2
3	6	2002	7	7	08:30	Mixte (DC)	GRP	1	1
3	6	2002	7	7	08:30	Mixte (DC)	PJG	1	1
3	6	2002	7	7	08:30	Mixte (DC)	RCD	0	1
3	6	2002	7	7	08:30	Mixte (DC)	TDF	0	1
4	1	2002	6	26	11:25	Mixte	MEB	0,5	0,5
4	1	2002	6	26	11:25	Mixte	PTC	0	1
4	1	2002	6	26	11:25	Mixte	RCD	1	1
4	1	2002	6	26	11:25	Mixte	RCR	0	1
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	BFA	0	1
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	BRG	1	2
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	GRD	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	GRS	0,5	0,5
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	PCJ	1	1
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	PJG	1	1
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	PTC	0	1
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	RCD	1	1
4	2	2002	6	29	04:50	Mixte	RCR	0	1
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	BFA	0	2
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	BRG	1	2
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	GRD	0	1
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	JUA	1	1
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	PCJ	0	1
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	PIC	0,5	0,5
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	PTC	0	2
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	RCD	1	1
4	3	2002	7	1	08:45	Mixte	RCR	0	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	BFA	1	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	BRG	0	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	GRD	0	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	MOA	1	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	PCJ	1	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	PJG	1	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	PTC	0	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	RCD	0	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	TDF	0	1
4	4	2002	7	3	06:35	Mixte	VIP	1	1
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	BFA	0	1
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	BRG	0	1
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	GRD	0	1
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	MEB	0	1
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	MOV	0	1
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	PTC	1	2
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	RCD	1	2
4	5	2002	7	5	6:35	Mixte	RCR	0	1
4	5	2002	7	5	06:35	Mixte	TDF	0	1
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	BFA	0	1
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	BRG	0	1
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	GRD	0	1
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	JUA	0,5	0,5
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	MOV	1	1
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	PCJ	0,5	0,5
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	PTC	1	2
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	RCD	0,5	0,5
4	6	2002	7	7	07:15	Mixte	RCR	0	1
5	1	2002	6	26	11:50	Mixte (DC)	MOV	1	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	BEA		0,5
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	BFA	0	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	BRG	0	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	GRD	1	2
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	GRJ	0	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	JUA	1	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	PJG	1	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	PTC	0	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	RCR	0	1
5	2	2002	6	29	04:00	Mixte (DC)	TDF	0	1
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	BFA	0	1
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	BRG	0	1
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	GRD	0	1
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	GRJ	0	1
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	JUA	0	1
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	PJG	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	PTC	1	1
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	RCR	1	2
5	3	2002	7	1	09:10	Mixte (DC)	TDF	0	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	BFA	1	2
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	BRG	0	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	GRD	1	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	MEB	1	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	PCJ	0	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	PRA	1	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	PTC	0	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	RCR	1	1
5	4	2002	7	3	05:45	Mixte (DC)	TDF	0	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	BFA	0	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	BRG	0	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	GRD	0	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	JUA	1	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	MOV	0	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	PJG	0	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	PTC	1	2
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	RCD	1	1
5	5	2002	7	5	05:40	Mixte (DC)	TDF	0	1
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	BFA	0	1
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	JUA	1	1
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	MEB	1	1
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	MOV	1	1
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	PCJ	0,5	0,5
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	PPB	0,5	0,5
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	PTC	0	1
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	RCD	1	1
5	6	2002	7	7	07:40	Mixte (DC)	TDF	0	1
6	1	2002	6	26	12:15	Coniférien	RCD	1	1
6	1	2002	6	26	12:15	Coniférien	RCR	1	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	BFA	0	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	BRG	0	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	GRD	0	2
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	GRJ	1	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	JUA	1	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	MOV	1	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	PJG	1	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	PTC	1	1
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	RCD	0,5	0,5
6	2	2002	6	29	04:25	Coniférien	TDF	0	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	BFA	0	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	BRG	0	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	GRD	0,5	0,5
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	GRS	0	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	MOZ	0	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	PIM	0	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	PJG	1	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	PTC	1	1
6	3	2002	7	1	09:35	Coniférien	RCR	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	BFA	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	BRG	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	GRD	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	GRJ	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	MEB	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	MOV	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	PPB	1	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	PRA	0	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	RCD	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	RCR	1	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	TAP	1	1
6	4	2002	7	3	06:10	Coniférien	TDF	0	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	BFA	0	2
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	BRG	0	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	CHJ	0	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	GRD	0	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	JUA	0	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	MOV	0	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	PJG	0	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	PTC	1	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	RCD	1	1
6	5	2002	7	5	06:05	Coniférien	TDF	0	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	BFA	0	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	BRG	0	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	GRD	0	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	MEB	0	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	MOV	1	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	PJG	0	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	PPB	1	1
6	6	2002	7	7	08:05	Coniférien	TDF	1	1
7	1	2002	6	26	09:30	Mixte (DC)	PTC	1	1
8	1	2002	6	26	09:05	Mixte (DC)	BRG	1	1
8	1	2002	6	26	09:05	Mixte (DC)	GRS	1	1
8	1	2002	6	26	09:05	Mixte (DC)	MOV	1	1
8	1	2002	6	26	09:05	Mixte (DC)	PTC	1	1
8	1	2002	6	26	09:05	Mixte (DC)	RCR	1	1
9	1	2002	6	26	08:40	Mixte (DF)	GEH	0	0,5
9	1	2002	6	26	08:40	Mixte (DF)	GRD	1	1
9	1	2002	6	26	08:40	Mixte (DF)	GRS	0	1
9	1	2002	6	26	08:40	Mixte (DF)	MOA	1	1
9	1	2002	6	26	08:40	Mixte (DF)	RCR	1	2
9	1	2002	6	26	08:40	Mixte (DF)	VIP	1	1
9	2	2002	6	29	06:05	Mixte (DF)	BRG	0,5	0,5
9	2	2002	6	29	06:05	Mixte (DF)	MEB	0	1
9	2	2002	6	29	06:05	Mixte (DF)	MOT	1	1
9	2	2002	6	29	06:05	Mixte (DF)	PJG	0	2
9	2	2002	6	29	06:05	Mixte (DF)	RCR	1	1
9	2	2002	6	29	06:05	Mixte (DF)	VIP	1	2
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	BRG	0	1
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	GEH	0	0,5
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	GRD	0	1
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	JUA	0	1
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	MOA	0	1
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	PIC	0	1
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	PJG	0	1
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	PTC	1	1
9	3	2002	7	1	06:45	Mixte (DF)	VIP	1	1
9	4	2002	7	3	04:25	Mixte (DF)	BRG	0	1
9	4	2002	7	3	04:25	Mixte (DF)	GRD	1,5	2,5
9	4	2002	7	3	04:25	Mixte (DF)	MOZ	1	1
9	4	2002	7	3	04:25	Mixte (DF)	PCJ	1	1
9	4	2002	7	3	04:25	Mixte (DF)	VIP	0	1
9	4	2002	7	3	04:25	Mixte (DF)	VIP	1	1
9	5	2002	7	7	10:20	Mixte (DF)	BFA	0	1
9	5	2002	7	7	10:20	Mixte (DF)	BRG	0	1
9	5	2002	7	7	10:20	Mixte (DF)	COA	0	0,5
9	5	2002	7	7	10:20	Mixte (DF)	MOV	1	1
9	5	2002	7	7	10:20	Mixte (DF)	PTC	1	1
9	5	2002	7	7	10:20	Mixte (DF)	VIP	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
9	6	2002	7	8	06:10	Mixte (DF)	BRG	0	1
9	6	2002	7	8	06:10	Mixte (DF)	GRD	0	1
9	6	2002	7	8	06:10	Mixte (DF)	GRD	1	1
9	6	2002	7	8	06:10	Mixte (DF)	JUA	0,5	0,5
9	6	2002	7	8	06:10	Mixte (DF)	MOV	0	1
9	6	2002	7	8	06:10	Mixte (DF)	PJG	0	1
9	6	2002	7	8	06:10	Mixte (DF)	VIP	1	1
10	1	2002	6	26	07:50	Mixte	BFA	0	1
10	1	2002	6	26	07:50	Mixte	BRG	1	1
10	1	2002	6	26	07:50	Mixte	GRJ	1	1
10	1	2002	6	26	07:50	Mixte	JUA	1	1
10	1	2002	6	26	07:50	Mixte	MOA	1	1
10	1	2002	6	26	07:50	Mixte	PRA	1	1
10	2	2002	6	29	06:55	Mixte	BRG	0	1
10	2	2002	6	29	06:55	Mixte	GRD	1	4
10	2	2002	6	29	06:55	Mixte	JUA	0	1
10	2	2002	6	29	06:55	Mixte	PJG	1	1
10	2	2002	6	29	06:55	Mixte	PRA	0	1
10	3	2002	7	1	07:40	Mixte	BRG	0	1
10	3	2002	7	1	07:40	Mixte	DUP	1	1
10	3	2002	7	1	07:40	Mixte	GRD	0	1
10	3	2002	7	1	07:40	Mixte	JUA	1	1
10	3	2002	7	1	07:40	Mixte	PJG	1	1
10	3	2002	7	1	07:40	Mixte	PRA	1	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	BFA	0	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	BRG	0	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	CHJ	1	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	JUA	1	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	MOV	0	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	PAO	1	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	PCJ	0	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	PRA	1	1
10	4	2002	7	3	04:45	Mixte	VIP	0	1
10	5	2002	7	7	09:25	Mixte	BRG	0	1
10	5	2002	7	7	09:25	Mixte	GRD	0	1
10	5	2002	7	7	09:25	Mixte	GRJ	0	1
10	5	2002	7	7	09:25	Mixte	JUA	0	1
10	5	2002	7	7	09:25	Mixte	PAT	1	1
10	5	2002	7	7	09:25	Mixte	PCJ	1	1
10	5	2002	7	7	09:25	Mixte	PRA	1	1
10	6	2002	7	8	07:00	Mixte	BFA	1	1
10	6	2002	7	8	07:00	Mixte	BRG	0	1
10	6	2002	7	8	07:00	Mixte	GRD	2	2
10	6	2002	7	8	07:00	Mixte	MOV	0	1
10	6	2002	7	8	07:00	Mixte	PJG	1	1
10	6	2002	7	8	07:00	Mixte	PRA	1	1
11	1	2002	6	26	08:15	Mixte (DF)	GRC	0	1
11	1	2002	6	26	08:15	Mixte (DF)	PJG	1	1
11	1	2002	6	26	08:15	Mixte (DF)	RCR	0	1
11	1	2002	6	26	08:15	Mixte (DF)	VIP	1	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	BRG	0	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	CHJ	1	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	GRD	0	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	JUA	0	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	MOT	0	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	PJG	1	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	PTC	0	1
11	2	2002	6	29	06:30	Mixte (DF)	VIP	0	1
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	BRG	0	1
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	GEH	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	GRD	0	1
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	MOV	1	1
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	PJG	1	2
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	PRA	0	1
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	PTC	1	2
11	3	2002	7	1	07:10	Mixte (DF)	VIP	0,5	1,5
11	4	2002	7	3	05:10	Mixte (DF)	BRG	1	1
11	4	2002	7	3	05:10	Mixte (DF)	GRD	1	1
11	4	2002	7	3	05:10	Mixte (DF)	JUA	0	1
11	4	2002	7	3	05:10	Mixte (DF)	MOT	1	1
11	4	2002	7	3	05:10	Mixte (DF)	PJG	1	1
11	4	2002	7	3	05:10	Mixte (DF)	PRA	1	1
11	4	2002	7	3	05:10	Mixte (DF)	VIP	1	2
11	5	2002	7	7	09:55	Mixte (DF)	BFA	0	1
11	5	2002	7	7	09:55	Mixte (DF)	BRG	0	1
11	5	2002	7	7	09:55	Mixte (DF)	MOV	1	1
11	5	2002	7	7	09:55	Mixte (DF)	PCJ	1	1
11	5	2002	7	7	09:55	Mixte (DF)	ROP	1	1
11	5	2002	7	7	09:55	Mixte (DF)	VIP	1	1
11	6	2002	7	8	06:35	Mixte (DF)	BFA	0	1
11	6	2002	7	8	06:35	Mixte (DF)	BRG	0	1
11	6	2002	7	8	06:35	Mixte (DF)	GRD	0	1
11	6	2002	7	8	06:35	Mixte (DF)	MOV	2	2
11	6	2002	7	8	06:35	Mixte (DF)	PJG	1	1
12	1	2002	6	26	07:25	Ouvert	BRG	1	1
12	1	2002	6	26	07:25	Ouvert	COA	0	1
12	1	2002	6	26	07:25	Ouvert	HIB	0	0,5
12	1	2002	6	26	07:25	Ouvert	MOA	1	1
12	1	2002	6	26	07:25	Ouvert	PJG	1	1
12	1	2002	6	26	07:25	Ouvert	RCR	1	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	BRG	1	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	BRL	1	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	COA	0	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	GRD	0	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	JUA	0	0,5
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	MOA	0	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	PJG	1	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	PTC	0	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	RCR	0	1
12	2	2002	6	29	05:40	Ouvert	VIY	0	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	BRG	2,5	2,5
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	CHJ	0	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	COA	0	0,5
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	GEB	0	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	GRS	0	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	JUA	0	0,5
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	MOA	1	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	PAO	0	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	PJG	0	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	PTC	0	1
12	3	2002	7	1	10:05	Ouvert	VIP	0	1
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	BRG	1	1
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	BRL	0	1
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	COA	0	1
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	ENA	0	0,5
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	GRC	0	0,5
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	GRD	0	1
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	JUA	1	1
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	MOA	1	1
12	4	2002	7	3	04:00	Ouvert	PCJ	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	BRF	0	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	BRG	0	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	BRL	1	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	COA	0	0,5
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	ETS	0	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	GRD	0	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	MEA	0	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	MEC	1	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	MOA	0	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	PAO	0	1
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	PCJ	0,5	0,5
12	5	2002	7	7	08:55	Ouvert	VIP	0	1
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	BRG	0	1
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	BRG	1	1
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	JUA	0	0,5
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	MEA	0	1
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	MOA	0	1
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	PAO	0	1
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	PJG	1	1
12	6	2002	7	8	05:40	Ouvert	VIP	0	1
13	1	2002	6	26	07:00	Coniférien	BFA	0	1
13	1	2002	6	26	07:00	Coniférien	BRG	1	2
13	1	2002	6	26	07:00	Coniférien	GRD	0,5	0,5
13	1	2002	6	26	07:00	Coniférien	GRS	0	1
13	1	2002	6	26	07:00	Coniférien	PJG	1	1
13	1	2002	6	26	07:00	Coniférien	RCR	1	1
13	2	2002	6	29	07:30	Coniférien	BFA	2	2
13	2	2002	6	29	07:30	Coniférien	BRG	1	1
13	2	2002	6	29	07:30	Coniférien	CHJ	0	1
13	2	2002	6	29	07:30	Coniférien	GRD	0	1
13	2	2002	6	29	07:30	Coniférien	PCJ	1	1
13	2	2002	6	29	07:30	Coniférien	PIM	0,5	0,5
13	2	2002	6	29	07:30	Coniférien	RCR	1	1
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	BFA	0	1
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	COA	0	0,5
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	JAC	0	0,5
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	JUA	1	1
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	PCJ	0	1
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	PIC	0,5	0,5
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	PJG	1	1
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	PRA	1	1
13	3	2002	7	1	10:30	Coniférien	RCR	0	1
13	4	2002	7	3	09:15	Coniférien	BFA	0	1
13	4	2002	7	3	09:15	Coniférien	BRG	0	1
13	4	2002	7	3	09:15	Coniférien	PCJ	1	1
13	4	2002	7	3	09:15	Coniférien	PJG	1	1
13	4	2002	7	3	09:15	Coniférien	PRA	1	1
13	4	2002	7	3	09:15	Coniférien	RCR	2	2
13	5	2002	7	5	07:40	Coniférien	BFA	0	1
13	5	2002	7	5	07:40	Coniférien	BRG	1	2
13	5	2002	7	5	07:40	Coniférien	GRD	0	1
13	5	2002	7	5	07:40	Coniférien	MOV	0	1
13	5	2002	7	5	07:40	Coniférien	PJG	1	1
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	BFA	0	1
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	BRG	0,5	1,5
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	GAO	0	0,5
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	GRD	1	1
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	JUA	1	1
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	MOV	0	1
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	PJG	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	PTC	0	1
13	6	2002	7	7	05:05	Coniférien	RCR	0	1
14	1	2002	6	26	06:35	Coniférien	COA	0	0,5
14	1	2002	6	26	06:35	Coniférien	JUA	0,5	0,5
14	1	2002	6	26	06:35	Coniférien	MOA	2	2
14	1	2002	6	26	06:35	Coniférien	PRA	1	1
14	1	2002	6	26	06:35	Coniférien	PTC	1	1
14	1	2002	6	26	06:35	Coniférien	RCR	1	1
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	BFA	1	2
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	BRG	0	1
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	CHG	0	0,5
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	COA	0	0,5
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	GRD	1	1
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	MOV	1	1
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	PCJ	0,5	0,5
14	2	2002	6	29	07:55	Coniférien	RCR	1	1
14	3	2002	7	1	10:55	Coniférien	BFA	0	1
14	3	2002	7	1	10:55	Coniférien	BRG	0	1
14	3	2002	7	1	10:55	Coniférien	JUA	1	1
14	3	2002	7	1	10:55	Coniférien	MEB	0,5	0,5
14	3	2002	7	1	10:55	Coniférien	PJG	0	1
14	3	2002	7	1	10:55	Coniférien	PRA	1	1
14	3	2002	7	1	10:55	Coniférien	RCR	1	2
14	4	2002	7	3	08:50	Coniférien	BFA	1	2
14	4	2002	7	3	08:50	Coniférien	PCJ	0	1
14	4	2002	7	3	08:50	Coniférien	PRA	0	1
14	4	2002	7	3	08:50	Coniférien	PTC	1	1
14	4	2002	7	3	08:50	Coniférien	RCR	0	1
14	5	2002	7	5	08:05	Coniférien	BFA	1	1
14	5	2002	7	5	08:05	Coniférien	MOV	1	1
14	5	2002	7	5	08:05	Coniférien	TAP	0,5	0,5
14	6	2002	7	7	05:30	Coniférien	BFA	1	2
14	6	2002	7	7	05:30	Coniférien	BRG	0	1
14	6	2002	7	7	05:30	Coniférien	DUP	0,5	0,5
14	6	2002	7	7	05:30	Coniférien	GRD	0	1
14	6	2002	7	7	05:30	Coniférien	MOZ	0	0,5
14	6	2002	7	7	05:30	Coniférien	PJG	0	1
14	6	2002	7	7	05:30	Coniférien	PRA	1	1
15	1	2002	6	26	06:10	Mixte (DF)	GRD	1	1
15	1	2002	6	26	06:10	Mixte (DF)	JUA	0	1
15	1	2002	6	26	06:10	Mixte (DF)	MOV	0	1
15	1	2002	6	26	06:10	Mixte (DF)	PJG	1	1
15	1	2002	6	26	06:10	Mixte (DF)	PTC	1	1
15	1	2002	6	26	06:10	Mixte (DF)	RCD	1	1
15	1	2002	6	26	06:10	Mixte (DF)	RCR	0	1
15	2	2002	6	29	08:25	Mixte (DF)	GRD	0	0,5
15	2	2002	6	29	08:25	Mixte (DF)	JUA	1	1
15	2	2002	6	29	08:25	Mixte (DF)	PJG	0	1
15	2	2002	6	29	08:25	Mixte (DF)	RCD	0	1
15	2	2002	6	29	08:25	Mixte (DF)	RCR	0	1
15	2	2002	6	29	08:25	Mixte (DF)	VIP	1	1
15	3	2002	7	1	06:10	Mixte (DF)	BFA	0	1
15	3	2002	7	1	06:10	Mixte (DF)	BRC	0	1
15	3	2002	7	1	06:10	Mixte (DF)	GRD	1	2
15	3	2002	7	1	06:10	Mixte (DF)	JUA	1	2
15	3	2002	7	1	06:10	Mixte (DF)	PJG	1	1
15	3	2002	7	1	06:10	Mixte (DF)	RCR	1	1
15	3	2002	7	1	06:10	Mixte (DF)	VIP	1	1
15	4	2002	7	3	08:25	Mixte (DF)	BFA	0	1
15	4	2002	7	3	08:25	Mixte (DF)	BRG	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
15	4	2002	7	3	08:25	Mixte (DF)	CHJ	0	1
15	4	2002	7	3	08:25	Mixte (DF)	JUA	1	1
15	4	2002	7	3	08:25	Mixte (DF)	PCJ	1	1
15	4	2002	7	3	08:25	Mixte (DF)	PJG	0	1
15	5	2002	7	5	08:30	Mixte (DF)	BFA	1	1
15	5	2002	7	5	08:30	Mixte (DF)	GRD	1	1
15	5	2002	7	5	08:30	Mixte (DF)	RCR	1	1
15	6	2002	7	7	05:55	Mixte (DF)	BFA	0	1
15	6	2002	7	7	05:55	Mixte (DF)	GRD	0	1
15	6	2002	7	7	05:55	Mixte (DF)	PJG	1	1
15	6	2002	7	7	05:55	Mixte (DF)	PTC	1	1
16	1	2002	6	26	05:20	Conifèrien	BRG	0	1
16	1	2002	6	26	05:20	Conifèrien	GRS	0	1
16	1	2002	6	26	05:20	Conifèrien	JUA	1	1
16	1	2002	6	26	05:20	Conifèrien	MEA	1	1
16	1	2002	6	26	05:20	Conifèrien	PJG	1	1
16	1	2002	6	26	05:20	Conifèrien	RCD	1	1
16	1	2002	6	26	05:20	Conifèrien	RCR	0	1
16	2	2002	6	29	08:50	Conifèrien	BRG	0	1
16	2	2002	6	29	08:50	Conifèrien	MEA	1	1
16	2	2002	6	29	08:50	Conifèrien	PJG	1	1
16	2	2002	6	29	08:50	Conifèrien	RCR	1	1
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	BRG	0	1
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	GRD	0	1
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	MEA	0	1
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	MEB	1	1
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	MOV	0	1
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	PCR	1	1
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	PJG	2	2
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	RCD	1	2
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	RCR	2	2
16	3	2002	7	1	05:45	Conifèrien	ROP	0	1
16	4	2002	7	3	07:30	Conifèrien	BRG	0	1
16	4	2002	7	3	07:30	Conifèrien	PAO	1	1
16	4	2002	7	3	07:30	Conifèrien	PCJ	2	2
16	4	2002	7	3	07:30	Conifèrien	PJG	1	1
16	4	2002	7	3	07:30	Conifèrien	RCD	0	1
16	4	2002	7	3	07:30	Conifèrien	RCR	1	2
16	5	2002	7	5	08:55	Conifèrien	BRG	0	1
16	5	2002	7	5	08:55	Conifèrien	GRD	0	1
16	5	2002	7	5	08:55	Conifèrien	JUA	1	1
16	5	2002	7	5	08:55	Conifèrien	PAO	1	1
16	5	2002	7	5	08:55	Conifèrien	PJG	1	1
16	5	2002	7	5	08:55	Conifèrien	RCR	0	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	BFA	0	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	BRG	0	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	DUP	0	0,5
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	GRD	0	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	JAC	0	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	JUA	0	1
16	6	2002	7	7	06:50	Conifèrien	MEB	0	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	PAO	1	1
16	6	2002	7	7	06:50	Conifèrien	PAT	1	1
16	6	2002	7	7	06:50	Conifèrien	PJG	1	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	PJG	1	1
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	RCR	2	2
16	6	2002	7	7	06:25	Conifèrien	TDF	0	1
17	1	2002	6	26	05:45	Humide	BRG	0	1
17	1	2002	6	26	05:45	Humide	BRL	0	1
17	1	2002	6	26	05:45	Humide	GRD	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
17	1	2002	6	26	05:45	Humide	PAM	1	1
17	1	2002	6	26	05:45	Humide	PJG	0	1
17	1	2002	6	26	05:45	Humide	RCD	2	2
17	1	2002	6	26	05:45	Humide	RCR	0	1
17	2	2002	6	29	09:15	Humide	BRG	0	1
17	2	2002	6	29	09:15	Humide	BRM	0,5	0,5
17	2	2002	6	29	09:15	Humide	PJG	2	2
17	2	2002	6	29	09:15	Humide	RCR	0	1
17	2	2002	6	29	09:15	Humide	ROP	1	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	BFA	0	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	BRG	0	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	BRL	1	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	BRM	1	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	COA	0	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	GRZ	0	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	PAM	1	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	PJG	1	1
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	QUR	0	0,5
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	RCD	1	2
17	3	2002	7	1	05:20	Humide	RCR	1	1
17	4	2002	7	3	08:00	Humide	BRG	1	2
17	4	2002	7	3	08:00	Humide	BRL	1	1
17	4	2002	7	3	08:00	Humide	MEA	1	1
17	4	2002	7	3	08:00	Humide	PJG	2	2
17	4	2002	7	3	08:00	Humide	RCD	1	1
17	4	2002	7	3	08:00	Humide	RCR	0	1
17	4	2002	7	3	08:00	Humide	ROP	1	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	JUA	0	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	MEB	0	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	MOA	0	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	PAM	1	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	PAO	0	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	PAO	1	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	PJG	1	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	RCD	0	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	RCR	0	1
17	5	2002	7	5	09:25	Humide	RCR	1	1
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	BFA	0	1
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	BRG	1	1
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	BRL	1	1
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	GRZ	0	0,5
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	MEA	0	1
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	PAM	1	1
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	PAV	1	1
17	6	2002	7	7	06:50	Humide	SAV	0,5	0,5
18	1	2002	6	26	04:45	Mixte (DC)	MOV	2	2
18	1	2002	6	26	04:45	Mixte (DC)	PCJ	1	1
18	1	2002	6	26	04:45	Mixte (DC)	PJG	1	2
18	1	2002	6	26	04:45	Mixte (DC)	PRA	0	1
18	1	2002	6	26	04:45	Mixte (DC)	RCR	1	1
18	2	2002	6	29	09:40	Mixte (DC)	BRG	1	1
18	2	2002	6	29	09:40	Mixte (DC)	GRC	0	1
18	2	2002	6	29	09:40	Mixte (DC)	JUA	1	1
18	2	2002	6	29	09:40	Mixte (DC)	PJG	1	1
18	2	2002	6	29	09:40	Mixte (DC)	RCD	1	1
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	BRG	0	1
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	GRD	1	1
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	JUA	1	2
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	MOV	0	1
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	PAO	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	PJG	1	1
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	RCR	0	1
18	3	2002	7	1	04:50	Mixte (DC)	TDF	0	1
18	4	2002	7	3	10:35	Mixte (DC)	PAO	1	1
18	4	2002	7	3	10:35	Mixte (DC)	PCJ	0	1
18	4	2002	7	3	10:35	Mixte (DC)	PJG	1	1
18	4	2002	7	3	10:35	Mixte (DC)	TDF	0	1
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	BFA	0	1
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	BRG	0	1
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	GEB	0	0,5
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	GRD	0	0,5
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	MOA	1	1
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	MOV	1	1
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	PAO	2	2
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	PJG	1	2
18	5	2002	7	5	05:10	Mixte (DC)	RCR	0	1
18	6	2002	7	7	03:50	Mixte (DC)	BRG	2	3
18	6	2002	7	7	03:50	Mixte (DC)	GRD	1	2
18	6	2002	7	7	03:50	Mixte (DC)	JUA	1	1
18	6	2002	7	7	03:50	Mixte (DC)	MOT	1	1
18	6	2002	7	7	03:50	Mixte (DC)	PJG	0	1
19	1	2002	6	26	04:20	Coniférien	CHJ	0,5	0,5
19	1	2002	6	26	04:20	Coniférien	GRS	1	1
19	1	2002	6	26	04:20	Coniférien	JUA	0,5	0,5
19	1	2002	6	26	04:20	Coniférien	MOV	1	1
19	1	2002	6	26	04:20	Coniférien	RCR	1	1
19	1	2002	6	26	04:20	Coniférien	TAP	1	1
19	2	2002	6	29	10:30	Coniférien	BRG	0	1
19	2	2002	6	29	10:30	Coniférien	GEH	0	0,5
19	2	2002	6	29	10:30	Coniférien	PJG	1	2
19	2	2002	6	29	10:30	Coniférien	PTC	0	1
19	2	2002	6	29	10:30	Coniférien	RCR	1	2
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	BRG	1	2
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	GRD	0,5	1,5
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	JUA	0	1
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	MEB	1	1
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	MOV	0	1
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	PAO	0	1
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	PJG	2	2
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	RCR	0	1
19	3	2002	7	1	04:25	Coniférien	ROP	0	1
19	4	2002	7	3	10:05	Coniférien	BRG	1	2
19	4	2002	7	3	10:05	Coniférien	GRC	0	0,5
19	4	2002	7	3	10:05	Coniférien	PCJ	1	1
19	4	2002	7	3	10:05	Coniférien	PJG	2	3
19	4	2002	7	3	10:05	Coniférien	RCR	0	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	BFA	0	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	BRG	0	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	GRD	0	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	MEA	0	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	MOV	0	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	PJG	0	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	PJG	1	1
19	5	2002	7	5	04:40	Coniférien	RCD	2	2
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	BFA	0	1
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	BRG	1	2
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	GRD	0	1
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	MOT	0	1
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	PCJ	1	1
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	PJG	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	PTC	1	1
19	6	2002	7	7	04:15	Coniférien	TDF	0	1
20	1	2002	6	26	03:55	Mixte (DF)	BRG	1	3
20	1	2002	6	26	03:55	Mixte (DF)	GRS	1	1
20	1	2002	6	26	03:55	Mixte (DF)	JUA	1	2
20	1	2002	6	26	03:55	Mixte (DF)	MOV	0	1
20	1	2002	6	26	03:55	Mixte (DF)	PJG	1	1
20	1	2002	6	26	03:55	Mixte (DF)	RCR	1	1
20	2	2002	6	29	10:05	Mixte (DF)	BRG	1	1
20	2	2002	6	29	10:05	Mixte (DF)	JUA	1	2
20	2	2002	6	29	10:05	Mixte (DF)	PJG	2	2
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	BRG	2	2
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	GRD	2	2
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	JUA	0	1
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	JUA	1	2
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	MOT	0	1
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	PAO	1	1
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	PJG	1	2
20	3	2002	7	1	04:00	Mixte (DF)	PTC	0	1
20	4	2002	7	3	09:40	Mixte (DF)	BRG	1	1
20	4	2002	7	3	09:40	Mixte (DF)	JUA	0	1
20	4	2002	7	3	09:40	Mixte (DF)	PAO	1	1
20	4	2002	7	3	09:40	Mixte (DF)	PCJ	0	1
20	4	2002	7	3	09:40	Mixte (DF)	ROP	0	1
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	BRG	0	1
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	GRD	0	1
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	JUA	0	1
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	MEB	1	1
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	MOA	0,5	0,5
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	MOT	0	1
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	PJG	1	2
20	5	2002	7	5	04:10	Mixte (DF)	RCR	0	1
20	6	2002	7	7	04:40	Mixte (DF)	BFA	0	1
20	6	2002	7	7	04:40	Mixte (DF)	BRG	1	2
20	6	2002	7	7	04:40	Mixte (DF)	GRD	0	0,5
20	6	2002	7	7	04:40	Mixte (DF)	JUA	1	1
20	6	2002	7	7	04:40	Mixte (DF)	PCJ	0	1
20	6	2002	7	7	04:40	Mixte (DF)	PJG	0	1
20	6	2002	7	7	04:40	Mixte (DF)	RCR	0	1
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	BRG	0	1
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	GRJ	1	1
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	JUA	0,5	0,5
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	MEA	1	1
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	MEB	1	1
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	MOA	0	1
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	PTC	1	2
21	1	2002	6	25	04:25	Ouvert	RCR	0	1
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	BRG	1	2
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	GRD	0	1
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	GRD	1	2
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	JUA	1	1
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	MEA	0	1
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	PTC	1	1
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	RCR	1	2
21	2	2002	6	28	04:00	Ouvert	TDF	0	1
21	3	2002	6	30	10:45	Ouvert	BRG	0	1
21	3	2002	6	30	10:45	Ouvert	JUA	1	2
21	3	2002	6	30	10:45	Ouvert	PJG	1	1
21	3	2002	6	30	10:45	Ouvert	RCR	1	2
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	BRG	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	GRD	0	1
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	JUA	1	1
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	MOV	0	1
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	PJG	1	2
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	PTC	1	1
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	RCD	0	1
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	RCR	0	1
21	4	2002	7	2	04:00	Ouvert	TDF	1	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	BFA	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	BRG	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	GRD	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	JUA	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	MOV	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	PCJ	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	PJG	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	PTC	1	2
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	RCD	0	1
21	5	2002	7	4	04:00	Ouvert	RCR	0	1
21	6	2002	7	6	09:00	Ouvert	BFA	0	1
21	6	2002	7	6	09:00	Ouvert	BRG	0	1
21	6	2002	7	6	09:00	Ouvert	PIC	0,5	0,5
21	6	2002	7	6	09:00	Ouvert	PJG	1	1
21	6	2002	7	6	09:00	Ouvert	PTC	1	1
21	6	2002	7	6	09:00	Ouvert	RCR	0	1
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	BRG	1	1
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	GRJ	1	1
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	JUA	0	1
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	MEA	0	1
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	MEN	0,5	0,5
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	MOA	1	1
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	RCR	0	1
22	1	2002	6	25	04:00	Coniférien	TDF	1	1
22	2	2002	6	28	04:25	Coniférien	BRG	1	1
22	2	2002	6	28	04:25	Coniférien	RCR	1	1
22	2	2002	6	28	04:25	Coniférien	TDF	1	1
22	3	2002	6	30	10:20	Coniférien	BRG	0	1
22	3	2002	6	30	10:20	Coniférien	RCD	1	1
22	3	2002	6	30	10:20	Coniférien	RCR	0	1
22	4	2002	7	2	04:25	Coniférien	BRG	0	1
22	4	2002	7	2	04:25	Coniférien	GRD	0	1
22	4	2002	7	2	04:25	Coniférien	PJG	1	1
22	4	2002	7	2	04:25	Coniférien	RCD	1	2
22	4	2002	7	2	04:25	Coniférien	RCR	0	1
22	4	2002	7	2	04:25	Coniférien	RCR	1	1
22	4	2002	7	2	04:25	Coniférien	TDF	1	1
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	BRG	0	1
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	GRD	0	1
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	GRJ	1	1
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	PCJ	0	1
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	PIC	0,5	0,5
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	RCD	1	1
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	RCR	0	1
22	5	2002	7	4	04:30	Coniférien	TDF	1	1
22	6	2002	7	6	09:25	Coniférien	PAB	0,5	0,5
22	6	2002	7	6	09:25	Coniférien	PJG	1	1
22	6	2002	7	6	09:25	Coniférien	RCD	1	1
22	6	2002	7	6	09:25	Coniférien	RCR	0	1
22	6	2002	7	6	09:25	Coniférien	TDF	1	1
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	BRG	1	1
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	GRJ	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	GRS	1	1
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	JUA	0,5	0,5
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	MEA	0	1
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	MEB	0	1
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	MOA	0	1
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	PCJ	1	1
23	1	2002	6	25	05:00	Lisière	RCR	1	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	BFA	0	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	BRG	1	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	GRD	0	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	JUA	0,5	1,5
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	MEA	0	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	MEA	1	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	MOA	1	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	PCJ	1	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	PTC	1	1
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	RCR	0	2
24	1	2002	6	25	05:35	Coniférien	TDF	1	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	BFA	0	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	BRG	0	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	GRJ	0	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	GRS	0	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	MEB	0	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	MOV	1	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	PJG	1	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	PTC	1	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	RCR	1	1
24	2	2002	6	28	04:55	Coniférien	TDF	1	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	BRG	0	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	GRD	0	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	JUA	1	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	MOV	1	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	PCJ	1	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	PJG	1	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	RCR	0	1
24	3	2002	6	30	09:55	Coniférien	TDF	1	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	BFA	0	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	BRG	0	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	GRD	0	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	JUA	0	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	MEB	1	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	MOV	0	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	PJG	1	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	RCR	0	1
24	4	2002	7	2	05:05	Coniférien	TDF	1	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	BFA	0	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	BRF	0	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	BRG	0	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	GRD	0	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	JUA	1	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	PCJ	1	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	PJG	1	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	RCR	1	1
24	5	2002	7	4	04:55	Coniférien	TDF	0	1
24	6	2002	7	6	08:30	Coniférien	BRG	0	1
24	6	2002	7	6	08:30	Coniférien	JUA	1	1
24	6	2002	7	6	08:30	Coniférien	MOV	1	1
24	6	2002	7	6	08:30	Coniférien	PJG	1	1
24	6	2002	7	6	08:30	Coniférien	PTC	1	1
24	6	2002	7	6	08:30	Coniférien	RCR	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
24	6	2002	7	6	08:30	Coniférien	TDF	0	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	BFA	0	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	BRG	1	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	GRJ	0	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	JUA	1	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	MEB	0	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	PPB	1	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	PTC	0	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	RCR	1	1
25	1	2002	6	25	06:05	Coniférien	TDF	1	1
25	2	2002	6	28	05:20	Coniférien	BRG	1	1
25	2	2002	6	28	05:20	Coniférien	JUA	1	1
25	2	2002	6	28	05:20	Coniférien	MEB	1	1
25	2	2002	6	28	05:20	Coniférien	PCJ	1,5	1,5
25	2	2002	6	28	05:20	Coniférien	PJG	1	1
25	2	2002	6	28	05:20	Coniférien	RJR	1	1
25	2	2002	6	28	05:20	Coniférien	TDF	1	1
25	3	2002	6	30	09:30	Coniférien	GRD	0	1
25	3	2002	6	30	09:30	Coniférien	MEB	1	1
25	3	2002	6	30	09:30	Coniférien	PCJ	0	0,5
25	3	2002	6	30	09:30	Coniférien	PJG	1	1
25	3	2002	6	30	09:30	Coniférien	PTC	0	1
25	3	2002	6	30	09:30	Coniférien	RJR	1	1
25	3	2002	6	30	09:30	Coniférien	TDF	0	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	BFA	0	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	BRG	0	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	GRD	0	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	JUA	1	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	MEA	1	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	MEB	0	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	MOV	0	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	PJG	1	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	PTC	1	2
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	RJR	1	1
25	4	2002	7	2	05:30	Coniférien	TDF	0	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	BFA	0	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	BRG	0	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	MEB	1	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	PCJ	0	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	PJG	1	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	RJR	0	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	RJR	1	1
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	TAP	0,5	0,5
25	5	2002	7	4	05:20	Coniférien	TDF	0	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	BFA	0	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	BRG	0	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	GRS	0	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	JUA	0	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	MOV	1	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	PJG	1	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	PTC	0	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	RCD	1	1
25	6	2002	7	6	08:05	Coniférien	RJR	1	1
26	1	2002	6	25	06:30	Coniférien	BRG	0	1
26	1	2002	6	25	06:30	Coniférien	GRZ	0	0,5
26	1	2002	6	25	06:30	Coniférien	JUA	1	1
26	1	2002	6	25	06:30	Coniférien	MOV	1	1
26	1	2002	6	25	06:30	Coniférien	PTC	1	1
26	1	2002	6	25	06:30	Coniférien	RJR	1	1
26	1	2002	6	25	06:30	Coniférien	TDF	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	BFA	0	1
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	BRG	1	2
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	GRD	1	1
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	JUA	1	1
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	MEB	1	1
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	PJC	0	1
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	PTC	1	1
26	2	2002	6	28	05:45	Coniférien	RCR	1	1
26	3	2002	6	30	08:10	Coniférien	BFA	0	1
26	3	2002	6	30	08:10	Coniférien	BRG	0	1
26	3	2002	6	30	08:10	Coniférien	MOV	0	1
26	3	2002	6	30	08:10	Coniférien	PIC	0,5	0,5
26	3	2002	6	30	08:10	Coniférien	PTC	2	2
26	3	2002	6	30	08:10	Coniférien	RCR	1	1
26	3	2002	6	30	08:10	Coniférien	TDF	1	1
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	BFA	0	1
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	BRG	0	1
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	GRD	0	1
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	MOV	0	1
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	PCJ	1	1
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	PTC	1	1
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	RCR	1	2
26	4	2002	7	2	06:00	Coniférien	TDF	0	1
26	5	2002	7	4	05:45	Coniférien	BFA	0	1
26	5	2002	7	4	05:45	Coniférien	GRD	0	1
26	5	2002	7	4	05:45	Coniférien	PTC	1	1
26	5	2002	7	4	05:45	Coniférien	RCR	1	1
26	5	2002	7	4	05:45	Coniférien	TDF	1	1
26	6	2002	7	6	07:40	Coniférien	BFA	0	0,5
26	6	2002	7	6	07:40	Coniférien	BRG	1	1
26	6	2002	7	6	07:40	Coniférien	JUA	1	1
26	6	2002	7	6	07:40	Coniférien	MOA	0	0,5
26	6	2002	7	6	07:40	Coniférien	PJC	1	1
26	6	2002	7	6	07:40	Coniférien	RCR	1	1
26	6	2002	7	6	07:40	Coniférien	TDF	1	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	GRD	0	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	MOA	0	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	MOA	1	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	MOV	0	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	MOV	1	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	PCJ	0	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	PRA	1	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	PTC	1	1
27	1	2002	6	25	07:00	Coniférien	RCR	2	2
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	BFA	1	1
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	BRG	2	2
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	CHJ	0	1
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	GRD	0	0,5
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	MOA	1	1
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	PAT	1	1
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	PJC	1	1
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	PTC	1	1
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	RCR	1	1
27	2	2002	6	28	06:05	Coniférien	TDF	0	1
27	3	2002	6	30	08:35	Coniférien	BFA	0	1
27	3	2002	6	30	08:35	Coniférien	BRG	0	1
27	3	2002	6	30	08:35	Coniférien	GRD	0	1
27	3	2002	6	30	08:35	Coniférien	PJC	1	1
27	3	2002	6	30	08:35	Coniférien	RCR	1	2
27	3	2002	6	30	08:35	Coniférien	TDF	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	BRG	2	2
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	GRD	1	1
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	JUA	0,5	0,5
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	MOA	1	1
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	PCJ	0	1
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	PJG	1	1
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	PPB	1	1
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	PTC	0	1
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	RCD	0	1
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	RCR	1	2
27	4	2002	7	2	06:25	Coniférien	TDF	0	1
27	5	2002	7	4	06:10	Coniférien	BRG	0	1
27	5	2002	7	4	06:10	Coniférien	GRD	0	1
27	5	2002	7	4	06:10	Coniférien	PCJ	1	1
27	5	2002	7	4	06:10	Coniférien	PPB	1	1
27	5	2002	7	4	06:10	Coniférien	RCD	1	1
27	5	2002	7	4	06:10	Coniférien	RCR	1	2
27	5	2002	7	4	06:10	Coniférien	TDF	0	1
27	6	2002	7	6	07:15	Coniférien	BRG	0	1
27	6	2002	7	6	07:15	Coniférien	MOA	0	1
27	6	2002	7	6	07:15	Coniférien	MOV	1	1
27	6	2002	7	6	07:15	Coniférien	PPB	0,5	0,5
27	6	2002	7	6	07:15	Coniférien	PTC	1	1
27	6	2002	7	6	07:15	Coniférien	RCR	1	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	BRG	1	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	GRD	1	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	GRS	0	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	MEB	1	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	MOA	1	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	MOV	0	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	PCJ	1	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	PJG	1	1
28	1	2002	6	25	07:25	Mixte (DC)	PTC	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	BRG	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	COA	0	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	GRD	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	MOA	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	MOV	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	PCJ	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	PJG	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	PTC	1	1
28	2	2002	6	28	06:25	Mixte (DC)	RCR	1	1
28	3	2002	6	30	06:25	Mixte (DC)	BRG	1	2
28	3	2002	6	30	06:25	Mixte (DC)	DUP	1,5	1,5
28	3	2002	6	30	09:00	Mixte (DC)	PAO	0	1
28	3	2002	6	30	09:00	Mixte (DC)	PJG	2	2
28	3	2002	6	30	09:00	Mixte (DC)	RCR	1	1
28	4	2002	7	2	09:00	Mixte (DC)	BRG	1	1
28	4	2002	7	2	09:00	Mixte (DC)	DUP	0	0,5
28	4	2002	7	2	09:00	Mixte (DC)	GRD	0	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	JUA	0	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	MEB	1	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	MOA	1	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	PIC	0	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	PJG	0	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	PRA	1	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	ROP	0	1
28	4	2002	7	2	07:00	Mixte (DC)	TDF	1	1
28	5	2002	7	4	06:35	Mixte (DC)	BRG	1	1
28	5	2002	7	4	06:35	Mixte (DC)	GRD	1	2

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
28	5	2002	7	4	06:35	Mixte (DC)	MOA	1	1
28	5	2002	7	4	06:35	Mixte (DC)	PCJ	1	1
28	5	2002	7	4	06:35	Mixte (DC)	PJG	0	1
28	5	2002	7	4	06:35	Mixte (DC)	RCR	1	1
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	BRG	1	1
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	DUP	0	0,5
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	GRD	0	0,5
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	MOA	1	1
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	PJG	1	1
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	PPB	0	1
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	PTC	1	1
28	6	2002	7	6	06:50	Mixte (DC)	RCD	0	1
29	1	2002	6	25	:00	Coniférien	BFA	0	1
29	1	2002	6	25	08:00	Coniférien	BRG	1	1
29	1	2002	6	25	08:00	Coniférien	GRD	0	0,5
29	1	2002	6	25	08:00	Coniférien	PJG	1	1
29	1	2002	6	25	08:00	Coniférien	RCR	1	1
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	BFA	1	1
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	BRG	1,5	1,5
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	DUP	1	1
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	GRD	1	1
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	MOV	0	1
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	PCJ	1	1
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	PRA	0,5	0,5
29	2	2002	6	28	06:55	Coniférien	TDF	0	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	BFA	0	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	BRG	1	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	GRD	0,5	0,5
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	JUA	0	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	MOV	0	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	RCD	1	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	RCR	1	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	ROP	1	1
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	TAP	0	0,5
29	3	2002	6	30	07:40	Coniférien	TDF	1	1
29	4	2002	7	2	07:40	Coniférien	BFA	0	1
29	4	2002	7	2	07:25	Coniférien	BRG	0	1
29	4	2002	7	2	07:25	Coniférien	GRD	0	1
29	4	2002	7	2	07:25	Coniférien	MOA	1	1
29	4	2002	7	2	07:25	Coniférien	PJG	1	1
29	4	2002	7	2	07:25	Coniférien	RCR	1	1
29	4	2002	7	2	07:25	Coniférien	TDF	0	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	BFA	0	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	BRG	1	2
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	JUA	1	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	MOA	0	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	MOA	1	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	PCJ	0	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	PTC	1	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	RCR	0	1
29	5	2002	7	4	07:00	Coniférien	TDF	1	2
29	6	2002	7	6	07:00	Coniférien	BRG	0	1
29	6	2002	7	6	06:25	Coniférien	GRD	0	1
29	6	2002	7	6	06:25	Coniférien	JUA	1	1
29	6	2002	7	6	06:25	Coniférien	MOA	1	1
29	6	2002	7	6	06:25	Coniférien	PJG	1	1
29	6	2002	7	6	06:25	Coniférien	PTC	1	1
29	6	2002	7	6	06:25	Coniférien	RCR	0	1
29	6	2002	7	6	06:25	Coniférien	TDF	0	1
30	1	2002	6	25	08:30	Feuillu	BFA	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
30	1	2002	6	25	08:30	Feuille	BRG	1	1
30	1	2002	6	25	08:30	Feuille	JUA	1	1
30	1	2002	6	25	08:30	Feuille	PAO	0	1
30	1	2002	6	25	08:30	Feuille	PCJ	1	1
30	1	2002	6	25	08:30	Feuille	PRA	1	1
30	1	2002	6	25	08:30	Feuille	RCR	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	BFA	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	BRG	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	GRD	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	MEA	0	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	MOV	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	PCJ	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	PRA	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	RCR	1	1
30	2	2002	6	28	07:20	Feuille	TDF	1	1
30	3	2002	6	30	07:20	Feuille	BRG	1	2
30	3	2002	6	30	07:20	Feuille	GRD	0	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	MEB	0	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	MOT	1	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	PAO	1	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	PJG	1	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	PRA	1	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	RCR	0	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	ROP	1	1
30	3	2002	6	30	07:15	Feuille	TDF	0	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	BFA	1	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	BRG	0	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	GRD	0	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	PCJ	1	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	PJG	0	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	PRA	1	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	RCR	0	1
30	4	2002	7	2	07:50	Feuille	TDF	0	1
30	5	2002	7	4	07:50	Feuille	BFA	0	1
30	5	2002	7	4	07:25	Feuille	BRG	0	1
30	5	2002	7	4	07:25	Feuille	JUA	0	1
30	5	2002	7	4	07:25	Feuille	MEB	1	1
30	5	2002	7	4	07:25	Feuille	PCJ	1	1
30	5	2002	7	4	07:25	Feuille	PTC	1	1
30	5	2002	7	4	07:25	Feuille	ROP	0	1
30	6	2002	7	6	06:00	Feuille	BRG	1	1,5
30	6	2002	7	6	06:00	Feuille	GRD	0	1
30	6	2002	7	6	06:00	Feuille	JUA	0	1
30	6	2002	7	6	06:00	Feuille	MOA	0	1
30	6	2002	7	6	06:00	Feuille	MOA	0,5	1,5
30	6	2002	7	6	06:00	Feuille	PCJ	1	1
30	6	2002	7	6	06:00	Feuille	RCR	1	2
31	1	2002	6	25	06:00	Mixte (DC)	PCJ	1	1
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	BFA	1	1
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	GRD	0	1
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	MOV	1	1
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	PCJ	1	1
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	PIM	1	1
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	PJG	1	2
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	PTC	1	1
31	2	2002	6	28	07:45	Mixte (DC)	RCR	1	2
31	3	2002	6	30	06:50	Mixte (DC)	BRG	0	1
31	3	2002	6	30	06:50	Mixte (DC)	MEB	1	1
31	3	2002	6	30	06:50	Mixte (DC)	PAM	0	1
31	3	2002	6	30	06:50	Mixte (DC)	PJG	2	2

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
31	3	2002	6	30	06:50	Mixte (DC)	RCR	0	1
31	3	2002	6	30	06:50	Mixte (DC)	TDF	1	1
31	4	2002	7	2	08:05	Mixte (DC)	BFA	0	1
31	4	2002	7	2	08:05	Mixte (DC)	PCJ	2	2
31	4	2002	7	2	08:05	Mixte (DC)	RCD	0	1
31	4	2002	7	2	08:05	Mixte (DC)	RCR	0	1
31	4	2002	7	2	08:05	Mixte (DC)	TDF	1	1
31	5	2002	7	4	08:00	Mixte (DC)	BFA	0	1
31	5	2002	7	4	08:00	Mixte (DC)	PCJ	1	2
31	5	2002	7	4	08:00	Mixte (DC)	PRA	1	1
31	5	2002	7	4	08:00	Mixte (DC)	PTC	1	1
31	5	2002	7	4	08:00	Mixte (DC)	TDF	0	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	BFA	0	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	BRG	0	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	GRD	0	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	MEA	0	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	MEB	1	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	PCJ	1	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	PJG	0	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	PTC	1	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	ROP	0	1
31	6	2002	7	6	05:35	Mixte (DC)	TDF	1	1
32	1	2002	6	25	10:30	Conifèrien	RCR	1	1
32	2	2002	6	28	08:10	Conifèrien	BFA	1	1
32	2	2002	6	28	08:10	Conifèrien	BRG	1	1
32	2	2002	6	28	08:10	Conifèrien	JUA	1	1
32	2	2002	6	28	08:10	Conifèrien	MOV	1	1
32	2	2002	6	28	08:10	Conifèrien	PCJ	1	1
32	2	2002	6	28	08:10	Conifèrien	RCR	1	1
32	2	2002	6	28	08:10	Conifèrien	TDF	1	1
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	BRG	0	1
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	GRC	0	0,5
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	JUA	1	1
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	MOV	2	2
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	RCD	1	2
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	RCR	1	1
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	ROP	1	1
32	3	2002	6	30	05:20	Conifèrien	TDF	1	1
32	4	2002	7	2	05:20	Conifèrien	BRG	0	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	DUP	0	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	GRC	0	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	JUA	1	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	MEB	0	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	MOV	1	2
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	PCJ	1	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	RCD	0	0,5
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	RCR	1	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	RCR	1	1
32	4	2002	7	2	08:55	Conifèrien	TDF	1	1
32	5	2002	7	4	08:25	Conifèrien	BRG	0	1
32	5	2002	7	4	08:25	Conifèrien	JUA	1	1
32	5	2002	7	4	08:25	Conifèrien	MOV	1	1
32	5	2002	7	4	08:25	Conifèrien	PAT	1	1
32	5	2002	7	4	08:25	Conifèrien	RCD	1	1
32	5	2002	7	4	08:25	Conifèrien	RCR	0	1
32	5	2002	7	4	08:25	Conifèrien	TDF	1	1
32	6	2002	7	6	05:10	Conifèrien	BRG	0	2
32	6	2002	7	6	05:10	Conifèrien	GRD	0	1
32	6	2002	7	6	05:10	Conifèrien	JUA	0	1
32	6	2002	7	6	05:10	Conifèrien	MOA	0	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
32	6	2002	7	6	05:10	Coniférien	MOV	1	1
32	6	2002	7	6	05:10	Coniférien	PCJ	0	1
32	6	2002	7	6	05:10	Coniférien	RCR	1	1
32	6	2002	7	6	05:10	Coniférien	TDF	1	1
33	1	2002	6	25	10:55	Mixte	BRG	1	1
33	1	2002	6	25	10:55	Mixte	PCJ	2	2
34	1	2002	6	25	11:45	Lisière	MEB	0	0,5
34	1	2002	6	25	11:45	Lisière	PJG	1	1
34	1	2002	6	25	11:45	Lisière	RCR	1	1
34	2	2002	6	28	09:30	Lisière	BFA	1	1
34	2	2002	6	28	09:30	Lisière	PJG	1	1
34	2	2002	6	28	09:30	Lisière	RCR	1	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	BFA	0	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	GRD	0	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	MEB	1	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	MOV	1	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	RCR	0	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	RCR	1	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	ROP	0	1
34	3	2002	6	30	04:55	Lisière	TAP	0	1
34	4	2002	7	2	09:25	Lisière	BFA	1	1
34	4	2002	7	2	09:25	Lisière	MEB	0,5	0,5
34	4	2002	7	2	09:25	Lisière	MOV	1	1
34	4	2002	7	2	09:25	Lisière	PCJ	1	1
34	4	2002	7	2	09:25	Lisière	RCR	0	1
34	5	2002	7	4	09:25	Lisière	BFA	1	2
34	5	2002	7	4	09:55	Lisière	BRG	0	1
34	5	2002	7	4	09:55	Lisière	RCD	0	1
34	5	2002	7	4	09:55	Lisière	RCR	0	1
34	5	2002	7	4	09:55	Lisière	TDF	0	1
34	6	2002	7	6	04:45	Lisière	BFA	0	1
34	6	2002	7	6	04:45	Lisière	GRD	0	0,5
34	6	2002	7	6	04:45	Lisière	JUA	0	0,5
34	6	2002	7	6	04:45	Lisière	MEB	0	1
34	6	2002	7	6	04:45	Lisière	MOV	0	1
34	6	2002	7	6	04:45	Lisière	PCJ	1	1
34	6	2002	7	6	04:45	Lisière	PTC	0	1
35	1	2002	6	25	12:10	Mixte	GRS	0,5	0,5
35	1	2002	6	25	12:10	Mixte	PRA	1	2
35	2	2002	6	28	09:05	Mixte	BFA	1	2
35	2	2002	6	28	09:05	Mixte	BRG	1	2
35	2	2002	6	28	09:05	Mixte	GRD	0,5	0,5
35	2	2002	6	28	09:05	Mixte	JUA	1	2
35	2	2002	6	28	09:05	Mixte	MOV	1	1
35	2	2002	6	28	09:05	Mixte	PRA	1	1
35	2	2002	6	28	09:05	Mixte	PTC	1	1
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	BFA	0,5	0,5
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	BRG	0	1
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	GRD	1	1
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	JUA	1	1
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	MOT	1	1
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	MOV	0	1
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	PCJ	1	1
35	3	2002	6	30	04:25	Mixte	PTC	1	1
35	4	2002	7	2	09:00	Mixte	BFA	1	1
35	4	2002	7	2	09:00	Mixte	BRG	0	1
35	4	2002	7	2	09:00	Mixte	MOZ	1	1
35	4	2002	7	2	09:00	Mixte	PCN	1	1
35	4	2002	7	2	09:00	Mixte	PJG	0	1
35	4	2002	7	2	09:00	Mixte	PRA	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
35	5	2002	7	4	10:05	Mixte	BFA	0	1
35	5	2002	7	4	10:05	Mixte	JUA	0	1
35	6	2002	7	6	04:20	Mixte	BFA	1	1
35	6	2002	7	6	04:20	Mixte	JUA	1	1
35	6	2002	7	6	04:20	Mixte	MOA	0	1
35	6	2002	7	6	04:20	Mixte	MOT	1	1
35	6	2002	7	6	04:20	Mixte	PTC	1	1
36	1	2002	6	25	12:35	Conifèrien	BRG	1	1
36	1	2002	6	25	12:35	Conifèrien	JUA	0	1
36	1	2002	6	25	12:35	Conifèrien	PRA	0	1
36	1	2002	6	25	12:35	Conifèrien	PTC	0	1
36	1	2002	6	25	12:35	Conifèrien	RCR	1	1
36	2	2002	6	28	08:40	Conifèrien	BFA	1	2
36	2	2002	6	28	08:40	Conifèrien	BRG	1	2
36	2	2002	6	28	08:40	Conifèrien	JUA	1	1
36	2	2002	6	28	08:40	Conifèrien	MEB	1	1
36	2	2002	6	28	08:40	Conifèrien	MOV	1	1
36	2	2002	6	28	08:40	Conifèrien	PTC	2	2
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	BFA	0	1
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	BRG	1	2
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	GRD	0	1
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	GRJ	1	1
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	JUA	0	0,5
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	MOT	0	1
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	PTC	1	2
36	3	2002	6	30	04:00	Conifèrien	RCR	0	1
36	4	2002	7	2	08:30	Conifèrien	BFA	0	1
36	4	2002	7	2	08:30	Conifèrien	BRG	0	1
36	4	2002	7	2	08:30	Conifèrien	COA	0	0,5
36	4	2002	7	2	08:30	Conifèrien	GRD	1	1
36	4	2002	7	2	08:30	Conifèrien	MOV	1	1
36	4	2002	7	2	08:30	Conifèrien	PTC	1	1
36	4	2002	7	2	08:30	Conifèrien	RCR	0	1
36	5	2002	7	4	10:20	Conifèrien	BRG	0	1
36	5	2002	7	4	10:20	Conifèrien	PJG	0	1
36	5	2002	7	4	10:20	Conifèrien	PRA	1	1
36	6	2002	7	6	03:50	Conifèrien	BFA	1	2
36	6	2002	7	6	03:50	Conifèrien	BRG	0,5	1,5
36	6	2002	7	6	03:50	Conifèrien	JUA	0	1
36	6	2002	7	6	03:50	Conifèrien	MOV	1	1
36	6	2002	7	6	03:50	Conifèrien	PRA	1	1
36	6	2002	7	6	03:50	Conifèrien	PTC	1	1
37	1	2002	6	25	11:20	Conifèrien	BRG	1	1
37	1	2002	6	25	11:20	Conifèrien	JUA	1	1
37	1	2002	6	25	11:20	Conifèrien	PJG	1	1
37	1	2002	6	25	11:20	Conifèrien	RCR	1	1
38	1	2002	6	25	09:30	Conifèrien	BFA	0	1
38	1	2002	6	25	09:30	Conifèrien	PRA	2	2
38	1	2002	6	25	09:30	Conifèrien	RCR	1	2
38	1	2002	6	25	09:30	Conifèrien	TDF	1	1
38	2	2002	6	28	9:55	Conifèrien	BFA	1	1
38	2	2002	6	28	09:55	Conifèrien	MOV	1	1
38	2	2002	6	28	09:55	Conifèrien	PRA	1	1
38	2	2002	6	28	09:55	Conifèrien	RCR	2,5	2,5
38	2	2002	6	28	09:55	Conifèrien	TDF	1	1
38	3	2002	6	30	05:50	Conifèrien	BRG	0	1
38	3	2002	6	30	05:50	Conifèrien	GRD	0	1
38	3	2002	6	30	05:50	Conifèrien	JUA	0	1
38	3	2002	6	30	05:50	Conifèrien	MOV	1	2
38	3	2002	6	30	05:50	Conifèrien	PAT	1	1

Annexe 4. Inventaire des couples nicheurs dans les stations d'écoute à Murdochville, en 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Habitat	Espèce	Paires	
								DRL	IPA
38	3	2002	6	30	05:50	Coniférien	PIF	0	0,5
38	3	2002	6	30	05:50	Coniférien	PJG	1	1
38	3	2002	6	30	05:50	Coniférien	RCR	1	2
38	3	2002	6	30	05:50	Coniférien	TDF	1	1
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	GRD	0	1
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	JUA	0	1
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	MEB	1	1
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	MOV	0	1
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	PIZ	0	0,5
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	PRA	1	1
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	RCR	1	1
38	4	2002	7	2	09:55	Coniférien	TDF	1	1
38	5	2002	7	4	08:55	Coniférien	BRG	0	1
38	5	2002	7	4	08:55	Coniférien	JUA	1	1
38	5	2002	7	4	08:55	Coniférien	MOV	0	1
38	5	2002	7	4	08:55	Coniférien	PCJ	1	1
38	5	2002	7	4	08:55	Coniférien	PRA	1	1
38	5	2002	7	4	08:55	Coniférien	RCR	0	1
38	5	2002	7	4	08:55	Coniférien	TDF	1	1
38	6	2002	7	6	09:50	Coniférien	MEB	0	1
38	6	2002	7	6	09:50	Coniférien	PCJ	1	1
38	6	2002	7	6	09:50	Coniférien	RCD	1	1
38	6	2002	7	6	09:50	Coniférien	TDF	1	1
39	1	2002	6	25	09:30	Coniférien	JUA	1	1
39	1	2002	6	25	09:30	Coniférien	MOV	1	1
39	1	2002	6	25	09:30	Coniférien	PRA	1	1
39	1	2002	6	25	09:30	Coniférien	RCR	1	1
40	1	2002	6	25	10:00	Coniférien	MEB	1	1
40	1	2002	6	25	10:00	Coniférien	PRA	1	1
40	2	2002	6	28	10:20	Coniférien	BFA	1	1
40	2	2002	6	28	10:20	Coniférien	GRS	0	1
40	2	2002	6	28	10:20	Coniférien	JUA	1	1
40	2	2002	6	28	10:20	Coniférien	PCJ	2	2
40	3	2002	6	30	06:15	Coniférien	GRD	0	1
40	3	2002	6	30	06:15	Coniférien	JUA	1	1
40	3	2002	6	30	06:15	Coniférien	MEB	1	1
40	3	2002	6	30	06:15	Coniférien	PCJ	1	1
40	3	2002	6	30	06:15	Coniférien	RCR	0	1
40	4	2002	7	2	10:25	Coniférien	BFA	0	1
40	4	2002	7	2	10:25	Coniférien	BRG	0	1
40	4	2002	7	2	10:25	Coniférien	GRD	0	1
40	4	2002	7	2	10:25	Coniférien	MEC	0	1
40	4	2002	7	2	10:25	Coniférien	RCR	1	2
40	4	2002	7	2	10:25	Coniférien	TDF	0	1
40	5	2002	7	4	09:25	Coniférien	BRG	0	1
40	5	2002	7	4	09:25	Coniférien	PTC	1	1
40	5	2002	7	4	09:25	Coniférien	TDF	0	1
40	6	2002	7	6	10:15	Coniférien	GRD	0	1
40	6	2002	7	6	10:15	Coniférien	MEB	1	1
40	6	2002	7	6	10:15	Coniférien	PCJ	1	1
40	6	2002	7	6	10:15	Coniférien	PRA	1	1
40	6	2002	7	6	10:15	Coniférien	TDF	0	1

Annexe 5. Répartition des espèces d'oiseaux dénombrés dans les 40 stations d'écoute à Murdochville, à l'été 2002.

Station	Habitat	Nombre d'espèces	
		DRL	IPA
1	Conifèrien	4	5
2	Mixte (DC)	4	5
3	Mixte (DC)	12	14
4	Mixte	13	16
5	Mixte (DC)	12	16
6	Conifèrien	11	18
7	Mixte (DC)	1	1
8	Mixte (DC)	5	5
9	Mixte (DF)	10	17
10	Mixte	13	15
11	Feuilleu	12	16
12	Ouvert	8	23
13	Conifèrien	10	17
14	Conifèrien	12	16
15	Mixte (DF)	9	13
16	Conifèrien	10	19
17	Humide	12	19
18	Mixte (DC)	12	16
19	Conifèrien	13	21
20	Mixte (DF)	9	15
21	Ouvert	11	16
22	Conifèrien	10	14
23	Lisière	5	9
24	Conifèrien	11	16
25	Conifèrien	13	17
26	Conifèrien	11	13
27	Conifèrien	15	16
28	Mixte(DC)	12	20
29	Conifèrien	14	16
30	Mixte (DF)	16	17
31	Mixte(DC)	10	16
32	Conifèrien	10	15
33	Mixte	2	2
34	Lisière	6	14
35	Mixte	11	13
36	Conifèrien	10	13
37	Conifèrien	4	4
38	Conifèrien	11	14
39	Conifèrien	4	4
40	Conifèrien	7	12

Nombre total selon DRL : 39 espèces.

Nombre total selon IPA : 55 espèces.

**Annexe 6. Conditions climatiques de l'inventaire des couples nicheurs à Murdochville
à l'été 2002.**

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Vent	Température (°C)	Nuage	Pluie
1	1	2002	6	26	10:30	3	23	1	0
2	1	2002	6	26	10:15	3	23	1	0
3	1	2002	6	26	11:00	3	24	1	0
3	2	2002	6	29	05:15	1	9	1	0
3	3	2002	7	1	08:15	1	22	2	0
3	4	2002	7	3	07:00	3	23	1	0
3	5	2002	7	5	07:05	3	13	5	0
3	6	2002	7	7	08:30	2	13	5	1
4	1	2002	6	26	11:25	3	24	1	0
4	2	2002	6	29	04:50	1	8	1	0
4	3	2002	7	1	08:45	1	22	1	0
4	4	2002	7	3	06:35	3	23	1	0
4	5	2002	7	5	06:35	2	14	5	0
4	6	2002	7	7	07:15	2	12	5	0
5	1	2002	6	26	11:50	3	24	1	0
5	2	2002	6	29	04:00	1	7	1	0
5	3	2002	7	1	09:10	1	23	1	0
5	4	2002	7	3	05:45	3	22	1	0
5	5	2002	7	5	05:40	2	16	5	0
5	6	2002	7	7	07:40	2	12	5	0
6	1	2002	6	26	12:15	3	24	1	0
6	2	2002	6	29	04:25	1	7	1	0
6	3	2002	7	1	09:35	2	12	1	0
6	4	2002	7	3	06:10	3	23	1	0
6	5	2002	7	5	06:05	2	15	5	0
6	6	2002	7	7	08:05	2	13	5	0
7	1	2002	6	26	09:30	2	23	1	0
8	1	2002	6	26	09:05	2	23	1	0
9	1	2002	6	26	08:40	2	22	1	0
9	2	2002	6	29	06:05	1	12	1	0
9	3	2002	7	1	06:45	2	19	3	0
9	4	2002	7	3	04:25	1	21	4	0
9	5	2002	7	7	10:25	2	14	5	0
9	6	2002	7	8	06:10	1	13	5	1
10	1	2002	6	26	07:50	2	22	1	0
10	2	2002	6	29	06:55	2	15	1	0
10	3	2002	7	1	07:40	2	21	3	0
10	4	2002	7	3	04:45	2	21	3	0
10	5	2002	7	7	09:25	1	14	5	0
10	6	2002	7	8	07:00	2	14	5	0
11	1	2002	6	26	08:15	2	22	1	0
11	2	2002	6	29	06:30	1	13	1	0
11	3	2002	7	1	07:10	2	20	3	0
11	4	2002	7	3	05:10	3	21	2	0
11	5	2002	7	7	09:55	2	14	5	0
11	6	2002	7	8	06:35	1	13	5	0
12	1	2002	6	26	07:25	2	21	1	0
12	2	2002	6	29	05:40	1	11	1	0
12	3	2002	7	1	10:05	3	24	3	0
12	4	2002	7	3	04:00	1	21	5	1
12	5	2002	7	7	08:55	2	13	5	0

**Annexe 6. Conditions climatiques de l'inventaire des couples nicheurs à Murdochville
à l'été 2002.**

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Vent	Température (°C)	Nuage	Pluie
12	6	2002	7	8	05:40	0	12	5	0
13	1	2002	6	26	07:00	2	20	1	0
13	2	2002	6	29	07:30	2	16	1	0
13	3	2002	7	1	10:30	3	24	2	0
13	4	2002	7	3	09:15	4	24	1	0
13	5	2002	7	5	07:40	3	13	5	1
13	6	2002	7	7	05:05	1	11	5	0
14	1	2002	6	26	06:35	2	19	1	0
14	2	2002	6	29	07:55	1	18	1	0
14	3	2002	7	1	10:55	2	24	2	0
14	4	2002	7	3	08:50	4	24	1	0
14	5	2002	7	5	08:05	3	13	5	1
14	6	2002	7	7	05:30	1	11	5	0
15	1	2002	6	26	06:10	2	19	1	0
15	2	2002	6	29	08:25	1	19	1	0
15	3	2002	7	1	06:10	2	19	4	0
15	4	2002	7	3	08:25	4	24	1	0
15	5	2002	7	5	08:30	3	13	5	1
15	6	2002	7	7	05:55	2	12	5	1
16	1	2002	6	26	05:20	1	16	1	0
16	2	2002	6	29	08:50	2	19	1	0
16	3	2002	7	1	05:45	2	18	4	0
16	4	2002	7	3	07:30	4	23	1	0
16	5	2002	7	5	08:55	3	13	5	0
16	6	2002	7	7	06:50	2	12	5	0
17	1	2002	6	26	05:45	2	18	1	0
17	2	2002	6	29	09:15	3	20	1	0
17	3	2002	7	1	05:20	2	16	5	0
17	4	2002	7	3	08:00	4	23	1	0
17	5	2002	7	5	925	3	13	5	1
17	6	2002	7	7	06:25	2	12	5	0
18	1	2002	6	26	04:45	2	15	1	0
18	2	2002	6	29	09:40	3	20	1	0
18	3	2002	7	1	04:50	2	15	5	0
18	4	2002	7	3	10:35	4	25	1	0
18	5	2002	7	5	05:10	2	16	5	0
18	6	2002	7	7	03:50	2	11	5	0
19	1	2002	6	26	04:20	2	14	1	0
19	2	2002	6	29	10:30	3	20	1	0
19	3	2002	7	1	04:25	2	15	5	0
19	4	2002	7	3	10:25	4	25	1	0
19	5	2002	7	5	04:40	2	16	5	0
19	6	2002	7	7	04:15	2	11	5	1
20	1	2002	6	26	03:55	2	13	1	0
20	2	2002	6	29	10:05	3	20	2	0
20	3	2002	7	1	04:00	2	15	5	0
20	4	2002	7	3	09:40	4	25	1	0
20	5	2002	7	5	04:10	2	16	5	0
20	6	2002	7	7	04:40	2	11	5	1
21	1	2002	6	25	04:25	3	7	1	0
21	2	2002	6	28	04:00	2	15	2	0

**Annexe 6. Conditions climatiques de l'inventaire des couples nicheurs à Murdochville
à l'été 2002.**

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Vent	Température (°C)	Nuage	Pluie
21	3	2002	6	30	10:45	1	23	1	0
21	4	2002	7	2	04:00	0	18	5	0
21	5	2002	7	4	04:00	2	20	5	0
21	6	2002	7	6	09:00	2	12	5	0
22	1	2002	6	25	04:00	3	7	1	0
22	2	2002	6	28	04:25	2	15	2	0
22	3	2002	6	30	10:20	1	23	1	0
22	4	2002	7	2	04:25	0	18	5	0
22	5	2002	7	4	04:30	2	20	4	0
22	6	2002	7	6	09:00	2	12	5	0
23	1	2002	6	25	09:25	3	8	1	0
24	1	2002	6	25	05:35	3	9	1	0
24	2	2002	6	28	04:55	2	15	2	0
24	3	2002	6	30	09:55	1	23	1	0
24	4	2002	7	2	05:05	1	18	5	0
24	5	2002	7	4	04:55	2	19	4	0
24	6	2002	7	6	08:30	2	11	5	1
25	1	2002	6	25	06:05	3	11	1	0
25	2	2002	6	28	05:20	2	15	4	0
25	3	2002	6	30	09:30	1	22	1	0
25	4	2002	7	2	05:30	1	18	3	0
25	5	2002	7	4	05:20	2	19	5	0
25	6	2002	7	6	08:05	2	11	5	1
26	1	2002	6	25	06:30	3	11	1	0
26	2	2002	6	28	05:45	2	15	4	0
26	3	2002	6	30	08:10	2	21	1	0
26	4	2002	7	2	06:00	1	19	3	0
26	5	2002	7	4	05:45	2	19	4	0
26	6	2002	7	6	07:40	2	11	5	1
27	1	2002	6	25	07:00	3	11	1	0
27	2	2002	6	28	06:05	2	16	3	0
27	3	2002	6	30	08:35	1	21	1	0
27	4	2002	7	2	06:25	1	20	3	0
27	5	2002	7	4	06:10	2	19	4	0
27	6	2002	7	6	07:15	3	11	5	1
28	1	2002	6	25	07:25	3	12	1	0
28	2	2002	6	28	06:25	2	16	3	0
28	3	2002	6	30	09:00	1	22	1	0
28	4	2002	7	2	07:00	1	22	3	0
28	5	2002	7	4	06:35	2	19	4	0
28	6	2002	7	6	06:50	3	11	5	1
29	1	2002	6	25	08:00	3	13	1	0
29	2	2002	6	28	06:55	2	16	2	0
29	3	2002	6	30	07:40	2	20	1	0
29	4	2002	7	2	07:25	1	22	5	0
29	5	2002	7	4	07:00	3	19	5	0
29	6	2002	7	6	06:25	2	11	5	1
30	1	2002	6	25	08:30	3	14	1	0
30	2	2002	6	28	07:20	2	17	2	0
30	3	2002	6	30	07:15	2	20	1	0
30	4	2002	7	2	07:50	1	23	5	0

**Annexe 6. Conditions climatiques de l'inventaire des couples nicheurs à Murdochville
à l'été 2002.**

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Vent	Température (°C)	Nuage	Pluie
30	5	2002	7	4	07:25	3	19	5	0
30	6	2002	7	6	06:00	2	11	5	0
31	1	2002	6	25	09:00	3	15	1	0
31	2	2002	6	28	07:45	2	17	1	0
31	3	2002	6	30	06:50	2	17	1	0
31	4	2002	7	2	08:05	1	23	1	0
31	5	2002	7	4	08:00	3	19	5	0
31	6	2002	7	6	05:35	2	10	5	0
32	1	2002	6	25	10:30	3	17	1	0
32	2	2002	6	28	08:10	3	17	1	0
32	3	2002	6	30	05:20	0	10	1	0
32	4	2002	7	2	08:55	2	25	1	0
32	5	2002	7	4	08:25	3	19	5	0
32	6	2002	7	6	05:10	2	10	5	0
33	1	2002	6	25	10:55	3	18	1	0
34	1	2002	6	25	11:45	3	20	1	0
34	2	2002	6	28	09:30	3	18	2	0
34	3	2002	6	30	04:55	0	9	1	0
34	4	2002	7	2	09:25	2	25	1	0
34	5	2002	7	4	09:55	2	18	5	0
34	6	2002	7	6	04:45	2	10	5	0
35	1	2002	6	25	12:10	4	20	1	0
35	2	2002	6	28	09:05	3	18	2	0
35	3	2002	6	30	04:25	0	9	1	0
35	4	2002	7	2	09:00	2	25	1	0
35	5	2002	7	4	10:05	2	18	5	0
35	6	2002	7	6	04:20	2	10	5	0
36	1	2002	6	25	12:35	4	20	1	0
36	2	2002	6	28	08:40	3	17	2	0
36	3	2002	6	30	04:00	0	9	1	0
36	4	2002	7	2	08:30	1	24	1	0
36	5	2002	7	4	10:20	2	18	5	0
36	6	2002	7	6	03:50	2	10	5	0
37	1	2002	6	25	11:20	3	19	1	0
38	1	2002	6	25	09:30	3	15	1	0
38	2	2002	6	28	09:55	3	18	2	0
38	3	2002	6	30	05:50	0	12	1	0
38	4	2002	7	2	09:55	1	25	3	0
38	5	2002	7	4	08:55	3	19	5	0
38	6	2002	7	6	09:50	2	12	5	0
39	1	2002	6	25	09:30	3	15	1	0
40	1	2002	6	25	10:00	3	16	1	0
40	2	2002	6	28	10:20	3	18	2	0
40	3	2002	6	30	06:15	1	14	1	0
40	4	2002	7	2	10:25	1	26	4	0
40	5	2002	7	4	09:25	3	19	5	0
40	6	2002	7	6	10:15	2	13	5	0

Vent : vitesse du vent (selon l'échelle de Beaufort) :

0 (calme; 0-1km/h)

1 (très légère brise; 1-5 km/h)

Annexe 6. Conditions climatiques de l'inventaire des couples nicheurs à Murdochville à l'été 2002.

Station	Inventaire	Année	Mois	Jour	Heure	Vent	Température (°C)	Nuage	Pluie
						2 (légère brise; 6-11 km/h)			
						3 (petite brise; 12-19 km/h)			
						4 (jolie brise; 20-28 km/h)			
						5 (bonne brise; 29-38 km/h)			
						6 (vent frais; 39-49 km/h)			
	Nuage : couverture nuageuse :					1 (0-19%)			
						2 (20-39%)			
						3 (40-59%)			
						4 (60-79%)			
						5 (80%-)			
	Pluie : durée et intensité :					0 (aucune)			
						1 (fine bruine)			
						2 (averse)			
						3 (intense)			

Annexe 7. Description de l'habitat dans les stations d'écoute de l'inventaire des couples nicheurs à Murdochville (2002).

Station	Habitat	Superficie (%)					Vis. Mod.	Infst. Insect	Troncs vertic.	Souches	Strates							
		Conif	Feuil.	Humide	Eau	Ouv.					Musc.	Hrb. b	Hrb. h	Arb. B	Arb. M	Arb. H	Arbo. B	Arbo. H
1	Conifèrien	80	20	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0
2	Mixte (DC)	55	40	0	0	5	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
3	Mixte (DC)	70	30	0	0	0	4	0	1	2	0	1	0	1	1	1	1	0
4	Mixte	50	50	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0
5	Mixte (DC)	75	25	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0
6	Conifèrien	80	20	0	0	0	4	0	1	2	0	1	0	0	1	1	1	0
7	Mixte (DC)	60	35	3	2	0	2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
8	Mixte (DC)	60	25	3	5	2	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
9	Mixte (DF)	40	60	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
10	Mixte	50	50	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	1
11	Feuillu	20	80	0	0	0	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
12	Ouvert	10	10	0	0	80	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	1	0
13	Conifèrien	85	10	0	0	5	4	1	1	2	0	1	0	0	1	1	1	0
14	Conifèrien	90	10	0	0	0	4	0	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0
15	Mixte (DF)	30	65	0	0	5	3	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
16	Conifèrien	95	0	0	0	5	3	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
17	Humide	15	0	80	5	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0
18	Mixte (DC)	70	30	0	0	0	3	0	1	3	0	1	1	1	1	1	1	0
19	Conifèrien	80	20	0	0	0	3	0	2	3	0	1	1	1	1	1	1	0
20	Mixte (DF)	40	60	0	0	0	3	0	0	3	0	1	0	1	1	1	1	0
21	Ouvert	20	0	0	0	80	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
22	Conifèrien	85	15	0	0	0	4	0	1	3	0	1	1	0	0	1	1	0
23	Lisière	40	5	0	0	55	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0
24	Conifèrien	95	5	0	0	0	2	0	0	4	0	1	0	1	1	1	1	0
25	Conifèrien	100	0	0	0	0	4	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	0
26	Conifèrien	90	10	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0
27	Conifèrien	95	5	0	0	0	4	0	0	3	0	1	1	1	0	1	1	1
28	Mixte(DC)	55	40	0	0	5	4	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1
29	Conifèrien	85	15	0	0	0	4	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
30	Mixte (DF)	75	25	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
31	Mixte(DC)	70	25	3	2	0	4	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0
32	Conifèrien	95	5	0	0	0	2	1	2	3	0	1	1	1	1	1	1	0
33	Mixte	50	50	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0

Annexe 7. Description de l'habitat dans les stations d'écoute de l'inventaire des couples nicheurs à Murdochville (2002).

Station	Habitat	Superficie (%)					Vis. Mod.	Infst. Insect	Troncs vertic.	Souches	Strates							
		Conif	Feuil.	Humide	Eau	Ouv.					Musc.	Hrb. b	Hrb. h	Arb. B	Arb. M	Arb. H	Arbo. B	Arbo. H
34	Lisière	45	10	10	25	10	3	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
35	Mixte	50	50	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0
36	Coniférien	80	20	0	0	0	3	1	4	3	0	1	0	1	1	1	0	0
37	Coniférien	90	10	0	0	0	3	0	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0
38	Coniférien	95	5	0	0	0	4	1	2	2	1	1	0	1	1	1	1	0
39	Coniférien	90	10	0	0	0	3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
40	Coniférien	85	15	0	0	0	3	0	3	2	1	1	0	0	1	1	1	0

Habitat : Type d'habitat : Coniférien (> 75% de superficie de conifères),
 Feuillu (> 75% de superficie de feuillus),
 Mixte (26-75% de feuillus et/ou de conifères et couvert forestier minimum de 80%),
 Mixte (DC) = dominance coniférienne (>50% de superficie de conifères),
 Mixte (DF) = dominance feuillue (>50% de superficie feuillue),
 Ouvert (> 75% de superficie ouverte),
 Humide (> 75% de superficie humide),
 Lisière (26-74% de superficie de forêt et 26-74% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie coniférienne, feuillue, humide, recouverte d'eau ou de milieu ouvert.

Visibilité modale : Visibilité modale : 0 (milieu ouvert), 1 (bonne; 100 m), 2 (assez bonne; 50-100 m), 3 (moyenne; 20-50 m), 4 (faible; 8-20m), 5 (très faible; 2,5-8 m), 6 (nulle; < 2.5 m)

Infest. Insectes : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort)

Troncs vertic. : Nombre de troncs morts verticaux : 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (>100)

Souches : Nombre de souches et/ou troncs renversés : 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (>100)

Strates : Musc. = plantes muscinales ; Hrb. b = herbacées basses (< 30 cm) ; Hrb. h = herbacées hautes (> 30 cm) ;
 Arb. b = buissons, arbustes et arbres (0-0.5 m) ; Arb. m = buissons, arbustes et arbres (0.5-2.0 m) ; Arb. h = buissons, arbustes et arbres (2.0-5.0 m) ; Arbo. b = arbres (5-15 m) ; Arbo. h = arbres (> 15 m)

Annexe 8. Coordonnées des stations d'écoute de l'inventaire des oiseaux nicheurs à Murdochville en 2002.

Station	Coordonnées	Altitude	Station	Coordonnées	Altitude
w001	48 57 42 N 065 26 97 W	536 m	w021	48 58 62 N 065 33 80 W	666 m
w002	48 57 50 N 065 26 88 W	528 m	w022	48 58 48 N 065 33 94 W	662 m
w003	48 57 60 N 065 27 53 W	567 m	w023	48 58 21 N 065 35 08 W	603 m
w004	48 57 79 N 065 27 71 W	558 m	w024	48 58 00 N 065 34 97 W	598 m
w005	48 57 92 N 065 27 81 W	549 m	w025	48 57 93 N 065 35 03 W	571 m
w006	48 57 91 N 065 27 76 W	576 m	w026	48 57 76 N 065 34 80 W	588 m
w007	48 56 93 N 065 28 55 W	539 m	w027	48 57 76 N 065 34 71 W	642 m
w008	48 56 95 N 065 28 47 W	618 m	w028	48 57 76 N 065 34 60 W	620 m
w009	48 58 08 N 065 29 15 W	682 m	w029	48 57 46 N 065 34 70 W	659 m
w010	48 58 25 N 065 28 93 W	754 m	w030	48 57 32 N 065 34 90 W	665 m
w011	48 58 19 N 065 29 17 W	704 m	w031	48 57 26 N 065 34 45 W	684 m
w012	48 57 86 N 065 29 45 W	613 m	w032	48 57 02 N 065 34 06 W	775 m
w013	48 59 01 N 065 29 47 W	745 m	w033	48 57 17 N 065 33 91 W	784 m
w014	48 59 08 N 065 29 65 W	749 m	w034	48 57 13 N 065 33 29 W	-
w015	48 59 18 N 065 29 47 W	785 m	w035	48 57 07 N 065 33 06 W	845 m
w016	48 59 34 N 065 28 68 W	683 m	w036	48 57 06 N 065 32 65 W	900 m
w017	48 59 24 N 065 28 69 W	669 m	w037	48 57 00 N 065 33 47 W	-
w018	49 00 50 N 065 31 35 W	688 m	w038	48 56 52 N 065 34 67 W	901 m
w019	49 00 54 N 065 31 43 W	706 m	w039	48 56 45 N 065 34 62 W	856 m
w020	49 00 50 N 065 31 56 W	689 m	w040	48 56 05 N 065 34 49 W	917 m