

**ANNEXE 1**

## Liste des noms français et scientifiques des espèces mentionnées dans le texte.

Espèces mentionnées		
Famille	Nom français <sup>a</sup>	Nom scientifique
Gaviidés	Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>
Ardéidés	Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>
	Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>
	Héron vert	<i>Butorides virescens</i>
Anatidés	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>
	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Accipitridés	Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>
	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
	Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>
	Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>
	Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>
	Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>
Falconidés	Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>
	Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>
Phasianidés	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
	Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>
Rallidés	Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>
Charadriidés	Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>
	Pluvier semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>
Scolopacidés	Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
	Petit Chevalier	<i>Tringa flavies</i>
	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>
	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>
	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>
	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	
Laridés	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
	Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>
Columbidés	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>
	Tourterelle triste	<i>Zenaidra macroura</i>
Cuculidés	Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Strigidés	Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>
	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Trochilidés	Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>
Alcédinidés	Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>
Picidés	Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
	Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
	Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>
	Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>
Tyrannidés	Moucherolle à côtés olives	<i>Contopus borealis</i>
	Piou de l'Est	<i>Contopus virens</i>
	Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>
	Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>
	Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>
	Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>
Hirundinidés	Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>
	Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>
	Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>
	Hirondelle à ailes hérissées	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>
	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
	Hirondelle à front blanc	<i>Hirundo pyrrhonota</i>
	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>

<sup>a</sup> Nomenclature selon CINFO (1993).

Espèces mentionnées		
Famille	Nom français <sup>a</sup>	Nom scientifique
Corvidés	Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>
	Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
	Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
Paridés	Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>
Sittidés	Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
	Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>
Certhiidés	Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>
Troglodytidés	Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>
	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Muscicapidés	Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>
	Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>
	Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
	Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>
	Grive des bois	<i>Hylocichla mustelina</i>
	Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
Mimidés	Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>
Bombycillidés	Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
Sturnidés	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Viréonidés	Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>
	Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>
	Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
	Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>
	Embérizidés	Paruline obscure
Embérizidés	Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>
	Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>
	Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>
	Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magna</i>
	Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>
	Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>
	Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>
	Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>
	Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>
	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
	Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>
	Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
	Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>
	Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
	Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>
	Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>
	Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
	Cardinal à poitrine rose	<i>Phœticus ludovicianus</i>
	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
	Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
	Bruant des plaines	<i>Spizella pallida</i>
	Bruant des champs	<i>Spizella pusilla</i>
	Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	
Fringillidés	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>
	Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>
	Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>


**ANNEXE 2**

GAZODUC BÉCANCOUR - 40A  
GREBE INC 2003

Date : \_\_\_\_\_  
Heure départ : \_\_\_\_\_  
Ciel : \_\_\_\_\_  
T° : \_\_\_\_\_  
Vent : \_\_\_\_\_

Page : \_\_\_\_\_  
Point de départ : \_\_\_\_\_  
Tracé : \_\_\_\_\_  
Section : \_\_\_\_\_  
Observateur : \_\_\_\_\_

Vers : \_\_\_\_\_



Echelle : 1 : 1000

GAZDUC BÈCANOUK - UDA  
GREBE Inc 2003

Date : \_\_\_\_\_ Vers : \_\_\_\_\_ Point de départ : \_\_\_\_\_  
 Heure départ : \_\_\_\_\_ Tracé : \_\_\_\_\_  
 Observateur : \_\_\_\_\_ Direction : \_\_\_\_\_ Section : \_\_\_\_\_

DIST. (m)	PEUPEMENT		DESCRIPTION DES STRATES			CHICOTS NICOSIÉS		
	Mixité	Haut.	Type			Petits	Gras	
	(F/M/R)	(m)	Basse (<1m)	Moyenne (1-4m)	Haute (>4m)	(20-34m)	(>35m)	
			D	Essence domi.	D	Essence domi.	D	Essence domi.
50								
150								
250								
350								
450								
550								
650								
750								
850								
950								
1050								
1150								
1250								
1350								
1450								
1550								
1650								
1750								
1850								
1950								
2050								
2150								
2250								
2350								
2450								

Légende : Sous mixité F = Feuillus (>75%), M = Mixte (25-75% d'enfouissement) et R = Résineux (>75%). D représente la densité de la couverture ; Faible (F) si < 25%, Moyenne (M) si 25-75% et Élevée (E) si > 75%.  
 Les données tentent de refléter la situation dans un rayon de 50m.

## **ANNEXE 3**

## Code de nidification (tiré de Gauthier et Aubry 1995)

### Espèce observée:

X: observation de l'espèce pendant sa période de nidification.

### Espèce nicheuse possible:

H: présence de l'espèce dans son habitat durant sa période de nidification.

### Espèce nicheuse probable:

P: couple présent dans son habitat durant sa période de nidification.

T: comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.).

C: comportement nuptial (parade, copulation, échange de nourriture entre adultes).

V: visite d'un site de nidification probable. Bien distinguer d'un site de repos.

A: cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours.

N: transport de matériel ou construction d'un nid par des troglodytes; forage d'une cavité par des pics.

### Espèce nicheuse confirmée:

CN: construction d'un nid ou transport de matériel (exception faite des troglodytes et des pics).

NU: nid vide ayant été utilisé, ou coquilles d'oeuf de la présente saison. À utiliser que lorsque l'identification est absolument sûre.

AT: adulte transportant de la nourriture (pour les jeunes) durant sa période de nidification.

PH: preuve physiologique (i.e. plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte) observée sur un oiseau en main.

DD: oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, ...

NO: adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).

FE: adulte transportant un sac fécal.

JE: jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances.

NJ: nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus).

*Note: un oeuf ou un jeune Vacher à tête brune dans le nid d'une autre espèce constitue une preuve de nidification pour les deux espèces.*

## ANNEXE F

Activités de pêche effectuées du 30 octobre au 3 décembre 2003



## ANNEXE F : ACTIVITÉS DE PÊCHE EFFECTUÉES DU 30 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2003 (1 de 6)

CAMPAGNE	STATION	ENGIN	N°	DATE DE POSE	DATE DE LEVÉE	HEURE DE POSE	HEURE DE LEVÉE	NOMBRE DE NUITS	EFFORT DE PÊCHE (h)	PROFONDEUR (m)	PÊCHE ÉLECTRIQUE (s)
1	Pointe LA	Filet maillant	1	2003-10-30	2003-10-30	16 :10	19 :24	0	3,23	2	
1	Pointe AM	Filet maillant	2	2003-10-30	2003-10-30	16 :20	19 :35	0	3,25	2,5	
1	Pointe	Pêche électrique	3	2003-10-30	2003-10-30	18 :50	18 :59		0,15	2	244
1	Pointe	Pêche électrique	4	2003-10-30	2003-10-30	19 :00	19 :10		0,17	2	230
1	Pointe	Pêche électrique	5	2003-10-30	2003-10-30	19 :10	19 :18		0,13	2	239
1	Rivière 1	Pêche électrique	6	2003-10-30	2003-10-30	20 :50	21 :00		0,17	2,5	243
2	La campagne n° 2 correspond à des activités réalisées lors des relevés sismiques.										
3	D1	Filet de dérive	1	2003-11-11	2003-11-11	12 :57	15 :50	0	2,88	2	
3	D2	Filet de dérive	2	2003-11-11	2003-11-11	13 :01	15 :59	0	2,97	2	
3	D3	Filet de dérive	3	2003-11-11	2003-11-11	13 :04	16 :10	0	3,1	2	
3	D4	Filet de dérive	4	2003-11-11	2003-11-11	13 :17	16 :00	0	2,72	1,5	
3	D5	Filet de dérive	5	2003-11-11	2003-11-11	13 :24	10 :25	0	2,98	2	
3	D6	Filet de dérive	6	2003-11-11	2003-11-12	13 :30	16 :30	0	27	1,5	
3	Ligne 1a	Plateau à oeufs	1	2003-11-12	2003-11-20	10 :33	10 :50	7	192,28	4,7	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	2	2003-11-12	2003-11-20	10 :35	11 :29	7	192,9	4	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	3	2003-11-12	2003-11-20	10 :36	11 :35	7	192,98	2,34	

AM : amont

LA : aval

Rivière 1 : Rivière Bécancour. Amont voie ferrée. Aval des seuils.

Rivière 2 : Rivière Bécancour. Du pont du train jusqu'au pont de l'autoroute 30.

Rivière 3 : À l'embouchure de la rivière Bécancour à l'aval de la mise à l'eau.

Note : La localisation des stations est présentée à la figure 5.1.

**ANNEXE F: ACTIVITÉS DE PÊCHE EFFECTUÉES DU 30 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2003 (2 de 6)**

CAMPAGNE	STATION	ENGIN	N°	DATE DE POSE	DATE DE LEVÉE	HEURE DE POSE	HEURE DE LEVÉE	NOMBRE DE NUITS	EFFORT DE PÊCHE (h)	PROFONDEUR (m)	PÊCHE ÉLECTRIQUE (s)
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	4	2003-11-12	2003-11-20	10 :38	11 :42	7	193,07	3,92	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	5	2003-11-12	2003-11-20	10 :39	11 :49	7	193,17	3,5	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	6	2003-11-12	2003-11-20	10 :40	11 :58	7	193,3	3,56	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	7	2003-11-12	2003-11-20	10 :42	12 :52	7	194,17	4,02	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	8	2003-11-12	2003-11-20	10 :43	13 :00	7	194,28	4,2	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	9	2003-11-12	2003-11-20	10 :44	13 :22	7	218,63	4,1	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	10	2003-11-12	2003-11-20	10 :45	13 :31	7	194,77	3,6	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	11	2003-11-12	2003-11-20	10 :46	13 :42	7	194,93	3	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	12	2003-11-12	2003-11-20	10 :48	13 :59	7	195,18	2,96	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	13	2003-11-12	2003-11-20	10 :49	14 :36	7	195,78	3,4	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	14	2003-11-12	2003-11-20	10 :50	14 :45	7	195,92	3,6	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	15	2003-11-12	2003-11-20	10 :51	15 :00	7	196,15	2,91	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	16	2003-11-12	2003-11-20	10 :52	15 :26	7	196,57	2,5	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	17	2003-11-12	2003-11-20	10 :53	15 :41	7	196,8	2,4	
3	Ligne 1a	Plateau à œufs	18	2003-11-12	2003-11-20	10 :55	15 :51	7	196,93	2,06	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	1	2003-11-12	2003-11-21	11 :00	09 :55	8	214,92	4	

**ANNEXE F : ACTIVITÉS DE PÊCHE EFFECTUÉES DU 30 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2003 (3 de 6)**

CAMPAGNE	STATION	ENGIN	N°	DATE DE POSE	DATE DE LEVÉE	HEURE DE POSE	HEURE DE LEVÉE	NOMBRE DE NUITS	EFFORT DE PÊCHE (h)	PROFONDEUR (m)	PÊCHE ÉLECTRIQUE (s)
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	2	2003-11-12	2003-11-21	11 :01	10 :13	8	215,2	3,9	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	3	2003-11-12	2003-11-21	11 :03	10 :29	8	215,43	3,6	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	4	2003-11-12	2003-11-21	11 :06	10 :42	8	215,6	3,7	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	5	2003-11-12	2003-11-21	11 :07	11 :00	8	215,88	3,9	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	6	2003-11-12	2003-11-21	11 :07	11 :30	8	216,38	3,6	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	7	2003-11-12	2003-11-21	11 :08	13 :00	8	217,87	4	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	8	2003-11-12	2003-11-21	11 :10	13 :25	8	218,25	4,2	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	9	2003-11-12	2003-11-21	11 :11	13 :23	8	218,2	3,9	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	10	2003-11-12	2003-11-21	11 :12	13 :40	8	218,47	3,5	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	11	2003-11-12	2003-11-21	11 :12	13 :55	8	218,72	3,7	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	12	2003-11-12	2003-11-21	11 :13	14 :10	8	218,95	3,3	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	13	2003-11-12	2003-11-21	11 :14	15 :20	8	220,1	2,73	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	14	2003-11-12	2003-11-21	11 :15	15 :35	8	220,33	2,56	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	15	2003-11-12	2003-11-21	11 :17	15 :40	8	220,38	2,25	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	16	2003-11-12	2003-11-21	11 :18	15 :47	8	220,48	2,05	
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	17	2003-11-12	2003-11-21	11 :20	16 :01	8	220,68	1,8	

**ANNEXE F : ACTIVITÉS DE PÊCHE EFFECTUÉES DU 30 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2003 (4 de 6)**

CAMPAGNE	STATION	ENGIN	N°	DATE DE POSE	DATE DE LEVÉE	HEURE DE POSE	HEURE DE LEVÉE	NOMBRE DE NUITS	EFFORT DE PÊCHE (h)	PROFONDEUR (m)	PÊCHE ÉLECTRIQUE (s)
3	Ligne 2a	Plateau à œufs	18	2003-11-12	2003-11-21	11 :21	16 :11	8	220,83	1,6	
3	Rivière 1	Pêche électrique	1	2003-11-12	2003-11-12	15 :23	15 :33		0,17	0,7	229
3	Rivière 1	Pêche électrique	2	2003-11-12	2003-11-12	15 :37	15 :43		0,1	0,7	210
3	Rivière 2	Pêche électrique	3	2003-11-12	2003-11-12	16 :00	16 :20		0,33	2	534
4	D1	Filet de dérive	1	2003-11-20	2003-11-20	09 :45	16 :18	0	6,55	2,71	
4	D2	Filet de dérive	2	2003-11-20	2003-11-20	09 :55	16 :15	0	6,33	2,4	
4	D3	Filet de dérive	3	2003-11-20	2003-11-20	10 :00	16 :13	0	6,22	2	
4	D4	Filet de dérive	4	2003-11-20	2003-11-20	10 :04	16 :10	0	6,1	1,6	
4	D5	Filet de dérive	5	2003-11-20	2003-11-20	10 :06	16 :08	0	6,03	2,5	
4	D6	Filet de dérive	6	2003-11-20	2003-11-20	10 :08	16 :06	0	5,97	3,8	
4	Ligne 6	Plateau à œufs	1	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	10 :01	13	307,72	3,1	
4	Ligne 6	Plateau à œufs	2	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	10 :06	13	307,8	3,6	
4	Ligne 6	Plateau à œufs	3	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	11 :11	13	308,88	5,2	
4	Ligne 6	Plateau à œufs	4	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	11 :18	13	309	5,2	
4	Ligne 6	Plateau à œufs	6	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	11 :27	13	309,15	6,3	
4	Ligne 1	Plateau à œufs	1	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	13 :40	13	311,3	2	

**ANNEXE F : ACTIVITÉS DE PÊCHE EFFECTUÉES DU 30 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2003 (5 de 6)**

CAMPAGNE	STATION	ENGIN	N°	DATE DE POSE	DATE DE LEVÉE	HEURE DE POSE	HEURE DE LEVÉE	NOMBRE DE NUITS	EFFORT DE PÊCHE (h)	PROFONDEUR (m)	PÊCHE ÉLECTRIQUE (s)
4	Ligne 1	Plateau à œufs	2	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	13 :40	13	311,27	2	
4	Ligne 1	Plateau à œufs	3	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	13 :40	13	311,37	2	
4	Ligne 1	Plateau à œufs	4	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	13 :40	13	311,37	2	
4	Ligne 1	Plateau à œufs	5	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	13 :40	13	311,37	2	
4	Ligne 1	Plateau à œufs	6	2003-11-20	2003-12-03	14 :18	13 :40	13	311,37	2	
4	Ligne 4	Plateau à œufs	1	2003-11-20	2003-12-03	14 :19	12 :01	13	309,72	1,5	
4	Ligne 4	Plateau à œufs	2	2003-11-20	2003-12-03	14 :19	12 :02	13	309,72	1,5	
4	Ligne 4	Plateau à œufs	3	2003-11-20	2003-12-03	14 :20	12 :03	13	309,72	1,5	
4	Ligne 4	Plateau à œufs	4	2003-11-20	2003-12-03	14 :21	12 :04	13	309,72	1,5	
4	Ligne 4	Plateau à œufs	5	2003-11-20	2003-12-03	14 :22	12 :05	13	309,72	1,5	
4	Ligne 4	Plateau à œufs	6	2003-11-20	2003-12-03	14 :23	12 :06	13	309,72	1,5	
4	Pointe AM	Filet maillant	1	2003-11-20	2003-11-21	17 :30	09 :10	1	15 :67	2	
4	Pointe LA	Filet maillant	2	2003-11-20	2003-11-21	17 :35	09 :44	1	16 :15	2	
4	Rivière 3	Filet maillant	1	2003-11-20	2003-11-21	19 :18	07 :55	1	12 :62	2	
4	Pointe	Pêche électrique	1	2003-11-20	2003-11-20	19 :30	19 :39		0,15	1,5	280
4	Pointe	Pêche électrique	2	2003-11-20	2003-11-20	19 :39	19 :48		0,15	1,5	200

**ANNEXE F : ACTIVITÉS DE PÊCHE EFFECTUÉES DU 30 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2003 (6 de 6)**

CAMPAGNE	STATION	ENGIN	N°	DATE DE POSE	DATE DE LEVÉE	HEURE DE POSE	HEURE DE LEVÉE	NOMBRE DE NUITS	EFFORT DE PÊCHE (h)	PROFONDEUR (m)	PÊCHE ÉLECTRIQUE (s)
4	Pointe	Pêche électrique	3	2003-11-20	2003-11-20	19 :48	19 :57		0,15	1,5	304
4	Ligne 2	Plateau à œufs	1	2003-11-21	2003-12-03	16 :19	11 :45	12	283,43	2	
4	Ligne 2	Plateau à œufs	2	2003-11-21	2003-12-03	16 :19	11 :45	12	283,43	2	
4	Ligne 2	Plateau à œufs	3	2003-11-21	2003-12-03	16 :19	11 :45	12	283,45	2	
4	Ligne 2	Plateau à œufs	4	2003-11-21	2003-12-03	16 :19	11 :45	12	283,43	2	
4	Ligne 2	Plateau à œufs	5	2003-11-21	2003-12-03	16 :19	11 :45	12	283,43	2	
4	Ligne 2	Plateau à œufs	6	2003-11-21	2003-12-03	16 :19	11 :45	12	283,43	2	