

Le 1<sup>er</sup> décembre 2006

Madame Marie-Josée Méthot  
Coordonnatrice du secrétariat de la commission  
du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement  
Édifice Lomer-Gouin  
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10  
Québec (Québec) G1R 6A6

**Objet : Projet du gazoduc Doublement Saint-Sébastien par TransCanada  
PipeLines Limited**

Madame,

La présente lettre a pour but de répondre, au meilleur de notre connaissance, à la demande d'information formulée par la commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement le 23 novembre 2006, dans le cadre du projet ci-dessus mentionné.

Vous trouverez en annexe la réponse à votre questionnement. Si la commission a d'autres interrogations à propos du projet de gazoduc Doublement Saint-Sébastien, il nous fera plaisir d'y répondre.

Veillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.



Nathalie Martel  
Chargée de projet

P. J.

c. c. M<sup>me</sup> Marie-Claude Théberge

**Réponse à la demande d'information  
du 23 novembre 2006**

*L'analyse des risques technologiques du projet du gazoduc Doublement Saint-Sébastien est-elle complétée ? Le cas échéant, quelle en est la conclusion ?*

**Réponse :**

L'analyse environnementale du projet du gazoduc Doublement Saint-Sébastien du MDDEP<sup>1</sup>, incluant l'aspect des risques technologiques d'accident, n'est pas complétée et fera l'objet d'une consultation intra et interministérielle après la deuxième partie de l'audience publique.

---

<sup>1</sup> Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs