

Vézina, Marie-Michelle

De: Vézina, Marie-Michelle
Envoyé: 6 février 2017 08:47
À: 'Guy Avoine'
Cc: 'Marc Boucher'; 'sherry_nugent@transcanada.com'
Objet: Prolongement Saint-Sébastien - suivi

Bonjour,

En confirmation de la discussion que nous avons eue lors de la réunion du 3 février dernier, il sera nécessaire de fournir les informations suivantes pour compléter votre étude d'impact :

- Estimation du nombre de transport de marchandise (par type de matériaux) qu'il y aura en période de construction ;
- DJMA pour les axes routiers qui seront utilisés pour le transport des matériaux ;
- Liste de la machinerie qui sera utilisée pour la construction ;
- Trajet préconisé pour le transport du matériel.

Une lettre officielle concernant cette demande vous sera envoyée la semaine prochaine. De plus, comme je vous l'expliquais lors de la réunion, il est possible qu'il y ait des questionnements supplémentaires soulevés par les experts.

Dans un autre ordre d'idée, ma directrice m'a confirmé qu'il est possible d'écourter la période de consultation seulement si le promoteur fait lui-même une demande d'audience publique.

Sincères salutations,

Marie-Michelle

Marie-Michelle Vézina
Chargée de projet

**Direction de l'évaluation
environnementale des projets
nordiques et miniers**

Édifice Marie-Guyart, 6^e étage
675, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418 521-3933, p. 4672
marie-michelle.vezina@mddelcc.gouv.qc.ca

Vézina, Marie-Michelle

De: Vézina, Marie-Michelle
Envoyé: 17 février 2017 15:39
À: 'Guy Avoine'
Cc: 'Marc Boucher'; 'sherry_nugent@transcanada.com'
Objet: Projet de prolongement Saint-Sébastien (3211-10-023) - Demande d'information

Bonjour M. Avoine,

Afin de compléter l'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact du projet cité en objet, en complément de l'information demandée dans mon courriel du 6 février 2017, il sera nécessaire de répondre à la demande suivante :

- Il est demandé à l'initiateur de préciser la répartition de chacune des espèces exotiques envahissantes (EEE) dans la zone à l'étude en transmettant leur localisation et les superficies touchées, si possible, dans un fichier de forme (shp.). De plus, l'initiateur doit estimer les volumes de sols touchés par les EEE.

Vous pouvez répondre à cette demande ainsi qu'aux demandes du 6 février dernier par courriel.

Sincères salutations,

Marie-Michelle Vézina
Chargée de projet

**Direction de l'évaluation
environnementale des projets
nordiques et miniers**

Édifice Marie-Guyart, 6^e étage
675, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418 521-3933, p. 4672
marie-michelle.vezina@mddelcc.gouv.qc.ca

Vézina, Marie-Michelle

De: Vézina, Marie-Michelle
Envoyé: 20 février 2017 15:19
À: 'Guy Avoine'
Cc: 'Marc Boucher'; 'sherry_nugent@transcanada.com'
Objet: Prolongement Saint-Sébastien: suivi sonore en période de construction
Pièces jointes: lignes-directrices-construction.pdf

Bonjour M. Avoine,

En complément de notre discussion de cet après-midi, vous trouverez ci-joint les « *Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel* » qui appui la demande de fournir un programme de suivi sonore des récepteurs sensibles pendant la phase de construction du gazoduc et des infrastructures connexes (QC-31 b de la première série de questions et commentaires).

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus amples renseignements.

Sincères salutations,

Marie-Michelle Vézina
Chargée de projet

**Direction de l'évaluation
environnementale des projets
nordiques et miniers**

Édifice Marie-Guyart, 6^e étage
675, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418 521-3933, p. 4672
marie-michelle.vezina@mddelcc.gouv.qc.ca