

324

PR4.6.9

Projet Oléoduc Énergie Est de
TransCanada – section québécoise

6211-18-018

ANNEXE B Sommaire des franchissements de cours d'eau

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML003	C.d. sans désignation	18N E 548320,0471 N 5041465,7832	Rigaud	Vaudreuil-Soulanges	Montérégie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	75	3,8	3	0,6	épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, méné ventre rouge, meunier noir, mulet à cornes, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	bec-de-lièvre	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML004	C.d. sans désignation	18N E 548902,9306 N 5041750,0449	Pointe-Fortune	Vaudreuil-Soulanges	Montérégie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7	4,2	3,8	0,7	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné bleu, méné d'argent, méné ventre rouge, meunier noir, mulet à cornes, ombre de vase	bec-de-lièvre	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML004B	C.d. ruisseau à Charette # 16364	18N E 549374,6565 N 5042130,5085	Pointe-Fortune	Vaudreuil-Soulanges	Montérégie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	75	7,5	2,6	1,5	achigan à grande bouche, barbotte brune, crapet de roche, crapet soleil, fouille-roche zébré, grand brochet, méné à museau arrondi, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, méné jaune, meunier noir, mulet à cornes, perchaude, ombre de vase	barbotte brune, bec-de-lièvre, carpe, chabot tacheté, crapet arlequin, crapet soleil, dard à ventre jaune, épinoche à cinq épines, grand brochet, marigane noire, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, méné émeraude, méné jaune, méné laiton, méné ventre rouge, meunier noir, mulet à cornes, mulet perlé, perchaude, ombre de vase	bec-de-lièvre, méné laiton	Élevée
QC-ML007	Rivière des Outaouais	18N E 550553,8671 N 5043131,0654	Pointe-Fortune/ Saint-André- d'Argenteuil	Vaudreuil-Soulanges/ Argenteuil	Montérégie/ Laurentides	Large, permanent (largeur > 20 m)	Navigable répertorié	500	494	492	18,5	alose savoureuse, barbue de rivière, baret, chevalier blanc, chevalier rouge, crapet de roche, crapet soleil, doré jaune, doré noir, grand brochet, laquaiche argentée, marigane noire, maskinongé, méné à museau arrondi, méné à tache noire, perchaude	achigan à grande bouche, achigan à petite bouche, alose savoureuse, anguille d'Amérique, barbotte brune, barbue de rivière, baret, carpe, chat-fou des rapides, chevalier blanc, chevalier jaune, chevalier rouge, chevalier sp., couette, crapet de roche, crapet soleil, doré jaune, doré noir, éperlan arc-en-ciel, esturgeon jaune, fondule barré, fouille-roche zébré, grand brochet, lamproie argentée, laquaiche argentée, lépisosté osseux, lotte, malachigan, marigane noire, maskinongé, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné bleu, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille, meunier noir, meunier rouge, meunier sp., ouitouche, perchaude, poisson-castor, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, tête rose, truite brune	alose savoureuse, anguille d'Amérique, chat-fou des rapides, éperlan arc-en-ciel, esturgeon jaune, lamproie argentée, méné d'herbe, tête rose	Élevée
QC-ML007C*	C.d. sans désignation	18N E 550926,6523 N 5044328,9915	Saint-André- d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML007D*	C.d. sans désignation	18N E 550923,136 N 5044357,92	Saint-André- d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML007E*	C.d. sans désignation	18N E 550887,9771 N 5044832,0313	Saint-André- d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML007B	C.d. sans désignation	18N E 550886,1226 N 5045297,0997	Saint-André- d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	41	36	30	0,4	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML008	C.d. sans désignation	18N E 550931,5972 N 5045895,5505	Saint-André- d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	3,2	2	0,4	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, mulet à cornes, raseux-de-terre gris, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML010	Rivière du Nord	18N E 550691,7078 N 5047426,1951	Saint-André- d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	156	152	150	4,5	achigan à petite bouche, barbue de rivière, chevalier blanc, crapet de roche, doré jaune, grand brochet, malachigan, maskinongé	achigan à grande bouche, achigan à petite bouche, anguille d'Amérique, barbotte brune, barbue de rivière, baret, carpe, chevalier jaune, chevalier rouge, couette, crapet de roche, crapet soleil, doré jaune, doré noir, épinoche à cinq épines, fouille-roche gris, fouille-roche zébré, grand brochet, laquaiche argentée, lépisosté osseux, lotte, malachigan, marigane noire, maskinongé, méné à grosse tête, méné à menton noir, méné à museau arrondi, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné pâle, meunier noir, meunier rouge, mulet à cornes, naseux des rapides, omble de fontaine, omisco, ouitouche, perchaude, poisson-castor, raseux-de-terre noir, truite arc-en-ciel, truite brune, ombre de vase	anguille d'Amérique, fouille-roche gris, méné d'herbe	Élevée
QC-ML011*	C.d. ruisseau Bradley-Saint-Jacques # 8399	18N E 550569,2061 N 5048381,9224	Saint-André- d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML012	C.d. ruisseau Rodger-Bradley # 8399	18N E 550529,586 N 5048683,6797	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	6,3	3,8	1,7	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML013	C.d. sans désignation	18N E 550515,1485 N 5048799,5314	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	7	3,5	2	0,25	épineche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML014	C.d. sans désignation	18N E 550417,2669 N 5049695,5384	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	8,1	3,7	0,8	0,15	épineche à cinq épines, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML015	C.d. sans désignation	18N E 550333,961 N 5050529,7192	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	50	50	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML016	C.d. ruisseau Geneva # 8399	18N E 550334,294 N 5050604,6074	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	5,6	3,5	0,7	0,2	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML017*	C.d. sans désignation	18N E 550311,3432 N 5050781,9705	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML017A	C.d. sans désignation	18N E 550269,1148 N 5051039,1752	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	4,1	3,3	3,3	0,1	épineche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML019	C.d. ruisseau Saint-André-Saint-Jérusalem # 4034	18N E 550237,997 N 5051146,476	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	11,9	2,5	2	0,6	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné bleu, meunier noir, mulet à cornes, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Élevée
QC-ML020	C.d. ruisseau Saint-André-Saint-Jérusalem # 4034	18N E 550492,3485 N 5052035,4881	Saint-André-d'Argenteuil	Argenteuil	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	1,8	1,5	0,5	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné d'argent, méné ventre rouge, mulet à cornes, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Élevée
QC-ML021	C.d. ruisseau Saint-André-Saint-Jérusalem # 4034	18N E 550790,7288 N 5052092,3483	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Étang de castor	Non navigable	51	5,8	5,1	0,5	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné d'argent, méné laiton, méné ventre citron, méné ventre rouge, mulet à cornes, mulet perlé	Aucune	méné laiton	Élevée
QC-ML021A	C.d. Walker # 7522	18N E 552208,8075 N 5053299,547	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	6,5	2,3	1,7	0,3	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML021C	C.d. sans désignation	18N E 553613,2021 N 5054121,6399	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	4,6	3,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML022	C.d. ruisseau Strong # 7543	18N E 554437,8257 N 5054227,6595	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	15,8	4,9	3,6	0,3	cyprin sp., épineche à cinq épines, méné ventre citron, méné ventre rouge, mulet à cornes, mulet perlé, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML023G*	C.d. sans désignation	18N E 555930,918 N 5054389,1644	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML023	C.d. sans désignation	18N E 556148,9005 N 5054437,3601	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	7	2,25	2	0,5	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML023B	C.d. sans désignation	18N E 556239,2474 N 5054461,3948	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	4,1	2,9	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML023C	C.d. sans désignation	18N E 556336,7253 N 5054481,0508	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	11,4	5,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML023D	C.d. sans désignation	18N E 556479,7473 N 5054497,4535	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	5,4	2,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML023E	C.d. sans désignation	18N E 556630,1648 N 5054514,7043	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	9,9	2,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML023F	C.d. sans désignation	18N E 556846,0539 N 5054531,3322	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	10,2	4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML023A	C.d. sans désignation	18N E 557143,178 N 5054579,1543	Lachute	Argenteuil	Laurentides	Intermittent	Non navigable	8	1,7	1,5	0,4	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML024	Br. No 20 de la rivière noire # 7543	18N E 558798,3276 N 5055128,0695	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	10,4	5,4	2,4	0,6	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, meunier noir, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML026	C.d. sans désignation	18N E 559970,7287 N 5055591,7704	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	5,9	2,8	1,8	0,15	épioche à cinq épines, méné ventre rouge, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML027A	C.d. sans désignation	18N E 561587,4952 N 5056769,7299	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	3,5	1,5	0,2	épioche à cinq épines, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML028A	C.d. sans désignation	18N E 561705,805 N 5056867,8986	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8,6	1,7	0,8	0,2	épioche à cinq épines, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML029	C.d. Silverson # 13080	18N E 561985,728 N 5057095,7838	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	2,2	1	0,1	épioche à cinq épines, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML031	Br. No 2 du c.d. Poirier # 15022	18N E 563082,3244 N 5057844,6654	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Étang de castor	Non navigable	40	20	15	1	barbotte brune, épioche à cinq épines, méné à grosse tête, méné d'argent, méné ventre rouge, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML032	C.d. Poirier # 15022	18N E 563401,6783 N 5058031,1262	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	8,9	1	0,9	0,15	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML034	C.d. ruisseau Bertrand # 15015	18N E 565318,6689 N 5058798,9142	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3	2,7	2	0,7	épioche à cinq épines, méné à grosse tête, méné d'argent, méné ventre rouge, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML034A*	C.d. sans désignation	18N E 566604,9831 N 5058964,9666	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML035*	C.d. ruisseau Morand # 7689	18N E 566864,1366 N 5058998,4072	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML035B	Br. No 1 du c.d. ruisseau Henri-Giroux # 1239	18N E 567895,8907 N 5058846,663	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	3,9	1,9	1,3	0,1	épioche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML035A	Br. No 1 du c.d. ruisseau Henri-Giroux # 1239	18N E 568469,5043 N 5058955,1591	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	6,5	3,5	2	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML036A*	C.d. Deschambault # 10453	18N E 569163,7198 N 5058040,2412	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML036B*	C.d. Deschambault # 10453	18N E 569469,3112 N 5057620,5152	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML037B*	C.d. ruisseau Henri-Giroux # 1239	18N E 570334,4293 N 5057502,4273	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML037C*	C.d. sans désignation	18N E 570542,5999 N 5057473,9989	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML037D*	C.d. Louis-Rodrigue # 13293	18N E 570743,5159 N 5057446,6063	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML038A*	C.d. Huot # 5670	18N E 572044,3656 N 5057218,8173	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	5,5	À préciser	À préciser	cyprin sp., doré jaune, doré noir, épioche à cinq épines, fondule barré, méné à grosse tête, méné à menton noir, méné à tache noire, méné d'argent, méné pâle, meunier noir, meunier sp., mullet à cornes, mullet perlé, raseux-de-terre noir, ombre de vase	—	Faible
QC-ML038B*	C.d. ruisseau Meunier # 6983	18N E 572648,5238 N 5057207,5996	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML039A*	C.d. Lecompte # 4934	18N E 576668,919 N 5057739,8417	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	épioche à cinq épines, méné à tache noire	—	Faible
QC-ML040A*	C.d. sans désignation	18N E 577712,8865 N 5058811,4853	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML042A*	C.d. Lachaine # 1624 ou Br. No 5 de la rivière Sainte-Marie # 1624	18N E 578497,6287 N 5059617,0285	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML042B*	C.d. sans désignation	18N E 578647,4024 N 5059770,8143	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML043A*	C.d. Nantel # 1624 ou Br. No 3 de la rivière Sainte-Marie # 1624	18N E 579283,9775 N 5060427,2528	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	6	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML043B*	C.d. sans désignation	18N E 579322,4605 N 5060475,0789	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML044A*	C.d. Cyr # 1624 ou Br. No 2 de la rivière Sainte-Marie # 1624	18N E 579758,9208 N 5060920,0119	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML044B*	Rivière Sainte-Marie # 1624	18N E 579797,0236 N 5060966,6139	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML044C*	C.d. sans désignation	18N E 580998,0608 N 5062253,6208	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML044D*	C.d. sans désignation	18N E 580954,2634 N 5062333,1448	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML045A	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 580646,1518 N 5062632,9334	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,8	3,1	2,5	0,5	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, meunier noir, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML045B	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 580555,0753 N 5063312,4274	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,8	5	2,1	0,3	épineche à cinq épines, méné à nageoires rouges, méné ventre rouge, mullet perlé, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML046A	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 580811,9815 N 5063680,784	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	7	5,4	2,8	0,4	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, mullet perlé, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML047A	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 580954,685 N 5063893,4318	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,1	2,6	1,2	0,1	épineche à cinq épines, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML047B*	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 581299,4109 N 5064392,6297	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML049A	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 581840,3632 N 5065002,2121	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10,5	4,2	3	0,6	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, mullet perlé, raseux-de-terre noir, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML050*	C.d. ruisseau Corbeil # 104	18N E 582577,1599 N 5065785,5667	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML051	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 582935,9172 N 5066177,3726	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,6	3	2,8	0,3	épineche à cinq épines, meunier noir, mullet perlé, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML052	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 583186,5785 N 5066481,1906	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	5,5	3,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML053	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 583705,5357 N 5067044,6482	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	3,5	2,5	0,4	crapet soleil, fouille-roche zébré, méné à museau noir, méné ventre citron, mullet à cornes, naseux des rapides	Aucune	—	Modérée
QC-ML053B	C.d. sans désignation	18N E 583996,2875 N 5067310,6414	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Éphémère	Non navigable	5,8	2,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML053C	C.d. sans désignation	18N E 584108,2022 N 5067424,7199	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	4,8	2,5	0,9	0,5	épineche à cinq épines, méné à grosse tête	Aucune	—	Faible
QC-ML055	Br. de la rivière Saint-Pierre # 8712	18N E 584301,2548 N 5067604,7034	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	7,6	5,4	3	0,5	barbotte brune, crapet soleil, dard à ventre jaune, méné à grosse tête, méné à museau noir, méné jaune, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, mullet perlé, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-ML056A	C.d. sans désignation	18N E 584404,6678 N 5067690,8194	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	11	2,2	1,8	0,06	Pas de capture	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML056B	Br. du c.d. ruisseau Hogue-Therrien # 13642	18N E 584526,0005 N 5067841,1413	Mirabel	Mirabel	Laurentides	Intermittent	Non navigable	7,8	4,9	2,9	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML060	C.d. sans désignation	18N E 585652,3485 N 5068991,1708	Sainte-Anne-des-Plaines	Thérèse-De Blainville	Laurentides	Intermittent	Non navigable	2,4	2,2	0,7	0,15	épineche à cinq épines, mulot à cornes, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML060A	C.d. sans désignation	18N E 585842,8649 N 5069168,4271	Sainte-Anne-des-Plaines	Thérèse-De Blainville	Laurentides	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,9	3,9	0,9	0,2	épineche à cinq épines, mulot à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML061	C.d. sans désignation	18N E 586181,7481 N 5069483,7246	Sainte-Anne-des-Plaines	Thérèse-De Blainville	Laurentides	Intermittent	Non navigable	7,8	1,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML067B	C.d. sans désignation	18N E 588150,1314 N 5071067,9529	Sainte-Anne-des-Plaines	Thérèse-De Blainville	Laurentides	Intermittent	Non navigable	5,8	2,9	1,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML072A	C.d. sans désignation	18N E 593606,1087 N 5073025,0431	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,9	1,3	0,7	0,3	méné à grosse tête, mulot à cornes, mulot perlé, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Faible
QC-ML072B	C.d. sans désignation	18N E 594311,1517 N 5073094,9439	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	7,1	0,8	0,5	0,05	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML073A	C.d. sans désignation	18N E 594842,8486 N 5073160,83	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	8,6	1	0,9	0,15	épineche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML074A	C.d. sans désignation	18N E 595235,8533 N 5073294,5328	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,3	2,7	2,5	0,3	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, mulot à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML074B	C.d. sans désignation	18N E 595785,9322 N 5073487,2471	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	6,3	2,8	2,5	0,15	épineche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML074C	C.d. sans désignation	18N E 595850,2414 N 5073510,0209	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4	1,3	0,7	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML075A	C.d. sans désignation	18N E 596321,6201 N 5073548,5443	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	5	2,1	1,4	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML076A	C.d. sans désignation	18N E 596662,5677 N 5073513,3929	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	3,5	1,9	1,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML076B	C.d. Therrien-Lamoureux # 7377	18N E 597300,6661 N 5073307,7699	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,3	3,3	2,2	0,5	crapet soleil, épineche à cinq épines, méné à grosse tête, meunier noir, mulot à cornes, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir	Aucune	—	Faible
QC-ML077A	C.d. sans désignation	18N E 598447,7813 N 5072913,45	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	4	3	0,5	crapet de roche, dard à ventre jaune, épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, mulot à cornes, naseux des rapides, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-ML077C	C.d. sans désignation	18N E 600175,5923 N 5072415,4355	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Éphémère	Non navigable	9,2	9,2	8,1	0,4	Pas de pêche	Aucune	—	Faible
QC-ML078	C.d. sans désignation	18N E 600983,4674 N 5072306,0532	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Éphémère	Non navigable	3,8	3	3	0,6	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML078A*	C.d. sans désignation	18N E 601332,3003 N 5072223,1299	Terrebonne/Saint-Roch-de-l'Achigan	Les Moulins/Montcalm	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML079*	C.d. ruisseau Allard-Rochon # 10475	18N E 602201,0343 N 5071833,8779	Saint-Roch-de-l'Achigan	Montcalm	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML080*	C.d. ruisseau Gariépy-Gagnon # 10534	18N E 604764,7391 N 5072710,0939	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML081A	C.d. ruisseau Allard-Perreault # 12424	18N E 605541,6492 N 5073466,183	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4,5	3	2	0,3	épineche à cinq épines, mulot à cornes	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML081B*	Ruisseau Perreault-Guibault # 5116	18N E 606399,1667 N 5074173,9693	Saint-Roch-de-l'Achigan	Montcalm	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML082A*	C.d. ruisseau Allard-Trudel # 5116	18N E 607125,3729 N 5074667,2331	Saint-Roch-de-l'Achigan	Montcalm	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML082B*	C.d. sans désignation	18N E 608966,5015 N 5074267,5227	Saint-Roch-de-l'Achigan	Montcalm	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML082C*	C.d. sans désignation	18N E 608985,0582 N 5074241,9538	Saint-Roch-de-l'Achigan	Montcalm	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML083	C.d. sans désignation	18N E 609209,5878 N 5073848,3646	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	2,1	1,1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML083A	C.d. sans désignation	18N E 609306,3936 N 5073638,4642	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	29,6	3,6	1,15	0,3	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML083C	C.d. sans désignation	18N E 609332,048 N 5073588,6775	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Éphémère	Non navigable	8	1,75	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML083B	C.d. sans désignation	18N E 609439,5379 N 5073356,0779	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	10,1	2,8	0,8	0,15	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML084A*	C.d. sans désignation	18N E 609647,147 N 5072915,972	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML084C	C.d. sans désignation	18N E 609877,0622 N 5072400,701	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	8	5	0,15	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML084B*	C.d. ruisseau des Grandes Prairies # 3131	18N E 610148,2287 N 5071806,2475	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML085A*	Br. No 20 du c.d. de la Cabane Ronde # 3132	18N E 610499,7893 N 5071129,444	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML086A*	Br. No 15 du c.d. de la Cabane Ronde # 3132	18N E 611737,2226 N 5070968,3105	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML086B*	C.d. sans désignation	18N E 612024,2967 N 5070925,8019	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML087A*	C.d. sans désignation	18N E 612699,4952 N 5070715,0694	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML087B*	C.d. de la Cabane Ronde # 3132	18N E 613056,2643 N 5070664,0921	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	7	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML088D*	Br. No 11 du c.d. de la Cabane Ronde # 3132	18N E 613654,0199 N 5070126,5867	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML089*	C.d. sans désignation	18N E 614094,4444 N 5070114,9037	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-PS-MASC-AC-1*	Br. No 11 du c.d. de la Cabane Ronde # 3132	18N E 614330,7858 N 5070256,8041	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-LM000A2*	C.d. sans désignation	18N E 613974,4497 N 5070094,275	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-LM000A3	Br. No 16 du c.d. Cabane Ronde # 3132	18N E 613736,3214 N 5069860,1887	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	ND	2	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM000AA*	Br. No 17 du c.d. Cabane Ronde # 3132	18N E 613559,8074 N 5069688,1415	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-LM000AB*	C.d. sans désignation	18N E 613262,4176 N 5069396,534	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-LM000AC	C.d. sans désignation	18N E 613202,4353 N 5069337,5383	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	7,3	3,9	1,4	0,3	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM000AD	C.d. sans désignation	18N E 613029,9559 N 5069168,6927	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	9	2,8	1,4	0,25	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM000AE	Br. No 18 du c.d. Cabane Ronde # 3132	18N E 612795,5674 N 5068938,9365	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,5	3,1	0,7	0,04	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM000AF*	C.d. sans désignation	18N E 612439,1751 N 5068589,6209	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-LM000AG	C.d. sans désignation	18N E 612433,0949 N 5068266,7662	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4	2	0,3	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM000B	C.d. sans désignation	18N E 612394,4778 N 5067890,6467	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	2,5	1,7	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM000C	C.d. sans désignation	18N E 612370,6479 N 5067310,6343	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,2	2,9	2,4	0,2	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM000D	C.d. sans désignation	18N E 612347,3476 N 5067041,2611	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	12	7	6,5	2	crapet soleil, cyprin sp., épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM001	C.d. sans désignation	18N E 612344,4642 N 5066981,1949	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Étang de castor	Non navigable	15	9,5	8	1,5	barbotte brune, crapet soleil, cyprin sp., épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné émeraude, méné jaune, méné ventre rouge, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM002	Embr. De Mascouche # 10536	18N E 612336,0542 N 5066804,8904	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	10	9	7,5	1,8	crapet soleil, cyprin sp., épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM002A	Embr. De Mascouche # 10536	18N E 612330,6169 N 5066692,3214	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	8	5,6	3,9	1,5	crapet soleil, cyprin sp., épineche à cinq épines, méné émeraude, méné ventre rouge, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM002B	C.d. sans désignation	18N E 612332,7927 N 5066597,6718	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4,7	2,1	0,6	0,02	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM003	Ruisseau Saint-Charles # 10536	18N E 612332,0057 N 5066313,7021	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9,3	5,3	3,7	0,7	barbotte brune, crapet soleil, épineche à cinq épines, méné à grosse tête, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM003A	Ruisseau Saint-Charles # 10536	18N E 612291,0218 N 5065962,9915	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	4,4	3,3	0,25	crapet soleil, cyprin sp., épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné jaune, méné ventre rouge, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM003B	C.d. sans désignation	18N E 612297,5104 N 5065857,8619	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	5,2	3	0,15	0,08	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-LM003C	C.d. sans désignation	18N E 612300,1907 N 5065644,6383	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4,6	2,1	1,3	0,2	crapet soleil, cyprin sp., épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné jaune, méné ventre rouge, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM003D	C.d. sans désignation	18N E 612287,1637 N 5065417,6837	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	6	2,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM003E	Ruisseau Saint-Charles # 10536	18N E 612287,6287 N 5065322,8923	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,5	2,7	2,2	0,25	épineche à cinq épines, méné jaune, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM005	Ruisseau Saint-Charles # 10536	18N E 612274,6996 N 5064896,2269	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	10	6	2	0,1	épineche à cinq épines, méné ventre rouge, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-LM009	C.d. des Quarante # 10536	18N E 612410,7326 N 5064393,1202	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,5	3,1	0,6	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-LM010	Br. des Terres Noires # 10536	18N E 612394,2873 N 5063712,8885	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	6,8	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM011	C.d. Grande Coulée # 10536	18N E 612376,1553 N 5063462,2815	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	9,3	4,7	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-LM012	Embr. Thouin # 10536	18N E 612364,647 N 5063159,4489	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	9,6	4,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM013	C.d. Petite Coulée # 10536	18N E 612339,7111 N 5062517,4079	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8,2	3,5	2,9	0,7	barbotte brune, carpe, crapet soleil, épine à cinq épines, fondule barré, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné bleu, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-LM014	Br. Venne # 10536	18N E 612330,6932 N 5062283,4143	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	7,6	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM014A	C.d. sans désignation	18N E 612324,1314 N 5062111,8125	Terrebonne	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	10,3	6	1,5	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM015	Rivière des Mille Îles	18N E 612322,0716 N 5061785,4791	Terrebonne/Laval	Les Moulins/Laval	Lanaudière/Laval	Large, permanent (largeur > 20 m)	Navigable répertorié	277	266	258	7,6	achigan à petite bouche, baret, chevalier rouge, doré jaune, doré noir, grand brochet, laquaiche argentée, mullet à cornes	achigan à grande bouche, achigan à petite bouche, alose à gésier, alose savoureuse, anguille d'Amérique, barbotte brune, barbue de rivière, carpe, chevalier blanc, chevalier cuivré, chevalier de rivière, chevalier jaune, chevalier rouge, chevalier sp., couette, crapet de roche, crapet soleil, crayon-d'argent, cyprin sp., dard à ventre jaune, dard barré, dard de sable, doré jaune, doré noir, éperlan arc-en-ciel, épine à cinq épines, esturgeon jaune, fondule barré, fouille-roche zébré, grand brochet, grand corégone, laquaiche argentée, lépisosté osseux, lotte, marigane noire, maskinongé, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné bleu, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille, méné pâle, méné ventre rouge, meunier noir, meunier rouge, meunier sp., mullet à cornes, naseux des rapides, omisco, outouche, perchaude, poisson-castor, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, truite arc-en-ciel, truite brune, ombre de vase	alose savoureuse, anguille d'Amérique, chevalier cuivré, chevalier de rivière, dard de sable, éperlan arc-en-ciel, esturgeon jaune, méné d'herbe	Élevée
QC-LM016A	C.d. Mignerion	18N E 611980,28 N 5060549,7495	Laval	Laval	Laval	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9,7	4,8	1,8	0,6	épine à cinq épines, grand brochet, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-LM017A	C.d. sans désignation	18N E 611906,1613 N 5060454,0102	Laval	Laval	Laval	Intermittent	Non navigable	3	1,3	0,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM018A	C.d. sans désignation	18N E 612021,7378 N 5059801,5819	Laval	Laval	Laval	Intermittent	Non navigable	5,2	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LM023	Rivière des Prairies	18N E 612769,6987 N 5058816,5776	Laval/Montréal	Laval/Montréal	Laval/Montréal	Large, permanent (largeur > 20 m)	Navigable répertorié	710	705	695	5,7	achigan à petite bouche, carpe, chevalier blanc, chevalier rouge, chevalier sp., cyprin sp., dard barré, doré jaune, méné à museau arrondi, méné bleu, méné émeraude, méné paille, méné pâle, perchaude, raseux-de-terre noir ou gris	achigan à grande bouche, achigan à petite bouche, alose savoureuse, anguille d'Amérique, barbotte brune, barbue de rivière, baret, brochet maillé, carpe, chabot tacheté, chat-fou des rapides, chevalier blanc, chevalier jaune, chevalier rouge, couette, crapet de roche, crapet soleil, crayon-d'argent, dard à ventre jaune, doré jaune, doré noir, esturgeon jaune, fondule barré, fouille-roche zébré, gaspareau, grand brochet, lamproie argentée, lamproie du Nord, laquaiche argentée, lépisosté osseux, lotte, malachigan, marigane noire, maskinongé, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille, méné pâle, meunier noir, meunier rouge, mullet à cornes, naseux des rapides, omble de fontaine, omisco, outouche, perchaude, poisson-castor, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, tête rose, touladi, truite arc-en-ciel, truite brune, ombre de vase	alose savoureuse, anguille d'Amérique, brochet maillé, chat-fou des rapides, esturgeon jaune, lamproie argentée, lamproie du Nord, méné d'herbe, tête rose	Élevée
QC-LM024*	Ruisseau Pinel	18N E 613440,5528 N 5057702,0502	Montréal	Montréal	Montréal	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-LM025*	C.d. sans désignation	18N E 613466,4452 N 5057653,044	Montréal	Montréal	Montréal	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML102*	C.d. sans désignation	18N E 614570,1966 N 5070580,8253	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML103B	C.d. sans désignation	18N E 614521,8451 N 5070779,8428	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	1,5	0,6	0,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML103C	C.d. sans désignation	18N E 614533,3424 N 5071130,5885	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Éphémère	Non navigable	4	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML104	C.d. de la Cabane Ronde # 3132	18N E 614553,407 N 5071456,9225	Mascouche	Les Moulins	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	16	12	9	0,35	barbotte brune, crapet soleil, épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné jaune, meunier noir, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Faible
QC-ML104A	C.d. sans désignation	18N E 614866,1582 N 5072853,7321	Repentigny	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	5,9	1,6	0,75	0,3	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML106*	C.d. sans désignation	18N E 617814,4222 N 5076155,3251	L'Épiphanie	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML106C	Br. No 1 du c.d. ruisseau des Terres Noires # 15230	18N E 618594,9932 N 5076211,4339	L'Épiphanie	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	5,1	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML106B	C.d. ruisseau des Terres Noires # 15230	18N E 618666,1964 N 5076130,1181	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	10,6	6	3,9	1,25	épinoche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML107	C.d. ruisseau Zoël-Payette # 5164	18N E 619294,8389 N 5075531,1426	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	12	5,8	4,1	0,5	achigan à petite bouche, crapet soleil, épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné bleu, meunier noir, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML108	Grand Fossé des Terres Noires # 4119	18N E 620373,8683 N 5074448,6707	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	10,5	6,95	3,6	0,3	épinoche à cinq épines, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML109*	C.d. sans désignation	18N E 621386,5266 N 5073532,0857	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML110	Rivière L'Assomption	18N E 621573,561 N 5073398,8274	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	90	86	78	2,8	barbue de rivière, baret, catostomidé sp., centrarchidé sp., chevalier rouge, crapet de roche, cyprin sp., fouille-roche zébré, hiodontidé sp., méné à museau arrondi, méné bleu, méné paille, méné pâle, omisco, perchaude, percidé sp., raseux-de-terre noir ou gris	achigan à petite bouche, alose à gésier, alose savoureuse, anguille d'Amérique, barbotte brune, barbue de rivière, carpe, chevalier blanc, chevalier jaune, chevalier rouge, couette, crapet arlequin, crapet de roche, crapet soleil, dard de sable, doré jaune, doré noir, épinoche à cinq épines, esturgeon jaune, fouille-roche gris, fouille-roche zébré, grand brochet, lamproie argentée, lamproie marine, laquaiche argentée, lépisosté osseux, lotte, maskinongé, méné à museau arrondi, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné bleu, méné d'argent, méné émeraude, méné jaune, méné paille, méné pâle, meunier noir, meunier rouge, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, omisco, outouche, perchaude, poisson-castor, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, truite arc-en-ciel, truite brune	alose savoureuse, anguille d'Amérique, dard de sable, esturgeon jaune, fouille-roche gris, lamproie argentée	Élevée
QC-ML110A*	C.d. sans désignation	18N E 621753,4147 N 5073270,6855	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML112A*	C.d. sans désignation	18N E 623474,0164 N 5073060,4037	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML113A*	Br. No 1 du c.d. April-Chevalier # 5570	18N E 623682,2074 N 5073408,9058	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML113B*	C.d. sans désignation	18N E 623950,6241 N 5073889,6677	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML116	C.d. sans désignation	18N E 624172,5835 N 5074266,3706	Saint-Sulpice	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	3,4	0,9	0,3	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML118	C.d. Grande Débouché # 5022	18N E 624353,9669 N 5074605,3315	L'Assomption/ Saint-Sulpice	L'Assomption	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9	2,8	0,6	0,2	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML119*	C.d. sans désignation	18N E 624989,5503 N 5075860,6143	Saint-Sulpice	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML120	C.d. sans désignation	18N E 625351,7681 N 5076651,4027	Saint-Sulpice	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	2,9	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML121	C.d. sans désignation	18N E 625484,5369 N 5076905,6152	Saint-Sulpice	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	5	3	1,8	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML121A	Ruisseau Tortueux # 5562	18N E 625600,7407 N 5077171,6106	Saint-Sulpice	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	5,4	3,1	2,4	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML121B	C.d. sans désignation	18N E 626728,3833 N 5079791,5511	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Éphémère	Non navigable	6,9	3,6	3,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML122	C.d. sans désignation	18N E 626777,7932 N 5079904,4894	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Éphémère	Non navigable	1,9	2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML123A	C.d. sans désignation	18N E 626902,7949 N 5080190,1461	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5	4,2	2,7	1,4	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML124	Br. No 14 du ruisseau Point du Jour # 1245 ou Ruisseau Lachance # 7662	18N E 626962,5365 N 5080325,3054	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	11,5	5,1	2,6	0,7	épineche à cinq épines, méné bleu, ombre de vase	carpe, chevalier blanc, crapet de roche, meunier noir, ouitouche	—	Faible
QC-ML125	Br. No 14 du ruisseau Point du Jour # 1245 ou Ruisseau Lachance # 7662	18N E 627347,3414 N 5081195,9495	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	13	2	1,4	0,4	épineche à cinq épines, méné bleu, méné ventre rouge, ombre de vase	carpe, chevalier blanc, crapet de roche, meunier noir, ouitouche	—	Faible
QC-ML125B	C.d. sans désignation	18N E 627636,2112 N 5081849,3465	L'Assomption	L'Assomption	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	9	5	4	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML125C	C.d. sans désignation	18N E 628514,9998 N 5083832,3427	Lavaltrie	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4,7	2,4	1,5	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML126	Br. No 1 de la Rivière Saint-Antoine # 1244	18N E 628617,753 N 5084067,6733	Lavaltrie	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,75	4,1	1,4	0,2	épineche à cinq épines, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML127	C.d. sans désignation	18N E 628664,5139 N 5084173,9059	Lavaltrie	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	2,75	1,4	0,15	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML128	C.d. sans désignation	18N E 628778,7672 N 5084434,0434	Lavaltrie	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4	2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML129	Br. No 2 de la Rivière Saint-Antoine # 1244	18N E 628932,3682 N 5084782,8134	Lavaltrie	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2	1,3	1	0,4	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML130	Br. No 3 de la Rivière Saint-Antoine # 1244	18N E 629159,4732 N 5085296,8495	Lavaltrie	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	1,4	1	0,4	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML131A	C.d. sans désignation	18N E 631095,8577 N 5088257,2646	Lavaltrie	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,2	1,2	1	0,9	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML131D	Br. No 6 de la Rivière Saint-Jean # 1244	18N E 632169,039 N 5090059,2714	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	7	5	1,1	0,1	méné à grosse tête, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML132	Br. No 6 de la Rivière Saint-Jean # 1244	18N E 632513,3726 N 5090346,318	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9,2	3,2	1,5	0,2	crapet soleil, épineche à cinq épines, méné à grosse tête, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, ombre de vase	grand brochet, perchaude	—	Modérée
QC-ML133	C.d. sans désignation	18N E 632731,9061 N 5090780,4057	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Étang	Non navigable	105	102	100	2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML134*	C.d. sans désignation	18N E 634250,1784 N 5093221,8936	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML135	Br. No 1 de la Rivière Saint-Jean # 1244	18N E 634701,2242 N 5095506,0157	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	11,4	5,5	2,2	0,3	épioche à cinq épines, méné à grosse tête, ombre de vase	cyprin sp., grand brochet, méné jaune, perchaude, raseux-de-terre noir ou gris	—	Faible
QC-ML135A	C.d. sans désignation	18N E 636533,1437 N 5100348,7573	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	2	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML135C	C.d. sans désignation	18N E 636609,7181 N 5100504,9693	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Éphémère	Non navigable	2,9	2,9	2	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML135B	C.d. sans désignation	18N E 636641,1753 N 5100573,3643	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4	2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML136	Br. No 4 de la Rivière Saint-Joseph # 3671	18N E 636980,0151 N 5101170,159	Lanoraie	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	10	3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML137	Rivière Saint-Joseph # 3671	18N E 637203,033 N 5101576,0969	Sainte-Geneviève-de-Berthier	D'Autray	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	15	11	10	2	épioche à cinq épines, méné à nageoires rouges, méné ventre rouge, meunier noir, mullet perlé, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	épioche à cinq épines, méné à museau arrondi, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, ouitouche, raseux-de-terre noir, ombre de vase	—	Faible
QC-ML138	Rivière La Chaloupe # 4571	18N E 638258,9781 N 5103738,3694	Sainte-Geneviève-de-Berthier	D'Autray	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	14	12,4	11,3	1,5	épioche à cinq épines, lotte, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	bec-de-lièvre, carpe, chevalier rouge, crapet de roche, crapet soleil, épioche à cinq épines, fouille-roche zébré, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille, méné pâle, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, mullet perlé, naseux des rapides, omisco, ouitouche, perchaude, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, tête rose, ombre de vase	bec-de-lièvre, méné d'herbe, tête rose	Élevée
QC-ML139A	C.d. sans désignation	18N E 639369,542 N 5105958,8071	Berthierville	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	16,3	3,4	2,8	0,2	épioche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML140	Rivière Bayonne	18N E 639414,1707 N 5106251,8468	Sainte-Geneviève-de-Berthier/ Berthierville	D'Autray	Lanaudière	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	50	40	35	3	barbue de rivière, baret, chevalier rouge, doré noir, grand brochet, méné à museau arrondi, méné à tache noire, méné bleu, méné jaune, méné pâle, perchaude, percidé sp., raseux-de-terre noir ou gris	achigan à petite bouche, alose à gésier, barbotte brune, bec-de-lièvre, chevalier blanc, crapet de roche, crapet soleil, doré jaune, doré noir, épioche à cinq épines, épioche à trois épines, fouille-roche gris, fouille-roche zébré, gaspareau, grand brochet, laquaiche argentée, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné bleu, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille, méné pâle, méné ventre rouge, meunier noir, meunier rouge, mullet à cornes, naseux des rapides, omble de fontaine, omisco, ouitouche, perchaude, raseux-de-terre noir, tête rose, truite arc-en-ciel, truite brune	bec-de-lièvre, fouille-roche gris, méné d'herbe, tête rose	Élevée
QC-ML141	C.d. des Terres Noires # 15113	18N E 639557,3496 N 5106962,2114	Sainte-Geneviève-de-Berthier	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	11	1,5	1,3	0,35	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML142	C.d. Marais des Bois # 3611	18N E 640022,6761 N 5108045,8714	Sainte-Geneviève-de-Berthier/ Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	11,5	8	4	1	centrarchidé sp., dard barré, méné bleu, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, omisco, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-ML143	Br. No 5 du c.d. Marais des Bois # 3611	18N E 640251,4687 N 5108363,3544	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8,25	3,25	2,25	0,3	épioche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML144	Rivière Chicot	18N E 641200,8735 N 5109683,6394	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	22	17	15	1,72	barbotte brune, crapet de roche, crapet soleil, doré noir, fouille-roche zébré, grand brochet, méné bleu, meunier noir, omisco, perchaude, raseux-de-terre noir ou gris	barbotte brune, bec-de-lièvre, crapet de roche, crapet soleil, dard à ventre jaune, dard barré, doré jaune, doré noir, épioche à cinq épines, fondule barré, gaspareau, grand brochet, laquaiche argentée, marigane noire, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné bleu, méné d'argent, méné jaune, méné paille, méné pâle, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, omble de fontaine, omisco, perchaude, raseux-de-terre noir, ombre de vase	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML144A*	C.d. sans désignation	18N E 641443,0426 N 5109931,7795	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML145	Br. Nord-Est de la Rivière Chicot # 15874	18N E 642309,7474 N 5111067,4855	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	10	3,5	3	0,2	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML146	C.d. La Grande Ligne # 10702	18N E 642641,2079 N 5111529,079	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	6	2,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML147	C.d. ruisseau Lafontaine-Houle # 8262	18N E 642976,6784 N 5111995,4554	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	9	3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	barbotte brune, baret, crapet soleil, épineche à cinq épines, fondule barré, grand brochet, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à tache noire, méné bleu, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille ou méné pâle, meunier noir, omisco, raseux-de-terre gris	méné d'herbe	Élevée
QC-ML148*	C.d. ruisseau Désy-Sylvestre # 6093	18N E 643240,2848 N 5112360,7896	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	barbotte brune, chat-fou brun, crapet soleil, doré jaune, fondule barré, grand brochet, méné à museau arrondi, méné à tache noire, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille ou méné pâle, meunier noir, perchaude, ombre de vase	méné d'herbe	Élevée
QC-ML149	C.d. ruisseau Landry-Hénault # 10	18N E 643614,7258 N 5112835,0085	Saint-Cuthbert	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	13,8	3,8	1,6	0,4	grand brochet, méné à museau arrondi, meunier noir, mulet à cornes, perchaude, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	barbotte brune, fondule barré, méné à museau arrondi, méné jaune, meunier noir, raseux-de-terre noir	—	Modérée
QC-ML150*	C.d. Olivier Tranchemontagne # 2010	18N E 644166,4463 N 5113304,0809	Saint-Cuthbert/ Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	achigan à petite bouche, barbotte brune, carpe, catostomidé sp., couette, crapet de roche, crapet soleil, crayon-d'argent, cyprin sp., doré jaune, doré noir, éperlan arc-en-ciel, épineche à cinq épines, fondule barré, fouille-roche zébré, grand brochet, lamproie argentée, lotte, marigane noire, méné à grosse tête, méné à menton noir, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné bleu, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille, méné paille ou méné pâle, méné pâle, meunier noir, meunier rouge, meunier sp., mulet à cornes, mulet perlé, omisco, perchaude, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, ombre de vase	éperlan arc-en-ciel, lamproie argentée, méné d'herbe	Élevée
QC-ML151	C.d. sans désignation	18N E 644716,8087 N 5113755,1653	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	6	3,4	2	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML151A	Br. Nord CPR # 11427	18N E 644761,1779 N 5113904,402	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	11	2,2	1,6	0,4	épineche à cinq épines, méné à grosse tête	Aucune	—	Faible
QC-ML152	C.d. Grand-Pré # 11427	18N E 644772,9822 N 5113944,2572	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	3,2	0,9	0,1	épineche à cinq épines, méné à grosse tête	barbotte brune, poisson-castor	—	Faible
QC-ML152B	C.d. sans désignation	18N E 645184,0531 N 5114281,3748	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4,4	1,8	1,1	0,05	Pas de capture	barbotte brune, baret, catostomidé sp., couette, crapet de roche, crapet soleil, épineche à cinq épines, fondule barré, fouille-roche zébré, grand brochet, lotte, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à tache noire, méné d'argent, méné d'herbe, méné émeraude, méné jaune, méné paille, méné ventre rouge, meunier noir, mulet de lac, omisco, perchaude, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	méné d'herbe	Élevée
QC-ML154	C.d. ruisseau Latraverse # 7	18N E 647237,5961 N 5115995,2706	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	12,8	10	6,4	0,5	grand brochet, lotte, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné émeraude, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, omisco, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	barbotte brune, crapet soleil, lotte, méné à museau arrondi, méné jaune, meunier noir, mulet à cornes, omisco, raseux-de-terre noir	—	Modérée
QC-ML155	C.d. ruisseau Ayotte # 2427	18N E 647375,9945 N 5116110,1041	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	4,8	2,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML156	C.d. J-B Savoie # 4055	18N E 647587,2875 N 5116285,6182	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	4,1	3	0,4	carpe, fondule barré, grand brochet, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, raseux-de-terre noir ou gris	barbotte brune, crapet de roche, crapet soleil, méné à museau arrondi, méné émeraude, meunier noir, omisco	—	Modérée
QC-ML157	Br. No 4 du c.d. J-B Savoie # 4055	18N E 647652,922 N 5116340,1181	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Intermittent	Non navigable	3	1,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML158	Rivière Cachée # 11428	18N E 647855,7303 N 5116508,2115	Saint-Barthélemy	D'Autray	Lanaudière	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	11,3	8,8	4,7	1,3	barbotte brune, crapet de roche, crapet soleil, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné bleu, méné d'argent, méné pâle, meunier noir, meunier rouge, mulet à cornes, naseux des rapides, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Modérée
QC-ML159	C.d. ruisseau Grande Ligne # 5365	18N E 648126,8089 N 5116732,7712	Saint-Barthélemy/ Maskinongé	D'Autray/ Maskinongé	Lanaudière/ Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	2,5	1,6	0,4	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML159A	Br. Brousseau du c.d. ruisseau Grande Ligne # 5365	18N E 648441,2743 N 5116994,9713	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4,5	2	1,5	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML159B	Br. Vertefeuille-Lebeau du ruisseau Vertefeuille # 317	18N E 648543,1218 N 5117090,1594	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	9	5,2	3,5	0,7	grand brochet, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes	Aucune	—	Modérée
QC-ML159C	Br. No 3-A du ruisseau Vertefeuille # 317	18N E 648856,7023 N 5117352,3612	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	7,7	5,9	3,9	0,4	épineche à cinq épines, méné émeraude, mulet à cornes, ombre de vase	grand brochet	—	Modérée
QC-ML160	Ruisseau Vertefeuille # 317	18N E 648861,3199 N 5117356,1422	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	8,1	6	2	0,5	épineche à cinq épines, grand brochet, mulet à cornes, raseux-de-terre noir ou gris	grand brochet	—	Modérée
QC-ML160A	C.d. sans désignation	18N E 648985,0005 N 5117454,6483	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4,1	2,9	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML161	Rivière du Bois Blanc # 324	18N E 649115,4195 N 5117558,4353	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Utilisation récréative potentielle	7	3,5	1,5	0,6	carpe, méné à museau arrondi, meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, raseux-de-terre noir ou gris	perchaude	—	Modérée
QC-ML162	Ruisseau Pichette # 4712	18N E 649495,8702 N 5117874,9979	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	7,3	6,5	4	0,3	crapet soleil, épineche à cinq épines, grand brochet, meunier noir	barbotte brune, grand brochet	—	Modérée
QC-ML163	La Petite Décharge # 100 ou Br. No 3 de La Grande Décharge # 100	18N E 649779,6692 N 5118111,176	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,5	4,5	2,7	0,5	épineche à cinq épines, fondule barré	Aucune	—	Faible
QC-ML164	C.d. La Grande Décharge # 100	18N E 650773,9645 N 5118938,937	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9	3,5	1,5	0,6	carpe, épineche à cinq épines, fondule barré, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML167	Br. N-O du ruisseau du Bout des Terres # 920	18N E 651289,141 N 5120657,872	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	2,5	1,5	0,7	épineche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML165	C.d. sans désignation	18N E 651298,2113 N 5119732,4418	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	6,5	3,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML166	Rivière L'Ornière	18N E 651298,7942 N 5119755,6921	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	15	7,5	4,7	0,5	épineche à cinq épines, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné émeraude, méné jaune, meunier noir, meunier rouge, mulet à cornes, omisco, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Faible
QC-ML167B	C.d. sans désignation	18N E 651447,8855 N 5121037,5771	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,9	2,2	0,55	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML167A	Ruisseau du Bout des Terres # 920	18N E 651959,0328 N 5121704,1987	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5	1,9	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML168	Rivière Maskinongé	18N E 652575,609 N 5121925,341	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	50	40	38	4	achigan à petite bouche, crapet de roche, meunier noir, ouitouche	achigan à petite bouche, doré jaune, truite arc-en-ciel	—	Modérée
QC-ML168A	C.d. sans désignation	18N E 652687,9364 N 5121965,7229	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	1	0,5	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML169A	C.d. sans désignation	18N E 653081,5033 N 5122088,2977	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2	1,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-PS-MASK-DA-1*	Décharge de la Ligne des Mères # 1607	18N E 653386,7878 N 5122194,4491	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML170	Décharge de la Ligne des Mères # 1607	18N E 653397,9738 N 5122183,6152	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5,75	2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML171	C.d. sans désignation	18N E 653765,4141 N 5122273,4491	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML171A	C.d. sans désignation	18N E 653968,4196 N 5122321,3618	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	1,9	1,55	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML172	Ruisseau Petit Bois # 14983	18N E 654221,1704 N 5122394,217	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	14	3,5	2	0,15	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML172A	Ruisseau Charles-Jacques # 4485	18N E 654691,9442 N 5122731,8667	Maskinongé	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3	2,5	1,8	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML173	Ruisseau Bélanger # 13645	18N E 655149,5414 N 5123079,1159	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	1,8	0,6	0,3	épinoche à cinq épines, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML174	Br. Béland ou Br. No 4 du ruisseau Bélanger # 13645	18N E 655275,2707 N 5123389,1664	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	3	0,5	0,5	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, meunier noir, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML175	C.d. sans désignation	18N E 655432,365 N 5123724,033	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3	0,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML175A	C.d. sans désignation	18N E 655530,152 N 5123873,1682	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,4	0,9	0,35	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML176	C.d. sans désignation	18N E 655568,8426 N 5123931,8558	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,3	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML176A	C.d. sans désignation	18N E 655629,6644 N 5124024,0168	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2,9	2,25	0,25	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML177	C.d. du Petit Bois # 3255	18N E 655750,5138 N 5124205,986	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	12	1,6	0,8	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML178	C.d. sans désignation	18N E 655894,7171 N 5124418,4615	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,5	1,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML179	C.d. sans désignation	18N E 655997,4078 N 5124567,953	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML180	C.d. sans désignation	18N E 656063,96 N 5124664,7127	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2,6	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML181	Ruisseau Beauregard # 11194	18N E 656130,433 N 5124761,4711	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	2,5	2	0,6	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML182	C.d. sans désignation	18N E 656232,7151 N 5124911,4014	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,6	1,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML183	C.d. sans désignation	18N E 656317,1559 N 5125035,083	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4,5	2,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML184	C.d. sans désignation	18N E 656360,4754 N 5125099,1205	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,9	1,9	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML186	C.d. sans désignation	18N E 656404,6019 N 5125164,7356	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3	2,4	2,2	0,04	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML186A*	C.d. sans désignation	18N E 656477,6985 N 5125448,0089	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML187	Petite Rivière du Loup	18N E 656543,1629 N 5125598,559	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	23	13	8,2	0,8	cyprin sp., doré noir, fouille-roche zébré, lotte, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, omisco, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Modérée
QC-ML187A*	C.d. sans désignation	18N E 657144,766 N 5125832,4812	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML187B	C.d. sans désignation	18N E 657181,2753 N 5125905,9118	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4,35	2,8	0,2	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML188	C.d. sans désignation	18N E 657273,783 N 5126092,3007	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	1,7	1,5	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML189	C.d. sans désignation	18N E 657303,9803 N 5126153,2284	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	6	1,3	1	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML190	C.d. sans désignation	18N E 657428,8392 N 5126265,7386	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,2	1,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML191	Ruisseau Paillé # 4625	18N E 657531,9518 N 5126375,2446	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	1,2	1	0,2	épine à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML192	C.d. sans désignation	18N E 657688,5835 N 5126543,8385	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4,5	3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML193	C.d. sans désignation	18N E 657903,5548 N 5126730,8452	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4,7	2,7	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML194*	C.d. sans désignation	18N E 658178,3419 N 5126950,4299	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML195*	Ruisseau Béland-Picard # 4507	18N E 658286,1881 N 5127004,2583	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML196	C.d. sans désignation	18N E 658507,5808 N 5127114,8488	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5,5	2,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML197	C.d. sans désignation	18N E 658611,0224 N 5127165,9005	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	0,6	0,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML198	C.d. sans désignation	18N E 658685,6737 N 5127194,5246	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	1	0,8	0,2	épine à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML199	C.d. sans désignation	18N E 659080,0943 N 5127314,9735	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,6	1,15	0,7	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML200	Décharge Chacoura # 15097	18N E 659285,2408 N 5127338,2235	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	1,4	0,8	0,6	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML201	C.d. sans désignation	18N E 659693,7758 N 5127407,6027	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,4	1,6	0,7	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML202	Rivière Chacoura	18N E 660193,0562 N 5127261,7999	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	20	10	5	0,7	achigan à petite bouche, crapet de roche, méné à museau arrondi, méné bleu, méné émeraude, méné pâle, meunier noir, mullet à cornes, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Modérée
QC-ML203	C.d. sans désignation	18N E 660362,1972 N 5127273,4676	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,5	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML204	C.d. sans désignation	18N E 660694,9168 N 5127297,2268	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	2,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML205	C.d. sans désignation	18N E 661057,8279 N 5127427,2053	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2	0,9	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML206	C.d. sans désignation	18N E 661197,6817 N 5127406,3245	Louiseville	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	30	2	1	0,3	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML207	Rivière du Loup	18N E 662074,0603 N 5127101,1928	Saint-Léon-le-Grand/Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	50	39	35	5	chat-fou des rapides, doré jaune, doré noir, laquaiche argentée	achigan à petite bouche	chat-fou des rapides	Élevée
QC-ML208	C.d. sans désignation	18N E 662309,3305 N 5127305,1346	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5	4,5	2,2	0,15	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML209	C.d. sans désignation	18N E 662450,7714 N 5127427,7565	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	1,5	1,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML210	Br. No 2-A du Ruisseau des Blais # 2223	18N E 662785,8057 N 5127714,2069	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5,5	3	1,4	0,25	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML210A	C.d. sans désignation	18N E 663047,1695 N 5127961,1272	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,8	2,1	0,15	0,01	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML211	Br. No 1 du Ruisseau des Blais # 2223	18N E 663557,8733 N 5128242,6454	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	2,2	0,9	0,25	épinoche à cinq épines, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML212*	Ruisseau des Blais # 2223	18N E 663733,3943 N 5128302,8352	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML213	Br. No 2 du Ruisseau Napoléon-Bellemare # 1138	18N E 664366,3097 N 5128526,3278	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,5	2,75	1,5	0,5	épinoche à cinq épines, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML214	Ruisseau Napoléon-Bellemare # 1138	18N E 664605,2816 N 5128611,158	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	1,3	1	0,3	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML215	C.d. sans désignation	18N E 664920,1461 N 5128731,072	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5	1,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML215B*	C.d. sans désignation	18N E 665098,8569 N 5128900,3553	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML215A	C.d. sans désignation	18N E 665352,4378 N 5129142,0569	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5,5	1,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML216	Ruisseau Langevin # 15111	18N E 665479,1387 N 5129267,3572	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	20	2,75	2	0,5	épinoche à cinq épines, méné à museau arrondi, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, raseux-de-terre noir ou gris	barbotte brune	—	Modérée
QC-ML217	C.d. sans désignation	18N E 665856,4582 N 5129665,1047	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,5	3	2,5	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML218	C.d. sans désignation	18N E 665975,082 N 5129837,231	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	3,2	2	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML219	C.d. sans désignation	18N E 666161,9195 N 5129895,4671	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2,5	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML220	Br. No 1 du ruisseau Langevin # 15111	18N E 666297,3584 N 5129936,5184	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	14	9	2,75	0,85	épinoche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML221A	Ruisseau Desaulniers # 763	18N E 667344,3375 N 5129931,5716	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	7,85	2,5	1,85	0,1	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML221B	Ruisseau Desaulniers # 763	18N E 667469,3069 N 5129828,8121	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4,4	1,9	0,5	0,08	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML222	Petite Rivière Yamachiche # 1521	18N E 667820,0201 N 5129874,2549	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative	14	11	5,5	1,3	fouille-roche zébré, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omisco, ouitouche, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Modérée

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML223	C.d. sans désignation	18N E 668455,8139 N 5129986,0722	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2	1,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML224	Ruisseau Neveu # 1521	18N E 668460,7147 N 5129987,2083	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	3	0,6	0,6	épine à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML226	Rivière Yamachiche	18N E 669214,9589 N 5130151,0818	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative	30	20	11,6	0,9	chevalier blanc, dard de sable, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné bleu, méné d'argent, méné jaune, meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omisco, ouitouche, raseux-de-terre noir ou gris	achigan à petite bouche, dard de sable, grand brochet	dard de sable	Élevée
QC-ML227	C.d. sans désignation	18N E 669813,8789 N 5130863,2537	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5	1,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML228	Br. No 1 du c.d. Gauthier-Fréchette # 3783	18N E 669882,9342 N 5130959,582	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	6	0,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML229	C.d. sans désignation	18N E 670088,532 N 5131246,3049	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,5	1,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML230	Ruisseau aux Glaises	18N E 671479,2411 N 5133155,1518	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7	4,1	3,6	1	épine à cinq épines, omble de fontaine, petromyzontidé sp., ombre de vase	omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML231	Ruisseau Lefebvre # 3318	18N E 671917,8378 N 5133886,9609	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	38	30	4	1,3	meunier noir, omble de fontaine, ombre de vase	omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML234A	C.d. sans désignation	18N E 673047,8616 N 5135042,5112	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2,2	1,25	0,6	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML235A	C.d. sans désignation	18N E 673102,3675 N 5135254,3385	Yamachiche	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2,2	0,65	0,35	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML236	C.d. ruisseau Bastarache # 750	18N E 674856,0508 N 5137967,4944	Saint-Étienne-des-Grès	Maskinongé	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	11,1	5,1	5,1	1	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML237	C.d. ruisseau Bastarache # 750	18N E 674852,8155 N 5138393,4156	Saint-Étienne-des-Grès	Maskinongé	Mauricie	Intermittent	Non navigable	8,5	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML238	Ruisseau à Poléon-Bourassa # 2912	18N E 675187,9894 N 5142938,126	Saint-Étienne-des-Grès	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	1,3	1	0,2	omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML239	Ruisseau à Poléon-Bourassa # 2912	18N E 675681,2888 N 5143371,498	Saint-Étienne-des-Grès	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	1,3	1,3	0,3	omble de fontaine, ombre de vase	Aucune	—	Élevée
QC-ML239A	Ruisseau à Poléon-Bourassa # 2912	18N E 676086,0389 N 5143443,0456	Saint-Étienne-des-Grès	Maskinongé	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	24,3	2,9	2,2	0,4	omble de fontaine, ombre de vase	Aucune	—	Élevée
QC-ML239D	C.d. ruisseau Bourassa-Roy # 5364	18N E 676538,5675 N 5143272,8046	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	1,8	0,4	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML239G	C.d. sans désignation	18N E 676638,2874 N 5143194,4129	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2,9	1,7	0,55	0,02	méné à grosse tête	Aucune	—	Faible
QC-ML239C	C.d. sans désignation	18N E 677431,0607 N 5142783,3709	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5,8	2,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML239E	C.d. sans désignation	18N E 677857,5336 N 5142825,8664	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Intermittent	Non navigable	6	1,3	0,6	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML239F	C.d. sans désignation	18N E 677955,0051 N 5142835,6156	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Intermittent	Non navigable	9	2	0,6	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML240	Rivière Saint-Maurice	18N E 678079,6248 N 5142848,0524	Trois-Rivières/ Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Trois-Rivières/ Les Chenaux	Mauricie	Large, permanent (largeur > 20 m)	Navigable répertorié	230	205	200	6	achigan à petite bouche, barbue de rivière, chevalier rouge, crapet de roche, meunier rouge	achigan à petite bouche	—	Modérée
QC-ML240F	C.d. sans désignation	18N E 678585,606 N 5142902,5353	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	2,5	0,4	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML240A	C.d. sans désignation	18N E 678747,9091 N 5142914,0511	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,5	0,7	0,6	0,3	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML240C	C.d. sans désignation	18N E 679022,5539 N 5143146,7763	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Étang de castor	Non navigable	40	28	18	1	Pas de pêche	Aucune	—	Faible
QC-ML240B	C.d. sans désignation	18N E 679066,9215 N 5143196,6814	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,4	1	0,8	0,25	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML240D	C.d. sans désignation	18N E 679101,6232 N 5143235,2925	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	4	1,7	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML240E	C.d. sans désignation	18N E 679141,6868 N 5143279,8446	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5	1,5	0,9	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML242*	Rivière Champlain # 13838	18N E 682394,2287 N 5146681,9365	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML242A	C.d sans désignation	18N E 682742,7402 N 5147139,7389	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,8	1,8	1	0,3	épioche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Modérée
QC-ML242B	C.d sans désignation	18N E 682998,7795 N 5147396,8258	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	1,6	1,3	0,4	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML243	C.d. sans désignation	18N E 683106,1157 N 5147517,5601	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,3	3,1	0,4	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML243A	C.d sans désignation	18N E 683358,1286 N 5147795,6759	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,75	1,5	1	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML243B	C.d sans désignation	18N E 683843,8541 N 5148320,8614	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2,5	1,1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML245	C.d. sans désignation	18N E 684087,8678 N 5148580,6664	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,8	4,9	2,5	0,4	meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, petromyzontidé sp., raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Élevée
QC-ML245A	C.d. Morand # 12564	18N E 684309,1708 N 5148829,0554	Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,3	1,7	0,6	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML246	C.d. sans désignation	18N E 685204,3979 N 5148306,2633	Saint-Maurice	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	4	3	0,3	meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Élevée
QC-ML247	Br. No 1 du c.d. Ruisseau Barome # 2601	18N E 685908,9408 N 5147595,466	Trois-Rivières	Trois-Rivières	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,8	2,2	2	0,6	bec-de-lièvre, épioche à cinq épines, méné à grosse tête, méné à museau noir, meunier noir, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML248	C.d. ruisseau Morin # 1417	18N E 686976,1375 N 5146549,134	Saint-Maurice	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML249	C.d. ruisseau Clément # 2600	18N E 687961,5123 N 5145621,7734	Saint-Maurice	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,9	4	1	0,3	meunier noir, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML249A	C.d. sans désignation	18N E 688753,0498 N 5145116,1595	Saint-Maurice	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,5	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML250A	C.d. Ruisseau Barome # 2601	18N E 689658,9142 N 5144283,4472	Saint-Maurice	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	5	4	0,8	crapet soleil, épioche à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, omisco, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Modérée
QC-ML250	Rivière Champlain	18N E 689796,7937 N 5144242,1552	Saint-Maurice	Les Chenaux	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	14	7	6,3	0,6	épioche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, omble de fontaine, omisco, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-ML251	C.d. sans désignation	18N E 701303,1826 N 5148670,6488	Champlain	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,8	4	3,5	0,6	meunier noir, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML252	C.d. sans désignation	18N E 701950,6344 N 5149187,6071	Champlain	Les Chenaux	Mauricie	Étang de castor	Utilisation récréative potentielle	30	22	22	1,2	épioche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML253	C.d. sans désignation	18N E 701999,2258 N 5149207,9128	Champlain	Les Chenaux	Mauricie	Étang de castor	Utilisation récréative potentielle	29	21,5	20,3	1,5	épine à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML253A	C.d. sans désignation	18N E 702023,704 N 5149222,9662	Champlain	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3,8	3,6	0,9	0,3	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML253B	C.d. sans désignation	18N E 704611,3049 N 5150452,8956	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	6,3	2,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML254	Rivière Champlain	18N E 705130,1717 N 5150810,6105	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	20	16	13	1,4	chevalier blanc, chevalier sp., cyprin sp., dard de sable, fouille-roche gris, méné à nageoires rouges, méné émeraude, meunier noir, ouitouche, perchaude, percidé sp., raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	dard de sable, fouille-roche gris	Élevée
QC-ML254A	C.d. sans désignation	18N E 705165,7376 N 5150838,3223	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	1,7	0,3	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML256	C.d. sans désignation	18N E 707250,7416 N 5153675,663	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	3	1,75	0,6	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML257	Rivière Batiscan	18N E 708262,3067 N 5155400,2457	Sainte-Geneviève-de-Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	290	270	262	3,2	achigan à petite bouche, barbue de rivière, baret, chevalier blanc, chevalier rouge, doré jaune, doré noir, esturgeon jaune, fouille-roche zébré, méné à tache noire, méné paille ou méné pâle, omisco, ouitouche, raseux-de-terre noir ou gris	lamproie argentée, poullamon atlantique	esturgeon jaune, lamproie argentée	Élevée
QC-ML258	C.d. Marigot	18N E 708322,3351 N 5155608,3322	Sainte-Geneviève-de-Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	3	2,5	0,25	épine à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML259	Ruisseau de l'Étang	18N E 708425,793 N 5155968,76	Sainte-Geneviève-de-Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	12	3	1,5	0,6	épine à cinq épines, mulot à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML260	C.d. sans désignation	18N E 708471,4722 N 5156127,1856	Sainte-Geneviève-de-Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	22	0,5	0,2	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML261	Ruisseau des Pères	18N E 708419,0291 N 5156657,6742	Sainte-Geneviève-de-Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	6	2,9	2,6	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML261A	C.d. sans désignation	18N E 708732,077 N 5157330,6968	Sainte-Geneviève-de-Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	7,3	5,5	5	0,4	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML261B	C.d. sans désignation	18N E 708925,1582 N 5157663,64	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	0,55	0,4	0,15	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML262	C.d. sans désignation	18N E 709076,0314 N 5157986,7881	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	2,2	2	0,3	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML263	C.d. sans désignation	18N E 709488,5293 N 5158551,834	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,2	2,1	1,3	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML264	Ruisseau Norbert	18N E 710077,207 N 5159075,6434	Batiscan	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	4	2,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML265	C.d. sans désignation	18N E 710487,7749 N 5159473,0553	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5	0,7	0,4	0,2	épine à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML265A	C.d. sans désignation	18N E 710933,3395 N 5159903,9816	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	2	1,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML266	Ruisseau Grimard	18N E 710947,1436 N 5159930,6062	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	0,5	0,4	0,2	épine à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, mulot à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML267	C.d. Leduc	18N E 710971,5244 N 5160570,7904	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,5	0,9	0,8	0,04	épine à cinq épines	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML268	C.d. sans désignation	18N E 711241,9512 N 5160866,0318	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Éphémère	Non navigable	9	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML269	C.d. sans désignation	18N E 711286,003 N 5160913,9622	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Éphémère	Non navigable	14	8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML270	Ruisseau Lacoursière	18N E 711530,5139 N 5161179,388	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,8	1,1	0,5	0,05	épineche à cinq épines, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML271	Ruisseau Hamelin	18N E 711881,2117 N 5161544,5558	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7	1,3	1,3	0,6	épineche à cinq épines, méné ventre rouge, meunier noir, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML271A	Ruisseau Boisvert	18N E 711958,2455 N 5161677,641	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9,4	5,5	4,2	1	épineche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML271B	Ruisseau Boisvert	18N E 712185,478 N 5161878,5236	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8,7	4,7	4,2	0,5	épineche à cinq épines, méné ventre rouge, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML272	Rivière Sainte-Anne	18N E 712707,6509 N 5162477,944	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	145	110	100	5	barbue de rivière, baret, crapet de roche, doré jaune, méné d'argent, meunier noir	poulamon atlantique	—	Élevée
QC-ML273*	C.d. sans désignation	18N E 713078,9431 N 5162904,7899	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML275	Ruisseau Montée d'Enseigne	18N E 714282,6485 N 5163352,1019	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	6,9	0,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML276	Ruisseau D'Orvilliers	18N E 715068,6469 N 5163756,863	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3	1,5	1	0,07	épineche à cinq épines, méné ventre rouge, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML277	Br. No 4 du ruisseau D'Orvilliers	18N E 715887,7715 N 5163931,7339	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	1,2	0,5	0,1	mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML278	C.d. sans désignation	18N E 716293,336 N 5164006,2192	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Éphémère	Non navigable	3	1,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML279	Br. No 3 du Village-D'Orvilliers	18N E 716389,5557 N 5164024,1309	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	12	2,4	2,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML279A	C.d. sans désignation	18N E 716607,1654 N 5164063,7551	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5,7	5,7	1	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML280	C.d. sans désignation	18N E 716701,4081 N 5164081,156	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Éphémère	Non navigable	8	3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML280A	C.d. sans désignation	18N E 718857,692 N 5164980,1481	Sainte-Anne-de-la-Pérade	Les Chenaux	Mauricie	Intermittent	Non navigable	5,5	3	2,1	0,4	épineche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML281	C.d. Petit Moulin à Scie # 1834	18N E 719926,8226 N 5165472,1772	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,8	1,8	1,7	0,5	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML282*	Br. No 1 du c.d. Petit Moulin à Scie # 1834	18N E 720207,5453 N 5165667,4407	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML282A	C.d. sans désignation	18N E 720733,3582 N 5165976,3773	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	3	1,1	0,9	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML283	Rivière des Étangs ou Br. No 4 de la rivière du Moulin # 30	18N E 722255,1368 N 5166872,1708	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	4	2,7	0,3	chabot visqueux, dard barré, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	chabot visqueux, épineche à neuf épines, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML284	Rivière du Moulin # 30	18N E 722709,6802 N 5167139,8372	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Utilisation récréative potentielle	8,15	4,15	3,75	0,3	chabot tacheté, dard barré, épineche à cinq épines, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, mulet perlé, naseux noir de l'Est, outouche, ombre de vase	chabot visqueux, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est	—	Modérée
QC-ML285	Rivière du Moulin # 30	18N E 725358,2915 N 5168300,6111	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	1	0,6	0,2	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, mulet à cornes, mulet perlé, ombre de vase	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML285A	C.d. sans désignation	18N E 725382,8936 N 5168308,8745	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	5,4	2	1,5	0,25	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML286	Ruisseau de la Savane Chalifour ou Br. No 3 du ruisseau des Lefebvre # 15744-3	18N E 726285,654 N 5168642,3398	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5	4	3,5	1	épineche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML287	C.d. sans désignation	18N E 726330,5938 N 5168666,1695	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	1,5	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML288	Ruisseau des Lefebvre # 15744-3	18N E 727208,0402 N 5169266,0973	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,5	3,5	2	0,6	chabot tacheté, dard barré, épineche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes, mullet perlé, omble de fontaine, petromyzontidé sp., raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Élevée
QC-ML289	C.d. sans désignation	18N E 727532,9444 N 5169496,778	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	3,4	1,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML290	Br. No 6 du Ruisseau des Lefebvre # 15744-3	18N E 727930,8805 N 5169779,5328	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4,7	3,7	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML291	C.d. sans désignation	18N E 728396,6832 N 5170074,2359	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	25	2,8	1,3	0,15	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML291A	C.d. Masson # 15744-1	18N E 728782,4813 N 5170218,6163	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	8,5	3	1	0,04	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML292	Rivière La Chevrotière # 15744	18N E 728834,0944 N 5170237,7124	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	21,5	12,5	9,5	1,5	bec-de-lièvre, chabot tacheté, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, mullet perlé, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omisco, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML294	Rivière à Belisle # 15033	19N E 271340,8194 N 5171457,9463	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	7,5	5,8	4,5	1,2	chabot tacheté, meunier noir, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	chabot visqueux, cyprin sp., meunier noir, petromyzontidé sp.	—	Élevée
QC-ML294A	C.d. sans désignation	19N E 273103,7957 N 5172335,0473	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	25	3,2	3	0,2	mulet perlé, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML295	C.d. sans désignation	19N E 273531,316 N 5172532,9195	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	1,5	1,2	0,2	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML296	C.d. sans désignation	19N E 273684,7819 N 5172568,6512	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	1,1	0,7	0,1	naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML296A	C.d. sans désignation	19N E 274634,9722 N 5172888,169	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Étang	Utilisation récréative potentielle	85	70	70	2,5	épineche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML296B	C.d. sans désignation	19N E 275180,2055 N 5173205,4738	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Éphémère	Non navigable	12,5	5,2	4,2	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML296C	C.d. sans désignation	19N E 275234,5885 N 5173258,9646	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	5,6	2,4	1,5	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML296D	C.d. sans désignation	19N E 275740,2109 N 5173830,3691	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Éphémère	Non navigable	4,6	1,9	1	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML297	Ruisseau de la Ferme	19N E 276190,6055 N 5174321,4163	Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,5	2,6	1,7	0,3	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML298	C.d. de la Décharge # 16493	19N E 276869,5984 N 5174952,1024	Portneuf/ Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	7,6	1,3	0,9	0,3	naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML298A	C.d. sans désignation	19N E 276910,3401 N 5174985,4171	Portneuf/ Deschambault-Grondines	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	8,5	1,3	0,9	0,25	épineche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML298B	C.d. sans désignation	19N E 277081,5532 N 5175120,2644	Portneuf	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,4	3,6	1,3	0,4	mulet à cornes	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML299	Ruisseau à Louison-Gignac	19N E 277501,8128 N 5175460,304	Notre-Dame-De-Portneuf	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	2	1,9	0,5	chabot tacheté, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML299A	C.d. sans désignation	19N E 277790,0751 N 5175624,8872	Portneuf	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	9,1	4,4	2,5	0,4	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML300	C.d. sans désignation	19N E 277897,049 N 5175652,6457	Portneuf	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	6,5	2,5	0,5	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML301	C.d. sans désignation	19N E 278234,2586 N 5175704,5117	Portneuf	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,2	2	2	0,3	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML302	Rivière Portneuf	19N E 279526,0007 N 5175987,3521	Portneuf	Portneuf	Capitale-Nationale	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	37	22,5	15,5	1,75	achigan à petite bouche, chabot tacheté, dard barré, fouille-roche zébré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omisco, petromyzontidé sp., raseux-de-terre noir ou gris	anguille d'Amérique, bec-de-lièvre, chabot tacheté, doré jaune, éperlan arc-en-ciel, épinoche à trois épines, fondule barré, fouille-roche zébré, lamproie de l'Est, maskinongé, méné à nageoires rouges, méné pâle, meunier noir, meunier rouge, mulet perlé, naseux des rapides, omble de fontaine, omisco, outouche, perchade, poulamon atlantique, raseux-de-terre noir, truite arc-en-ciel	anguille d'Amérique, bec-de-lièvre, éperlan arc-en-ciel	Élevée
QC-ML303	C.d. sans désignation	19N E 281817,5625 N 5176218,9662	Cap-Santé	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3	1	0,3	0,03	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML304	C.d. sans désignation	19N E 283827,2936 N 5175498,9764	Cap-Santé	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,5	2	0,4	0,03	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML304A	C.d. sans désignation	19N E 284300,8497 N 5175201,387	Cap-Santé	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	1,5	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML304B	C.d. sans désignation	19N E 286372,2423 N 5174332,8914	Cap-Santé	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	3,9	1,4	1	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML304C	C.d. sans désignation	19N E 286494,1807 N 5174429,469	Cap-Santé	Portneuf	Capitale-Nationale	Éphémère	Non navigable	3	1,5	1,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML305	Br. No 4 du ruisseau des Prairies # 1891	19N E 287021,7908 N 5174232,3194	Cap-Santé	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	6,5	3,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML305A	C.d. sans désignation	19N E 289504,7265 N 5174260,3028	Cap-Santé	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	17	3,9	1	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML308	Rivière Jacques-Cartier	19N E 290282,225 N 5174129,0224	Cap-Santé/ Donnacona	Portneuf	Capitale-Nationale	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	130	100	95	1,5	bec-de-lièvre, chabot tacheté, dard barré, épinoche à cinq épines, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné bleu, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, outouche, raseux-de-terre noir ou gris, saumon atlantique, ombre de vase	achigan à petite bouche, anguille d'Amérique, barbotte brune, barbue de rivière, bec-de-lièvre, brochet d'Amérique, brochet maillé, chabot sp., chabot tacheté, chabot visqueux, cyprin sp., dard barré, doré jaune, doré noir, épinoche à cinq épines, fouille-roche gris, fouille-roche zébré, lotte, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, mulet perlé, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, outouche, raseux-de-terre noir, saumon atlantique, saumon chinook, truite arc-en-ciel, truite brune, ombre de vase	anguille d'Amérique, bec-de-lièvre, brochet maillé, fouille-roche gris, saumon atlantique	Élevée
QC-ML308A	C.d. sans désignation	19N E 292212,602 N 5174023,393	Donnacona	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4,5	1,8	0,4	0,02	mulet à cornes, omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML308D	C.d. sans désignation	19N E 292444,1877 N 5174025,7801	Donnacona	Portneuf	Capitale-Nationale	Éphémère	Non navigable	4,6	2,1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML308E	C.d. sans désignation	19N E 292597,4374 N 5174027,3604	Donnacona	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	5,2	1,4	0,6	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML309A	C.d. sans désignation	19N E 293447,4851 N 5173982,4807	Donnacona	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	2,6	1,8	1,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML309B	C.d. sans désignation	19N E 293558,8751 N 5174028,1737	Donnacona	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,6	3,4	1,75	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML309C	C.d. sans désignation	19N E 294754,1066 N 5174745,6573	Donnacoona	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	5,2	2,2	0,4	0,07	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML310	Rivière aux Pommes # 6378	19N E 295373,5 N 5175025,863	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	15	11	10	1,6	bec-de-lièvre, chabot tacheté, dard barré, fouille-roche zébré, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ouitouche, petromyzontidé sp., raseux-de-terre noir ou gris	chabot tacheté, chabot visqueux, dard barré, fouille-roche zébré, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, ouitouche, raseux-de-terre noir	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML310B	C.d. sans désignation	19N E 295808,5677 N 5175407,7647	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Éphémère	Non navigable	8,8	2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML311	Rivière aux Pommes # 6378	19N E 295990,6339 N 5175369,3258	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	12,7	10,9	8,6	0,35	bec-de-lièvre, chabot tacheté, dard barré, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est	chabot tacheté, chabot visqueux, dard barré, fouille-roche zébré, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, ouitouche, raseux-de-terre noir	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML312	C.d. sans désignation	19N E 297520,4092 N 5176246,3674	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4,5	0,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML313	Rivière Noire # 6378-1	19N E 297867,2496 N 5176045,4788	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	12	9	6	0,5	chabot tacheté, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, petromyzontidé sp.	chabot tacheté, dard barré, épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, raseux-de-terre noir	—	Élevée
QC-ML313A	C.d. sans désignation	19N E 298091,8765 N 5175948,6067	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4	0,9	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML314	C.d. sans désignation	19N E 299543,2504 N 5176848,0118	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4,5	2,5	2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML315	C.d. sans désignation	19N E 300394,4638 N 5177089,324	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	3	2	0,4	chabot tacheté, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, ouitouche, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Élevée
QC-ML316	Rivière à Matte # 3003	19N E 300424,9946 N 5177094,0945	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	6,5	5,5	4,5	1	chabot tacheté, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, ouitouche, raseux-de-terre noir ou gris, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-ML317	C.d. Campagna # 11403	19N E 302320,2518 N 5177778,8495	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	5,5	3,5	0,6	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML317C	C.d. sans désignation	19N E 303409,2186 N 5178454,7976	Neuville	Portneuf	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4	1,7	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML317F	C.d. sans désignation	19N E 305811,9219 N 5179351,5979	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2	1,4	0,8	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML317A	C.d. des Ilets # 16358	19N E 305946,8939 N 5179384,8317	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	6	3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML317B	Br. No 1 du c.d. Des Ilets # 16358	19N E 306271,7197 N 5179464,9988	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4,5	1,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML317D	Br. No 2 du c.d. Des Ilets # 16358	19N E 306442,2122 N 5179307,4502	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	1,4	0,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML317E	C.d. des Ilets # 16358	19N E 306547,4465 N 5179198,6138	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,6	5,4	0,85	0,2	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML319	C.d. des Ilets # 16358	19N E 307216,889 N 5178311,19	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	19,8	4,5	2,6	0,6	mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML319A	C.d. sans désignation	19N E 307673,5143 N 5177839,936	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	6	4	3,5	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML319B	C.d. sans désignation	19N E 308279,7352 N 5177279,3382	Saint-Augustin-de-Desmaures	Saint-Augustin-de-Desmaures	Capitale-Nationale	Intermittent	Non navigable	4,1	1,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML325	Fleuve Saint-Laurent	19N E 309851,8298 N 5175703,2665	Saint-Augustin-de-Desmaures/Lévis	Saint-Augustin-de-Desmaures/Lévis	Capitale-Nationale/ Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Navigable répertorié	ND	3300	3100	22	achigan à petite bouche, barbue de rivière, baret, chevalier rouge, chevalier sp., clupéidé sp., cyprin sp., doré jaune, doré noir, esturgeon jaune, laquaiche argentée, meunier noir, meunier rouge, perchaude, percidé sp.	barbue de rivière, chevalier rouge, doré jaune, doré noir, esturgeon jaune, esturgeon noir, gaspareau, grand brochet, meunier noir, meunier rouge, perchaude, poulamon atlantique	esturgeon jaune, esturgeon noir	Élevée
QC-ML325B	C.d. sans désignation	19N E 311341,9841 N 5174131,0059	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	11	2,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML325C	C.d. sans désignation	19N E 311698,4478 N 5173744,3485	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,3	1,9	0,7	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML325A	C.d. sans désignation	19N E 311824,6543 N 5173607,3774	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,3	1,3	1,1	0,4	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML326B	Ruisseau Couture # 7016	19N E 313081,2153 N 5172831,7326	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,2	1,7	0,9	0,25	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné ventre rouge, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML326F	C.d. sans désignation	19N E 313457,3626 N 5172886,9178	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,3	2,1	1,2	0,4	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML326G	C.d. sans désignation	19N E 313553,073 N 5172885,02	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,6	2,4	0,5	0,05	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML326C*	Br. No 1 du Ruisseau Couture # 7016	19N E 314079,0689 N 5173039,1408	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML326E	C.d. sans désignation	19N E 314772,8738 N 5173161,7756	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5,5	4,2	1,3	0,4	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML328	Rivière Aulneuse	19N E 315720,2583 N 5172384,5223	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	18	16	12,5	0,6	chabot sp., meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, raseux-de-terre noir ou gris	chabot tacheté, chabot visqueux, épinoche à cinq épines, lamproie de l'Est, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, omisco, truite arc-en-ciel	—	Élevée
QC-ML329	Décharge Simoneau-Bergeron # 12209	19N E 316535,8956 N 5171670,6403	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,7	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	épinoche à cinq épines, mullet à cornes, naseux noir de l'Est	—	Faible
QC-ML330	Br. du fossé de la Savane # 12559	19N E 316588,1927 N 5171094,6933	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	3,1	2,5	0,4	épinoche à cinq épines, ombre de vase	épinoche à cinq épines, ombre de vase	—	Faible
QC-ML330A	C.d. sans désignation	19N E 316862,792 N 5170801,7312	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,5	1	0,5	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML331	C.d. ruisseau Boulet # 13515	19N E 317589,5309 N 5170108,4851	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,9	3,1	1,8	0,8	épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, ombre de vase	épinoche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, ombre de vase	—	Faible
QC-ML332	Ruisseau Terrebonne # 3595	19N E 318054,6791 N 5169615,5228	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9,2	3,8	2,1	0,9	épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML334	Br. No 1 du Ruisseau Terrebonne # 3595	19N E 319212,739 N 5168432,4842	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,5	4,9	1,1	0,05	épinoche à cinq épines, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de vase	épinoche à cinq épines, meunier sp., mullet à cornes, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML334A	C.d. Fossé du chemin de fer	19N E 319818,9118 N 5167761,842	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	16,3	3	2,8	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML335	Rivière Beauvillage	19N E 320263,3849 N 5167149,0246	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	52,5	37,5	27,5	0,82	achigan à petite bouche, bec-de-lièvre, chabot tacheté, épinoche à cinq épines, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, outouche	achigan à petite bouche, bec-de-lièvre, chabot tacheté, crapet de roche, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omisco, outouche	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML336	C.d. sans désignation	19N E 320687,3801 N 5166630,2727	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	20	1	0,9	0,25	épinoche à cinq épines, mullet à cornes, mullet perlé	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML337	C.d. sans désignation	19N E 321025,6473 N 5166272,0192	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	1	0,7	0,6	0,1	épioche à cinq épines, méné à grosse tête, méné jaune, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML337A	C.d. sans désignation	19N E 321120,802 N 5166171,1074	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,7	2,7	0,2	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML337M	C.d. sans désignation	19N E 321225,9576 N 5166059,7882	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,1	0,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML337B	C.d. sans désignation	19N E 321250,1305 N 5166033,9303	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3	1,4	0,6	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML337C	C.d. sans désignation	19N E 321506,8728 N 5165756,417	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,25	0,7	0,6	0,05	mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML337E	C.d. sans désignation	19N E 321667,316 N 5165574,7345	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	2	ND	0	0	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML337F	C.d. sans désignation	19N E 322049,9965 N 5165136,0511	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,5	ND	0	0	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML337G	C.d. sans désignation	19N E 322241,2542 N 5164937,9077	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3	0,9	0,7	0,1	épioche à cinq épines, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML337N	C.d. sans désignation	19N E 322305,9069 N 5164871,0135	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	1,8	1,3	0,7	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML337I	C.d. sans désignation	19N E 322536,1308 N 5164632,7413	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2	0,8	0,2	0,01	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML337J	C.d. sans désignation	19N E 322639,8008 N 5164525,1559	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	1,6	1,2	1,2	0,25	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML337K	C.d. sans désignation	19N E 322735,2996 N 5164426,2646	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	2	ND	0	0	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML337L	C.d. sans désignation	19N E 324123,5043 N 5164793,2225	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5	2,2	2	1,7	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML338	C.d. sans désignation	19N E 324392,4835 N 5165037,9414	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,8	2,7	1,9	0,9	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML338A	C.d. Sainte-Anne-Saint-Thomas # 13376	19N E 324772,182 N 5165383,4334	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,5	1	0,5	0,15	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML339	C.d. ruisseau Dubois # 12618	19N E 325577,6989 N 5166174,2357	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	3,4	2,3	0,7	méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est	chabot visqueux, épioche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML340	C.d. sans désignation	19N E 325926,1727 N 5166424,8362	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	25	8,6	5,5	0,2	épioche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes, mullet perlé, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML341	Br. No 4 du c.d. ruisseau Dubois # 12618	19N E 326273,6153 N 5166757,6667	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9,5	4,8	3,3	0,4	épioche à cinq épines	épioche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes	—	Faible
QC-ML342	C.d. ruisseau Routhier # 10036	19N E 326780,033 N 5167226,0656	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5,8	2,2	1	0,3	épioche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	—	Faible
QC-ML343	Br. No 3 du c.d. ruisseau Routhier # 10036	19N E 327212,6789 N 5167298,6116	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	2,6	2,2	0,5	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	épioche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, ombre de vase	—	Faible
QC-ML344	Br. No 4 du c.d. ruisseau Routhier # 10036	19N E 327774,6644 N 5167826,2135	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,3	1,5	1,1	0,25	épioche à cinq épines, mullet à cornes, naseux noir de l'Est	épioche à cinq épines, mullet à cornes	—	Faible
QC-ML344A*	C.d. sans désignation	19N E 328085,5516 N 5168043,8633	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML345	Rivière Chaudière	19N E 328456,5497 N 5168208,2179	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	225	206	200	1,8	achigan à petite bouche, carpe, chabot sp., crapet de roche, meunier noir, naseux des rapides, outouche, raseux-de-terre noir ou gris	achigan à petite bouche, barbotte brune, bec-de-lièvre, chabot tacheté, crapet de roche, cyprin sp., doré jaune, fouille-roche zébré, méné à grosse tête, méné à menton noir, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné à tache noire, méné jaune, meunier noir, meunier rouge, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omisco, outouche, perchaude, raseux-de-terre noir	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML346A	C.d. sans désignation	19N E 329832,6082 N 5168868,9659	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	1,5	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML347	C.d. ruisseau Roy # 10595	19N E 330961,5498 N 5169897,7746	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	8,5	5,5	4,8	0,42	chabot sp., chabot tacheté, épioche à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet perlé, ombre de vase	chabot tacheté, épioche à cinq épines, meunier noir, meunier rouge, mullet à cornes, naseux des rapides, ombre de fontaine, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML347D	C.d. sans désignation	19N E 331061,9987 N 5169990,5908	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,3	2,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML347A	C.d. sans désignation	19N E 331678,4184 N 5170556,1436	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5	1,9	1,1	0,03	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML347C	Rivière Pénin # 4884	19N E 333358,4463 N 5171964,7048	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	12,1	3,4	1,75	0,15	chabot tacheté, épioche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes	épioche à cinq épines, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML348	C.d. sans désignation	19N E 333380,2608 N 5171970,3282	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	11	6,7	5,5	0,5	épioche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes	épioche à cinq épines, ombre de vase	—	Faible
QC-ML349	Rivière Pénin # 4884	19N E 333513,3669 N 5172762,1746	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	12,3	6,9	3,5	1	chabot tacheté, épioche à cinq épines, méné à grosse tête, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, ombre de vase	épioche à cinq épines, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML351	Br. No 3 de la rivière Pénin # 4884	19N E 333507,3836 N 5173190,3517	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8,3	1,6	0,9	0,3	épioche à cinq épines, mullet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML352	C.d. sans désignation	19N E 334311,4936 N 5173731,9416	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	ND	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LL020*	C.d. sans désignation	19N E 334490,3486 N 5174056,694	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-LL021	C.d. sans désignation	19N E 333969,8437 N 5175296,6117	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	18,7	4,6	2,6	0,35	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-LL022	Rivière Pénin # 4884	19N E 334046,5996 N 5176353,6804	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	14,5	14,4	4,3	0,7	chabot tacheté, épioche à cinq épines, lamproie de l'Est, meunier noir, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, salmonidé sp.	chabot tacheté, chabot visqueux, cyprin sp., épioche à cinq épines, méné à grosse tête, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de vase	—	Modérée
QC-LL022A	C.d. sans désignation	19N E 334106,1654 N 5176411,5288	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5	0,4	0,2	0,04	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LL024	C.d. sans désignation	19N E 334059,1116 N 5176981,398	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	30	4,8	0,7	0,3	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-LL025	C.d. sans désignation	19N E 333643,524 N 5177341,2805	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	24,3	7,8	1,3	0,3	épioche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-LL025A	C.d. sans désignation	19N E 333316,0121 N 5177883,5372	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,1	1,3	0,8	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LL026A	C.d. sans désignation	19N E 332727,4795 N 5178194,0021	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5	4	0	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-LL028	Rivière Etchemin	19N E 332632,7461 N 5179084,5349	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	250	75	50	1,75	achigan à petite bouche, bec-de-lièvre, chat-fou des rapides, fondule barré, fouille-roche zébré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, raseux-de-terre noir ou gris	achigan à petite bouche, barbut de rivière, bec-de-lièvre, fondule barré, fouille-roche zébré, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, meunier noir, meunier rouge, meunier sp., mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, tête rose, ombre de vase	bec-de-lièvre, chat-fou des rapides, tête rose	Élevée

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-LL029*	C.d. sans désignation	19N E 331898,2638 N 5179649,4988	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-LL029A*	C.d. sans désignation	19N E 331781,3425 N 5179770,5376	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML401	Rivière Pénin # 4884	19N E 335393,1305 N 5174973,4427	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	17,1	6,3	4	1,3	chabot sp., épinoche à cinq épines, meunier noir, meunier sp., mullet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	chabot tacheté, chabot visqueux, cyprin sp., épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de vase	—	Modérée
QC-ML402*	Br. No 8 de la rivière Pénin # 4884	19N E 335770,6187 N 5175131,9806	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	épinoche à cinq épines, mullet à cornes, ombre de vase	épinoche à cinq épines, ombre de vase	—	Faible
QC-ML403	Br. No 9 de la rivière Pénin # 4884	19N E 336197,8379 N 5175401,3082	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	9	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML403A	C.d. sans désignation	19N E 337173,8006 N 5176079,1291	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	6,3	1,1	0,4	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML404	Rivière Etchemin	19N E 337554,6185 N 5176338,1477	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	88	82,6	67	0,7	bec-de-lièvre, méné à nageoires rouges, meunier noir, meunier sp., mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est	achigan à petite bouche, barbus de rivière, bec-de-lièvre, fondule barré, fouille-roche zébré, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, meunier noir, meunier rouge, meunier sp., mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, tête rose, ombre de vase	bec-de-lièvre, tête rose	Élevée
QC-ML405	C.d. sans désignation	19N E 338445,8979 N 5177105,8504	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,7	1,5	0	0	mulet à cornes, ombre de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML407	C.d. sans désignation	19N E 338969,1221 N 5177530,7009	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,6	2	1,6	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML800	C.d. sans désignation	19N E 340663,64 N 5177713,2587	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,1	1,5	1	0,1	épinoche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML801	C.d. sans désignation	19N E 341037,5437 N 5177752,7261	Saint-Henri	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,15	1,7	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML802	Br. No 1 du c.d. ruisseau des Dames # 1375	19N E 343662,9366 N 5178034,7679	Saint-Henri	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,7	2,55	1,5	0,2	épinoche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML803	C.d. sans désignation	19N E 344501,4607 N 5178126,0893	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,4	1,3	0,5	0,25	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML804	C.d. sans désignation	19N E 344857,1929 N 5178163,1483	Saint-Henri	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,4	3,4	2,4	0,1	ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML805	C.d. Ruisseau des Dames # 1375	19N E 345543,2254 N 5178235,8701	Lévis	Lévis	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,2	2,3	1,7	0,5	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, mullet à cornes, ombre de fontaine, ombre de vase	Aucune	—	Modérée
QC-ML806	C.d. sans désignation	19N E 348256,0759 N 5179106,7233	Saint-Charles-de-Bellechasse	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,5	1,4	1,1	0,2	épinoche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML807	C.d. sans désignation	19N E 350308,2772 N 5179571,4822	Saint-Charles-de-Bellechasse	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	6,65	1,9	1,1	0,15	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML808	Rivière Boyer	19N E 350861,8246 N 5179044,3456	Saint-Charles-de-Bellechasse	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative potentielle	25	25	13,8	1,2	bec-de-lièvre, épinoche à cinq épines, fouille-roche zébré, méné à grosse tête, nageoires rouges, méné pâle, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, perchaude, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir	anguille d'Amérique, bec-de-lièvre, chat-fou des rapides, crapet de roche, fouille-roche zébré, grand brochet, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné paille, meunier noir, ombre de fontaine, omisco, perchaude, raseux-de-terre noir, tête rose	anguille d'Amérique, bec-de-lièvre, chat-fou des rapides, tête rose	Élevée
QC-ML808A	Br. No 3 du c.d. Ruisseau des Boutin # 9517	19N E 352806,7981 N 5179057,7395	Saint-Charles-de-Bellechasse	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	2,3	1,7	0,4	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML809	C.d. Ruisseau des Boutin # 9517	19N E 353821,3326 N 5179513,2751	Saint-Charles-de-Bellechasse	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	3	2	0,3	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML815	C.d. sans désignation	19N E 354209,0694 N 5179689,3033	Saint-Charles-de-Bellechasse	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	4,6	1,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML816	C.d. sans désignation	19N E 357756,9089 N 5181254,6913	La Durantaye	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,4	1,8	1,7	0,2	épinoche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML817	C.d. sans désignation	19N E 358095,6466 N 5181410,4418	La Durantaye	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,8	1,5	0,7	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML818	C.d. sans désignation	19N E 358506,1714 N 5181598,65	La Durantaye	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,8	2,9	1,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML820	C.d. sans désignation	19N E 358844,3739 N 5181756,1213	La Durantaye	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	7,1	2,9	0,55	0,1	épinoche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML821	Bras Saint-Michel	19N E 359394,3279 N 5182035,8349	Saint-Gervais/ La Durantaye	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	26	19	17	1	bec-de-lièvre, catostomidé sp., chat-fou des rapides, épinoche à cinq épines, fouille-roche zébré, méné à grosse tête, méné à museau arrondi, méné à nageoires rouges, méné d'argent, méné paille ou méné pâle, méné pâle, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, outouche, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	bec-de-lièvre, chat-fou des rapides	Élevée
QC-ML822	C.d. sans désignation	19N E 359543,1745 N 5182054,5847	Saint-Gervais	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,3	2,5	1,6	0,5	épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, méné paille ou méné pâle, méné pâle, meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	—	Modérée
QC-ML823	C.d. sans désignation	19N E 359776,6509 N 5182184,5403	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	6	2,6	0,8	0,15	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML824	Ruisseau à la Loutre # 1479-2	19N E 359953,6202 N 5182318,7141	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,5	4,8	4,5	0,5	bec-de-lièvre, dard à ventre jaune, épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, méné pâle, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, raseux-de-terre noir, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML825	C.d. ruisseau Boutin # 3419	19N E 364395,0972 N 5185714,2828	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9	4,1	3,2	0,25	naseux noir de l'Est, ombre de fontaine	dard barré, méné paille, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, raseux-de-terre noir	—	Modérée
QC-ML532	C.d. sans désignation	19N E 365013,3323 N 5186129,5765	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5,2	2,7	2,3	0,7	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML533	C.d. Boulet # 1479-5	19N E 365160,8572 N 5186247,8816	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,7	2,9	1,8	0,3	ombre de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML534*	C.d. sans désignation	19N E 365423,3021 N 5186443,7656	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML535*	C.d. sans désignation	19N E 365496,6012 N 5186499,5975	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML535A	C.d. sans désignation	19N E 365768,9868 N 5186704,1666	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,25	1,2	1,1	0,1	ombre de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML536	Rivière du Sud	19N E 365929,763 N 5186825,9726	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	83	68	65	0,8	méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, outouche, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, truite arc-en-ciel	anguille d'Amérique, bec-de-lièvre, fouille-roche gris, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, truite arc-en-ciel	anguille d'Amérique, bec-de-lièvre, fouille-roche gris	Élevée
QC-ML537	C.d. sans désignation	19N E 366179,1912 N 5187011,9509	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	0,5	0,25	0,2	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML538	C.d. sans désignation	19N E 366261,9669 N 5187072,4717	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,5	0,75	0,75	0,4	épioche à cinq épines, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML539	C.d. Théberge # 15862	19N E 366975,2393 N 5187611,7971	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,5	1,6	1,2	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML539A*	C.d. sans désignation	19N E 367187,9309 N 5187771,6155	Saint-Raphaël	Bellechasse	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML540	C.d. Giasson # 15859	19N E 367478,4458 N 5188059,459	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	12	4	3	0,1	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	—	Faible
QC-ML541	Br. du Trait Carré ou Br. No 1 c.d. Théberge # 4721-5	19N E 368631,2616 N 5188868,307	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	2,5	2	0,2	épioche à cinq épines, mulet à cornes, naseux noir de l'Est	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	—	Faible
QC-ML542	C.d. Boulet # 3096-1	19N E 369799,3334 N 5189821,5578	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,5	1,1	0,8	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML544	C.d. Boulet # 3096-1	19N E 370902,6314 N 5190744,9583	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4	0,8	0,5	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML545	C.d. Campagna # 3096-3	19N E 371981,9837 N 5191648,6063	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	8,5	5,5	3,8	0,3	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, raseux-de-terre noir ou gris	bec-de-lièvre, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML546	C.d. sans désignation	19N E 372381,1697 N 5191982,2625	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	1,5	1	0,8	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML547	Rivière Mongeau	19N E 372506,7259 N 5192085,1977	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	13	10	9,5	0,5	bec-de-lièvre, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, raseux-de-terre noir ou gris	bec-de-lièvre, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, outouche, raseux-de-terre gris	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML549	C.d. sans désignation	19N E 372917,225 N 5192415,8671	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2	1	0	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML549A*	C.d. ruisseau Miscou # 8434	19N E 374673,9989 N 5193789,0971	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML549B	C.d. ruisseau Miscou # 8434	19N E 374801,5468 N 5193881,6972	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,5	3,7	2,7	0,35	épioche à cinq épines, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML549C	C.d. Létourneau # 5781	19N E 377232,7196 N 5195789,061	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	0,8	0,4	0,15	épioche à cinq épines, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML550	Br. Canelle Lamonde du ruisseau La Blague # 14999-1	19N E 378106,3832 N 5196475,0877	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	0,8	0,5	0,1	épioche à cinq épines	Aucune	—	Faible
QC-ML551	Ruisseau La Blague # 14999-1	19N E 378609,1147 N 5196824,0324	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8,4	4,8	3,3	0,25	dard barré, méné à nageoires rouges, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, raseux-de-terre noir ou gris	épioche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, outouche, raseux-de-terre noir	—	Modérée
QC-ML552	Rivière Mainguy # 14999	19N E 379204,6827 N 5197306,8742	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	7	6,7	3,9	1	bec-de-lièvre, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, petromyzontidé sp., raseux-de-terre gris, raseux-de-terre noir, raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML553	Br. No 1 du c.d. Rousseau # 9478	19N E 380230,4461 N 5198797,7483	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	7	1,5	0,65	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML553A	Br. No 2 du c.d. Rousseau # 9478	19N E 381415,4834 N 5199620,84	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,7	1,65	0,65	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML554	Ruisseau à Paul # 2665	19N E 381673,7878 N 5200045,1473	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	7	5	4,8	0,3	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML556	C.d. sans désignation	19N E 383654,2844 N 5201861,9877	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,5	0,6	0,4	0,07	Pas de capture	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML557	Br. No 1 du c.d. Grand Fossé # 1491-1	19N E 384133,0511 N 5202196,9432	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,5	3	0,7	0,1	mulet à cornes	achigan à petite bouche, bec-de-lièvre, épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, omble de fontaine, outouche, raseux-de-terre noir, ombre de vase	bec-de-lièvre	Faible
QC-ML557A	C.d. sans désignation	19N E 385438,4637 N 5203087,7103	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,6	1,2	0,4	0,02	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML557B	C.d. sans désignation	19N E 385667,8134 N 5203226,9306	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4	1,8	0,7	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML558	Br. No 2 du Ruisseau des Prairies # 686	19N E 385855,7065 N 5203343,4977	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	1,7	1,5	0,4	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, raseux-de-terre noir ou gris	meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, raseux-de-terre noir	—	Élevée
QC-ML559	Ruisseau des Prairies # 686	19N E 386579,3214 N 5203779,8958	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7	2,5	2	1,1	dard barré, meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, raseux-de-terre noir ou gris	bec-de-lièvre, méné à nageoires rouges, méné ventre rouge, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, omisco, truite arc-en-ciel	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML560	C.d. sans désignation	19N E 386955,7833 N 5204008,7426	Montmagny	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3	0,7	0,5	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML560A	C.d. sans désignation	19N E 387259,6245 N 5204193,5515	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,3	1,4	0,5	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML561	C.d. sans désignation	19N E 387648,163 N 5204435,4086	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,3	1,5	0,4	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML561A*	C.d. sans désignation	19N E 388491,533 N 5204990,8953	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML562*	Rivière des Perdrix	19N E 388718,0924 N 5205194,7627	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	10	À préciser	bec-de-lièvre, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, petromyzontidé sp., raseux-de-terre noir ou gris	Aucune	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML563	Br. No 1 du c.d. Gagné # 13847	19N E 390080,0216 N 5206485,6666	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,8	3,1	0,55	0,25	épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, méné à nageoires rouges, méné ventre rouge, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML564	C.d. Gagné # 13847	19N E 390348,8702 N 5206697,6971	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	6	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML565	C.d. Richard # 11020	19N E 390889,9534 N 5207093,9403	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	9,5	5,6	3,75	0,8	épinoche à cinq épines, méné ventre rouge, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML566	Br. No 1 du c.d. Landry # 7374	19N E 392447,9689 N 5208525,238	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,75	4	3,25	0,4	épinoche à cinq épines, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML567	C.d. sans désignation	19N E 392862,8691 N 5208879,4694	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5,5	2,3	0	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML568	C.d. Landry # 7374	19N E 393010,8779 N 5208998,4155	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7	3,8	3	0,6	épinoche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est	omble de fontaine	—	Modérée
QC-ML569	C.d. Hunter # 443	19N E 393624,25 N 5209535,8809	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	6,5	3,7	3,2	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	mulet à cornes	—	Faible
QC-PS-CASI-A-1	C.d. Hunter # 443	19N E 393745,1279 N 5209719,7026	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	6	1,8	0,9	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-PS-CASI-CA-1	Br. No 6 du c.d. Maxime # 10467	19N E 394174,8422 N 5209808,4729	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	3	2,2	0,3	épinoche à cinq épines, méné ventre citron, méné ventre rouge, mulet à cornes, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML570	Br. No 6 du c.d. Maxime # 10467	19N E 394446,144 N 5210335,7073	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	2,5	2,2	0,3	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML571	C.d. Maxime # 10467	19N E 394648,0235 N 5210530,9922	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	7	5,25	3	0,7	mulet à cornes, naseux noir de l'Est	bec-de-lièvre, meunier noir, mulet à cornes, mulet perlé, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	bec-de-lièvre	Élevée

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML572	Br. No 5 du c.d. Maxime # 10467	19N E 394879,4155 N 5210702,863	Cap-Saint-Ignace	Montmagny	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,75	3	0,9	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML572B	C.d. sans désignation	19N E 396320,3908 N 5212184,4332	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Éphémère	Non navigable	5	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML572A	C.d. sans désignation	19N E 396357,126 N 5212221,6977	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	7,5	7,5	0,5	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML573	C.d. sans désignation	19N E 396443,8587 N 5212307,5568	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3	1,75	0,6	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML574	Bras Saint-Nicolas	19N E 396799,1313 N 5212817,8209	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative potentielle	42	36,5	34	0,7	bec-de-lièvre, dard à ventre jaune, dard barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, raseux-de-terre noir ou gris	bec-de-lièvre, dard barré, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, raseux-de-terre noir	bec-de-lièvre	Élevée
QC-ML574A	C.d. sans désignation	19N E 398005,8172 N 5214042,1812	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5,2	5,2	0,8	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML575	C.d. sans désignation	19N E 398091,3575 N 5214127,8612	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4	2,5	1,5	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML575A	C.d. sans désignation	19N E 398166,1104 N 5214204,6122	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,9	2,2	1,1	0,15	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML575B	C.d. sans désignation	19N E 398189,0643 N 5214227,8954	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	5,4	2,3	0,35	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML575C	C.d. sans désignation	19N E 398208,3091 N 5214247,4629	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3	1,9	0,5	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML575D	C.d. sans désignation	19N E 398306,3858 N 5214347,1592	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,7	2,7	1	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML576*	C.d. sans désignation	19N E 398531,7158 N 5214347,6445	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML577*	Rivière du Petit Moulin	19N E 398842,827 N 5214435,7249	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Modérée
QC-ML578*	Ruisseau Sauvage	19N E 399185,2819 N 5214658,8289	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	5	À préciser	meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, truite arc-en-ciel	meunier noir, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML579*	C.d. sans désignation	19N E 399382,3524 N 5214794,0659	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML579B*	C.d. sans désignation	19N E 399437,7818 N 5214848,4012	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Modérée
QC-ML579A	C.d. sans désignation	19N E 399668,3268 N 5215261,7211	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,6	1,25	0,5	0,15	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML580A	C.d. sans désignation	19N E 401442,4397 N 5216468,9595	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,4	4,4	1	0,3	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML580B	C.d. sans désignation	19N E 402262,9448 N 5217339,0851	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,7	1,7	0,2	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML580C	C.d. sans désignation	19N E 402384,5163 N 5217480,9203	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,4	1,5	0,2	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML582	C.d. sans désignation	19N E 403018,9257 N 5218436,9719	L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3	0,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML584	Ruisseau Thibault	19N E 404068,006 N 5219447,818	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	12	6,5	5	0,7	mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, truite arc-en-ciel	épinoc à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, truite arc-en-ciel, ombre de vase	—	Élevée

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML585	C.d. sans désignation	19N E 404691,7881 N 5220167,9403	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	0,9	0,3	0,25	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML585A	C.d. sans désignation	19N E 405168,0918 N 5220578,4688	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,7	1,6	0,35	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML586*	Ruisseau Thibault	19N E 405468,5737 N 5220952,2432	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	5	À préciser	mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, truite arc-en-ciel	méné à nageoires rouges, meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, truite arc-en-ciel	—	Élevée
QC-ML586B	C.d. sans désignation	19N E 405972,6042 N 5221658,8065	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7	1	0,4	0,1	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML587	C.d. sans désignation	19N E 407710,345 N 5223725,1375	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,5	0,35	0,25	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML588	C.d. sans désignation	19N E 408364,1403 N 5224634,3421	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4	1	0,8	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML589	Rivière Trois Saumons	19N E 408553,4985 N 5224894,6277	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	100	17,5	12	0,6	naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML590	Ruisseau des Anges # 1041	19N E 409561,9421 N 5226314,0218	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,5	2,5	2	0,3	naseux noir de l'Est, omble de fontaine	meunier noir, mulet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML590A*	C.d. sans désignation	19N E 410848,3503 N 5227344,9809	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML590B*	C.d. sans désignation	19N E 410922,2827 N 5227431,2816	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML591	Br. No 2 de la Rivière Port Joli # 2600	19N E 411555,5058 N 5228099,1302	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5	1,4	1	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML592*	C.d. sans désignation	19N E 412407,5888 N 5228956,5537	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML592A	C.d. sans désignation	19N E 412592,5441 N 5229186,1262	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,4	1,1	0,9	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML593	C.d. sans désignation	19N E 412809,0315 N 5229449,1405	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	1	0,4	0,4	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML594	Rivière Port-Joli # 12600	19N E 412934,8582 N 5229610,2361	Saint-Aubert	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	11,25	9	4,75	0,3	méné ventre citron, mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML594A	C.d. sans désignation	19N E 413473,9421 N 5230013,2516	Sainte-Louise	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	3,4	1,4	0,3	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML594B	C.d. sans désignation	19N E 413526,7098 N 5230006,9217	Sainte-Louise	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,6	1,6	1,5	0,2	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML595	C.d. sans désignation	19N E 413887,7423 N 5229914,9512	Sainte-Louise	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	2	0,7	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML596	C.d. sans désignation	19N E 414525,5213 N 5229886,3526	Sainte-Louise/Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,5	0,9	0,3	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML597	Rivière Port-Joli # 12600	19N E 415112,2151 N 5230065,5214	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	15	5	3,2	0,3	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML598A	Rivière Pinguet	19N E 415844,3513 N 5230290,6142	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	9,7	4,3	1,6	0,35	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML598B	C.d. sans désignation	19N E 416686,996 N 5230748,1859	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,5	0,9	0,35	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML598C	C.d. sans désignation	19N E 416875,575 N 5230628,1041	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4	1	0,4	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML598D	Rivière Pinguet	19N E 417026,0327 N 5230509,1403	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,1	2,3	1	0,2	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML598E	Ruisseau Saint-Armand	19N E 417853,9794 N 5230267,818	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	11	2,5	0,9	0,2	naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML598F	C.d. Ouellet	19N E 418235,1728 N 5230033,1923	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	4,2	1,3	0,8	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML600A	C.d. sans désignation	19N E 419237,2409 N 5230854,0069	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	1,7	0,5	0,4	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML601	C.d. sans désignation	19N E 421438,9018 N 5231512,2242	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	5,9	0,7	0,2	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML602	C.d. sans désignation	19N E 422181,0238 N 5231790,8323	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	3,1	1,2	0,08	mulet à cornes, mulet perlé, omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML603	C.d. sans désignation	19N E 425132,2005 N 5233424,0164	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	4	3	0,3	mulet à cornes, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML603A	C.d. sans désignation	19N E 426840,6984 N 5234681,4566	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	14	8,1	3,5	0,8	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML604	C.d. sans désignation	19N E 426871,2887 N 5234707,6417	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	18,3	12,3	6	0,3	mulet à cornes, mulet perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML605	Rivière Ouelle	19N E 426999,9016 N 5234810,3054	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	50,5	44,2	25,9	1,2	mulet à cornes, mulet de lac, mulet perlé, naseux noir de l'Est	anguille d'Amérique, mulet à cornes, mulet perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, saumon atlantique	anguille d'Amérique, saumon atlantique	Élevée
QC-ML606	C.d. sans désignation	19N E 427366,5578 N 5235104,878	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	17,4	9,8	8,5	0,2	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML606A	C.d. sans désignation	19N E 427419,3291 N 5235144,7973	Saint-Damase-de-L'Islet	L'Islet	Chaudière-Appalaches	Intermittent	Non navigable	2,8	2,5	0,9	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML607A	C.d. sans désignation	19N E 429532,6529 N 5236624,2131	Saint-Onésime-d'Ixworth	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,2	1,8	1,3	1,55	méné ventre rouge	Aucune	—	Faible
QC-ML607B	C.d. sans désignation	19N E 429612,7384 N 5236679,9415	Saint-Onésime-d'Ixworth	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	7,3	5,1	4,6	1,2	méné ventre rouge	Aucune	—	Faible
QC-ML608	C.d. sans désignation	19N E 431298,2493 N 5238264,2354	Saint-Onésime-d'Ixworth	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,2	1,3	1,1	0,25	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML609	La Grande Rivière	19N E 431845,2711 N 5238775,2695	Saint-Onésime-d'Ixworth	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	35	30,5	29,5	1,1	épinoche à cinq épines, méné ventre citron, méné ventre rouge, meunier noir, mulet à cornes, mulet de lac, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, saumon atlantique, ombre de vase	anguille d'Amérique, cyprin sp., meunier noir, mulet à cornes, mulet de lac, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, saumon atlantique	anguille d'Amérique, saumon atlantique	Élevée
QC-ML610	Rivière Chaude	19N E 432252,5781 N 5239005,2022	Saint-Onésime-d'Ixworth	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	17	12,5	6,8	1	mulet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, saumon atlantique	chabot visqueux, cyprin sp., meunier noir, mulet à cornes, mulet de lac, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, saumon atlantique	saumon atlantique	Élevée
QC-ML612	C.d. sans désignation	19N E 434994,1276 N 5240840,5581	Saint-Gabriel-Lalemant	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,2	2,5	2,5	1,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML613	Grand Bras ou Br. de la rivière Saint-Denis # 3193	19N E 438240,8401 N 5243998,4575	Saint-Gabriel-Lalemant	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	15,8	13,5	11,4	0,3	épinoche à cinq épines, meunier noir, mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML613A	C.d. sans désignation	19N E 438580,7779 N 5244368,1221	Saint-Gabriel-Lalemant	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5,25	4,8	0	0	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML613B	C.d. sans désignation	19N E 438852,5679 N 5244824,2929	Mont-Carmel	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	200	180	1,5	0,8	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML613C	C.d. sans désignation	19N E 438857,2046 N 5244834,6679	Mont-Carmel	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	85	70	1,1	0,7	Pas de capture	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML616	Rivière Saint-Denis ou Rivière Plate # 3193	19N E 439164,6685 N 5245522,6647	Mont-Carmel	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	21	10	6,9	0,3	épinoche à cinq épines, méné ventre rouge, meunier noir, mulot à cornes, mulot perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML616A*	C.d. sans désignation	19N E 440640,1321 N 5247197,341	Mont-Carmel	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML915C	Branche de la rivière Saint-Denis # 3193	19N E 443342,2685 N 5250189,8736	Mont-Carmel	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	15	5	2,5	0,4	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML916A*	C.d. sans désignation	19N E 443952,9861 N 5251259,3813	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML916B*	C.d. sans désignation	19N E 444618,2397 N 5252272,8562	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML917	Rivière du Loup	19N E 445548,0956 N 5252956,644	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	33	26	17,4	1,5	épinoche à cinq épines, méné ventre rouge, meunier noir, mulot à cornes, mulot perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, ombre de vase	Aucune	—	Élevée
QC-ML917A	C.d. sans désignation	19N E 446818,4009 N 5254017,6358	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	4,3	3,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML917B	C.d. sans désignation	19N E 447150,9197 N 5254206,4634	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,5	1,8	0,7	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML917C	C.d. sans désignation	19N E 447761,4658 N 5254891,2044	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	3,8	1,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML918	Rivière Manie	19N E 449542,0461 N 5256433,5654	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	22,3	19,7	17,2	0,4	mulot à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML918A	C.d. sans désignation	19N E 452497,4709 N 5258923,8281	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,9	1,8	1	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML918B	C.d. sans désignation	19N E 452817,2591 N 5259320,2443	Saint-Bruno-de-Kamouraska	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1,8	0,6	0,5	0,07	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML622	Rivière aux Loutres	19N E 453484,904 N 5261007,1575	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative potentielle	29	28	21,3	0,45	anguille d'Amérique, méné ventre rouge, mulot à cornes, mulot perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	omble de fontaine	anguille d'Amérique	Élevée
QC-ML920*	C.d. sans désignation	19N E 453806,3588 N 5261198,444	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML920A	C.d. sans désignation	19N E 455345,1124 N 5262473,416	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1,8	1,7	0,9	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML921	C.d. sans désignation	19N E 455630,5037 N 5262753,3236	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	44	42	1	0,3	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML921A	C.d. sans désignation	19N E 457119,2547 N 5264279,7594	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1,8	1	0,8	0,15	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML921B	C.d. sans désignation	19N E 459210,2573 N 5266607,1121	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1,5	1,5	0,3	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML921C	C.d. sans désignation	19N E 459237,4023 N 5266669,2735	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,2	0,8	0,3	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML922	Ruisseau Ferré	19N E 459317,0012 N 5266743,8506	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Utilisation récréative potentielle	14	12	6	0,5	méné ventre rouge, meunier noir, mulot à cornes, mulot perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML625	Rivière Fourchue	19N E 459413,6974 N 5266799,6382	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	17	14	11,1	0,4	méné ventre rouge, meunier noir, mulot à cornes, mulot perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	anguille d'Amérique, méné ventre rouge, meunier noir, mulot perlé	anguille d'Amérique	Élevée
QC-ML925	C.d. sans désignation	19N E 459855,2126 N 5267095,8928	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	60	54	50	0,6	méné ventre rouge, mulot à cornes, mulot perlé, omble de fontaine	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML925A	C.d. sans désignation	19N E 459893,1605 N 5267133,8841	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1,9	1	0,5	0,1	méné ventre rouge, mullet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML926	C.d. sans désignation	19N E 461538,036 N 5269055,2531	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	16,3	10,2	3,1	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML927	C.d. sans désignation	19N E 462340,2866 N 5269839,7686	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	11	5,4	4,3	0,8	méné ventre rouge, mullet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML927A	C.d. sans désignation	19N E 462435,1099 N 5269932,5167	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,7	3,4	2	0,3	mulet perlé, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML927B	C.d. sans désignation	19N E 462500,5688 N 5269996,5581	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Utilisation récréative potentielle	1,8	1,7	1,6	0,2	méné ventre rouge, mullet à cornes, mullet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML627	Rivière Rocheuse	19N E 462630,8042 N 5270124,425	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	60	59	10,2	0,65	lotte, méné ventre citron, méné ventre rouge, mullet à cornes, mullet de lac, mullet perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML927C	C.d. sans désignation	19N E 463542,9308 N 5271039,8546	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	20	1,2	0,8	0,12	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML928	C.d. sans désignation	19N E 463603,3959 N 5271100,3268	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang	Non navigable	18	12	10	1,2	méné ventre rouge, mullet à cornes, mullet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML929	C.d. sans désignation	19N E 463745,1311 N 5271283,9398	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	80	76	6	1	méné ventre citron, méné ventre rouge, mullet à cornes, mullet perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML930	Ruisseau des Matane	19N E 464210,9166 N 5272233,1048	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	15	8,5	7,8	1,5	naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML931	Rivière Carrier	19N E 466625,1833 N 5277150,4873	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	60	10,1	5,7	0,7	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML932	C.d. sans désignation	19N E 466634,7589 N 5277170,1046	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	0,9	0,8	0,4	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML932A	C.d. sans désignation	19N E 467388,2784 N 5278683,1503	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	1,2	0,6	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML932B	C.d. sans désignation	19N E 467686,5155 N 5279291,2142	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	0,3	0,25	0,2	0,04	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML933	C.d. sans désignation	19N E 468882,9356 N 5281926,328	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	60	60	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML934	Rivière Verte	19N E 469153,4173 N 5282298,8818	Picard	Kamouraska	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative	25	16,3	9,5	0,9	épioche à cinq épines, mullet perlé, omble de fontaine	anguille d'Amérique, méné ventre rouge, meunier noir, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	anguille d'Amérique	Élevée
QC-ML935	C.d. sans désignation	19N E 471258,8068 N 5286234,4358	Saint-Antoine	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	50	12,2	11	1,4	méné ventre rouge, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML935A	C.d. sans désignation	19N E 471373,5975 N 5286429,1469	Saint-Antoine	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	2,4	1,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML937 ¹	Rivière des Roches	19N E 471892,6923 N 5289179,295	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	40,7	7,5	5,3	0,6	anguille d'Amérique, méné ventre rouge, mullet à cornes, mullet perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, perchaude	Aucune	anguille d'Amérique	Élevée
QC-ML938 ¹	C.d. sans désignation	19N E 472015,247 N 5289896,4673	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	100	100	0,45	0,2	méné ventre rouge	Aucune	—	Faible
QC-ML939 ¹	C.d. sans désignation	19N E 471728,6383 N 5293850,804	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	20	2,25	1	0,4	méné ventre rouge	Aucune	—	Faible
QC-ML941 ¹	C.d. sans désignation	19N E 472612,0128 N 5295900,4621	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	8	3,5	2,1	0,2	méné ventre rouge, mullet à cornes	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML942 ¹	C.d. sans désignation	19N E 472528,8171 N 5297052,2489	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	50	40	3,4	0,3	mulet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML943 ¹	C.d. sans désignation	19N E 472379,9947 N 5297203,5585	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,8	5,4	3,3	0,8	mulet à cornes, mullet perlé, naseux noir de l'Est	Aucune	—	Faible
QC-ML944 ^{1*}	C.d. de l'Aulnière # 2879-17	19N E 470341,6203 N 5299709,8842	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Modérée
QC-ML945 ¹	C.d. Pelletier # 2879-17	19N E 469509,5601 N 5300280,8721	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	3	3	0,4	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML945A ¹	C.d. de la Marnière # 2879-17	19N E 469456,9605 N 5300330,2186	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	6,2	4	1,9	0,15	épinoche à trois épines, méné ventre rouge	Aucune	—	Faible
QC-ML946 ¹	Rivière Verte # 2879 (2155)	19N E 468982,0891 N 5300778,9058	Saint-Modeste	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	22	14,5	10,5	0,5	anguille d'Amérique, épinoche à trois épines, méné à nageoires rouges, méné ventre rouge, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, perchaude	anguille d'Amérique, épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, naseux noir de l'Est, oitouche, perchaude	anguille d'Amérique	Élevée
QC-ML947 ^{1*}	Ruisseau Blanc # 2879-03 (Br. No 14 du Ruisseau Noir)	19N E 467864,6136 N 5301797,5996	Saint-Arsène	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML951 ¹	C.d. Gagnon # 3681	19N E 465515,6994 N 5303643,8901	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	4,2	1,2	0,2	mulet à cornes, ombre de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML952 ¹	C.d. sans désignation	19N E 465226,351 N 5303914,6018	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5,8	2,1	1,4	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML953 ¹	C.d. Bérubé # 9288	19N E 464369,9348 N 5304755,7643	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	4,6	1,65	1,25	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML954 ¹	Br. Mailloux du c.d. Petite Rivière-du-Loup # 12809	19N E 464050,3823 N 5305343,8278	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,8	0,7	0,6	0,3	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML954A ¹	C.d. sans désignation	19N E 464390,2836 N 5305751,8559	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,6	1,7	0,5	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML955 ¹	Br. Gagnon du c.d. Petite Rivière-du-Loup # 12809	19N E 464398,6997 N 5305819,8265	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,4	0,5	0,3	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML956 ¹	C.d. Lebel # 2853	19N E 464586,5879 N 5306477,8883	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,5	2,8	2,6	0,5	épinoche à cinq épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, naseux des rapides, ombre de fontaine, ombre de vase	Aucune	—	Faible
QC-ML957 ¹	Petite Rivière-du-Loup # 12809	19N E 464928,608 N 5307104,0068	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Utilisation récréative potentielle	7,1	1,9	1,2	0,4	épinoche à cinq épines, meunier noir, mullet à cornes	Aucune	—	Faible
QC-PS-CACO-A-1	C.d. sans désignation	19N E 464336,8484 N 5307594,1417	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5	0,7	0,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-PS-CACO-A-2	Br. Sirois-Talbot du c.d. Petite Rivière-du-Loup # 12809	19N E 464415,6215 N 5307654,6636	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,1	2,15	0,6	0,15	épinoche à cinq épines, mullet à cornes, ombre de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-PS-CACO-A-3	C.d. sans désignation	19N E 464362,2718 N 5307673,1345	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	4	0,7	0,2	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML958	C.d. sans désignation	19N E 463117,6835 N 5308564,8649	Cacouna	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	20	8	8	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML959	C.d. sans désignation	19N E 473816,5075 N 5283931,5812	Saint-Antonin	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	3,7	1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML633	Rivière Saint-François	19N E 477681,6614 N 5280985,2053	Saint-Antonin	Rivière-du-Loup	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	18,4	10,5	8,8	0,6	barbotte brune, chabot sp., lotte, méné à nageoires rouges, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, ombre de fontaine, ombre de vase	chabot visqueux, meunier noir, naseux des rapides, ombre de fontaine, ombre de vase	—	Élevée

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML962	C.d. sans désignation	19N E 478352,5666 N 5279734,2229	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5	2,2	0	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML963	C.d. sans désignation	19N E 479449,4613 N 5278642,2895	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	14,3	8,8	2	0,2	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML964	C.d. sans désignation	19N E 479591,3206 N 5278499,7528	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	9	5,2	1,25	0,2	méné ventre rouge, mullet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML964A	C.d. sans désignation	19N E 479709,176 N 5278383,6435	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	50	30	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML965	Ruisseau Armstrong	19N E 480354,9898 N 5277740,5918	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	28	28	7,3	0,6	chabot visqueux, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML965A	C.d. sans désignation	19N E 480593,3215 N 5277503,2872	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3	1	0,55	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML966	C.d. sans désignation	19N E 481254,0898 N 5276845,4019	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Large, permanent (largeur > 20 m)	Non navigable	41	41	5,2	0,4	méné ventre rouge, mullet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML966A	C.d. sans désignation	19N E 481296,6971 N 5276802,9145	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	4,7	1,9	0,9	0,7	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML966B	C.d. sans désignation	19N E 481472,9432 N 5276627,8614	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5,7	3,7	0,25	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML967	C.d. sans désignation	19N E 482262,2019 N 5276186,0683	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	200	10	4,5	1,5	méné ventre rouge	Aucune	—	Faible
QC-ML969	C.d. sans désignation	19N E 483330,5496 N 5275760,3599	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang	Non navigable	100	100	100	1	méné ventre rouge	Aucune	—	Faible
QC-ML970	C.d. sans désignation	19N E 484089,0638 N 5275451,6496	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	10,8	1,4	0,8	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML636	C.d. sans désignation	19N E 484271,4215 N 5275309,9626	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6	3,5	3	0,5	omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML637	Rivière des Prairies	19N E 484740,9937 N 5274949,4004	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative potentielle	22,2	21,8	7	0,55	chabot sp., meunier noir, mullet à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	chabot visqueux, meunier noir, omble de fontaine	—	Élevée
QC-ML971	C.d. sans désignation	19N E 486364,544 N 5274041,352	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	6,4	2,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML638	C.d. sans désignation	19N E 486551,3694 N 5273990,3644	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Utilisation récréative potentielle	6,2	5,2	4,2	0,25	chabot sp., chabot visqueux, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML972	C.d. sans désignation	19N E 486605,2555 N 5273975,1633	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	11,5	4,75	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML972A	C.d. sans désignation	19N E 487164,333 N 5273823,0748	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	30	10	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML638A	C.d. sans désignation	19N E 487912,6229 N 5273618,8548	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	14	4	2,4	0,12	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML972C	C.d. sans désignation	19N E 489116,5727 N 5273211,2564	Saint-Honoré-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1,25	ND	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML639	Ruisseau Sec (anciennement Rivière Bleue Nord-Ouest)	19N E 490265,6288 N 5272685,5624	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative	35	18	4,7	0,4	omble de fontaine	chabot visqueux, omble de fontaine	—	Modérée
QC-ML639A	Ruisseau Sec (anciennement Rivière Bleue Nord-Ouest)	19N E 490282,4994 N 5272677,8446	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	13	8,3	6	0,35	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML973	C.d. sans désignation	19N E 491127,501 N 5272346,422	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2	1,5	0,3	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML640	C.d. sans désignation	19N E 491921,9912 N 5272373,6992	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,9	2,7	1,3	0,2	chabot sp., omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML974	C.d. sans désignation	19N E 492597,5968 N 5272396,8943	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	12,5	3,2	0,8	0,1	chabot sp., omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML641	C.d. Le Grand Ruisseau # 3446	19N E 492882,769 N 5272406,684	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7	4,9	2,3	0,15	chabot sp., omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML975A	C.d. sans désignation	19N E 493789,1919 N 5272437,8392	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	4,6	2,1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML975B	C.d. sans désignation	19N E 493906,618 N 5272441,7776	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10,3	2,7	0,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML976A*	C.d. sans désignation	19N E 495203,3808 N 5271258,4896	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML976B	C.d. sans désignation	19N E 495514,3375 N 5270952,5043	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	5,5	3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML976C	C.d. sans désignation	19N E 495732,8662 N 5270736,7715	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	15,9	12	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML977	C.d. sans désignation	19N E 495866,7199 N 5270635,9337	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	11	4,2	1,2	0,15	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML647	C.d. sans désignation	19N E 496068,375 N 5270662,642	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5,8	4,1	0	0	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML647A	C.d. sans désignation	19N E 496121,7051 N 5270670,0919	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,5	2,1	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML977C	C.d. sans désignation	19N E 498082,7772 N 5270941,1746	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	30	30	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML648	Rivière Bleue	19N E 498926,7802 N 5271057,8757	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	35	18	13,5	2	chabot sp., épinoche à trois épines, fondule barré, méné à nageoires rouges, meunier noir, mulot à cornes, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	chabot visqueux, épinoche à trois épines, lotte, meunier noir, mulot à cornes, mulot de lac, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	—	Modérée
QC-ML649	C.d. sans désignation	19N E 500188,8582 N 5271232,3842	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	93	73	18,1	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML650*	C.d. Bérubé	19N E 501222,4626 N 5271375,3012	Saint-Louis-du-Ha! Ha!	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	chabot sp., chabot visqueux, mulot à cornes	Aucune	—	Faible
QC-ML977B*	C.d. sans désignation	19N E 502140,2161 N 5271502,1997	Saint-Elzéar-de-Témiscouata	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML977D	C.d. sans désignation	19N E 503730,2108 N 5271553,7621	Témiscouata-sur-le-Lac/Saint-Eusèbe	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	3,6	2	0,3	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML977E	C.d. sans désignation	19N E 504981,6927 N 5271544,5944	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	0,5	0,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML978A	C.d. sans désignation	19N E 505411,277 N 5271545,931	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	24,5	2,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML978B	C.d. sans désignation	19N E 505768,004 N 5271547,921	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,8	3,9	0,6	0,1	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML979	C.d. sans désignation	19N E 505896,8936 N 5271548,6403	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	1,4	1,1	0,4	omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML651A*	Rivière Cabano	19N E 506180,53 N 5271585,379	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	À préciser	À préciser	À préciser	Aucune	—	Élevée

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML651	Rivière Cabano	19N E 506277,9828 N 5271581,7563	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative	22	14	10	1,2	épineche à neuf épines, épineche à trois épines, méné à nageoires rouges, meunier noir, mullet à cornes, omble de fontaine, oitouche	grand corégone, méné à nageoires rouges, ménomini rond, meunier noir, meunier rouge, mullet à cornes, mullet de lac, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, oitouche, perchaude	—	Élevée
QC-ML652A	Ruisseau Coburn	19N E 506560,9375 N 5271616,8368	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	6,4	5	2,9	0,35	chabot visqueux, lotte, méné ventre citron, mullet à cornes, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML652B	Ruisseau Coburn	19N E 506959,1069 N 5271597,1105	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,1	4,9	2,7	0,3	chabot visqueux, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML652C	Ruisseau Coburn	19N E 507637,1658 N 5271574,3017	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	6,2	4,6	2,5	0,25	chabot visqueux, naseux noir de l'Est, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML652D	Ruisseau Coburn	19N E 507972,2394 N 5271619,2109	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,9	2,2	1,5	0,3	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML652	Ruisseau Coburn	19N E 509122,1947 N 5270828,062	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	250	25	1,8	0,3	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML653A	C.d. sans désignation	19N E 509958,7482 N 5269841,5498	Saint-Eusèbe	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	50	40	4	0,5	mulet à cornes, mullet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML653	C.d. sans désignation	19N E 510009,4249 N 5269764,4901	Saint-Eusèbe	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	50	40	4	0,8	mulet perlé	Aucune	—	Faible
QC-ML655	Rivière Creuse	19N E 511993,634 N 5268035,352	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	21	11	4,8	0,7	méné ventre rouge, mullet perlé, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML656	C.d. Moreau	19N E 512729,8426 N 5267496,522	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	13	4,6	3,3	0,3	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML657	C.d. Moreau	19N E 513706,3904 N 5267060,4885	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	10	0,8	0,25	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML660	C.d. sans désignation	19N E 515824,1778 N 5265188,461	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	200	50	0,6	0,1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML660A*	C.d. sans désignation	19N E 516365,7055 N 5264548,93	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Faible
QC-ML661	Rivière aux Perches	19N E 516695,386 N 5264336,237	Témiscouata-sur-le-Lac	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Utilisation récréative potentielle	100	33	24	0,66	méné ventre rouge, omble de fontaine	chabot visqueux, cyprin sp., omble de fontaine	—	Modérée
QC-ML661B	C.d. sans désignation	19N E 518523,1567 N 5264238,6468	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,4	2,8	0,3	0,4	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML661C	C.d. sans désignation	19N E 518898,8908 N 5264218,6219	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,1	1,6	0,4	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML662	C.d. sans désignation	19N E 520045,2971 N 5263875,1343	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	2,5	2,3	1,6	omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML663	C.d. sans désignation	19N E 520507,0763 N 5263410,9567	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	7,5	2,2	1,3	0,3	méné ventre rouge, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML663A	C.d. sans désignation	19N E 520521,7322 N 5263396,2268	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	3,5	2,3	1,2	0,5	méné ventre rouge, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML664	C.d. sans désignation	19N E 521791,9542 N 5262119,4025	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	5	2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML665	C.d. sans désignation	19N E 522065,0688 N 5262026,3466	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4,5	1,3	1,2	0,3	omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML980	C.d. sans désignation	19N E 524058,3522 N 5261218,4839	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	30	1,1	0,7	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML981	C.d. sans désignation	19N E 525421,9632 N 5260974,9902	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	19	4	0,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML666	C.d. sans désignation	19N E 525574,4168 N 5260970,0975	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	10	2	1	0,4	omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML667	C.d. sans désignation	19N E 526934,9918 N 5260935,8778	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	5	2,2	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML668	C.d. sans désignation	19N E 527188,434 N 5260922,3249	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	1	0,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML669	C.d. sans désignation	19N E 528418,9 N 5260949,048	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	2,2	1,5	1,4	0,8	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML982	C.d. sans désignation	19N E 528960,4949 N 5260981,0949	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	6,5	2,9	0,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML670	C.d. sans désignation	19N E 529683,1553 N 5261023,9078	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2	0,4	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML983	C.d. sans désignation	19N E 530100,4322 N 5261024,8565	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	13,2	1,7	0,3	0,07	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML984	C.d. sans désignation	19N E 530785,0643 N 5260888,1605	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2	1,3	0,4	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML985	C.d. sans désignation	19N E 530923,1108 N 5260860,5478	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	2,4	2,2	2	1,25	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML986	C.d. sans désignation	19N E 530963,5978 N 5260852,4264	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,2	2	2	0,4	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML987	C.d. sans désignation	19N E 531036,2783 N 5260837,9187	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	40	40	40	1	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML987A	C.d. sans désignation	19N E 531207,6518 N 5260803,7101	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	2	1,6	0,8	0,6	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML988	C.d. sans désignation	19N E 531378,4996 N 5260769,6148	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,2	1,5	0,4	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML670A	C.d. sans désignation	19N E 531414,4643 N 5260762,3614	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1	0,6	0,4	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML671	C.d. sans désignation	19N E 531470,3335 N 5260751,2142	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2	0,5	0,3	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML989	C.d. sans désignation	19N E 531793,9419 N 5260686,6131	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2	1,1	0,6	0,06	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML990	C.d. sans désignation	19N E 531822,9707 N 5260680,7693	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,9	2	0,8	0,06	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML672	C.d. sans désignation	19N E 532230,5844 N 5260599,312	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	4	0,6	0,5	0,2	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML991	C.d. sans désignation	19N E 532363,2159 N 5260572,8147	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	1,2	0,8	0,25	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML992	C.d. sans désignation	19N E 532478,8074 N 5260549,7823	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	0,7	0,6	0,3	0,02	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML673	C.d. sans désignation	19N E 532535,7363 N 5260538,4289	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	0,7	0,6	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML993	C.d. sans désignation	19N E 532730,3529 N 5260499,5038	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	0,9	0,5	0,25	0,03	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML674	C.d. sans désignation	19N E 532816,917 N 5260482,2062	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	2,4	0,4	0,4	0,07	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML994	C.d. sans désignation	19N E 532916,1492 N 5260462,4249	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	0,7	0,5	0,4	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML675	C.d. sans désignation	19N E 533415,1358 N 5260588,6157	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	2,2	1,8	1	0,2	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML1001	Ruisseau Griffin	19N E 534118,3081 N 5261036,0093	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	200	5,3	3,8	0,6	chabot visqueux, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML1002*	Ruisseau Griffin	19N E 535166,6011 N 5261240,5412	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Utilisation récréative potentielle	À préciser	À préciser	5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Élevée
QC-ML1002A*	C.d. sans désignation	19N E 535284,647 N 5261196,0626	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	À préciser	À préciser	<5	À préciser	À préciser	Aucune	—	Modérée
QC-ML1003	C.d. sans désignation	19N E 536219,1138 N 5261390,4903	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	150	150	100	0,7	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML1004	Rivière Madawaska	19N E 536672,093 N 5261615,2	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Large, permanent (largeur > 20 m)	Utilisation récréative	92	88	85	1,5	barbotte brune, barbue de rivière, épioche à neuf épines, épioche à quatre épines, épioche à trois épines, fondule barré, méné à nageoires rouges, méné jaune, méné ventre rouge, meunier noir, meunier rouge, mullet à cornes, mullet de lac, mullet perlé, naseux noir de l'Est, omble de fontaine, perchaude	chabot visqueux, épioche à trois épines, grand corégone, méné à museau noir, méné à nageoires rouges, ménomini rond, meunier noir, mullet de lac, omble de fontaine, perchaude, touladi	—	Élevée
QC-ML1004A	C.d. sans désignation	19N E 537526,322 N 5262203,328	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	4,7	1,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1004B	C.d. sans désignation	19N E 537590,271 N 5262349,594	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5,2	0,8	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1004C	C.d. sans désignation	19N E 537670,353 N 5262532,759	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	3,5	1,1	1	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1005	C.d. sans désignation	19N E 537704,5251 N 5262609,6972	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,6	1,5	1,3	0,4	chabot tacheté, méné ventre rouge, mullet à cornes, omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML1005A	C.d. sans désignation	19N E 537726,388 N 5262660,924	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	1,7	1,2	1,2	0,3	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1006	C.d. sans désignation	19N E 537853,4379 N 5262951,7012	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	0,8	0,4	0,3	0,05	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1006A	C.d. sans désignation	19N E 537922,5298 N 5263109,5453	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Éphémère	Non navigable	1,2	0,9	0,2	0,01	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1006B	C.d. sans désignation	19N E 538654,7971 N 5263705,6174	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	4,1	1,8	0,5	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1006C	C.d. sans désignation	19N E 538970,151 N 5263815,031	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	6,1	3,5	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1006D	C.d. sans désignation	19N E 539014,064 N 5263830,2671	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	3,6	2,3	0	0	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-PS-DEGE-A-1	C.d. sans désignation	19N E 539856,6214 N 5264651,435	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5,2	3,5	0,2	0,05	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML1007	C.d. sans désignation	19N E 539951,8509 N 5264566,024	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	3,5	0,7	0,5	0,2	omble de fontaine	Aucune	—	Faible
QC-ML1007A	C.d. sans désignation	19N E 539976,881 N 5264591,382	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	5,5	0,6	0,4	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible

Tableau B-1 : Sommaire des franchissements de cours d'eau

Code de franchissement	Nom du cours d'eau	Coordonnées géographiques (UTM)	Municipalité(s)	MRC ²	Région(s) administrative(s)	Classification du cours d'eau	Navigabilité ³	Largeur du chenal au talus (m)	Largeur de la ligne des hautes eaux (m)	Largeur mouillée (m)	Profondeur maximale (m)	Espèces capturées par UDA	Espèces documentées historiquement	Espèces d'intérêt pour la conservation	Sensibilité de l'habitat
QC-ML1007B	C.d. sans désignation	19N E 540152,3655 N 5264766,301	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Intermittent	Non navigable	5	0,7	0,6	0,1	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1010	C.d. sans désignation	19N E 540902,646 N 5265432,171	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	0,6	0,5	0,3	0,08	Pas de pêche en raison du bas niveau d'eau	Aucune	—	Faible
QC-ML1012	C.d. sans désignation	19N E 541605,6737 N 5265496,5315	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	90	90	25	0,9	Pas de capture	Aucune	—	Faible
QC-ML1013	Ruisseau Dufour	19N E 542733,1264 N 5266421,7257	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Étang de castor	Non navigable	7	6,1	3	0,5	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML1014	C.d. sans désignation	19N E 543303,9955 N 5266829,6996	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	30	5,2	1,85	0,2	omble de fontaine	Aucune	—	Modérée
QC-ML1015	Ruisseau Ritchie	19N E 544816,6004 N 5267123,5564	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Moyen, permanent (largeur de 5 à 20 m)	Non navigable	45	5,5	3,3	0,4	chabot visqueux, omble de fontaine	Aucune	—	Élevée
QC-ML1016	C.d. sans désignation	19N E 546057,6657 N 5267039,7482	Dégelis	Témiscouata	Bas-Saint-Laurent	Petit, permanent (largeur < 5 m)	Non navigable	4	1,2	1	0,15	omble de fontaine	Aucune	—	Faible

NOTES :

À préciser : à préciser lors des inventaires à réaliser en 2015.

ND : information non disponible lors des inventaires.

* L'information fournie pour le point de franchissement du cours d'eau est basée sur une analyse de la documentation disponible et est sujet à changement.

¹ Le cours d'eau est sujet à un franchissement bidirectionnel, c'est-à-dire deux conduites adjacentes allant en sens opposé.

² MRC ou territoire équivalent étant considéré hors MRC.

³ Aux fins d'établissement des critères de navigabilité, le Guide de l'utilisateur - Eaux secondaires (2010) a été utilisé pour déterminer les paramètres physiques qui permettent la navigation d'embarcations récréatives.

- **Non navigable** indique qu'une embarcation récréative ne peut pas naviguer sur le cours d'eau.
- **Utilisation récréative potentielle** indique que les paramètres physiques du cours d'eau permettent d'y naviguer, mais que l'utilisation publique y est inconnue.
- **Utilisation récréative** indique une utilisation publique du cours d'eau.
- **Navigable répertorié** indique que ce plan d'eau est réglementé par Transports Canada en raison du volume d'utilisateurs.