


Site : ML675 - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E533413,103; N5260630,804

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	19 mai 2015
Relevé ichtyologique :	22 juillet 2013, 10 juin 2014

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel, Infrastructures
Couvert végétal * :	75 % - Conifère, Feuillu, Arbustif
Classification du cours d'eau :	Petit, permanent (< 5 m)
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,1 à 0,5
Niveau d'eau :	Normal
Profondeur moyenne (m) :	0,1
Température de l'eau (°C) :	6,6
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Bloc, Gravier, Galet
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Organique, Bloc, Caillou
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Nul
Cyprinidés :	Faible
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Non
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Faible

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	S.O.
Autre(s) espèce(s) :	Pas de capture



Site : ML1001 - Ruisseau Griffin

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E533582,981; N5260967,324

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	10 % - Conifère, Arbustif
Classification du cours d'eau :	Moyen, permanent (5 - 20 m)
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,37
Niveau d'eau :	Élevé
Profondeur moyenne (m) :	0,6
Température de l'eau (°C) :	14
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Galet, Caillou, Sable
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Organique, Caillou, Limon
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance


Relevé ichthyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative, Troubleau

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
--	------

Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	omble de fontaine
--	-------------------

Autre(s) espèce(s) :	chabot visqueux, naseux noir de l'Est
----------------------	---------------------------------------

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	30 août 2015
Relevé ichthyologique :	12 juin 2014, 18 novembre 2014, 29 août 2015, 28 octobre 2015



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Modéré
Cyprinidés :	Modéré
Espèces d'eau vive :	Faible
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Oui
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Élevée



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement


Site : ML1001A - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E534077,888; N5261200,644

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	30 août 2015
Relevé ichtyologique :	30 août 2015

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	80 % - Feuillu, Conifère, Arbustif
Classification du cours d'eau :	Petit, permanent (< 5 m)
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,1 à 0,5
Niveau d'eau :	Normal
Profondeur moyenne (m) :	0,12
Température de l'eau (°C) :	15,3
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Caillou, Sable, Galet
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Organique, Sable, Limon, Caillou
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Nul
Cyprinidés :	Nul
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Non
Obstacle à la migration :	Oui
Sensibilité :	Faible

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	S.O.
Autre(s) espèce(s) :	Pas de capture




Site : ML1002 - Ruisseau Griffin

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	5 034 894
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E535166,601; N5261240,541

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	1 septembre 2015
Relevé ichtyologique :	1 septembre 2015, 28 octobre 2015

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	5 % - Arbustif
Classification du cours d'eau :	Moyen, permanent (5 - 20 m)
Régime d'écoulement :	Turbulent
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,42
Niveau d'eau :	Normal
Profondeur moyenne (m) :	0,25
Température de l'eau (°C) :	14,8
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Galet, Bloc, Caillou
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Limon, Organique, Sable
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Faible
Cyprinidés :	Modéré
Espèces d'eau vive :	Modéré
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Oui
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Élevée

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative, Troubleau	
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.	
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : omble de fontaine	
Autre(s) espèce(s) : chabot visqueux, naseux noir de l'Est	




Site : ML1002B - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	5 034 894
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E535188,16; N5261232,417

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	1 septembre 2015
Relevé ichtyologique :	1 septembre 2015

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	30 % - Conifère, Arbustif, Feuillu, Herbacé
Classification du cours d'eau :	Petit, permanent (< 5 m)
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,1 à 0,5
Niveau d'eau :	Normal
Profondeur moyenne (m) :	0,1
Température de l'eau (°C) :	14,9
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Caillou, Galet, Gravier
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Organique
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Faible
Cyprinidés :	Modéré
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Oui
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Modérée

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative	
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.	
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : omble de fontaine	
Autre(s) espèce(s) : chabot visqueux	




Site : ML1002A - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	5 034 894
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E535272,205; N5261200,75

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	1 septembre 2015
Relevé ichtyologique :	1 septembre 2015

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	65 % - Feuillu, Arbustif, Conifère
Classification du cours d'eau :	Petit, permanent (< 5 m)
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,1 à 0,5
Niveau d'eau :	Étiage
Profondeur moyenne (m) :	0,06
Température de l'eau (°C) :	13,4
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Caillou, Bloc, Galet
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Organique, Sable
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Nul
Cyprinidés :	Faible
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Non
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Modérée

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative


Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
--	------

Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	omble de fontaine
--	-------------------

Autre(s) espèce(s) :	chabot visqueux
----------------------	-----------------



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement



Sites de relevé dans la MRC Témiscouata / Survey sites in MRC Témiscouata

TRACÉ / ROUTE :

ML1003	C.d. sans désignation
ML1004	Rivière Madawaska
ML1005	C.d. sans désignation
ML1006	C.d. sans désignation
ML1006G	C.d. sans désignation
ML1006B	C.d. sans désignation
ML1006H	C.d. sans désignation
ML1006C	C.d. sans désignation
ML1006D	C.d. sans désignation
ML1007	C.d. sans désignation
ML1007A	C.d. sans désignation
ML1007B	C.d. sans désignation
ML1010	C.d. sans désignation
ML1012	C.d. sans désignation
ML1013	Ruisseau Dufour
ML1014	C.d. sans désignation
ML1015	Ruisseau Ritchie
ML1016	C.d. sans désignation

STATION DE POMPAGE / PUMP STATION

PS-DEGE-1	C.d. sans désignation
PS-DEGE-2	C.d. sans désignation
PS-DEGE-4	C.d. sans désignation

COMPOSANTES DU PROJET / PROJECT COMPONENTS

Tracé	Route
Station de pompage	Pump station
Station de comptage au point de livraison	Delivery meter station
Site de relevé / Survey site :	
Tracé	Route
Station de pompage et station de comptage au point de livraison	Pump station and delivery meter station

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES / GEOGRAPHICAL LANDMARKS

Frontière nationale	National boundary
Limite de MRC	RCM boundary
Limite municipale	Municipal boundary
Autoroute	Highway
Route nationale	National road
Route régionale	Regional road
Collectrice municipale	Collector road

Étendue d'eau / Water body

Cours d'eau permanent	Permanent watercourse
Cours d'eau intermittent	Intermittent watercourse

Cours d'eau relevé dans une station de pompage ou une station de comptage au point de livraison / Watercourse surveyed in a pump station or a delivery meter station¹ :

Cours d'eau permanent	Permanent watercourse
Cours d'eau intermittent	Intermittent watercourse

SOURCES / REFERENCES

MRN (Adresses Québec, réseau routier) 2015.
 MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014.
 MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2013.
 Groupe Conseil UDA inc. (ichtyologie) 2013 à 2015.

¹ Les cours d'eau ont été relevés à l'intérieur de la station ou à une distance de 30 mètres de celle-ci. / Watercourses were surveyed inside the station boundaries or within 30 meters of facility.
 * Cette légende est représentative pour une série de cartes. / This legend is representative for a series of maps.

OLÉODUC ÉNERGIE EST ENERGY EAST PIPELINE

TransCanada

UDA
AGRICULTURE • FORÊSTERIE ENVIRONNEMENT

Sites de relevé ichthyologique par MRC ou par territoire équivalent / Fish Survey Sites by RCM or Equivalent Territory

Cartographie / Cartography : Laurent Savard
 Chargé de projet / Project Manager : Claude Veilleux, ing. & agr.
 Date : 2015-10-29 Dossier : 141A6

1 : 50 000
 0 0,25 0,5 1 Km
 Québec Lambert, NAD83


Site : ML1003 - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	4 327 685
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E536219,114; N5261390,49

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	13 juin 2014
Relevé ichtyologique :	13 juin 2014

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	40 % - Conifère
Classification du cours d'eau :	Étang de castor
Régime d'écoulement :	Lentique
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,1 à 0,5
Niveau d'eau :	Inondation
Profondeur moyenne (m) :	0,4
Température de l'eau (°C) :	14,9
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Argile, Organique
État du substrat :	Colmaté
Talus :	
Substrat* :	Organique, Argile
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Nul
Cyprinidés :	Nul
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Non
Obstacle à la migration :	Oui
Sensibilité :	Faible

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	S.O.
Autre(s) espèce(s) :	Pas de capture



Site : ML1004 - Rivière Madawaska


Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	5 273 512, Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E536672,093; N5261615,2

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel, Infrastructures
Couvert végétal * :	10 % - Conifère, Feuillu
Classification du cours d'eau :	Large, permanent (> 20 m)
Régime d'écoulement :	Lentique
Patron d'écoulement :	Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) :	0,39
Niveau d'eau :	Normal
Profondeur moyenne (m) :	1,2
Température de l'eau (°C) :	16,4
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Sable, Limon, Gravier
État du substrat :	Colmaté
Talus :	
Substrat* :	Sable, Limon, Organique
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichthyologique	
Engin(s) de pêche : Filet expérimental 6 panneaux, Verveux 30 po	
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.	
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : perchaude, omble de fontaine	
Autre(s) espèce(s) : barbotte brune, épinoche à quatre épines, meunier rouge, meunier noir, mulot de lac, fondule barré, épinoche à trois épines, barbue de rivière, méné à nageoires rouges, mulot perlé, méné jaune, méné ventre rouge, épinoche à neuf épines, naseux noir de l'Est, mulot à cornes	

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	10 juin 2014
Relevé ichthyologique :	10 juin 2014, 29 juillet 2014



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Faible
Cyprinidés :	Élevé
Espèces d'eau vive :	Faible
Espèces d'eau calme :	Modéré

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Oui
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Élevée

Caractéristiques du faciès d'écoulement	
Localisation	Type d'écoulement
Amont 100 m	Chenal courant
Site de franchissement	Chenal courant
Aval 100 m	Chenal courant
Aval 300 m	Chenal courant
Aval 500 m	Chenal courant
Aval 1000 m	Chenal courant

Site : ML1004 - Rivière Madawaska



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement



Photo 2 : Vue vers l'amont au site de franchissement

Site : ML1004 - Rivière Madawaska



Photo 3 : Vue vers la rive gauche au site de franchissement




Photo 4 : Vue vers la rive droite au site de franchissement

68°31'0"

68°30'40"

47°30'40"

47°30'40"



47°30'20"

47°30'20"

68°31'0"

68°30'40"

Repères géographiques / Geographical landmarks

- Limite de MRC / RCM boundary
- Limite municipale / Municipal boundary
- Cadastre* / Cadastre*
- Chemin de fer / Railway
- Ligne de transport d'énergie / Power transmission line

Composantes du projet / Project components

- Tracé (2015-08-07) / Route (2015-08-07)
- Flux du pipeline / Pipeline flow
- Site de relevé / Survey site

*Cadastre localisé de façon approximative. / Location of cadastral map is approximate.

Sources / References

- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2014.
- MRN et MRC (Registre foncier, cadastre) 2015.
- RNCan (Canvec 50k, lignes de transport d'énergie) 2013.
- RNCan (RFN 10k, réseau ferroviaire) 2013.
- MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2013.
- UDA (ichtyologie) 2015.
- UDA (réseaux de pipelines) 2013.
- Orthophotos (J. D. Barnes Limited, résolution 12 cm) 2013.
- Orthophotos (Digital Globe, résolution 0,5 m) 2011-2014.
- MRN (orthophotos 40k) 2008.

OLÉODUC ÉNERGIE EST
ENERGY EAST PIPELINE




Relevé ichthyologique et caractérisation d'habitat / Fish and Fish Habitat Survey

Site ML1004
Rivière Madawaska

Cartographie / Cartography:
Chargé de projet / Project Manager:
Date : 2015-10-29

Pier-Olivier Tremblay
Claude Veilleux, ing. & agr.
Dossier : 3390-141A6




Site : ML1005 - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E537427,556; N5262557,342

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	31 août 2015
Relevé ichtyologique :	10 juin 2014, 31 août 2015

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	80 % - Conifère, Feuillu
Classification du cours d'eau :	Petit, permanent (< 5 m)
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,06
Niveau d'eau :	Étiage
Profondeur moyenne (m) :	0,15
Température de l'eau (°C) :	17,2
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Sable, Limon, Gravier
État du substrat :	Déposition
Talus :	
Substrat* :	Organique
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Nul
Cyprinidés :	Faible
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Non
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Modérée

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	omble de fontaine
Autre(s) espèce(s) :	chabot tacheté, épinoche à cinq épines, mulet perlé, méné ventre rouge, mulet à cornes



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site : ML1006 - C.d. sans désignation


Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E537607,234; N5262843,433

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	90 % - Conifère, Feuillu
Classification du cours d'eau :	Petit, permanent (< 5 m)
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,1 à 0,5
Niveau d'eau :	Étiage
Profondeur moyenne (m) :	0,1
Température de l'eau (°C) :	18
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Sable, Gravier
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Sable, Organique
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichthyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	omble de fontaine
Autre(s) espèce(s) :	épioche à cinq épines, méné à nageoires rouges, mulet à cornes

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	31 août 2015
Relevé ichthyologique :	31 août 2015



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Faible
Cyprinidés :	Modéré
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Oui
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Modérée



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement


Site : ML1006G - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E537806,003; N5263134,063

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	30 août 2015
Relevé ichtyologique :	30 août 2015

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	75 % - Conifère, Arbustif, Herbacé
Classification du cours d'eau :	Intermittent
Régime d'écoulement :	Lentique
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	< 0,1
Niveau d'eau :	Étiage
Profondeur moyenne (m) :	0,02
Température de l'eau (°C) :	16
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Sable, Limon, Gravier
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Sable, Organique
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Nul
Cyprinidés :	Nul
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Non
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Faible

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative	
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.	
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.	
Autre(s) espèce(s) : Pas de capture	



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement


Site : ML1006B - C.d. sans désignation

Localisation géographique	
Région(s) administrative(s) :	Bas-Saint-Laurent
MRC :	Témiscouata
Municipalité(s) :	Dégelis
Lot(s) :	Sans désignation cadastrale
Coordonnées géographiques :	UTM : 19N E538638,13; N5263764,517

Date(s) de relevé(s)	
Caractérisation de l'habitat :	30 août 2015
Relevé ichtyologique :	30 août 2015

Caractérisation de l'habitat	
Milieu environnant * :	Naturel
Couvert végétal * :	90 % - Conifère, Arbustif, Feuillu
Classification du cours d'eau :	Intermittent
Régime d'écoulement :	Laminaire
Patron d'écoulement :	Sinueux
Vitesse du courant (m/s) :	0,1 à 0,5
Niveau d'eau :	Étiage
Profondeur moyenne (m) :	0,03
Température de l'eau (°C) :	15,8
Lit du cours d'eau :	
Substrat* :	Limon, Sable, Gravier
État du substrat :	Propre
Talus :	
Substrat* :	Limon, Organique, Sable
Érosion :	Faible

* exprimé par ordre de dominance



Potentiel de fraie	
Salmonidés :	Faible
Cyprinidés :	Faible
Espèces d'eau vive :	Nul
Espèces d'eau calme :	Nul

Sensibilité	
Habitat sensible à l'aval :	Non
Obstacle à la migration :	Non
Sensibilité :	Faible

Relevé ichtyologique	
Engin(s) de pêche :	Pêche électrique portative
Espèce(s) d'intérêt pour la conservation :	S.O.
Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative :	S.O.
Autre(s) espèce(s) :	Pas de capture



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

