

TABLEAU 2 — Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et
aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	maseux des rapides	iméné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X			X			X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	miné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'especes	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

FABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 -- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 — Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tribunaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 — Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 — Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 — Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	mené de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épine à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 -- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot fachteté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 — Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épineche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	mené de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X				X		X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés

TABLEAU 2 --- Espèces capturées dans les tributaires du réservoir au Serpent, en amont et aval de la côte du réservoir, 2001 et 2002

Tributaire	Nombre d'espèces	omble de fontaine	chabot tacheté	naseux des rapides	méné de lac	meunier noir	meunier rouge	meunier sp. ¹	lotte	ouitouche	chabot visqueux	mulet perlé	épinoche à cinq épines
T1530	1	X											
T1531	4	X	X	X		X							
T1560	4	X	X	X			X	X					
T1566	3	X	X			X							
T1596	1					X							
T1624	2	X		X									
T1633	1	X											
T1635	4	X		X		X			X				
T1638	3	X	X						X				
T1654	5	X	X	X					X	X			
T1670	7	X	X	X	X	X	X	X		X			
T1677	1	X											
T1682	7	X	X	X	X	X			X	X			
T1690	2	X	X										
T1721	1	X											
T1725	1	X											
T1727	1	X											
T1742	0												
T1746	1	X											
T1755	3	X	X			X							
T1779	7	X	X		X	X	X			X		X	X
T1788	2	X										X	
T1796	pas d'accès pour effectuer des pêches												
T1810	2	X			X								
T1840	2	X	X										
T1846	1	X											
T1869	3	X					X			X			
T1870	0												
T1880	2	X			X								
T1891	4	X		X	X		X						
TS025	1	X											
TS041	1	X											
TS059	4	X	X	X					X				
Serpent	7	X	X	X	X			X	X	X			
Total	11	30	13	10	7	8	5	3	6	5	1	1	1

1: Pas comptabilisé comme une espèce si des meuniers rouges ou noirs ont été identifiés