

Envoi par courrier et télécopieur : 514-840-5448

Québec, le 26 avril 2007

Madame Louise Savoie
Conseillère expertise immobilière et parajuridique
Direction expertise et support technique de transport
Hydro-Québec
800 de Maisonneuve est 20e étage
Montréal, Qc
H2L 4M8

**Objet : Projet de construction de l'oléoduc Pipeline Saint-Laurent entre Lévis et
Montréal-Est**

Madame,

Afin de répondre à la préoccupation de participants à l'audience publique du projet cité en rubrique, la commission voudrait savoir si Hydro-Québec envisage la construction de nouvelles lignes de transport d'énergie importantes sur la rive sud du Saint-Laurent ? Le cas échéant, des tracés pour l'implantation de celles-ci ont-ils été identifiés ? Par ailleurs, de façon générale, lorsqu'elle considère des corridors pour l'implantation de ses nouvelles lignes, Hydro-Québec privilégie-t-elle une juxtaposition à des emprises existantes ?

Une réponse rapide de votre part serait appréciée, compte tenu de l'échéancier des travaux de la commission.

Il est également possible que d'autres questions vous soient acheminées ultérieurement au cours de la période du mandat.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Monique Gélinas
Coordonnatrice du secrétariat
de la commission