

**Ichtyofaune des principaux cours d'eau  
de la zone à l'étude**



**Tableau D.1** Liste des poissons (ordre alphabétique) des principaux cours d'eau de la zone à l'étude

Cours d'eau	Nom commun	Source
<b>Rivière Etchemin</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achigan à petite bouche</li> <li>2. Anguille d'Amérique</li> <li>3. Barbotte des rapides</li> <li>4. Bec-de-lièvre</li> <li>5. Chabot visqueux</li> <li>6. Crapet-soleil</li> <li>7. Dard barré</li> <li>8. Fondule barré</li> <li>9. Fouille-roche zébré</li> <li>10. Lotte</li> <li>11. Meunier noir</li> <li>12. Meunier rouge</li> <li>13. Mulet à cornes</li> <li>14. Méné à nageoires rouges</li> <li>15. Museau noir</li> <li>16. Naseux des rapides</li> <li>17. Naseux noir</li> <li>18. Omble de fontaine</li> <li>19. Omisco</li> <li>20. Ouitouche</li> <li>21. Raseux-de-terre gris</li> <li>22. Raseux-de-terre noir</li> <li>23. Saumon atlantique</li> <li>24. Tête rose</li> <li>25. Tête-de-boule</li> </ol>	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005. Direction de l'aménagement de la faune de Chaudière-Appalaches, Base de données SIFA-12, Données non publiées. Major, L. (2001).
<b>Rivière Chaudière</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achigan à petite bouche</li> <li>2. Alose savoureuse</li> <li>3. Barbotte brune</li> <li>4. Barbue de rivière</li> <li>5. Bec-de-lièvre</li> <li>6. Carpe</li> <li>7. Chabot tacheté</li> <li>8. Chabot visqueux</li> <li>9. Chat-fou brun</li> <li>10. Crapet de roche</li> <li>11. Crapet-soleil</li> <li>12. Cyprins sp.</li> <li>13. Doré jaune</li> <li>14. Doré noir</li> <li>15. Épinoche à cinq épines</li> <li>16. Fouille-roche zébré</li> <li>17. Gaspareau</li> <li>18. Grand brochet</li> <li>19. Lotte</li> <li>20. Maskinongé</li> <li>21. Méné à nageoires rouges</li> <li>22. Méné émeraude</li> <li>23. Méné jaune</li> <li>24. Meunier noir</li> <li>25. Meunier rouge</li> <li>26. Mulet à cornes</li> </ol>	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005. Direction de l'aménagement de la faune de Chaudière-Appalaches, Base de données SIFA-12, Données non publiées.

Cours d'eau	Nom commun	Source
	27. Naseux des rapides 28. Naseux noir 29. Omble de fontaine 30. Omisco 31. Ouitouche 32. Perchaude 33. Queue à tache noire 34. Raseux-de-terre gris 35. Saumon atlantique 36. Suceur rouge 37. Tête-de-boule 38. Truite arc-en-ciel 39. Truite brune 40. Ventre-pourri	
<b>Rivière Beaurivage</b>	1. Achigan à petite bouche 2. Bec-de-lièvre 3. Chabot tacheté 4. Chabot visqueux 5. Crapet de roche 6. Meunier noir 7. Mulet à cornes 8. Méné à nageoires rouges 9. Naseux des rapides 10. Naseux noir 11. Omisco 12. Ouitouche 13. Épinoche à cinq épines 14. Ventre-pourri	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005. Direction de l'aménagement de la faune de Chaudière-Appalaches, Base de données SIFA-12, Données non publiées.
<b>Rivière Bécancour</b>	1. Achigan à petite bouche 2. Barbotte brune 3. Barbue de rivière 4. Chevalier blanc 5. Chevalier rouge 6. Couette 7. Crapet de roche 8. Doré jaune 9. Laquaiche argentée 10. Lotte 11. Meunier noir 12. Meunier rouge 13. Mulet à cornes 14. Naseux des rapides 15. Naseux noir 16. Ouitouche	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005. Direction de l'aménagement de la faune du Centre-du-Québec. Résultats informatisés des pêches expérimentales, Données non publiées.
<b>Rivières Nicolet et Nicolet Sud-Ouest</b>	1. Achigan à petite bouche 2. Barbotte brune 3. Barbue de rivière 4. Baret 5. Chevalier de rivière 6. Chevalier rouge 7. Crapet de roche 8. Crapet-soleil 9. Doré jaune 10. Fuille-roche zébré	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005. Direction de l'aménagement de la faune du Centre-du-Québec. Résultats informatisés des pêches expérimentales, Données non publiées.

Cours d'eau	Nom commun	Source
	11. Méné jaune 12. Meunier noir 13. Naseux des rapides 14. Omble de fontaine 15. Perchaude 16. Raseux de terre gris 17. Raseux de terre noir 18. Truite brune 19. Truite-arc-en-ciel	
<b>Rivière Saint-François</b>	1. Achigan petite bouche 2. Anguille d'Amérique 3. Barbotte brune 4. Chevalier blanc 5. Chevalier jaune 6. Chevalier rouge 7. Crapet de roche 8. Crapet-soleil 9. Doré jaune 10. Doré noir 11. Épinoche à cinq épines 12. Esturgeon jaune 13. Fondule barré 14. Fouille-roche zébré 15. Grand brochet 16. Laquaïche argentée 17. Méné à nageoires rouges 18. Méné bleu 19. Méné d'argent 20. Méné émeraude 21. Méné jaune 22. Méné paille 23. Méné pâle 24. Meunier noir 25. Meunier rouge 26. Mulet à cornes 27. Naseux des rapides 28. Omisco 29. Ouitouche 30. Perchaude 31. Queue à tache noire 32. Raseux-de-terre noir 33. Tête de boule 34. Tête rose 35. Truite arc-en-ciel 36. Umbre de vase 37. Ventre-pourri	Mongeau et Légendre, 1976 et Richard, 1996.
<b>Rivière Yamaska</b>	1. Achigan à petite bouche 2. Alose à gésier 3. Anguille d'Amérique 4. Bar blanc 5. Barbotte brune 6. Barbotte des rapides 7. Barbue de rivière 8. Baret 9. Carpe	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005. Québec, Direction de l'aménagement de la faune de Montréal, de Laval et de la Montérégie, Longueuil. Résultats informatisés des pêches expérimentales, Données non publiées.

Cours d'eau	Nom commun	Source
	10. Chevalier ballot 11. Chevalier blanc 12. Chevalier cuivré 13. Chevalier jaune 14. Chevalier rouge 15. Couette 16. Crapet de roche 17. Crapet-soleil 18. Dard de sable 19. Doré jaune 20. Doré noir 21. Épinoche à cinq épines 22. Fondule barré 23. Fouille-roche zébré 24. Grand brochet 25. Lamproie argentée 26. Laquaiche argentée 27. Lotte 28. Malachigan 29. Marigane noire 30. Maskinongé 31. Méné à nageoires rouges 32. Méné bleu 33. Méné d'argent 34. Méné d'herbe 35. Méné émeraude 36. Méné jaune 37. Méné paille 38. Méné pâle 39. Méné pâle 40. Meunier noir 41. Meunier rouge 42. Mulet à cornes 43. Mulet à cornes 44. Naseux noir 45. Omisco 46. Ouitouche 47. Perchaude 48. Poisson-castor 49. Queue à tache noire 50. Raseux-de-terre gris 51. Raseux-de-terre noir 52. Tête rose 53. Tête-de-boule 54. Umbre de vase 55. Ventre-pourri	
<b>Rivière Richelieu</b>	1. Achigan à grande bouche 2. Alose à gésier 3. Alose savoureuse 4. Anguille d'Amérique 5. Bar blanc 6. Barbotte brune 7. Barbue de rivière 8. Baret 9. Bec-de-lièvre 10. Brochet d'Amérique 11. Carpe 12. Chevalier ballot 13. Chevalier blanc 14. Chevalier cuivré	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005. Québec, Direction de l'aménagement de la faune de Montréal, de Laval et de la Montérégie, Longueuil. Résultats informatisés des pêches expérimentales, Données non publiées.

Cours d'eau	Nom commun	Source
	15. Chevalier jaune	
	16. Chevalier rouge	
	17. Couette	
	18. Crapet de roche	
	19. Crapet-soleil	
	20. Crayon d'argent	
	21. Dard à ventre jaune	
	22. Dard de sable	
	23. Doré jaune	
	24. Doré noir	
	25. Éperlan arc-en-ciel	
	26. Esturgeon jaune	
	27. Fondule barré	
	28. Fuille-roche gris	
	29. Fuille-roche zébré	
	30. Gaspareau	
	31. Grand brochet	
	32. Laquaiche argentée	
	33. Lépisosté osseux	
	34. Lotte	
	35. Malachigan	
	36. Marigane noire	
	37. Méné à nageoires rouges	
	38. Méné bleu	
	39. Méné d'argent	
	40. Méné d'herbe	
	41. Méné émeraude	
	42. Méné jaune	
	43. Méné paille	
	44. Méné pâle	
	45. Menton noir	
	46. Meunier noir	
	47. Meunier rouge	
	48. Mulet à cornes	
	49. Omble de fontaine	
	50. Omisco	
	51. Ouitouche	
	52. Perchaude	
	53. Queue à tache noire	
	54. Raseux-de-terre gris	
	55. Raseux-de-terre noir	
	56. Tête rose	
	57. Tête-de-boule	
	58. Truite arc-en-ciel	
	59. Truite brune	
	60. Umbre de vase	
	61. Ventre-pourri	