



No de droit de passage									
Chainage	54+685	54+500	54+000	53+500	53+000	52+896			
Éléments particuliers	Secteur où l'inventaire n'a pas été effectué (Note 2)	Chemin de ferme	Aire de fréquentation du castor	Mirador	Sentier	Secteur où l'inventaire n'a pas été effectué (Note 2)			
Fossé (profondeur)									
Couverture minimale									
Particulier	Fossé / cours d'eau verbalisé / autres cours d'eau								
Drainage souterrain									
Général		1,2		0,9		1,2			
Soil arable à protéger		Oui		Non		Oui			
Clôtures et chemins									
Zones boisées									
Contrôle d'érosion									
Potentiel archéologique									

LÉGENDE PHOTOMOSAÏQUE

- Cours d'eau
- Zone non agricole (zone blanche)
- Emprise projetée (localisation approx.)

ZONE À POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

- Historique
- Préhistorique

MESURES D'ATTÉNUATION / COUVERTURE MINIMALE

- Cours d'eau verbalisé p/r au fond existant
- Cours d'eau verbalisé (fond réglementé non disponible)
- Autres cours d'eau
- Fossé p/r au fond existant
- Futur drain agricole souterrain p/r au terrain naturel
- Fossé futur (agricole et forestier) p/r au terrain naturel
- Secteur drainé souterrainement

CLÔTURE ET CHEMIN

- Clôture temporaire à installer
- Chemin à maintenir

ZONES BOISÉES

- Endroit où il y a restriction au déboisement
- Reboisement prévu

SECTION DE COURS D'EAU RÉGLEMENTÉ

- Section actuelle
- Section projetée

CONTRÔLE D'ÉROSION

- Zone de contrôle d'érosion

NOTES

1- Section, profondeur et couverture minimale du cours d'eau à déterminer lors de l'ingénierie détaillée.

2- Les informations indiquées pour les secteurs non inventoriés proviennent de documents existants ou des rapports d'entrevue avec les propriétaires. Certaines mesures d'atténuation ont été élaborées à partir de ces informations. Il se peut que des mesures d'atténuation supplémentaires s'ajoutent lorsque l'inventaire sera réalisé.

PIPELINE SAINT-LAURENT

Inventaire du milieu/ Mesures spécifiques d'atténuation

Préparé par: Pierre-Yves Michon, ing. f.	Dessiné par: Patrick Gravel, dess.	Vérifié par: Claude Veilleux, ing. & agr.
Fichier: 3325f103.dwg	Projet: 3325-2	Feuillet no: 34 de 138
Date: Mai 2006	Echelle: 1: 5 000	

NO DATE RÉVISION APP.

Groupe Conseil UDA inc.
Agriculture, foresterie et environnement