

ANNEXE 4.2

Listes des principales espèces végétales recensées lors de l'inventaire terrain
des 24 et 25 septembre 2002 (tiré de Bastien, 2002)

La liste suivante contient les espèces les plus fréquentes rencontrées lors de l'inventaire terrain des 24 et 25 septembre 2002. Le code « P » indique les espèces rencontrées dans les milieux perturbés (bord de chemin, terrains abandonnés, remblais, etc.), le code « F » pour les plantes colonisant les habitats forestiers ou arbustifs et le code « M » pour les marais. Les espèces suivies d'un astérisque sont celles présentes dans le document « Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » (Labrecque et Lavoie, 2002) tandis que les espèces soulignées appartiennent au cortège des adventices.

Arbres et arbustes

(F, P)	<u><i>Acer glabrum</i> (Érable à Giguère)</u>
(F, P)	<u><i>Acer platanoides</i> (Érable de Norvège)</u>
(F)	<u><i>Acer saccharinum</i> (Érable argenté)</u>
(F, P)	<u><i>Betula papyrifera</i> (Bouleau à papier)</u>
(F)	<u><i>Cornus stolonifera</i> (Cornouiller stolonifère)</u>
(F, P)	<u><i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Frêne de Pennsylvanie)</u>
(F, P)	<u><i>Parthenocissus quinquefolia</i> (Parthénocisse à cinq folioles)</u>
(F, P)	<u><i>Physocarpus opulifolius</i> (Physocarpe à feuilles d'obier)</u>
(F)	<u><i>Populus balsamifera</i> (Peuplier baumier)</u>
(F, P)	<u><i>Populus tremuloides</i> (Peuplier faux-tremble)</u>
(F, P)	<u><i>Populus virginiana</i> (Cerisier de Virginie)</u>
(F, P)	<u><i>Rhus typhina</i> (Sumac vinaigrier)</u>
(F)	<u><i>Salix discolor</i> (Saule discoloré)</u>
(F, M, P)	<u><i>Salix sp.</i> (Saule)</u>
(F)	<u><i>Thuja occidentalis</i> (Cèdre blanc)</u>
(F, P)	<u><i>Ulmus americana</i> (Orme d'Amérique)</u>
(F, P)	<u><i>Ulmus pumila</i> (Orme de Sibérie)</u>

Plantes herbacées

(P)	<u><i>Achillea millefolium</i> (Achillée mille feuilles)</u>
(P)	<u><i>Agropyron repens</i> (Agropyron rampant)</u>
(M)	<u><i>Alisma triviale</i> (Alisma commun)</u>
(P)	<u><i>Ambrosia artemisiifolia</i> (Petite herbe à poux)</u>
(P)	<u><i>Anaphalis margaritacea</i> (Anaphale marguerite)</u>
(P)	<u><i>Anthemis cotula</i> (Camomille maroute)</u>
(M)	<u><i>Apocynum cannabinum</i> (Apocyn chanvrin)</u>
(P)	<u><i>Arctium lappa</i> (Bardane majeure)</u>
(P)	<u><i>Arthemisia vulgaris</i> (Armoise vulgaire)</u>
(P)	<u><i>Asclepias syriaca</i> (Asclépiade commune)</u>
(F, P)	<u><i>Aster cordifolius</i> (Aster à feuille cordée)</u>
(F, P)	<u><i>Aster paniceus</i> (Aster paniculée)</u>
(M)	<u><i>Aster simplex</i> (Aster simple)</u>

Plantes herbacées (suite)

<u>(F)</u>	<u><i>Aster umbellatus</i> (Aster à ombelle)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Aster macrophyllus</i> (Aster à grande feuille)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Atriplex hastata</i> (Atriplex hastée)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Bidens eatoni</i> ssp. <i>Infirma</i> (Bidens d'Eaton sous espèce infirme)*</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Bidens frondosa</i> (Bident feuillu)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Bidens hyperborea</i> (Bident hyperboreal)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Botomus umbellatus</i> (Butome à ombelle)</u>
<u>(M, P)</u>	<u><i>Calamagrostis canadensis</i> (Calamagrostis du Canada)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Callitriche cf heterophylla</i> (Callitriche cf hétérophylle)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Carex scoparia</i> (Carex à balais)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Centaurea nigra</i> (Centaurée noire)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Chaenorrhinum minus</i> (Chénorhinum mineur)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Cichorium intybus</i> (Chicorée sauvage)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Cicuta maculata</i> (Cicutaire maculée)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Cirsium arvense</i> (Chardon des champs)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Cirsium vulgare</i> (Chardon vulgaire)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Cyperus diandrus</i> (Souchet diandre)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Daucus carota</i> (Carotte potagère)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Elodea canadensis</i> (Élodée du Canada)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Epilobium angustifolium</i> (Épilobe à feuille étroite)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Épilobium glandulosum</i> (Épilobe granduleux)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Equisetum arvense</i> (Prêle des champs)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Equisetum hiemale</i> (Prêle d'hiver)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Eupatorium perfoliatum</i> (Eupatoire perfoliée)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Erigeron canadensis</i> (Érigéron du Canada)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Fragaria</i> sp. (Fraisier)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Gerardia paupercula</i> (Gerardie appauvrie)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Hackelia americana</i> (Hackélia d'Amérique)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Helenium autumnale</i> var. <i>Caniculatum</i> (Hélénie automnale)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Hieracium aurantiacum</i> (Épervière oranagée)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Hypercium perforatum</i> (Millepertuis perforé)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Juncus articulatus</i> (Jonc articulé)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Juncus brevicaudatus</i> (Jonc brévicaudé)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Juncus effusus</i> (Jonc épars)</u>
<u>(M, P)</u>	<u><i>Juncus filiformis</i> (Jonc filiforme)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Juncus nodosus</i> (Jonc noueux)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Lactuca serriola</i> (Laitue serriole)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Linaria vulgaris</i> (Linaires vulgaires)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Lycopus americanus</i> var. <i>laurentianus</i> (Lycophe d'Amérique variété du Saint-Laurent)*</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Lycopus americanus</i> (Lycophe d'Amérique)</u>
<u>(M, P)</u>	<u><i>Lythrum salicaria</i> (Salicaire pourpre)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Melilotus alba</i> (Mélilot blanc)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Melilotus officinalis</i> (Mélilot officinal)</u>

Plantes herbacées (suite)

(M)	<u><i>Mentha canadensis</i> (Menthe du Canada)</u>
(M)	<u><i>Mimulus ringens</i> (Mimule à fleurs entrouvertes)</u>
(M)	<u><i>Myriophyllum exalbescens</i> (Myriophylle blanchissant)</u>
(P)	<u><i>Oneothera grandiflora</i> (Onagre grandiflore)</u>
(M)	<u><i>Phalaris arundinacea</i> (Phalaris roseau)</u>
(P)	<u><i>Phleum pratense</i> (Phléole des prés)</u>
(P)	<u><i>Polygonum aviculare</i> (Renouée des oiseaux)</u>
(P)	<u><i>Polygonum orientale</i> (Renouée orientale)</u>
(P)	<u><i>Polygonum persicaria</i> (Renouée persicaire)</u>
(M)	<u><i>Potamogeton richardsonii</i> (Potamot de Richardson)</u>
(M, P)	<u><i>Potentilla anserina</i> (Potenteille ansérine)</u>
(P)	<u><i>Potentilla norvegica</i> (Potentielle de Norvège)</u>
(M, P)	<u><i>Plantago major</i> (Plantain majeur)</u>
(M)	<u><i>Plantago juncoides</i> (Plantain joncoïdes)</u>
(M)	<u><i>Rorippa islandica</i> (Rorippa de l'Islande)</u>
(P)	<u><i>Rumex crispus</i> (Patience crépue)</u>
(P)	<u><i>Rumex acetosella</i> (Rumex petite-oseille)</u>
(P)	<u><i>Rumex mexicanus</i> (Rumex mexicain)</u>
(M)	<u><i>Sagittaria cuneata</i> (Sagittaire cunéaire)</u>
(M)	<u><i>Sagittaria latifolia</i> (Sagittaire à large feuille)</u>
(M, P)	<u><i>Saponaria officinalis</i> (Saponaire officinale)</u>
(M)	<u><i>Scirpus americanus</i> (Scirpe d'Amérique)</u>
(M)	<u><i>Scutellaria epilobifolia</i> (Scutellaire à feuille d'épilobe)</u>
(P)	<u><i>Senecio vulgaris</i> (Séneçon vulgaire)</u>
(P)	<u><i>Solanum dulcamara</i> (Morelle douce-amère)</u>
(P)	<u><i>Solidago altissima</i> (Verge d'or très élevée)</u>
(P)	<u><i>Solidago canadensis</i> (Verge d'or du Canada)</u>
(P)	<u><i>Solidago rugosa</i> (Verge d'or rugueuse)</u>
(P)	<u><i>Solidago graminifolia</i> (Verge d'or à feuille de graminée)</u>
(P)	<u><i>Sonchus asper</i> (Laiteron rude)</u>
(M)	<u><i>Spartina pectinata</i> (Sparatine pectinée)</u>
(M)	<u><i>Steironema ciliatum</i> (Stérionema cilié)</u>
(P)	<u><i>Symphytum officinale</i> (Consoudre officinale)</u>
(P)	<u><i>Tanacetum vulgare</i> (Tanaisie vulgaire)</u>
(P)	<u><i>Taraxacum officinale</i> (Pissenlit officinal)</u>
(P)	<u><i>Tragopogon pratensis</i> (Salsifis des prés)</u>
(P)	<u><i>Trifolium pratense</i> (Trèfle rouge)</u>
(P)	<u><i>Trifolium repens</i> (Trèfle rampant)</u>
(P)	<u><i>Tussilago farfara</i> (Tussilage farfara)</u>
(P)	<u><i>Verbascum thapsus</i> (Molène vulgaire)</u>
(P)	<u><i>Vicia cracca</i> (Vesce jargeau)</u>
(F)	<u><i>Vitis riparia</i> (Vigne des rivages)</u>
(M)	<u><i>Zizania aquatica</i> var. <i>brevis</i> (Zizanie à fleurs blanches variété naine)*</u>

