

Annexe 4

Espèces floristiques répertoriées lors de l'inventaire de la première phase
de l'aménagement de la Promenade Samuel-De Champlain

La liste suivante contient les espèces les plus fréquentes rencontrées lors de l'inventaire terrain de la phase 1 du projet, soit les 24 et 25 septembre 2002. Le code « P » indique les espèces rencontrées dans les milieux perturbés (bord de chemin, terrains abandonnés, remblais, etc.), le code « F » pour les plantes colonisant les habitats forestiers ou arbustifs et le code « M » pour les marais. Les espèces suivies d'un astérisque sont celles présentes dans le document « Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » (Labrecque et Lavoie, 2002) tandis que les espèces soulignées appartiennent au cortège des adventices.

Arbres et arbustes

<u>(F, P)</u>	<u><i>Acer negundo</i> (Érable à Giguère)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Acer platanoides</i> (Érable de Norvège)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Acer saccharinum</i> (Érable argenté)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Betula papyrifera</i> (Bouleau à papier)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Cornus stolonifera</i> (Cornouiller stolonifère)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Frêne de Pennsylvanie)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Parthenocissus quinquefolia</i> (Parthénocisse à cinq folioles)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Physocarpus opulifolius</i> (Physocarpe à feuilles d'obier)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Populus balsamifera</i> (Peuplier baumier)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Populus tremuloides</i> (Peuplier faux-tremble)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Populus virginiana</i> (Cerisier de Virginie)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Rhus typhina</i> (Sumac vinaigrier)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Salix discolor</i> (Saule discoloré)</u>
<u>(F, M, P)</u>	<u><i>Salix sp.</i> (Saule)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Thuja occidentalis</i> (Cèdre blanc)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Ulmus americana</i> (Orme d'Amérique)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Ulmus pumila</i> (Orme de Sibérie)</u>

Plantes herbacées

<u>(P)</u>	<u><i>Achillea millefolium</i> (Achillée mille feuilles)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Agropyron repens</i> (Agropyron rampant)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Alisma triviale</i> (Alisma commun)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Ambrosia artemisiifolia</i> (Petite herbe à poux)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Anaphalis margaritacea</i> (Anaphale marguerite)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Anthemis cotula</i> (Camomille maroute)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Apocynum cannabinum</i> (Apocyn chanvrin)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Arctium lappa</i> (Bardane majeure)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Artemisia vulgaris</i> (Armoise vulgaire)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Asclepias syriaca</i> (Asclépiade commune)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Aster cordifolius</i> (Aster à feuille cordée)</u>
<u>(F, P)</u>	<u><i>Aster paniceus</i> (Aster paniculée)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Aster simplex</i> (Aster simple)</u>

Plantes herbacées (suite)

- (F) *Aster umbellatus* (Aster à ombelle)
(F) *Aster macrophyllus* (Aster à grande feuille)
(P) *Atriplex hastata* (Atriplex hastée)
(M) *Bidens eatoni* ssp. *Infirma* (Bidens d'Eaton sous espèce infirme)*
(P) *Bidens frondosa* (Bident feuillu)
(M) *Bidens hyperborea* (Bident hyperboreal)
(M) *Botomus umbellatus* (Butome à ombelle)
(M, P) *Calamagrostis canadensis* (Calamagrostis du Canada)
(M) *Callitriche cf heterophylla* (Callitriche cf hétérophylle)
(P) *Carex scoparia* (Carex à balais)
(P) *Centaurea nigra* (Centaurée noire)
(P) *Chaenorrhinum minus* (Chénorhinum mineur)
(P) *Cichorium intybus* (Chicorée sauvage)
(M) *Cicuta maculata* (Cicutaire maculée)
(P) *Cirsium arvense* (Chardon des champs)
(P) *Cirsium vulgare* (Chardon vulgaire)
(M) *Cyperus diandrus* (Souchet diandre)
(P) *Daucus carota* (Carotte potagère)
(M) *Elodea canadensis* (Élodée du Canada)
(F) *Epilobium angustifolium* (Épilobe à feuille étroite)
(M) *Epilobium glandulosum* (Épilobe granduleux)
(P) *Equisetum arvense* (Prêle des champs)
(P) *Equisetum hiemale* (Prêle d'hiver)
(M) *Eupatorium perfoliatum* (Eupatoire perfoliée)
(P) *Erigeron canadensis* (Érigéron du Canada)
(P) *Fragaria* sp. (Fraisier)
(P) *Gerardia paupercula* (Gerardie appauvrie)
(P) *Hackelia americana* (Hackélia d'Amérique)
(M) *Helenium autumnale* var. *Caniculatum* (Hélénie automnale)
(P) *Hieracium aurantiacum* (Épervière oranagée)
(P) *Hypericum perforatum* (Millepertuis perforé)
(M) *Juncus articulatus* (Jonc articulé)
(P) *Juncus brevicaudatus* (Jonc brévicaudé)
(M) *Juncus effusus* (Jonc épars)
(M, P) *Juncus filiformis* (Jonc filiforme)
(M) *Juncus nodosus* (Jonc noueux)
(P) *Lactuca seriola* (Laitue serriole)
(P) *Linaria vulgaris* (Linaire vulgaire)
(M) *Lycopus americanus* var. *laurentianus* (Lycope d'Amérique variété du Saint-Laurent)*
(M) *Lycopus americanus* (Lycope d'Amérique)
(M, P) *Lythrum salicaria* (Salicaire pourpre)
(P) *Melilotus alba* (Mélilot blanc)
(P) *Melilotus officinalis* (Mélilot officinal)

Plantes herbacées (suite)

<u>(M)</u>	<u><i>Mentha canadensis</i> (Menthe du Canada)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Mimulus ringens</i> (Mimule à fleurs entrouvertes)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Myriophyllum exalbescens</i> (Myriophylle blanchissant)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Oneothesa grandiflora</i> (Onagre grandiflore)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Phalaris arundinacea</i> (Phalaris roseau)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Phleum pratense</i> (Phléole des prés)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Polygonum aviculare</i> (Renouée des oiseaux)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Polygonum orientale</i> (Renouée orientale)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Polygonum persicaria</i> (Renouée persicaire)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Potamogeton richardsonii</i> (Potamot de Richardson)</u>
<u>(M, P)</u>	<u><i>Potentilla anserina</i> (Potenteille ansérine)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Potentilla norvegica</i> (Potentielle de Norvège)</u>
<u>(M, P)</u>	<u><i>Plantago major</i> (Plantain majeur)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Plantago juncoïdes</i> (Plantain joncoïdes)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Rorippa islandica</i> (Rorippa de l'Islande)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Rumex crispus</i> (Patience crépue)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Rumex acetosella</i> (Rumex petite-oseille)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Rumex mexicanus</i> (Rumex mexicain)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Sagittaria cuneata</i> (Sagittaire cunéaire)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Sagittaria latifolia</i> (Sagittaire à large feuille)</u>
<u>(M, P)</u>	<u><i>Saponaria officinalis</i> (Saponaire officinale)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Scirpus americanus</i> (Scirpe d'Amérique)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Scutellaria epilobifolia</i> (Scutellaire à feuille d'épilobe)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Senecio vulgaris</i> (Séneçon vulgaire)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Solanum dulcamara</i> (Morelle douce-amère)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Solidago altissima</i> (Verge d'or très élevée)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Solidago canadensis</i> (Verge d'or du Canada)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Solidago rugosa</i> (Verge d'or rugueuse)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Solidago graminifolia</i> (Verge d'or à feuille de graminée)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Sonchus asper</i> (Laiteron rude)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Spartina pectinata</i> (Spartine pectinée)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Steironema ciliatum</i> (Stérionema cilié)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Symphytum officinale</i> (Consoudre officinale)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Tanacetum vulgare</i> (Tanaïs vulgaire)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Taraxacum officinale</i> (Pissenlit officinal)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Tragopogon pratensis</i> (Salsifis des prés)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Trifolium pratense</i> (Trèfle rouge)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Trifolium repens</i> (Trèfle rampant)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Tussilago farfara</i> (Tussilage farfara)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Verbascum thapsus</i> (Molène vulgaire)</u>
<u>(P)</u>	<u><i>Vicia cracca</i> (Vesce jargeau)</u>
<u>(F)</u>	<u><i>Vitis riparia</i> (Vigne des rivages)</u>
<u>(M)</u>	<u><i>Zizania aquatica</i> var. <i>brevis</i> (Zizanie à fleurs blanches variété naine)*</u>

