

ANNEXE H

Tableaux 7.36 et 7.37 révisés
(présentés initialement à la page 197 de l'étude d'impact)

Tableau 7.36 Statistiques de la récolte totale d'originaux dans l'ensemble des secteurs de chasse de la RFL pour la période 1996-2000.

Année	Récolte*(N ^b)	Jour-chasse	Succès (%)
1996	153	3 542	45
1997	142	3 840,5	37
1998	196	3 417	53
1999	209	3 824,5	52
2000	193	4 353	46
Total	732	18 977	-
Moyenne	178,6	3 795,4	46,6

Source : FAPAQ (2003).

* Comprenant le secteur Tourilli.

En 2000, huit originaux ont été abattus dans un périmètre de 1 km de part et d'autre de la route 175 (FAPAQ, 2003). Ces prises représentent 5 % de la récolte totale dans la réserve pour cette même année. Mentionnons que les succès de chasse sont généralement plus élevés selon la formule d'hébergement en plan américain, et ce, parce qu'un guide accompagne les chasseurs (Sépaq, 2003).

Tableau 7.37 Statistiques de la récolte totale d'originaux dans l'ensemble des secteurs de chasse touchant la zone d'influence du projet, de 1996-2000.

Secteur de chasse	Récolte (N ^b)	Jour-chasse
Conventionnelle (tirage au sort)		
Secteur 1	10	297,5
Secteur 2	11	272,5
Secteur 3	14	295,5
Secteur 4	7	331
Secteur 5	4	130
Secteur 6	4	342
Secteur 7	3	344
Secteur 10	7	94
Secteur 11	11	272,5
Secteur 31	4	326,5
Secteur 33	10	296
Secteur 41	9	292
Secteur 51	14	276
Plan américain		
Secteur 8	23	247
Total	131	3 816,5
Moyenne	9,4	272,6

Source : FAPAQ et Sépaq (2003).

ANNEXE I

Illustration du concept de ponceaux à deux niveaux

ANNEXE I Illustration du concept de ponceaux à deux niveaux.




Illustration d'un ponceau à deux niveaux.



Réalisation d'un ponceau à deux niveaux.