

localisations précises des espèces doivent demeurer confidentielles. Nous vous demandons d'utiliser ces données uniquement pour les fins de gestion du projet cité en rubrique. Cette requête vous est formulée de manière à mieux protéger ces espèces.

Cette information doit être considérée avec réserve. En effet, l'information sur les localisations est souvent imprécise mais indique que ces espèces peuvent être présentes dans la zone à l'étude. Par ailleurs, selon la potentialité du territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, soit pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore pour vérifier si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes dans la zone à l'étude.

La banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en situation précaire d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales. À cet effet, il peut être utile de consulter les documents « *Plantes vasculaires susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec* » et « *Liste des espèces de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec* » pour établir une liste des espèces à rechercher en fonction du type d'habitat du territoire à l'étude. À cet effet, nous incluons ci-joint une liste d'espèces offrant un potentiel de présence sur le territoire de votre projet.

La sortie informatisée fournit dans l'ordre les informations suivantes: le nom latin de l'espèce; son nom français; l'endroit où l'espèce a été vue ("LOCALITÉ"); les informations biologiques incluant dans certains cas des données sur l'habitat ("DONNÉES BIOLOGIQUES"); la précision de cette mention {le degré de précision d'une localité indique que celle-ci est précise à la seconde ("S" i.e. dans un rayon de 100 m), à la minute ("M" i.e. dans un rayon de 1,5 km) d'ordre général ("G" i.e. dans un rayon de 8 km) ou non cartographiable ("U")}, les coordonnées latitude et longitude de la localité telle que cartographiée (à interpréter conjointement avec le degré de précision) et la meilleure référence relative à cette occurrence.

Pour en savoir davantage sur les espèces d'oiseaux en situation précaire qui figure sur la sortie informatisée ou qui présente un potentiel de présence dans le territoire de votre projet, vous êtes invités à entrer en contact avec l'Association québécoise des groupes d'ornithologues du Québec (4545 Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal, Québec, H1V 3R2).

Nous aimerions être tenus au courant des suites relativement à ce projet, particulièrement au regard des espèces menacées. Comme vous le savez, l'efficacité du centre dépend grandement des informations qui lui sont rapportées. Nous possédons déjà un bon réseau de chercheurs qui nous rapportent régulièrement des mentions sur des éléments de la biodiversité en situation précaire. Cependant, nous cherchons

toujours à l'agrandir. Puisque vos travaux vous amènent à fréquenter le Québec, nous aimerions connaître vos mentions d'espèces en situation précaire au Québec.

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Louis Mathieu

Répondant CDPNQ-volet faune

Occurrences d'espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares dans le secteur de Sorel-Tracy.

Nom latin - no. d'occurrence Nom commun Statut de l'espèce au Québec Municipalité : Site d'inventaire Localisation	Rang de priorité G / N / S Dernière observation Importance relative de l'occurrence	Description	Latitude - Longitude Qualité (Précision)
<i>Moxostoma carinatum</i> - 8 chevalier de rivière susceptible d'être désignée Sorel : Montérégie, rivière Richelieu.	G4 / N2 / S2 1970-08-06 5: Marginale	70-08-06: 2 individus observés.	46 00 28 -73 08 06 E (S)

Meilleure source : Faune et Parcs Québec, 1999. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien. Longueuil, 24 août 1999. Québec, SAEF, Faune et Parcs Québec, Direction régionale de la Montérégie.

* Pour l'information sensible, communiquer avec le CDPNQ au 521-3907 poste 4783

Nombre total d'occurrences pour cette requête : 1

Signification des termes et symboles utilisés

Nombre total d'espèces pour cette requête : 1

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (globale; l'aire de répartition totale) N (nationale; le pays) et S (subnationale; la province ou l'État) en tenant compte principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs sont nuancés par les cotes suivantes:

A : présence accidentelle; B : population animale reproductrice (breeding); C : présence en captivité ou en culture seulement; E : espèce exotique; H : non observée au cours des 25 dernières années; HYB : hybride; N : population animale non reproductrice (non-breeding); P : présence potentielle; Q : statut taxinomique douteux; R : présence rapportée mais non caractérisée; RF : présence signalée par erreur (reported falsely); SYN : synonymie de la nomenclature; T : caractérise un taxon infra-spécifique ou une population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : espèce apparemment éteinte ou extirpée; ? : indique une incertitude (ex : S1?) ou un rang non assigné (ex : S?)

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : existante, à déterminer; H : historique; X : extirpée; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; D : > 8 km de rayon

Importance relative : 1: Exceptionnelle; 2: Très élevée; 3: Élevée; 4: Modérée; 5: Marginale



Liste des espèces vertébrées désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou d'intérêt pour le CDPNQ présentant un potentiel de présence dans le secteur de Sorel-Tracy

Nom latin Nom commun	Rangs de priorité			Statut au Québec	Nombre d'occurrences dans votre sélection										Nombre au Québec
	G	N	S		Total	A	B	C	D	X	H	E	I	Autre	
<i>Percina copelandi</i> fouille-roche gris	G4	N3	S2	Susceptible d'être désignée	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	67
<i>Ixobrychus exilis</i> petit blongios	G5	N3B,NZN	S3	Susceptible d'être désignée	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17
<i>Phalaropus tricolor</i> phalarope de wilson	G5	N5B,NZN	S3	candidate	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
<i>Pipilo erythrophthalmus</i> tohi à flancs roux	G5	N4B,NZN	S4	Susceptible d'être désignée	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19
Totaux :					4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	
Nombre total d'espèces pour cette requête :					4										

Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (globale; l'aire de répartition totale) N (nationale; le pays) et S (subnationale; la province ou l'État) en tenant compte principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs sont nuancés par les cotes suivantes:

A : présence accidentelle; B : population animale reproductrice (breeding); C : présence en captivité ou en culture seulement; E : espèce exotique; H : non observé au cours des 25 dernières années; HYB : hybride; N : population animale non reproductrice (non-breeding); P : présence potentielle; Q : statut taxinomique douteux; R : présence rapportée mais non caractérisée; RF : présence signalée par erreur (reported falsely); SYN : synonymie de la nomenclature; T : caractérise un taxon infra-spécifique ou une population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : espèce apparemment éteinte ou extirpée; ? : indique une incertitude (ex : S1?) ou un rang non assigné (ex : S?)

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : existante, à déterminer; H : historique; X : extirpée; I : introduite

