

USAGES PERMIS

ZONE : H-05-217

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H2	R1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis				r1b				
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m2)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*		*	*				
14	jumelée								
15	contiguë		*						
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/			
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	3	1,5			
19	latérale 2 (m)	min.	3	1,5	3	1,5			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7	3			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/9	2/2	2/3	1/3			
24	superficie d'implantation (m2)	min.	70	49	70	100			
25	superficie de plancher (m2)	min.	160	90	160				
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	5,5	10	7			
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	10/	1/1	10/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,7	/0,6	/0,6			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466				A			
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495				A			

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

293

DB12

Projet de réaménagement de la rue
Jacques-Cartier à Gatineau

6211-06-146

USAGES PERMIS

ZONE : H-05-218

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée				*	*	*			
15	contiguë							*		
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	6/	6/	6/	6/	6/	6/	6/	
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	3	1,5	0	0	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	3	1,5	3	1,5	1,5	1,5	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4/	4/	4/	4/	4/	4/	4/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	3/4	1/2	3/4	2/2	1/2	1/2	
24	superficie d'implantation (m2)	min.	49	70	49	70	49	49	49	
25	superficie de plancher (m2)	min.	90	160	90	160	90	90	90	
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	10	7	9	6	6	5,5	
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	2/4	5/16	1/1	5/8	2/4	1/1	1/1	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,65	/0,65	/0,65	/0,7	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

ZONE : P-05-221

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.								
18	latérale 1 (m)	min.								
19	latérale 2 (m)	min.								
20	latérale sur rue (m)	min./max.								
21	arrière (m)	min.								
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.								
24	superficie d'implantation (m2)	min.								
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

ZONE : H-06-127

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée				*	*	*			
15	contiguë							*		
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	6/	6/	6/	6/	6/	6/	6/	
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	3	1,5	0	0	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4/	4/	4/	4/	4/	4/	4/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	2/3	2/2	1/2	2/2	2/2	1/2	
24	superficie d'implantation (m2)	min.	49	70	49	49	49	49	49	
25	superficie de plancher (m2)	min.	90	160	90	90	90	90	90	
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	10	7	6	6	6	5,5	
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	3/4	2/2	1/1	3/4	2/2	1/1	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,3	/0,3	/0,35	/0,35	/0,35	/0,4	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.453 a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489		
--	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

ZONE: P-06-128

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	C2	C15	P2	R1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu		(1)	(2)	r1a				
5									
6	usage spécifiquement permis	c2a							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/2			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A	B	B			
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A	A	A	A			

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

(1) 7211 ; 7212 ; 7214 ; 7219 ; (2) 6513 ; 6532 ; 6821 ; 6823 ;

USAGES PERMIS

ZONE: H-06-129

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	C1	C2	C4			
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis				c2d	(1)			
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*	*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	6/	6/	6/	6/	6/		
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4/	4/	6/	6/	6/		
21	arrière (m)	min.	7	7	3	3	3		
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	2/2	1/2	1/2	1/2		
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	200	200	200		
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	4	4	4		
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	2/6					
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/3	0,5/3	0,3/3	0,3/3	0,3/3		
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454			A	A	A		
34	type d'entreposage extérieur	Article 466			A	A	A		
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495			A	A	A		

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.453 a.482 a.489	a.482 a.489	a.489	a.489	a.489				
--	-------------------------	----------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

NOTES

(1) 6611 : 6612 : 6631 : 6632 : 6633 : 6635 : 6636 : 6637 : 6645 : 4927 : 6375 :

USAGES PERMIS

ZONE: P-06-130

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C2	C15	C16	P2	R1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu		(1)		(3)					
5										
6	usage spécifiquement permis	(1)		(2)						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*				
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/6	1/6	1/6	1/3	1/2			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.								
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/75		1/75					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A	A	B	B			
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A	A	A	A	A			

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

(1) ~~c2a, 5831, 5833~~; (1) 7211; 7212; 7214; 7219; (2) 5831; 5833; (3) 6513; 6532; 6821; 6823;

USAGES PERMIS

ZONE : H-06-131

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m2)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*	*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	2/2					
24	superficie d'implantation (m2)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m2)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	2/3					
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/2	0,5/2					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.453 a.482 a.489	a.482 a.489							
--	-------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

ZONE : H-06-134

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m2)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*	*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	2/2	2/2				
24	superficie d'implantation (m2)	min.	49	70	49				
25	superficie de plancher (m2)	min.	90	160	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	10	7				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	2/6	5/9				
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/2	0,5/2	0,5/2				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.453 a.482 a.489	a.482 a.489	a.482 a.489						
--	-------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

CONCEPT COMMERCIAL : Rue d'ambiance commerciale régionale

ZONE: C-06-135

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	C16	P2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		(1)						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5					
21	arrière (m)	min.	3	3					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	2/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200	200					
26	largeur du mur avant (m)	min.	4	4					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/125						
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/3	0,5/3					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		<u>A</u>					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	C	C					
36	affichage particulier	Article 495	B	B					

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	(a) a.482 a.489	a.489							
--	-----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

(1) 7114 ; 7199 ; 7112 ;

(a) L'usage H1 d'un maximum de 2 logements est autorisé dans un bâtiment occupé par un usage du groupe « Commercial (c) » ;

USAGES PERMIS

ZONE : P-06-136

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.								
18	latérale 1 (m)	min.								
19	latérale 2 (m)	min.								
20	latérale sur rue (m)	min./max.								
21	arrière (m)	min.								
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.								
24	superficie d'implantation (m2)	min.								
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.512									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

CONCEPT COMMERCIAL : Rue d'ambiance commerciale régionale

ZONE: C-06-137

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C2	C11	C12	C13	C15	C16	P2
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu					(1)				
5										
6	usage spécifiquement permis			c2c						p2d
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16 <th colspan="10">MARGES</th>	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3	3	3	3
22 <th colspan="10">BÂTIMENT</th>	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	200	200	200	200	200	200	200
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	4	4	4	4	4	4	4
27 <th colspan="10">RAPPORTS</th>	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3		1/5				1/5	
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3
31 <th colspan="10">DIVERS</th>	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454	A	A						
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A						A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	C	C	C	C	C	C	C	C
36	affichage particulier	Article 495	B	B	B	B	B	B	B	B

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.452	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a.489
	a.453	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	
	a.482	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	
	a.489								

NOTES

(1) 5370 ; 5711 ; 5712 ; 5716 ; 5717 ; 5719 ; 5721 ; 5722 ; 5731 ; 5732 ; 5965 ; 5994 ; 5996 ; 5997 ; 5998 ; 5999 ;

(a) L'usage H1 d'un maximum de 2 logements est autorisé dans un bâtiment occupé par un usage du groupe « Commercial (c) » ;

USAGES PERMIS

ZONE : R-06-138

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	R1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis	r1a								
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*								
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	4,5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	2,5/							
21	arrière (m)	min.	6							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/1							
24	superficie d'implantation (m2)	min.	100							
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.509 a.512									
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

CONCEPT COMMERCIAL : Rue d'ambiance régionale

ZONE: C-06-139

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C2	C11	C12	C13	C15	C16	P2
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu					(1)				
5										
6	usage spécifiquement permis			(1)						p2d
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3	3	3	3
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	200	200	200	200	200	200	200
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	4	4	4	4	4	4	4
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3		1/3				1/3	
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454	A	A	A					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A						A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	C	C	C	C	C	C	C	C
36	affichage particulier	Article 495	B	B	B	B	B	B	B	B

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.452	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a.489
	a.453	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	
	a.482	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	
	a.489									

NOTES

(1) ~~c2c ; c2d ;~~

(1) 5370 ; 5711 ; 5712 ; 5716 ; 5717 ; 5719 ; 5721 ; 5722 ; 5731 ; 5732 ; 5965 ; 5994 ; 5996 ; 5997 ; 5998 ; 5999 ;

(a) L'usage H1 d'un maximum de 2 logements est autorisé dans un bâtiment occupé par un usage du groupe « Commercial (c) » ;

USAGES PERMIS

ZONE : P-06-140

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.								
18	latérale 1 (m)	min.								
19	latérale 2 (m)	min.								
20	latérale sur rue (m)	min./max.								
21	arrière (m)	min.								
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.								
24	superficie d'implantation (m2)	min.								
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.512									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

CONCEPT COMMERCIAL : Rue d'ambiance régionale

ZONE: C-06-141

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C2	C11	C12	C13	C15	C16	P2
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu					(1)				
5										
6	usage spécifiquement permis			(1)						p2d
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3	3	3	3
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	200	200	200	200	200	200	200
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	4	4	4	4	4	4	4
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3		1/3				1/3	
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454	A	A						
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A						A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	C	C	C	C	C	C	C	C
36	affichage particulier	Article 495	B	B	B	B	B	B	B	B

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.452	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a.489
	a.453	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	
	a.482	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	
	a.489									

NOTES

(1) c2c ; c2d ;

(1) 5370 ; 5711 ; 5712 ; 5716 ; 5717 ; 5719 ; 5721 ; 5722 ; 5731 ; 5732 ; 5965 ;

(a) L'usage H1 d'un maximum de 2 logements est autorisé dans un bâtiment occupé par un usage du groupe « Commercial (c) » ;

USAGES PERMIS

ZONE : R-06-142

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	R1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis	r1a								
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*								
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	4,5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	2,5/							
21	arrière (m)	min.	6							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/1							
24	superficie d'implantation (m2)	min.	100							
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.509 a.512									
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

CONCEPT COMMERCIAL : Rue d'ambiance régionale

ZONE: C-06-143

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C2	C11	C12	C13	C15	C16	P2
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu					(1)				
5										
6	usage spécifiquement permis			(1)						p2d
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5	4,5/6,5
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3	3	3	3
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	200	200	200	200	200	200	200
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	4	4	4	4	4	4	4
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3		1/3				1/3	
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454	A	A	A					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A						A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	C	C	C	C	C	C	C	C
36	affichage particulier	Article 495	B	B	B	B	B	B	B	B

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.452	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a.489
	a.453	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	
	a.482	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	
	a.489									

NOTES

~~(1) c2c ; c2d ;~~ (1) 5370 ; 5711 ; 5712 ; 5716 ; 5717 ; 5719 ; 5721 ; 5722 ; 5731 ; 5732 ; 5965 ; 5994 ; 5996 ; 5997 ; 5998 ; 5999 ;

(a) L'usage H1 d'un maximum de 2 logements est autorisé dans un bâtiment occupé par un usage du groupe « Commercial (c) » ;

USAGES PERMIS

ZONE : P-06-144

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.								
18	latérale 1 (m)	min.								
19	latérale 2 (m)	min.								
20	latérale sur rue (m)	min./max.								
21	arrière (m)	min.								
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.								
24	superficie d'implantation (m2)	min.								
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.512									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

ZONE: H-06-145

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H2	C2	C16				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis			583	(1)				
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*	*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	6/	6/	6/	6/			
18	latérale 1 (m)	min.	3	3	1,5	1,5			
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	1,5	1,5			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4/	4/	4/	4/			
21	arrière (m)	min.	7	7	3	3			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	4/8	4/8	4/8	4/8			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	100	100			
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160					
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	10	7	7			
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	16/	16/	75/	75/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454			A	F			
34	type d'entreposage extérieur	Article 466			A				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495			A	A			

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.489 a.512	a.489 a.512	a.489 a.512	a.489 a.512					
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

NOTES

(1) 5833, 5834 ;

USAGES PERMIS

ZONE : R-06-146

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	R1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu	r1a								
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*								
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	4,5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/							
21	arrière (m)	min.	6							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2							
24	superficie d'implantation (m2)	min.	100							
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.509 a.512									
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

ZONE: H-06-147

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C2	C5	P2	C5	C13	C16	
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis			(1)	c5b	p2d	(1)	(2)	(3)	
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	6/	6/	6/	6/	6/	6/	6/	6/
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4/	4/	4/	4/	4/	4/	4/	4/
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3	3	3	3
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	100	100	100	100	100	100	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160							
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3		1/5					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A	A	A	A	F	F	F
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		A	A	A	A			
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495		A	A	A	A	A	A	A

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.452	(a)	a)	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	a.489	
	a.489	a.489	a.489	a.512	a.512	a.512	a.512	a.512	a.512	
	a.512	a.512	a.512							

NOTES

(1) ~~c2b ; c2d~~ ; (1) 5821 ; 5823 ; (2) 5811 ; 5813 ; 5815 ; (3) 5833 ; 5834 ;

(a) L'usage H1 d'un maximum de 2 logements est autorisé dans un bâtiment occupé par un usage du groupe « Commercial (c) » ;

USAGES PERMIS

ZONE : R-06-149

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	R1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m2)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*								
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	9/							
18	latérale 1 (m)	min.	4							
19	latérale 2 (m)	min.	6							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/							
21	arrière (m)	min.	10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2							
24	superficie d'implantation (m2)	min.								
25	superficie de plancher (m2)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.512									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--

USAGES PERMIS

ZONE: H-06-150

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise		H1	H2	C2	C16	P2	R1		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis				583	(1)				
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*	*	*	*	*	*		
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	6/	6/	6/	6/	6/	6/		
18	latérale 1 (m)	min.	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5		
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5		
20	latérale sur rue (m)	min./max.	4/	4/	4/	4/	4/	4/		
21	arrière (m)	min.	7	7	3	3	3	3		
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	4/8	4/8	4/8	4/8	1/2	1/2		
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	100	100	100	100		
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160						
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	10	7	7	7	7		
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	16/	16/	1/	1/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,60	/0,60	/0,40	/0,40	/0,40	/0,40		
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454			A					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466			A	A	A	A		
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495			A	A				

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.489 a.512	a.489 a.512	a.489 a.512	a.489 a.512	a.489 a.512	a.489 a.512				
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

NOTES

(1) 5831 ; 5832 ; 5833 ; 5834 ; 5839 ;

USAGES PERMIS

ZONE: P-06-151

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C2	C15	C16	P2	R1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu		(1)		(3)	r1a				
5										
6	usage spécifiquement permis	(1)		(2)						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*				
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/6	1/6	1/6	1/3	1/2			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.								
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/75		1/75					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A	A	B	B			
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A	A	A	A	A			

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

(1) ~~c2a ; 5831 ; 5833 ;~~ (1) 7211 ; 7212 ; 7214 ; 7219 ; (2) 5831 ; 5833 ; (3) 6513 ; 6532 ; 6821 ; 6823 ;

USAGES PERMIS

ZONE: P-06-152

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C2	C15	C16	P1	R1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu		(1)							
5										
6	usage spécifiquement permis	(1)		(2)						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*				
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	3	3	3	10	10			
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/6	1/6	1/6	1/2	1/2			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100					
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7					
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/75		1/75					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4	/0,4	/0,4	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A	A	B	B			
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A	A	A	A	A			

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.512	a.512	a.512	a.512	a.512					
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

(1) ~~c2a ; 5831 ; 5833 ;~~ (1) 7211 ; 7212 ; 7214 ; 7219 ; (2) 5831 ; 5833 ;