

ANNEXE F

**Liste des espèces d'oiseaux
répertoriées dans la région du secteur à l'étude**

Tableau 1 : Liste des espèces d’avifaune observées sur deux sites situés à proximité de la zone d’étude

- Autour de palombe (Leamy)
- Bec-croisé bifascié* (Leamy)
- Bernache du Canada* (Beauchamp, Leamy)
- Bruant à couronne blanche* (Leamy)
- Bruant à gorge blanche* (Beauchamp, Leamy)
- Bruant chanteur* (Beauchamp, Leamy)
- Bruant de Lincoln* (Beauchamp, Leamy)
- Bruant familier* (Beauchamp, Leamy)
- Bruant fauve* (Leamy)
- Bruant hudsonien* (Leamy)
- Buse à épaulette (Beauchamp, Leamy)
- Buse à queue rousse (Beauchamp)
- Canard branchu* (Beauchamp, Leamy)
- Canard colvert* (Beauchamp, Leamy)
- Canard noir* (Leamy)
- Cardinal à poitrine rose* (Leamy)
- Cardinal rouge* (Beauchamp, Leamy)
- Carouge à épaulettes (Beauchamp, Leamy)
- Chardonneret jaune* (Beauchamp, Leamy)
- Chouette lapone (Leamy)
- Chouette rayée (Beauchamp, boul. Gréber)
- Cormoran à aigrettes (Leamy)
- Corneille d’Amérique (Beauchamp, Leamy)
- Dindon sauvage (Leamy)
- Durbec des sapins* (Leamy)
- Engoulevent d’Amérique* (Leamy)
- Épervier brun (Beauchamp, Leamy)
- Épervier de Cooper (Beauchamp, Leamy)
- Étourneau sansonnet (Leamy)
- Faucon émerillon (Beauchamp)
- Faucon gerfaut (Leamy)
- Gallinule poule-d’eau* (Beauchamp)
- Geai bleu (Leamy)
- Gélinotte huppée (Beauchamp)
- Goéland à bec cerclé* (Beauchamp, Leamy)
- Goéland argenté* (Leamy)
- Grand corbeau (Beauchamp, Leamy)
- Grand harle* (Leamy)
- Grand Héron* (Beauchamp, Leamy)
- Grand pic* (Beauchamp, Leamy)
- Grand-duc d’Amérique (Leamy)
- Grèbe jougris* (Leamy)
- Grimpereau brun* (Leamy, Beauchamp)
- Grive à dos olive* (Leamy)
- Grive à joue grise* (Leamy)
- Grive fauve* (Beauchamp, Leamy)
- Grive solitaire* (Beauchamp)
- Harle couronné* (Beauchamp)
- Harle huppé* (Leamy)
- Héron vert* (Leamy)
- Hirondelle bicolore* (Beauchamp)
- Hirondelle noire* (Leamy)
- Hirondelle rustique* (Beauchamp)
- Jaseur boréal* (Beauchamp, Leamy)
- Jaseur d’Amérique* (Beauchamp, Leamy)
- Junco ardoisé* (Beauchamp, Leamy)
- Martinet ramoneur* (Beauchamp)
- Martin-pêcheur d’Amérique (Beauchamp, Leamy)
- Merle d’Amérique* (Beauchamp, Leamy)
- Mésange à tête noire* (Beauchamp, Leamy)
- Moqueur chat* (Leamy)
- Moqueur polyglotte* (Leamy)
- Moqueur roux* (Beauchamp, Leamy)
- Moucherolle à ventre jaune* (Leamy)
- Moucherolle des aulnes* (Leamy)
- Moucherolle des saules* (Leamy)
- Moucherolle phébi* (Beauchamp, Leamy)

Étude d’impact sur l’environnement de l’aménagement de la rue Jacques-Cartier – Ville de Gatineau

- Moucherolle tchébec* (Beauchamp)
- Oriole de Baltimore* (Leamy)
- Paruline à collier* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline à couronne rousse* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline à croupion jaune* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline à flanc marron* (Leamy)
- Paruline à gorge noire* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline à joues grises* (Leamy, Beauchamp)
- Paruline à poitrine baie* (Leamy)
- Paruline à tête cendrée* (Leamy)
- Paruline bleue* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline couronnée* (Beauchamp)
- Paruline des pins* (Beauchamp)
- Paruline du Canada* (Leamy)
- Paruline flamboyante* (Leamy)
- Paruline jaune* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline masquée* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline noir et blanc* (Beauchamp, Leamy)
- Paruline obscure* (Leamy)
- Paruline rayée* (Leamy)
- Paruline verdâtre* (Leamy)
- Passerin indigo* (Beauchamp)
- Petit duc maculé (Leamy)
- Petit garrot* (Leamy)
- Petite buse (Beauchamp)
- Pic à dos noir* (Beauchamp)
- Pic à ventre roux* (Leamy)
- Pic chevelu* (Beauchamp, Leamy)
- Pic flamboyant* (Beauchamp, Leamy)
- Pic maculé* (Beauchamp)
- Pic mineur* (Beauchamp, Leamy)
- Pie-grièche grise* (Leamy)
- Pigeon biset (Beauchamp, Leamy)
- Pioui de l’est* (Leamy)
- Plongeon huard* (Beauchamp, Leamy)
- Pluvier kildir* (Lemay)
- Pygargue à tête blanche (Leamy)
- Quiscale bronzé (Beauchamp, Leamy)
- Quiscale rouilleux (Beauchamp)
- Roitelet à couronne dorée* (Leamy)
- Roitelet à couronne rubis* (Beauchamp)
- Roselin familier* (Leamy)
- Roselin pourpré* (Leamy)
- Sittelle à poitrine blanche* (Beauchamp, Leamy)
- Sittelle à poitrine rousse* (Beauchamp, Leamy)
- Sizerin flammé* (Leamy)
- Sterne Pierregarin* (Leamy)
- Tangara écarlate* (Leamy)
- Tarin des pins* (Beauchamp, Leamy)
- Tohi à flancs roux* (Leamy)
- Tourterelle triste* (Beauchamp, Leamy)
- Troglodyte de Caroline* (Leamy)
- Tyran huppé* (Beauchamp)
- Tyran tritri* (Beauchamp, Leamy)
- Urubu à tête rouge (Beauchamp, Leamy)
- Vacher à tête brune (Beauchamp, Leamy)
- Viréo à tête bleue* (Leamy)
- Viréo aux yeux rouges* (Leamy)
- Viréo mélodieux* (Leamy)

Remarque : Toutes les espèces d’avifaune identifiées par un astérisque (*) sont protégées au Canada en vertu de la *Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs*.

Source : Espèces d’avifaune observées aux parcs du Lac Leamy et du Lac Beauchamp entre les années 2001 et 2008 par le Club des ornithologues de l’Outaouais.

Tableau 2 : Liste des espèces d’oiseaux répertoriées dans la région à l’étude

Nom français	Nom latin	Statut de nidification *	Source	S2**	SCF**
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	Confirmé	Atlas		
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Confirmé	Atlas		
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	Confirmé	Atlas		
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	SCF
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	Confirmé	Atlas		
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	SCF
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	SCF
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Confirmé	Atlas		
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	Confirmé	Atlas		
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Confirmé	Atlas		
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Cornelle d’Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Crécerelle d’Amérique	<i>Falco sparverius</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Confirmé	Atlas		
Faucon pèlerin ²	<i>Falco peregrinus</i>	Confirmé	Atlas		
Foulque d’Amérique	<i>Fulica americana</i>	Confirmé	Atlas		
Gallinule poule-d’eau	<i>Gallinula chloropus</i>	Confirmé	Atlas		
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	Confirmé	Atlas		
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	Confirmé	Atlas		
Gobemoucheron gris-bleu	<i>Poliophtila caerulea</i>	Confirmé	Atlas		
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Confirmé	Atlas		
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	Confirmé	Atlas		
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>	Confirmé	Atlas		
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	Confirmé	Atlas		
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	Confirmé	Atlas		SCF
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Confirmé	Atlas		
Hirondelle à ailes hérissées	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	Confirmé	Atlas		
Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>	Confirmé	Atlas		
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>	Confirmé	Atlas		
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Confirmé	Atlas		
Jaseur d’Amérique	<i>Bombicilla cedrorum</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	Confirmé	Atlas		
Maubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>	Confirmé	Atlas		
Merle d’Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Confirmé	Atlas		
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	Confirmé	Atlas		
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>	Confirmé	Atlas		
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>	Confirmé	Atlas		

ANNEXE F – Espèces d’oiseaux

Étude d’impact sur l’environnement de l’aménagement de la rue Jacques-Cartier – Ville de Gatineau

Nom français	Nom latin	Statut de nidification *	Source	S2**	SCF**
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	Confirmé	Atlas		
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	Confirmé	Atlas		
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	Confirmé	Atlas		
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	Confirmé	Atlas		
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	Confirmé	Atlas		
Petit Blongios ^{1 et 3}	<i>Ixobrychus exilis</i>	Confirmé	Atlas		SCF
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Confirmé	Atlas		
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Confirmé	Atlas		
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>	Confirmé	Atlas		
Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>	Confirmé	Atlas		
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	Confirmé	Atlas		
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Confirmé	Atlas		
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	Confirmé	Atlas		
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	Confirmé	Atlas		
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>	Confirmé	Atlas		
Tourterelle triste	<i>Zenaidura macroura</i>	Confirmé	Atlas		
Troglodyte des marais	<i>Cistothorus palustris</i>	Confirmé	Atlas		
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Confirmé	Atlas		
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	Confirmé	Atlas		
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>	Confirmé	Atlas	Chabot	
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>	Probable	Atlas		
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	Probable	Atlas		
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Probable	Atlas		
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Probable	Atlas		
Engoulevent d'Amérique ¹	<i>Chordeiles minor</i>	Probable	Atlas		
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	Probable	Atlas		
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	Probable	Atlas		
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	Probable	Atlas		
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Probable	Atlas		
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	Probable	Atlas	Chabot	

ANNEXE F – Espèces d’oiseaux

Étude d’impact sur l’environnement de l’aménagement de la rue Jacques-Cartier – Ville de Gatineau

Nom français	Nom latin	Statut de nidification *	Source	S2**	SCF**
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Probable	Atlas		
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Probable	Atlas	Chabot	
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	Possible	Atlas		
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Possible	Atlas		
Bruant des plaines	<i>Spizella pallida</i>	Possible	Atlas		
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Possible	Atlas		
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	Possible	Atlas		
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Possible	Atlas		
Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>	Possible	Atlas		
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Possible	Atlas	Chabot	
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	Possible	Atlas	Chabot	SCF
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	Possible	Atlas	Chabot	
Hirondelle à front blanc	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	Possible	Atlas		
Martinet ramoneur ¹	<i>Chaetura pelagica</i>	Possible	Atlas		
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>	Possible	Atlas		
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	Possible	Atlas	Chabot	
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>	Possible	Atlas	Chabot	
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Possible	Atlas		
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>	Possible	Atlas		
Paruline des pins	<i>Dendroica pinus</i>	Possible	Atlas		
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	Possible	Atlas		
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Possible	Atlas		
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	Possible	Atlas		
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	Possible	Atlas		
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	Indéterminé	Atlas		
Grand chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	Indéterminé	Atlas		
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>	Indéterminé	Atlas		
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	Indéterminé	Atlas		
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	Indéterminé	Atlas		
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	Indéterminé	Atlas		SCF
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>				SCF
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>				SCF
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>				SCF
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>				SCF
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>				

* Statut de nidification fourni par l'Atlas

** Statut de nidification non déterminé

¹ Désignée menacée au fédéral

² Variété Anatum est désignée vulnérable au provincial

³ Désignée vulnérable au provincial

Remarque : Données combinées de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (Atlas) et du Service Canadien de la Faune (SCF).

Source : Tecsub inc., Réalisation d'inventaires écologiques : Secteur riverain de la rue Jacques-Cartier, 2008, tableau 5.1, pages 5-2, 5-3 et 5-4.